



SEP. 19



Bestellkatalog

von

Karl Foerster

Gärtnerei bewährter Gartenpflanzen

Potsdam-Bornim

94. Katalog - Ausgabe
Jubiläums-Katalog nach 30jährigem Bestehen

Inhalt:

Seite

| | |
|--|----|
| I. Neuheiten und Neuaufnahmen | 6 |
| II. Winterharte Blütenstauden (auch Steingartenstauden) | |
| 1. Alphabetisches Grundsortiment | 10 |
| 2. Schmuckgräser | 43 |
| 3. Farne | 44 |
| 4. Freilandlakteen | 45 |
| 5. Erdorchideen | 46 |
| 6. Halbstauden = Zweijahrsblumen | 47 |
| 7. Sumpfpflanzen | 49 |
| Wasserpflanzen | 49 |
| III. Blumenzwiebeln (auch Knollengewächse) | |
| 1. Alphabetisches Grundsortiment | 51 |
| 2. Herbstblüher | 61 |
| 3. Lilien | 63 |
| 4. Besonderheiten | 65 |
| 5. Dahlien | 66 |
| 6. Gladiolen | 67 |
| 7. Montbretien | 69 |
| IV. Laubgehölze | |
| 1. Alphabetisches Grundsortiment | 70 |
| 2. Zwerglaubgehölze | 76 |
| 3. Heidekräuter | 79 |
| 4. Rosen | 80 |
| 5. Laubgehölz-Heden | 82 |
| 6. Alleeebäume | 83 |
| Feldbäume | 83 |
| Waldbäume | 83 |
| Straßenbäume | 83 |
| 7. Hängebäume | 83 |

Fortsetzung umseitig!

Blumenzwiebeln nur im Herbst pflanzen!

Beachte das Gesamtfortiment Seite 51/61

| V. Nadelgehölze | | Seite |
|----------------------------------|-------|-------|
| 1. Alphabetisches Grundsortiment | | 85 |
| 2. Zwergnadelgehölze | | 87 |
| 3. Nadelgehölz-Heden | | 88 |
| 4. Nadelgehölz-Hängebäume | | 89 |
| VI. Kletterpflanzen | | |
| 1. Holzartige Klettergewächse | | 89 |
| 2. Kletternde Einjahrsblumen | | 91 |
| VII. Erfahrungsvorschläge | | |
| 1. Für Steingärten | | 92 |
| 2. Für Naturgärten | | 93 |
| 3. Für Blumenrabatten | | 93 |
| 4. Für Schattengärten | | 94 |
| 5. Reizvolles Allerlei | | 94 |
| 6. Bäume und Sträucher | | 95 |
| 7. Für Ruhgärten | | 96 |
| VIII. Zimmerhelden | | |
| 1. Alphabetisches Grundsortiment | | 96 |
| 2. Zimmerhelden II. Grades | | 98 |
| 3. Zimmerhelden III. Grades | | 99 |
| 4. Zimmerhelden IV. Grades | | 100 |
| IX. Einjahrsblumen | | |
| 1. Alphabetisches Grundsortiment | | 100 |
| 2. Einjahrsgräser | | 103 |
| X. Gemüse | | |
| 1. Frucht-Gemüse | | 104 |
| 2. Hülsenfrüchte | | 105 |
| Körnergemüse | | 105 |
| 3. Würzgemüse | | 106 |
| 4. Zwiebeln | | 106 |
| Lauche | | 107 |
| 5. Wurzelgemüse | | 107 |
| 6. Rüben Gemüse | | 108 |
| 7. Kohlgemüse | | 108 |
| 8. Salatgemüse | | 109 |
| 9. Küchenkräuter | | 110 |
| XI. Obst | | |
| 1. Kernobst | | 111 |
| 2. Steinobst | | 114 |
| 3. Nüsse | | 116 |
| 4. Beerenobst | | 116 |
| 5. Rhabarber | | 118 |
| XII. Bücher | | |
| 1. Bücher von Karl Foerster | | 119 |
| 2. Gartengewächse aller Art | | 119 |
| 3. Hausblumenschmuck | | 120 |
| 4. Krankheiten | | 120 |
| Schädlinge | | 120 |
| 5. Gartentechnisches | | 120 |
| 6. Boden und Düngung | | 120 |
| 7. Obst | | 121 |
| 8. Gemüse | | 121 |
| 9. Pilze | | 121 |
| 10. Allgemeine Werke | | 121 |
| 11. Naturanschauliche Werke | | 122 |
| 12. Bildpostkarten | | 122 |
| XIII. Gartengerät | | 122 |
| XIV. Arten-Inhaltsverzeichnis | | 123 |

Karl Foerster

Gärtnerei bewährter Gartenpflanzen

Potsdam - Bornim

erreichen Sie durch

Post: Potsdam-Bornim.

Telegramm: Foerster -
Potsdam-Bornim.

Frachtstation:
nur Wildpark.

Bankkonto:

Dresdner Bank, Depo-
sitenkasse Potsdam;

Deutsche Bank, Depo-
sitenkasse Potsdam;

Sparkasse des Kreises
Osthavelland in Bornim.

Postscheck: Berlin NW 7,
Nr. 308 93;

Wien, Postsparkasse B
92 131;

Prag, Postsparkasse
79804;

Budapest, Postsparkasse
13 728;


Zürich, Postsparkasse
VIII 25 694.

Fernsprecher: Gärtnerei,
Potsdam 1499.

Sie gelangen zu uns

Mit Vorort- oder Stadtbahn von Berlin: bis Bahnhof Potsdam oder Wildpark; von Potsdam stündlich, nachmittags halbstündlich, immer 5 Minuten vor Voll oder Halb vom Bahnhof, Postomnibusverkehr nach Bornim, Haltestelle Heerstraße ($\frac{1}{4}$ Stunde Fahrt), dann drei Minuten Fußweg. Von Wildpark zu Fuß schöner Spaziergang über das neue Palais zur Gärtnerei in zirka 30 Minuten. —

Für den Autofahrer: von Berlin über Wannsee—Potsdam nach Bornim oder über Heerstraße — Spandau — Groß-Glienicke — Nedlitz nach Bornim; zirka 40—45 Minuten Fahrzeit.



Verkaufs- und Versandbedingungen

Auszug aus den allgemeinen Lieferungsbedingungen des Reichsverbandes der gartenbaulichen Pflanzenzüchter. Zu den Bedingungen der R. d. g. P. werden alle unsere Verkäufe getätigt.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden gedruckten Preisangebote ihre Gültigkeit.

Die Ausführung der Aufträge erfolgt zur passenden Zeit, möglichst in der Reihenfolge des Eingangs oder soweit technisch möglich, nach etwaigen Terminwünschen.

Ersatz wird beim Fehlen bestellter Sorten in ähnlichen gleichwertigen oder verbesserten Sorten gegeben, wenn nicht ausdrücklich „Ersatz verboten“ ist.

Der Versand erfolgt nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers, der Einfachheit halber unfranko. (Postalische Vereinfachung ohne Zuschläge.) Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.

Nachnahmegebühr trägt der Empfänger, sie erspart etwaigen Postweg und lästiges Warten bei der Einzahlung am Schalter. Nachnahme ist die einfachste, für jeden Kunden bequemste und sicherste Versandart und wird deshalb von uns immer angewandt, wenn nicht ausdrücklich andere Art der Bezahlung gewünscht wird.

Nachnahme gibt Gewähr für richtige Ankunft und soll niemals als Zeichen von Mißtrauen angesehen werden. Nachnahme dient der Vereinfachung der Buchführung.

Lieferung auf Rechnung gestatten wir bekannten Abnehmern gern, bitten aber dieses auf der Bestellung klar zum Ausdruck zu bringen.

Nachsendungen, die dadurch entstehen, daß die Eigenart der verschiedenen Warengattungen einen gemeinsamen Versand zur gleichen Zeit nicht zuläßt, können nicht portofrei geliefert werden; es sei denn, daß der Wert der Nachsendung RM. 10.— übersteigt und daß es sich um Gemüse- und Blumensamereien handelt.

Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar werden.

Bei allen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages durch Zusicherung der Neulieferung; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt.

Die Verpackung, die nicht zurückgenommen werden kann, kommt ebenso wie die Anlieferung durch Auto oder Boten zum Selbstkostenpreise in Anrechnung.

Die Erdballen werden sorgfältig in Leinwand eingenäht, so daß sie auf dem Transport nicht leiden; es kommen hierfür nur die Selbstkosten in Anrechnung.

Unsere Preise gelten in Reichsmark und verstehen sich ab Gärtnerei ausschließlich Verpackung und Versandspesen netto ohne Abzug.

Der Einzelstückpreis ermäßigt sich bei Abnahme von 5 bis 24 Stück einer Sorte um 10 Prozent, von 25 Stück einer Sorte ab um weitere 10 Prozent. Persönlich auf Beeten ausgesuchte und extra starke Pflanzen können zu höheren Preisen berechnet werden.

Die Preise sind freibleibend; Mißernten oder Ursachen anderweitiger Preissteigerungen, deren Regulierung nicht in unserer Hand liegt, berechtigen gegebenenfalls zu kleinen Preiserhöhungen.

Zahlungs- und Erfüllungsort für beide Teile ist Bornim; Gerichtsstand Potsdam.

Diese Verkaufsbedingungen sind vom Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter festgesetzt und müssen eingehalten werden.

Selbst und wünscht, über möglichst!

Unsere Versandgärtnerei wendet sich mit ihrer
Werbung in gleichem Maße an

kleinste wie an größte Abnehmer

und zwar sowohl im ganzen deutschen Inland wie
auch im umliegenden Ausland, also in

Oesterreich,
Ungarn,
Jugoslawien,
Rumänien,
Schweiz,
Oberitalien,
Luxemburg,
Belgien,
Holland,
England,
Dänemark,
Schweden,
Norwegen,
Finnland,
Baltische Staaten,
Polen,

ferner in Ländern der gemäßigten Zone der Erdteile

Amerika,
Ostasien,
Australien,
Afrika.

Der vorliegende, bilderlose und vielleicht etwas lakonisch oder trocken anmutende, umfassende Bestellkatalog ist

der praktische Beschaffungsschlüssel

für die in unseren Bilderkatalogen (beachte Beschreibung auf der Katalogrückseite) und in allen unseren Büchern durch Bilder, Verwendungsvorschläge und Erfahrungsextrakte näher beleuchteten Pflanzen.

Die scheinbar übergroße Fülle möge niemand irreführen zu der Meinung, daß sich auf Kosten bisheriger Sichtungsstrenge und Unbeirrbarkeit der Schönheitsauswahl rein handelsmäßige Gesichtspunkte vorgedrängt hätten.

Wir führen in unserem ganzen Pflanzenbereiche unseres Kataloges keine einzelne sogenannte Handelspflanze, hinter der wir nicht sozusagen mit unserem ganzen „Gartengewissen“ stehen, also kein Gewächs, das wir nicht selbst in unserem Garten haben möchten. Die Auswahl der genannten Pflanzen wurde daher mit äußerster Strenge vorgenommen.

Wir bitten diesen Haupt-Katalog sorgfältig aufzubewahren, da dieser nur einmal im Jahr herausgegeben wird.



Karl Foerster Gartenausführung

Komm.-Ges.

Potsdam-Bornim

Ruf 5618

Bearbeiter für Nord-Ost-Deutschland:

Königsberg (Pr.)

Schroetterstraße 16

Ruf: Königsberg (Pr.) 25440

Bearbeiter für Süddeutschland:

München 23

Nikolaistraße 2, Ruf 33054

Wir übernehmen die Anlage und Herstellung von Gärten verschiedenster Art und Bestimmung vom Nutz- und Siedlungsgarten bis zum Wohngarten und Park. Ferner die Pflege auch von solchen Gärten, die wir nicht selbst angelegt haben. Durch den großen Umfang unseres Arbeitsgebietes, das sich über ganz Deutschland und darüber hinaus erstreckt, können wir jeder uns gestellten Aufgabe im besten Sinne gerecht werden.

Pläne und Zeichnungen

werden jeweils von den Gartengestaltern der Arbeitsgemeinschaft Karl Foerster, Hermann Mattern, Herta Hammerbacher angefertigt, wodurch Gewähr für allerbeste Beratung gegeben ist.

Postanschrift:

Arbeitsgemeinschaft Foerster - Mattern - Hammerbacher, Potsdam-Bornim (Ruf Potsdam 1703)

Neuzüchtungen, Neuheiten und Neuaufnahmen

Im Laufe des Jahres 1936 und des Frühlings 1937 brachten wir mehr als 300 neue Pflanzenarten und -sorten zum Verkauf und strichen gleichzeitig eine beträchtliche Anzahl übertroffener entbehrlich gewordener, gewissermaßen für uns entzauberter Pflanzen aus dem Katalog.

In diesem Katalog 1937/38 wurden wiederum mehr als 70 übertroffene zum erstenmal weggelassen. Viele Nieten unter den Pflanzen, auf die viel Erprobungszeit und Raum und auch viel Reise verwendet werden mußte, haben wir wieder herausgefunden und zur „Kompostbereitung“ verwendet.

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung und Verwendungsmöglichkeiten wie im Stammsortiment Seite 10.

1. Blütenstauden

- Androsace**, Mannsschild, Primelgewächse 1 Stck.
sarmatosa **Brillant**, großer dunkelorsa Mannsschild, der dunkle Farbenton steht diesem seltsamen reizenden silbergrauen Polstergeschöpf ausgezeichnet 1.—
- Anemone**, Küchenschelle, Ranunkelgewächse
slävica, frühe fußhohe Riesen-Küchenschelle, 12 Tage vor A.pulsatilla erblüht diese robuste Form, deren Stammform wir aus bulgarischer Wildnis erhielten 2.—
- japónica huphensis **superba**, knh 8/9, kräftig rosafarbene große Schalen 1.20
- Aquilégia**, Akelei, Ranunkelgewächse
hybrida **Crimson Star**, tischh. 5/6, karminrote aufrecht blühende Neuheit von großem Farbenzauber 1.50
- Arabis**, Alpenkresse, Kreuzblütler
alpina **coccinea**, P 4/5, dunkelrote der Alpenkressen 1.50
- Aster**, Aster, Korbblütler
dumosus **Niobe**, weiß, schottische Zwergaster, bildet unter ihresgleichen für September—Oktober einen wichtigen Schönheitsschatz, da doch Weiß zwischen den lila und rosa Tönen der anderen Sorten so wünschenswert ist. 1.25
- nóvi belgii **Durham**, mannshohe blaue Buschaster, in einer Variante, die von ausländischen Erprobungs- und Sichtungsstellen als eine der zur Zeit wertvollsten hohen blauen Asten angesehen wird 1.50
- nóvi belgii **Mount Everest**, Königin der hohen weißen Buschaster, wie sie von strengster Sichtungsstelle aus größten Sortenmengen herausgehoben wurde 0,80
- Artemisia**, Silberwermut, Korbblütler
gnaphaloides, fußh.-knieh., prächtiger neuer Silberwermut 0.60
- Asclepias**, Seidenblume, Seidenpflanzengewächse
incarnata, tischh. rosa Duftseidenblume 0.80
- alba, schneeweiße Duftseidenblume 1.—
- Astrágalus**, Tragant, Schmetterlingsblütler
alopecuroides, großer kniehoher gelber Mimosentragant, selten 1.—
- Bergénia**, Megasia, Steinbrechgewächse
Delawayi **atropurpurea**, fußh. 5/6, Purpurblatt-Bergenie, wir freuen uns, diese Trägerin wundervoller ungewohnter Winterfarbe dem deutschen Garten zuführen zu können; der Flor ist viel später und edler in der Farbe als der der bisherigen Bergenie 1.25
- Cardamine**, Schaumkraut, Kreuzblütler
yedoensis, knieh. 4/5, schneeweiß, schon im März maiengrüner Wucherer für entsprechende Naturgartenplätze 1.—
- Centaurea**, Kornblume, Korbblütler
dealbata **Steenbergii**, rosenrote Kornblumen-Neuheit, sehr robust, ein erheblicher Veredelungsfortschritt 4.—
- Coriaria**, Gerberstauden, Gerberstaudengewächse
japónica, kniehohe Beerenschmuckstauden, gelbe Blütenrispen werden von roten Beerenschwänzen abgelöst, Blüte und Frucht vom Juni bis zum Frost 1.50
- Delphinium**, Rittersporn, Ranunkelgewächse
cultorum **Tempeigong**. Lange vor dem Erblühen des Rittersporns Kirchenfenster steht dieser Rittersporn mit ganz auffallend langen Rispen von dunkelblauer und rotvioletter Färbung in Blüte. Meltau wird nie bemerkt. 5.—
- **Traumulus**. Mit seinem dunkeln Azurblau, was die Maler auch Coelinblau nennen, fällt dieser Rittersporn sogleich auf, auch wenn nicht zu der außerordentlichen Farbe viele edlen anderen „Persönlichkeitseigenschaften“ der ganzen Pflanze kämen. Einige wenige Fehler konnten uns in 14 Jahren nicht von dieser Sorte abbringen. Nach Pflanzung Zeit lassen mit dem Urteil. 7.—
- **Ernst von Borsig**. (Unda maris.) Der auffallendste aller uns bekannten, ausgesprochen späten Rittersporne. Man hätte die Sorte auch „Urblau“ nennen können. Es ist ein tiefes, samtiges Enzianblau. Auf Fehler wartet man vergeblich 5.—
- **Gnom** stellt den ersten wirklichen Zwerg von zuverlässigen Wachstumseigenschaften und schönem Blau dar, der in der Elatum-Gruppe aufgetaucht ist. Er wird züchterisch grundlegend für weitere Arbeiten in dieser Richtung bleiben, da er den schmalen Uebergang zu sicherem, buschigem, stockungsfreiem Wachstum der Zwerge bildet 5.—
- **Golden Gown**. Dieser elfenbeingelbe Ton von edelster Schönheit ist eine neuartige Erscheinung im Delphiniumreich 6.—
- Ruysii** **Rosa Ueberraschung**. Dieses ist der erste karminrosafarbene Rittersporn ohne blaue Nebentöne; er blüht früh und

Neuzüchtungen und Neuaufnahmen

| | |
|--|---------|
| | 1 Stck. |
| remontiert gut, wird etwa hüft- bis brust hoch und stellt etwas Besonderes dar, das man nicht mit bisher Vorhandenem vergleichen kann. Ab Frühling 1938 lieferbar | 3.80 |
| Gaillardia , Kokardenblume, Korbblütler | |
| aristata Feuerbrand, tischh., reinfeuerrote Neuheit | 2.— |
| — Sternkissen , erste ausdauernde Kissen-Kokardenblumen, dicht übersät mit großen gelbroten Blumen vom Mai bis zum Frost | 1.— |
| Gypsophila , Schleierkraut, Nelkengewächse | |
| hybrida Rosenschleier, immer noch marschiert dieses rosa gefüllte Schleierkraut an der Spitze und ist immer noch so neuartig, daß es hier nicht verschwiegen werden darf | 0.70 |
| Heliopsis , Sonnenauge, Korbblütler | |
| scabra Goldgrünherz. Die gefüllte Blume mit ihren smaragdgrünen Ornamenten im schönsten Gelb, die auch im Verblühen erhalten bleiben, hebt sich aus allen übrigen Heliopsis völlig heraus und wirkt im Garten und im Blumenstrauß gleich überraschend. Die Pflanze hat hier ihre vieljährigen Dauerexamina alter unberührter Stöcke bestanden, ohne daß Blumengröße und -schönheit dabei nachließen, was für H. bedeutsam | 1.50 |
| Hemerocallis , Taglilie, Liliengewächse | |
| hybrida Margaret Perry, tischh., späte stark rot getönte Taglilie | 1.25 |
| Kniphofia , Fackellilie, Liliengewächse | |
| hybrida Aegypt, tischh. 6/8, herrlich schwer altgold, schon mehr braungold, einfarbig gut verblühend | 2.— |
| — The Rocket , tischh., reinstes Rotorange ohne Nebenfärben und ohne unschöne Eigenschaften des Verblühens. | 4.— |
| Lupinus , Lupine, Schmetterlingsblütler | |
| polyphyllus Kupferrosa, tischh., kräftig kupferrosa mit gelber Mitte, gut remontierend | 2.— |
| — Moerheims Gold , beste der gelben Staudenlupinen, außer Ada, die einen ganz anderen Typus und auch eine ganz andere Farbe zeigt | 9.— |
| — Moerheims Orange , darf wohl als schönste der orangefarbenen gelten | 12.50 |
| Origanum , Gündel, Lippenblütler | |
| officinarium Amarant. Unter unzähligen Sämlingen fiel durch seine Schönheit ein großer roter und ein weißer Gündel auf. Es gibt viele Steingarten- und Naturgartenplätze, besonders auch Heidegärten, in denen diese unverwüstlichen, von Westeuropa bis Zentralasien verbreiteten Pflanzen am Platze sind | 1.— |
| — Schneekugel , die weiße Form | 1.— |
| Paeonia , Päonie, Ranunkelgewächse | |
| officinalis lobata Sunshine. Diese frühe, starklebige, einfache Päonienart wird hier in einem auffallend schönen Altgoldrosa angeboten, dessen Hervorbringung man der schönen reinroten Stammform kaum zutraut | 5.— |
| Papaver , Türkenmohn, Mohngewächse | |
| orientale Feuerzeichen. Unter den geschlitztblättrigen Riesenmohnen gab es bisher nur in ganzrandige Blumen zurückschlagende Sorten, was bei Feuerzeichen nicht der Fall ist. Diese Randschlitzung kann der Blume etwas eigentümlich Loderndes verleihen | 0.70 |
| — Olympia . Ist nach May Queen die erste Form eines starken Ausläufer bildenden Riesenmohns, der wie jene wahre Feuertickichte bildet, mit dem Unterschied, daß hier die Blumen aufrechter, größer und an höheren und auch stärkeren Stielen stehen. Man kann diesen prachtvollen Feuermohnflor lange vor der eigentlichen Feuermohnzeit nicht missen | 0.70 |
| Pentstemon , Bartfaden, Rachenblütler | |
| campanulatus , knieh., enzianblaue Neuheit, einzige der blauen Bartfadenarten, die wirklich hart und ausdauernd ist | 1.— |
| Phlox , Phlox, Himmelsleitergewächse | |
| paniculata Angelus. Es hat schon Phloxe dieser äußersten Wärme und Zartheit der rosa Farbe gegeben, doch hier wird zum erstenmal dieser Farbenton von einem robuststämmigen Pflanzenstock dargeboten | 1.50 |
| — Bauernstolz . Alte, 3—4jährige Büsche geben uns das Gefühl: „Schade um jede Dorfstraße, in der so etwas nicht steht!“ Die Wirkung dieses karminrosa Phloxes kommt im Pflanzjahr noch nicht ganz zu ihrem Recht. | 1.50 |
| Polygonum , Knöterich, Knöterichgewächse | |
| sphaerostachium , prächtiger lange blühender Zwergkerzenknöterich, karminrot | 1.20 |
| Primula , Primel, Primelgewächse | |
| altica grdl., fliederlilafarbene Vorfrühlingsprimel, setzt den Flor der iberischen Winterprimeln fort | 1.25 |
| pruhoniciana Rubinperle, tiefdunkelrubinpurpurne Zwergprimel | 1.50 |
| rosea Visser de Geer, auffallende dunkelkarminrosa Rosenprimel | 1.50 |
| Verwani Garden Delight, eine wohl eigentlich in die Gruppe der pruhoniciana gehörende Teppichprimel mit eigenartig neuen lachsfarbenen Tönen | 3.— |
| Rosa , Rose, Rosengewächse | |
| Guinée , prächtige Kletterrosen-Neuheit, einfach blühend, samtig schwarzrot, prächtiger Duft, Dolden von 2 bis 3 Blüten mit je mehr als 10 cm Durchmesser | 4.— |
| Roscoea , Augustalraune, Skitaminagewächse | |
| cauleoides August Beauty, wirkt wie eine im Hochsommer auferstandene Iris bucharica in gelb und weiß, fußh. bis knieh. werdend | 2.50 |
| Stylophorum , Schattenmohn, Mohngewächse | |
| diphyllum , knieh. 4/5, goldgelber Frühlings-Schattenmohn ... | 1.25 |

Neuzüchtungen und Neuaufnahmen

| | |
|--|---------|
| Tröllius, Trollblume, Ranunkelgewächse | 1 Stck. |
| Ledeboürii Golden Queen, immer noch in der Gesamt- erscheinung neuartig bis ins letzte; tischh., feurig orange- goldene Sommertrollblume | 1.50 |
| Uvuläria, Trauerglocke, Liliengewächse | |
| grandiflora, knieh. 4/5, gelbe reizende Faltenglocken im maiengrünen Laub, selten | 1.— |
| Verättrum, Germer, Liliengewächse | |
| nigrum, echter schwarzer großer Germer, selten | 2.— |
| Veronica, Ehrenpreis, Rachenblütler | |
| incana rosea, prächtige frischrosa Aehren über silber- grauem Laub | 1.50 |
| Viola, Veilchen, Veilchengewächse | |
| cornuta Triumph, bestes bisher bekanntes gelbes Hornveilchen, dichtbuschig und lange blühend, gut duftend, wertvolle Neu- heit; bitte nicht mit gleichnamigem Duftveilchen verwechseln | 0.80 |
| odorata Triumph, riesiges blaues Duftveilchen, immer noch neu und unübertroffen | 0.80 |

2. Blumenzwiebeln

| | |
|--|---------------------------|
| Allium, Schmucklauch, Liliengewächse | |
| atropurpureum, große rote Ballkeulen | 0.30 |
| Anemone, Windröschen, Ranunkelgewächse | |
| blanda scythica, eigenartig doppelfarbig weiß mit blau, selten | 0.20 |
| Calochortus, Prärietulpen, Liliengewächse | |
| amabilis und andere Sorten beachte im Hauptsortiment | |
| Colchicum, Herbstzeitlose, Liliengewächse | |
| hungaricum, seltenes rosafarbenes Frühlingscolchicum | 2.— |
| Crócus, Krokus, Schwerliliegewächse | |
| aureus und andere seltene Neuheiten beachte im Haupt- sortiment | |
| Erythronium, Hunds Zahn, Liliengewächse | |
| californicum bicolor und andere seltene Neuheiten beachte im Hauptsortiment | |
| Fritillaria, Kiebitzblume, Liliengewächse | |
| kamtschatcensis und andere Neuheiten beachte im Haupt- sortiment | |
| Muscari, Traubenhyazinthe, Liliengewächse | |
| azureum amphiðolis, seltene, klarblaue späte Sorte | 0.20 |
| Narsissus, Narzisse, Rittersterngewächse | |
| bulbocodium citrinus und viele andere seltene Neuheiten suche im Hauptsortiment | |
| Ornithogalum, Milchstern, Liliengewächse | |
| aureum, seltener gelber Milchstern | 1.— |
| Trillium, Zipfeldreier, Liliengewächse | |
| sessile album und andere seltene Neuheiten suche im Haupt- sortiment | |
| Tulipa, Tulpe, Liliengewächse | |
| a) Wildtulpen, viele seltene Neuheiten suche im Haupt- sortiment | |
| b) Gartentulpen, viele wertvolle Neuheiten unter | |
| Mendeltulpen | } suche im Hauptsortiment |
| Triumphtulpen | |
| Rembrandtulpen | |
| Kaufmannstulpen | |
| Chamaeleontulpen | |
| Bündeltulpen | |
| Derwintulpen | |
| Breedertulpen | |
| Lilientulpen | |
| Cottage tulpen | |

3. Gladiolen

Viele neue Sorten wie Allegro, Blaue Schönheit, Frascati,
Grünes Licht und andere mehr suche im Hauptsortiment.

1. Laubgehölze

a) Zwerglaubgehölze

| | |
|-------------------------|---|
| Calluna in Sorten | } Beschreibung suche im Hauptsortiment |
| Empetrum nigrum | |
| Erica in Sorten | |
| Escallonia langleyensis | |
| Genista in Arten | |
| Osmanthus aquifolium | |
| Pernettya in Farben | |
| Rhododendron impeditum | |
| Rubus arcticus | |
| Sarcococca humilis | |

b) Größere Laubgehölze

| | |
|---------------------------------|---|
| Berberis stenophylla autumnalis | } Beschreibung suche im Hauptsortiment |
| Buddleia Davidii de France | |
| Catalpa bignonioides aurea | |
| Chaenomeles Farbensorten | |
| Clathra alnifolia tomentosa | |
| Davidii involucrata | |
| Decaisnea Fergesii | |
| Fraxinus Paxiana | |
| Hamamelis japonica rubra | |
| Magnolia in Arten | |
| Prunus subhirtella autumnalis | |
| Pterostyrax hispida | |
| Rubus Giralduus | |
| Sophora japonica | |
| Styrax obassia | |

5. Kletterpflanzen

Clématis in großblumigen Sorten suche im Hauptsortiment

6. Nadelgehölze

a) Zwergnadelgehölze

| | | |
|---|---|---|
| <i>Ephedra Geraldiana</i> <i>Juniperus communis pendula</i> <i>Picea excelsa Mariae Orfii</i> <i>Pinus cembra nana</i> <i>Pseudotsuga Fletcheri</i> <i>Taxus baccata horizontalis</i> <i>Tuopsis dolabrata nana</i> | } | Beschreibung suche im Hauptsortiment |
|---|---|---|

b) Große Nadelgehölze

Diese wurden als ganze Gruppe neu aufgenommen, Beschreibung
suche im Hauptsortiment

7. Winterharte Erdorchideen

8. Besonderheiten unter Blumenzwiebeln und Knollengewächsen

9. Allee-, Straßen- und Hausbäume

10. Laub- und Nadelgehölzhängebäume

11. Nadel- und Laubgehölz-Hecken

12. Zimmerhelden der Pflanzenwelt

Diese alle wurden als ganz neue Gruppen aufgenommen; Beschreibungen
suche im Hauptsortiment lt. Inhaltsverzeichnis auf
vorderen Katalogdeckel.

Freiwillige Urteile über den „Bornimer Wegweiser“

(Beachte auch den hinteren äußeren Katalogumschlag)

„Ihren Wegweiser habe ich erhalten und noch nie so etwas Genaues und Uebersichtliches bei Blumen und Pflanzen getroffen, wie bei Ihnen. Sogar einer Anfängerin wie mir, wird das Problem „Garten“ nicht mehr unüberwindlich vorkommen.“ **Bauer-Schnaltz**, Offenbach.

„Schon immer wollte ich Ihnen persönlich einmal so recht von Herzen danken für die vielen frohen Stunden, die uns Ihr Wegweiser in diesem Jahre bereitet hat. Fängt man in ihm zu blättern an, schon ist man gepackt und alles, was einen vorher bedrückte oder mißmutig machte, ist vergessen — man ahnt gar nicht, wieviel Kraft und Mut dies Büchlein schenkt.“ **Popp**, Teltow.

„Schon den prachtvollen Band „Neue Blumen — Neue Gärten“ habe ich aufrichtig bewundert. Er enthält alles, was ein Gartenfreund wissen möchte und ist selbst für Kenner unentbehrlich, da er Exaktheit und Enthusiasmus verbindet. Der neue Band „Gartenfreude wie noch nie“ ist nicht minder wertvoll, da er klar die Ursachen des Gartenjärgers zeigt, den uns falsche oder falsch behandelte Pflanzen bisweilen bereiten. Wieviel kann man aus jedem Kapitel lesen! Als Winterlektüre wirkt er wie Sommerfrische.“ **Graue**, Berlin-Dahlem.

„Ihr Bornimer Wegweiser hat uns Stunden schönsten Erlebens geschenkt, und ich bedauere es sehr, nicht schon vor vielen Jahren Ihre Blumenbücher gekannt zu haben. Wieviel mehr Freude hätten wir im Garten haben können, wenn man nicht immer erst wieder Versuche machen muß (die ja auch ihre unwiederbringlichen Reize haben), um eine bestimmte Wirkung zu erzielen.“ **Otten**, Köln-Deutz.

„Der letzte Wegweiser hat mich sehr überrascht und mir viel Freude bereitet, vor allem aber hat er auch mir neue Wege gezeigt. Ich bin ein großer Freund guter Pflanzen- und Gartenbilder. Am meisten suche ich jedoch die Bilder, die mich in meiner Gestaltungsarbeit unterstützen und fördern.“ **Raisch**, Stuttgart-Untertürkheim.

„... Ich ließ mir vor einigen Wochen Ihren Bornimer Wegweiser, Neue Blumen, Neue Gärten kommen und bin so beglückt von der einzigartigen Broschüre, daß sie einen Platz einnimmt unter meinen kostbarsten Büchern. Es ist ein auserlesenes Kunstheft in Bild und Text. Es ist ein Genuß, möglichst tagtäglich darin zu blättern und einiges in sich aufzunehmen und seine Seele darin zu vertiefen.“ **Sperling**, Abschruten.

„Ich bin gern bemüht, Ihren bahnbrechenden Sortimenten auch hier Verbreitung zu verschaffen. Die Hinweise im Bornimer Wegweiser sind mir aus der Seele gesprochen. Was gehörte früher dazu, aus den umfangreichen Sortimenten die brauchbarsten Sorten herauszufinden.“ **Schomburg**, Rostock (Meckl.).

„Ich verschaffte mir auch Ihren Bornimer Wegweiser zu „Neue Blumen, Neue Gärten“. Wundervoll!“ **Blodig**, Bregenz.

„... Im Vorjahre kaufte ich von Ihnen das Werk „Neue Blumen — Neue Gärten“. Ich bin davon entzückt und kann nur lobend darüber urteilen.“ **Ernst**, Nürnberg.

„Ich erhielt vor kurzem Ihr Werk „Bornimer Wegweiser“ und „Gartenfreude wie noch nie“, dem ich außerordentlich viele wertvolle Anregungen entnehmen konnte.“ **Dr. Küster**, Dessau.

„Vor einiger Zeit kam der „Bornimer Wegweiser“ als ein Geschenk eines in Berlin wohnenden Onkels zu uns; seither hatten wir viel Freude an Ihrem Buch und eine Menge Anregung für Umänderungen in unserem Garten.“ **Baible**, Möckemühl.

Scheint Dir irgendwo eine Art oder Sorte zu fehlen, lies
erst im Namenverzeichnis am Katalogende nach

Winterharte Blütenstauden

(auch Steingartenstauden)

| Ordnung der Staudenabteilung: | Seite |
|--|-------|
| 1. Alphabetisches Stauden-Grundsortiment | 10 |
| 2. Winterharte Schmuckgräser | 13 |
| 3. " Frelandfarne | 44 |
| 4. " Kakteen | 45 |
| 5. " Erdorchideen | 46 |
| 6. Wichtige Halbstauden | 47 |
| 7. Winterharte Sumpf- und Wasserpflanzen | 49 |

1. Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

1. Versand- und Pflanzzeiten:

- a) Im Herbst teils von Mitte August an, je nach Witterung, bis gegen Ende November, bei offenem Boden auch viele Arten im Winter.
- b) Im Frühling bei offenem Boden ab Mitte Februar bis gegen Ende Mai, teils, besonders die mit Topfballen kultivierten Steingartengewächse, bei geeignetem Wetter durch den ganzen Sommer hindurch.

2. Pflanzanweisung:

Pflanzen sofort nach Eintreffen der Sendung auspacken und möglichst gleich an den für sie bestimmten Platz bringen, der nach Möglichkeit schon 14 Tage vorher tiefgründig mit verrottetem Mist oder guter Komposterde, bei sehr schwerem nassen Boden unter Zugabe von scharfem Sand und Torfmull durchgelockert wurde, so daß eine gute Bodengare vorliegt. Einmaliges Angießen nach dem Pflanzen, besonders in trockeneren Böden notwendig. In letzteren je nach Fehlen notwendigen Regens allwöchentlich bis zum Anwachsen mit Wasser nachhelfen.

Im ersten Winter nach der Herbstpflanzung Schutz gegen Kahlfröste durch Ueberdecken mit Fichtenreisig oder ähnlichem Material vorteilhaft, aber nicht unbedingt notwendig. Bei Beginn des Frühlingsaustriebes rechtzeitig abdecken.

Alle Pflanzen, die hinter dem Semikolon den Vermerk „Winterschutz“ tragen, werden vorteilhafterweise nur im Frühling gepflanzt. Man kann aber trotz der kleinen Mühe des Winterschutzes auf die wenigen charaktervollen Pflanzen mit diesem kleinen Nachteil wegen besonderer Schönheitskräfte nicht verzichten.

3. Verwendungsmöglichkeiten:

Beachte in diesem Zusammenhang die Abkürzungszeichen im Vergleich mit dem dazugehörigen Abkürzungsschlüssel, Seite — und darüber hinaus unsere Benachbarungsvorschläge. Diese Vorschläge sind bei weitem nicht erschöpfend und sollen hauptsächlich in dieser Richtung anregend wirken.

4. Erklärungen zum Katalogtext:

Die Preise gelten für 1 Stück, bei Abnahme von mehr als 5 Stück einer Sorte kommen 10%, bei Abnahme von mehr als 25 Stück 20% Mengenrabatt in Abrechnung.

In diesem Stauden-Grundsortiment sind die Arten der Gruppen 2—7 laut obiger Ordnung mit Hinweisen der Vollständigkeit halber enthalten.

Wenn innerhalb einer Art bei einer Sorte keine Höhen- und Blütenzeiten angegeben wurden, gelten jeweils die der vorhergehenden Sorte.

Allgemein wurde die alphabetische Ordnung eingehalten; bei großen Sortimenten jedoch führten wir der besseren Uebersicht halber Untergruppierungen nach Höhe und Blütezeiten durch.

Das N. hinter dem Semikolon in der Pflanzenbeschreibung nennt geeigneten Nachbar.

| | |
|--|---------|
| Acaena , Stachelnüsschen Rosengewächse f ○ Ø D * △ | 1 Stck. |
| Buchanania , P blaugrüner Teppich; N. Zwergglockenblumen | 0.30 |
| microphylla inermis , braunlaubig; N. Goldlein | 0.30 |
| novae-zealandiae , stark wachsendes rotes Stachelnüsschen ... | 0.40 |
| Acantholimon , Sandnelke, Bleiwurzwächse ○ f △ | |
| glumaceum , P rosa Stachelnelke | 1.— |
| Acanthus , Acanthus, Bärenklauengewächse ○ * X △ | |
| longifolius , knieh. 7/8, rosablühend, ohne Dornen; N. Avèna | 0.70 |
| Perringii , graugrüne Laubrossetten, rosablühend | 1.— |
| spinosus , stark bedornt; N. Gräser | 0.80 |
| Achillea , Edelgarbe, Korbblütler | |

1. Niedrige Arten: ○ △ || # *

| | |
|--|------|
| ageratifolia , P 5/6, graues Polster, weiß; N. Ehrenpreis | 0.40 |
| argentea , P 5/6, schneeig weiß, Silberlaub; N. Lavendel | 0.60 |
| Clavènae , P 5/6, Hirschgeweihsilbergarbe, weißblühend | 0.40 |
| Kellereri , seltene Silbergarbe mit tief gesägtem Langlaub .. | 0.80 |
| sèrbica , P 5/6, großblumig, schneeweiß; N. Potentilla | 0.50 |
| spinulifolia , P 5/6, weiße Teppichgarbe; N. Hieracium | 0.30 |
| tomentosa , P 6/7, goldgelbe Polstergarbe; N. Campàula | 0.40 |
| — hybrida citrina , zitronengelbe Polstergarbe | 0.60 |
| umbellata , P 5/6, weiße Silberblattgabel-Garbe; N. roter Thymian | 0.40 |

2. Höhere Arten: ○ □ X *

| | |
|--|------|
| filipendulina Parkers Var., hüfth. 7/8, windfeste Goldgarbe mit großen Dolden; N. Salvia nemorosa | 0.50 |
| hybrida Schwefelblüte, knieh. 6/7, prächtige Zitronenedelgarbe; N. Rittersporn | 1.— |
| micrantha , knieh. 6/7, große goldgelbe Tellerblüten | 1.— |
| millefolium Kelwayi , knieh. 5/7, tiefrote Schafgarbe; N. Málva moschàta alba | 0.40 |
| mongolica , knieh. 6/7, weiße Schnittgarbe | 0.40 |
| ptarmica Die Perle, knieh. 6/7, hohe dichtgefüllte weiße Edelgarbe; N. Bella-Donna-Rittersporn | 0.40 |

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

| | |
|---|---------|
| <i>Achillea ptarmica</i> | 1 Stck. |
| — Schneeball, fußh. 6/7, schneeweiß gefüllte Zwerggarbe; | |
| N. Brunella in Farben | 0.40 |
| <i>Aconitum</i> , Eisenhut, Ranunkelgewächse ○ ● ✕ * □ | |
| Fischeri Wilsonii, bruth. 9/10, blauer Herbstakonit, N. Silberkerze, Herbestanemonen | 0.60 |
| lycostonum pyrenaicum, bruth. 6/8, schönster gelber Eisenhut; N. Rittersporn | 0.50 |
| napellus, bruth. 6/7, leuchtend blauer Sturmhut; N. Althaea, Phlox, Helonium | 0.50 |
| — bicolor, bruth. 6/7, klar-blau mit weiß, sogenannter Bayerneisenhut; N. Kletterrosen | 0.50 |
| — Sparks Varietät, bruth. 7/8, tiefdunkelblaue sparrige Rispen, schönste aller | 0.60 |
| <i>Acorus</i> suche unter Sumpfpflanzen | |
| <i>Actaea</i> , Christophskraut, Ranunkelgewächse ● ○ ● * ✕ T | |
| spicata, knieh. 5/6, weißblühend, schwarze Beeren | 0.80 |
| — alba, weiße Beeren auf roten Stielen | 1.50 |
| — rubra, dunkelrote Früchte | 1.50 |
| <i>Adenophora</i> , Wildglocke, Glockenblumengewächse ● * ✕ □ | |
| Bulleyana, hüfth. 6/8, dunkellila; N. hohe Gräser | 0.60 |
| liliflora, tischh. 6/8, hellblaue Glockengehänge an luftigem Gerüst; N. Chrysanthemum Matador | 0.60 |
| <i>Adiantum</i> s. u. Farne | |
| <i>Adonis</i> , Adonisröschen, Ranunkelgewächse ○ ● * △ ✕ | |
| amurensis, fußh. 2/4, goldgelber seltener Vorfrühlingsblüher; N. Galanthus, Scilla, Crocus | 2.— |
| — ramosa, eigene Neueinführung, bräunlich-orangegoldener Vorfrühlingsadonis, noch sehr selten | 6.— |
| — flore pleno, florfortsetzender, gefüllt blühender goldgrüner Adonis | 2.— |
| vernalis, fußh. 4/5, heimischer Adonis mit goldgelben Blumen-sonnen; N. Hepatica und immergrüne Gräser | 1.25 |
| <i>Aetheopappus</i> suche unter Centaurea | |
| <i>Aethionema</i> , Steinrösel, Kreuzblütler ○ △ | |
| grandiflorum, fußh. 5/6, zart lachsrosa über blaugrünem Laub; N. Teppichveronica | 0.60 |
| hybrida Warley Rose, karminrosa, wie ein Zwerggehölz über den Boden hinkriechend | 1.50 |
| <i>Agrostemma</i> s. u. Lychnis | |
| <i>Agrostis</i> s. u. Schmuckgräser | |
| <i>Aira</i> , s. u. Schmuckgräser | |
| <i>Ajuga</i> , Günsel, Lippenblütler ○ ● △ * ♠ | |
| reptans, leuchtend blaue Kerzen; N. weiße Arméria und Veronica | 0.25 |
| — atropurpurea, blutbuchenfarbene Polster, blaukerzig | 0.40 |
| — multicolor, rot-, gelb- und braungescheckter Feuergünsel; N. Sedum Ewersii und Sieboldii | 0.30 |
| — variegata, reizendes weißbuntes Laubpolster, hellblaue Kerzen | 0.40 |
| <i>Alchemilla</i> , Frauenmantel, Rosengewächse ○ ● △ * ✕ | |
| vulgaris, fußh. 6/8, lindgrün blühendes Nierenblatt | 0.40 |
| <i>Alisma</i> s. u. Sumpfpflanzen | |
| <i>Allium</i> s. u. Blumenzwiebel | |
| <i>Alopecurus</i> s. u. Schmuckgräser | |
| <i>Alsne</i> s. u. Minuartia | |
| <i>Astroemeria</i> s. u. Blumenzwiebel | |
| <i>Althaea</i> , Perennenmalve, Malvengewächse ○ ✕ □ ⊥ | |
| lilifolia, übermannsh., ab 6 rem. sibirische winterharte Fingerblattmalve in gelben, weißen, roten oder lila Tönen | |
| a) gemischt | 0.40 |
| b) in reinen Farben sortiert | 0.70 |
| officinalis, mannsh. ab 6 rem., echte interessante Apothekermalve | 1.— |
| <i>Alyssum</i> , Steinrich, Kreuzblütler ○ △ f # | |
| argenteum, fußh. 6/7, gelber silberlaubiger Sommersteinrich; N. Delphinium grandiflorum, Veronica | 0.40 |
| montanum, P 4/5, kriechender gelber Vorfrühlingssteinrich | 0.40 |
| saxatile, fußh. 4/5, leuchtend goldgelb; N. Viola cornuta | 0.40 |
| — citrinum, zart zitronengelb; N. Polemonium pallidum | 0.60 |
| — flore pleno, dunkelgelb, gefüllt; N. Iris pumila cyanea | 0.60 |
| spinosum, weißer Stachelsteinrich | 0.60 |
| <i>Anacamptis</i> s. u. Erdorchideen | |
| <i>Anaphalis</i> , Immortelle, Korbblütler ○ ● * ✕ △ | |
| margaritacea, knieh. 6/9, große Silber-Immortelle; N. Papaver nudicaule, Anemone vitifolia | 0.40 |
| <i>Anchusa</i> , Ochsenzunge, Borretschgewächse ○ ● * □ △ ✕ ♠ □ | |
| Barrelieri, knieh. 6/7, blauer Kugelbusch; N. Mädchenauge italica Morning Glory, hüfth. 5/7, klarhellblau; N. Feuermohn und Margueriten | 1.— |
| — Opal, leuchtend enzianblau | 0.80 |
| — myosotidiflora, knieh. 4/5, tiefblaues Kaukasusvergißmeinnicht; N. Euphorbia, Narzissus und viele andere Frühlingsblüher | 0.80 |
| | 0.50 |
| <i>Andropogon</i> s. u. Schmuckgräser | |
| <i>Androsace</i> , Mannsschild, Primelgewächse ○ △ f | |
| carnea brigantia, P 4/5, widerstandsfähiger pfirsichrosafarbener Fugenfüller | 0.60 |
| foliosa, gelb blühend, silbernes Laub | 1.20 |
| lactiflora, schneeweißer Mannsschild | 0.80 |
| primuloides, P 5/6, kleine, frühe rosa Primeldolden; N. Linaria | 0.50 |
| sarmentosa, robuster als vorige; N. Moehringia | 0.40 |
| — Brillant, tiefdunkelrosafarbene Neuheit | 1.— |
| — Watkinsii, frischrosa, dunkles Auge; N. Zwergglockenblume | 0.50 |
| sempervivoides, zwergigste der Polster-Mannsschildarten, rosa | 0.50 |
| <i>Anemone</i> , Anemone, Ranunkelgewächse | |
| 1. Niedrige Arten: ○ ● △ * ✕ | |
| apennina in Farben s. u. Blumenzwiebel | |
| fulgens in Farben, wie vor | |
| coronaria in Farben, wie vor | |

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

1 Stck.

Anemone

| | |
|---|------|
| fülgens in Farben, wie vor | |
| lësseri, knieh. 5/6, karminrosa; N. A. silvestris | 1.20 |
| narzissiflora, knieh. 5/6, weiße Narzissenanemone; N. Mer- | |
| tensia paniculata | 1.20 |
| memorosa in Farben s. u. Blumenzwiebel | |
| pulsatilla, fußh. 4/5, violette silberhaarige Küchenschelle; | |
| N. weiße Küchenschelle, Gräser, Adonis | 0.50 |
| — alba, weiße Küchenschelle | 1.50 |
| — Mrs. van der Elst, rosafarben, sehr selten | 1.50 |
| — rubra, dunkelpurpurn | 1.— |
| ranunculoides i. F. s. u. Blumenzwiebel | |
| silvestris, fußh. 4/5, weiße Waldanemone; N. Pulmonaria .. | 0.30 |
| — Frühlingszauber, großblumige Waldanemone | 1.50 |
| slavica, riesenblumige neue Riesenschelle, klarviolett, selten, | |
| 14 Tage vor pulsatilla | 2.— |

2. Höhere Arten: ○ ● † ✕ □ △

| | |
|--|------|
| japonica Honorine Jobert, hüfth. 8/10, reinweiße japanische | |
| Herbstanemone; alle Japananemonen Winterschutz | 0.60 |
| — hupehensis splendens, knieh. 8/10, rote Chinaanemone .. | 0.60 |
| — — superba, großblumig lachsrosa, neu | 1.20 |
| — Königin Charlotte, warm lachsrosa; N. Honorine Jobert | 0.60 |
| — Luise Ulrik, großblumigste der schneeweißen | 0.60 |
| — Max Vogel, dunkelste der lachsroten | 0.70 |
| — Prinz Heinrich, knieh., tief karminrot | 0.80 |
| — Richard Ahrens, prächtigste der großblumigen silberrosa- | |
| farbenen Herbstanemonen | 0.70 |
| — Wirbelwind, stürmischer weißer Massenblüher | 0.70 |
| vitifolia, hüfth. 7/9, winterharte rosa Sommeranemone | 0.60 |
| — Albadora, blaßweiß-rosa; N. Sommersalbei | 0.80 |
| Antennaria, Katzenpfötchen, Korbblütler ○ ○ △ † | |
| dioica, P 6/7, silberlaubige Rasenimmortelle; N. Thymus ... | 0.25 |
| — rubra, rosenrot-blühende Immortelle | 0.40 |
| Anthemis, Kamille, Korbblütler ○ † △ ✕ | |
| Biebersteinii, fußh. 5/6, goldgelbblühende Silberfeder; N. | |
| Veronica incana | 0.60 |
| Kelwayi s. u. Zweijahresblumen | |
| Anthericum s. u. Paradisa | |
| Anthyllis, Wundklee, Schmetterlingsblütler ○ △ f # | |
| montana, fußh. 5/6, kräftig karminrosa; N. Arabis | 0.50 |
| Antirrhinum, Löwenmaul, Rachenblütler ○ ● △ f | |
| asarina, P 7/9, gelblichweißes Zwerglöwenmaul; Winterschutz | 0.60 |
| Aponogeton s. u. Sumpfpflanzen | |
| Aquilégia, Akelei, Ranunkelgewächse ○ ● ✕ † □ □ | |
| alpina, fußh. 5/6, klarblaue Zwergakelei | 1.50 |
| atrata, hüfth. 5/6, schwarzblau | 0.80 |
| chrysantha, spät blühende Goldakelei; N. Gräser | 0.50 |
| haylodgensis, bunte langspornige Schmetterlingsakelei | 0.40 |
| hybrida Sanssouci, breitflächige bunte Formen; N. Hosta ... | 0.50 |
| — Crimson Star, dunkelrote Neuheit mit weißem Schlund .. | 1.50 |
| — Strawberry Red, tief amarantrot mit hellem Kelch; N. | |
| weiße Nachviole | 1.00 |
| Skinneri, gelb mit rot; N. Glockenblumen | 0.40 |
| vulgaris hybrida, bunte Farbenmischung; N. Gräser | 0.40 |
| — nivea grandiflora, echte Schneeakelei; dunkle Koniferen | 0.50 |
| Arabis, Gebirgskresse, Kreuzblütler ○ ● △ f # | |
| albida atrorosea, P 4/5, neue dunkelrosafarbene Form; N. | |
| weiße Stammart | 0.80 |
| alpina flore pleno, weiß gefüllte Alpenkresse; N. Horn- | |
| veilchen | 0.40 |
| — grandiflora, schneeweiß; N. Iris pumila | 0.30 |
| — coccinea, dunkelroteste aller farbigen Alpenkressen, neu | 1.50 |
| — Rosabella, leuchtend lachsrosa; N. Phlox Maischnee | 0.50 |
| carduchorum, schneeweiße wintergrüne Polsterkresse; N. | |
| blaue Zwergiris | 0.40 |
| procurrens, dichtes weißes schaumiges Blühen über immer- | |
| grünem Winterpolster; N. rote Grasnelken | 0.40 |
| Aralia, Kraftwurz, Fingerblattgewächse ○ ● † ✕ ♠ † □ | |
| cachemirica, mannsh., weißblühend, im Herbst schwarzbeerig | 1.25 |
| cordata, blau-schwarze Früchte im Herbst | 1.25 |
| Arenaria, Sandkraut, Nelkengewächse ○ △ † f | |
| graminifolia, P 5/6, schneeweiße Miere | 0.50 |
| grandiflora, großblumiger weißer Rasen | 0.60 |
| purpurascens, rosafarbenes Sandkraut | 0.40 |
| tetraquetra, weißes Polstersandkraut | 0.60 |
| Argemone s. u. Zweijahrsblumen | |
| Arméria, Grasnelke, Bleiwurzwächse ○ △ † # | |
| caespitosa hybrida, P 6/7, zartrosa, festes Polster für Fugen; | |
| N. Sempervivum | 0.50 |
| formosa splendens, knieh. 6/7, große rote Strandnelke; N. | |
| Gräser | 0.80 |
| maritima alba, P 5/6, Schneestrandnelke; N. folgende | 0.40 |
| — rosea compacta, leuchtend karminrosa, rem. | 0.40 |
| Arisaema s. u. Blumenzwiebel | |
| Arnebia, Prophetenblume, Borretschgewächse ○ ● ✕ † △ | |
| echioides, fußh. 5/6, seltene Blume, gelb mit schwarzen | |
| Flecken erblühend, in zartem Zitronengelb abklingend | 1.25 |
| Arnica, Wohlverleih, Korbblütler ○ † ✕ △ | |
| montana, knieh. 6/8, goldgelber Bergwohlverleih | 0.50 |
| Arrhenatherum s. u. Schmuckgräser | |
| Artemisia, Edelraute, Korbblütler ○ △ † ✕ ✕ < | |
| absinthium s. u. Küchenkräuter | |
| dracunculus s. u. Küchenkräuter | |
| gnaphaloides, knieh. 7/8, schönsten Silbergrau, große Silber- | |
| blattraute | 0.60 |
| lactiflora, brusth. 6/7, weißer Beifuß; N. braune Königskerzen | 0.50 |
| pontica, knieh. 6/8, silbergrauer resedagelblühender | |
| Steppenwermut, etwas wuchernd | 0.30 |

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

| | |
|---|---------|
| Artemisia | 1 Stck. |
| <i>rupestris</i> , P 6/7, mausegrauer Polsterwermut für Fugen und trockene Stellen | 0.50 |
| <i>Stelleriana</i> , knieh. 6/7, prächtiger Gabelblattsilberwermut, auch über Mauer hängen zu lassen | 0.40 |
| <i>vallesiaca</i> , fußh. 6/7, eine der rassigsten silbergrauen Wermutarten, „Silberfiligranwermut“ | 1.25 |
| Arum s. u. Blumenzwiebel | |
| Aruncus , Geißbartspiere, Rosengewächse ○ ● * ⊥ ✕ ♠ □ | |
| <i>silvester</i> , mannsh. 6/7, elfenbeinweißer Schattenblüher, uralt werdend | 0.60 |
| — <i>Kneiffii</i> , hüfth. 6/7, creme-weiß, belaubt wie ein kleiner Schlitzahorn | 1.— |
| — <i>sinensis</i> , brusth. 6/7, lauter kleine weiße Blütchen, wie an Perlenschnüren-Pyramiden aufgereiht, setzt Flor von <i>silvester</i> fort | 0.70 |
| Arundinaria s. u. Schmuckgräser | |
| Arundinella s. u. Schmuckgräser | |
| Arundo s. u. Schmuckgräser | |
| Asarum , Haselwurz, Osterluzeigewächse ● ○ * △ # △ | |
| <i>caudatum</i> , gn. 4/5, braun geschwänzte Blüten | 0.60 |
| <i>europaeum</i> , gn. 3/4, prächtigster Bodengrüner für trockenste und durchwurzelte Schattenplätze; Anfangs Geduld | 0.30 |
| Asclepias , Seidenpflanze, Seidenpflanzengewächse ○ ● ✕ * □ | |
| <i>cornuti</i> , brusth. 7/8, rosablühender „Staudengummibaum“ für Stellen, an denen er wuchern darf | 0.60 |
| <i>incarnata</i> , hüfth. 7/8, rosa Seidenblume, Dauerblüher | 0.80 |
| — <i>alba</i> , schneeweiße Seidenblume, Dauerblüher | 1.— |
| <i>tuberosa</i> , knieh. 6/7, orangefarbene Seidenpflanze; N. <i>Cerastium</i> und <i>Stachys</i> | 0.60 |
| — <i>Vermillon</i> , großblumige, orangebraunrote Seidenblume ... | 1.50 |
| Asparagus , Schmuckspargel, Liliengewächse ● ○ * ✕ | |
| <i>pleuroscaber</i> Spitzenschleier , prächtiger Schnittgrünlieferant | 2.— |
| <i>tenuifolius</i> , knieh., niedriger, feinfiedriger Großruchspargel | 1.25 |
| <i>verticillatus</i> , rosablühender Kletterspargel | 1.25 |
| Asperula , Waldmeister, Krappwurzelgewächse ● ○ * △ < | |
| <i>nitida</i> , P. 7/8, graues Kissen mit frischer Blütenstickerei | 0.50 |
| <i>odorata</i> , bekannter, großblumiger, weißer Waldmeister für Maibowlen. Schattenbodengrüner | 0.40 |
| Asphodeline , Junkerilie, Liliengewächse ○ ● * ✕ △ | |
| <i>lutea</i> , hüfth. 5/6, gelbe Peitschenlilie | 1.— |
| Asphodelus , Affodill, Liliengewächse ○ ● * ✕ △ | |
| <i>albus</i> , hüfth. 5/6, weißer Peitschenaffodill | 1.— |
| <i>Ballansae</i> , spitzrosettiger Affodill; N. <i>Opuntien</i> | 2.50 |
| Aspidium s. u. Farne | |
| Asplenium s. u. Farne | |
| Aster , Aster, Korbblütler | |

1. Niedrige Arten ○ △ || ✕ *

a) im Frühling und Frühsommer blühend:

| | |
|---|------|
| <i>alpinus</i> , fußh. 5/6, blaue Alpenaster; N. folgende | 0.40 |
| — <i>albus</i> , weiße Alpenaster; N. vorige | 0.40 |
| — <i>giganteus</i> , riesenblumig, schneeweiß; N. Teppich- <i>veronica</i> und <i>Hornveilchen</i> | 0.50 |
| — Dunkle Schöne , dunkles Rötlichblau | 0.60 |
| — Güte , frisches kräftiges Rosa | 1.— |
| — Rex , großblumig, hellblau; N. weiße Teppich- <i>veronica</i> | 0.60 |
| — superbus , leuchtend blau | 0.40 |
| — Treue , leuchtend violettblau | 0.80 |
| <i>subcoeruleus floribundus</i> , knieh. 5/6, lavendellila, goldener Stern; N. Gräser | 0.40 |
| — Wartburgstern , riesenblumig, leuchtend blau; N. Nelken .. | 0.50 |

b) ab Hochsommer und Frühherbst blühend ○ △ ✕ * □

| | |
|---|------|
| <i>amellus hybridus</i> , knieh. 7/8, blaue und rosa Varianten in Mischung | 0.40 |
| — <i>cassubicus</i> , knieh. 7/9, hellblau; N. braune <i>Helenium</i> | 0.60 |
| — General Pershing , zart hellrosa; N. <i>Santoline</i> | 0.70 |
| — Kobold , dunkelviolettlila; N. <i>Avena</i> | 0.70 |
| <i>Erigeron</i> , remontierend! S. u. <i>Erigeron</i> | |
| <i>Frikartii</i> Wunder von Stäfa , hüfth. 7/9, leuchtend hellblau; N. <i>Dahlie</i> Sonnenlicht , Blitzmädel | 0.70 |
| <i>lutescens</i> , knieh. 7/8, cremegelbe Sommeraster; N. <i>Salbei</i> .. | 0.40 |
| <i>ptarmicoides maior</i> , knieh. 7/8, weiß; N. Gräser | 0.40 |
| <i>ramosus</i> , fußh. 8/9, leuchtend lila Zwergaster; N. silberne Bodenteppiche | 0.50 |

c) im Herbst blühend ○ ✕ * △ □ ✕

| | |
|--|------|
| <i>amellus</i> Ahrensburger Zwerg , knieh. 9/10, leuchtend lilablau | 0.70 |
| — Deutsche Treue , tiefrosa | 1.— |
| — Elisabeth Liemann , großblumig, dunkellila | 0.70 |
| — Emma Bedau , niedrig, dunkelblau | 0.60 |
| — Friquet , großblumig, hell silberblau | 1.— |
| — Goliath , hoch, leuchtend lila; N. <i>Lilium speciosum</i> | 1.— |
| — Lilacina , zartestes Porzellanlila | 1.— |
| — Max Pohl , niedrig, großblumig, rein rosa | 1.— |
| — Mignon , großblumig, dunkelblau | 0.70 |
| — Perkeo , niedrig, tieflila | 1.20 |
| — Purpurkönig , leuchtendes rötliches Purpurblau | 1.20 |
| — Rosa von Ronsdorf , frischrosa | 0.40 |
| — Roter Zwerg , karminrote Zwergsorte | 1.20 |
| — Rotfeuer , frisch rosenrot | 0.80 |
| — Rudolf Goethe , immer noch eine der besten großblumigen hellblauen, unverwüßlich | 0.80 |
| — Schöne von Ronsdorf , zartes edles Lilarosa | 0.80 |
| — Silberblick , leuchtendes Silberrosa | 0.70 |
| — Silberstern , erste weiße <i>Amellus-Aster</i> , Neuheit | 1.50 |

d) im Spätherbst blühend ○ ✕ * △ □ ✕

| | |
|---|-----|
| <i>amellus</i> Lichtblick , zartestes Silberrosa | 1.— |
| — Mrs. A. E. Groll , kräftiges Karminrosa | 1.— |
| — Oktoberkind , dunkles Purpurblau | 1.— |

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

| Aster amellus | 1 Stck. |
|-------------------------------------|---------|
| — Sonja, warmes Lachsilberrosa | 1.— |
| — Ultramarin, klares Ultramarinblau | 0.60 |
| — Viktoria, violettblau | 0.70 |
| — Violetta, großblumig, dunkelblau | 0.70 |

| | |
|--|------|
| dumosus Countess of Dudley, fußh. 9/10, frischrosa, feste Kuppeln; N. Zwergfichten | 0.60 |
| — Lady Henry Maddocks, hellrosa Strahlenkissen | 0.60 |
| — Majorie, rosalia; N. weiße Herbstzeitlose | 0.60 |
| — Niobe, weiße Neuheit | 1.25 |
| — Nancy, zartlilablau; N. Gräser | 0.60 |
| — Ronald, lilarosa mit dunklen Knospen | 0.60 |
| — Snowsprite, halbgefüllt, blühende schneeweiße Teppich-aster; N. niedrige Gräser | 0.80 |
| — Sternkugel, porzellanlila — weiß | 0.60 |
| — Venus, kräftig warmrosa | 0.60 |
| — Viktor, lavendelblau | 0.60 |

2. Höhere Arten:

a) ab Frühherbst blühend ○ × □ ✕

| | |
|---|------|
| ericoides Erbkönig, bruth. 8/9, porzellanlilafarbene Myrten-aster | 0.40 |
| — Golden Spray, hellgelb — weiß | 0.30 |
| — Schneetanne, frühe weiße Myrtenaster | 0.40 |
| nóvi-belgii Herbstwunder, hüfth. 8/9, schneeweiß; N. Salbei | 0.40 |
| — Red Star, mannsh., glühend karminrot; N. Rittersporn | 0.80 |
| — Royal Blue, bruth., purpurblau | 0.50 |

b) im Herbst blühende hohe Asten ○ □ × ✕

| | |
|--|------|
| cordifolius Ideal, bruth. 9/10, hellblauer Massenblüher | 0.40 |
| ericoides superbus, weiße Herbstmyrte | 0.30 |
| nóvae-angliae Barrs Pink, mannsh. 9/10, kräftig rosafarbene Krallenaster mit brauner Scheibe | 0.40 |
| — Constance, dunkelviolet | 0.40 |
| — Roter Stern, eigenartiges Neutrot | 0.80 |
| Shörtii, bruth. 9/10, zartlila Schleieraster; N. Solidago | 0.50 |
| nóvi-belgii Blütenschirm, bruth. 9/10, zartblau; N. Solidago | 0.70 |
| — Blue Gem, hüfth., klarblau; N. Gypsophila Bristol Fayri | 0.50 |
| — Durham, mannshohe blaue Buschaster, zur Zeit wertvollste der hohen blauen | 1.50 |
| — Frohna, frischreinrosa | 0.50 |
| — Glühwürmchen, bruth., rubinrosa; N. Dahlie Nebelthau | 0.30 |
| — Heiderose, bruth., zartrosa | 0.40 |
| — Mount Everest, Königin der hohen weißen Buschaster | 0.80 |
| — Nancy Ballard, hüfth., lilarosa, halb gefüllt | 0.40 |
| — Little Blue Boy, hüfth., tief dunkelblau | 0.50 |
| — Pink Lady, hüfth., leuchtend rosa | 0.80 |
| — Pink Nymph, hüfth., zartes Seerosenrosa; N. Salbei | 0.70 |
| — Schneeball, bruth., dichtgefüllt schneeweiß | 0.50 |
| — Snowdrift, bruth., schneeweiß mit rosa Schein; N. Herbstaconit | 0.50 |

c) im Spätherbst blühend ○ □ × ✕

| | |
|---|------|
| Boltônia latisquama, mannsh. 9/10, weißer Herbstschleier | 0.30 |
| cordifolius Caterham Gem, hüfth. 10, dunkelpurpurne Sparren-aster; N. einfache Dahlie | 0.50 |
| ericoides multiflorus, hüfth. 11/12, weiße Bußtagsmyrte | 0.30 |
| linariifolius, mannsh. 10/11, zartporzellanlila; N. Chrysanthemum | 0.30 |
| nóvae-angliae Dr. Eckener, bruth. 10/11, dunkelkarminrosa | 0.70 |
| — Finale, mannsh. 11, rosalia | 0.60 |
| — Sonntagskind, bruth. 10/11, kräftig rosa | 0.40 |
| nóvi-belgii King of the Belgians, mannsh. 10, großblumig, klarblau | 0.40 |
| — Maid of Athens, zartrosa, großblumig, gefüllt | 0.40 |
| — Mrs. George Monroe, bruth., schneeweiß gefüllt | 0.50 |
| — Oktoberfrühling, hüfth. 10/11, kräftig rosa | 0.70 |
| — Sam Banham, mannsh. 10/11, schneeweiß, einfachblühend | 0.30 |
| — Saturn, mannsh. 10/11, porzellanblau; N. Solidago | 0.30 |
| — Sunset, hüfth., leuchtend rosa | 0.40 |
| tardiflorus coerulesus, mannsh. 10/11, dunkelblau | 0.40 |
| — rüber, leuchtend rubinrot | 0.40 |
| virginicus, mannsh. 9/11, weiße Wildaster | 0.30 |

Astilbe, Prachtspiere, Steinbrechgewächse, Blütezeit Mitte Juni bis Ende Juli

1. Steingarten-Astilben ○ D Δ || × *

| | |
|--|------|
| hybrida crispa, fußh., rosa, krauses Laub; N. Lysimachia nummularia und Sumpfvergißmeinnicht | 0.60 |
| simplicifolia alba, knieh., weiß-creme; N. Hornveilchen | 0.60 |
| — atrofósea, dunkelrosa | 0.80 |
| — erecta, aufrecht, tiefrosa; N. Mimulus | 0.60 |
| — praecox, frühblühend, hellrosa | 0.80 |
| — salmonæa, warmlachsrosa | 0.80 |
| sinensis pumila, fußh. 7/9, lilablau; N. Festuca scoparia | 0.60 |

2. Große Astilben ○ D × □ □

a) Frühe Zeitgruppe

| | |
|--|------|
| Arèndsi Diamant, tischh. 6, schneeweiß | 0.50 |
| — Brautschleier, hüfth., breite weiße Schleierispfen; N. Hosta | 0.60 |
| — Gloria, knieh., tief altrosa | 0.50 |
| japónica hybrida Bremen, knieh., hellrosa | 0.60 |
| — Deutschland, schneeweiß | 0.60 |
| — Emden, fliederlila | 0.60 |
| — Gerbe d'Argent, weißcreme | 0.60 |
| — Köln, leuchtend rot; N. Campanula persicifolia alba | 0.60 |
| — Rheinland, warmrosa | 0.60 |

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

| | | |
|---|-----------|---------|
| b) Mittlere Zeitgruppe | Ø D X □ □ | 1 Stck. |
| Arèndsi Bergkristall, brusth., schneeweiß; N. Monarda .. | | 0.50 |
| — Else Schluck, leuchtend karminrot; N. Brautschleier | | 0.60 |
| — Fanal, dunkelgranatrot; Campanula latifolia alba | | 0.80 |
| — Gertrud Brix, tiefrot | | 0.60 |
| — Gloria purpurea, niedrig, purpurrot, braunlaubig | | 0.60 |
| — Granat, leuchtend rot; N. Phlomis | | 0.60 |
| — Grete Bücher, frischrot; N. Sommersilberkerze | | 0.60 |
| — Hanna Stodt, prächtige karminrosa, nicht verblauende Sorte | | 0.60 |
| — Holsatia, dunkelfliederblau mit roten Scheinen, eigenartige Neuheit | | 1.20 |
| — Irene Rottsieper, warmlachsrosa; N. Hosta | | 0.60 |
| — Opal, opalrosa; N. Hosta Sieboldii | | 0.50 |
| — Rosa Perle, zartcrémrosa | | 0.50 |
| — Tamarix, auffällig tamari-skenfarben, schöne Rispen | | 1.20 |
| — Weiße Gloria, niedrig, schneeweiß | | 0.60 |
| — Weiße Perle, elfenbeinweiß | | 0.50 |
| hybrida Betsy Cuperus, überhängende rosafarbene Rispen .. | | 0.70 |

c) Späte Zeitgruppe Ø D X □ □

| | |
|---|------|
| Arèndsi Amethyst, violett | 0.50 |
| — Frieda Klapp, karminpurpur; N. weiße Lupinen | 0.50 |
| — Hyazinth, hellfliederlila; N. weiße Glockenblumen | 0.50 |
| — Ilse Haack, schneeweiß; N. Tigerlilien | 0.60 |
| — Kriemhilde, lachsrosa; N. Monarda | 0.50 |
| — Lily Goos, leuchtend rot; N. Silberkerze | 0.60 |
| — Walküre, frischrosa; N. Anemone vitifolia Albadura | 0.50 |
| Thunbergii elegans Moerheimii, brusth., weiße Hängerrispen .. | 0.50 |
| — rósea, rosa; N. Rodgersia, Campanula | 0.50 |
| hybrida Professor van der Wielen, riesenrispige weiße Hängeastilbe | 1.50 |
| rivuláris, große bronzeblättrige Wildastilbe für schattige Plätze | 0.80 |
| Taquettii, knieh., fliederfarbene, wuchernde Wildastilbe für Naturgartenplätze | 0.60 |
| Astrágalus, Bärenschote, Schmetterlingsblütler O Δ * | |
| alopecuroides, knieh. 6/8, großer Fuchsschwanztragant mit dichten goldgelben Trauben; „Mimosentragant“ | 1.— |
| angustifolius, gn. 6/7, silberlaubig, weißlila | 0.80 |
| depressus, niedriger Stacheltragant | 0.80 |
| sanguinolentus, gn. 5/7, weiß mit rot | 1.— |
| Astrántia, Sterndolde, Doldenblütler O ● * X □ | |
| maior, knieh. 6/8, altmodische grünrosa Schalen; N. Gräser | 0.40 |
| Athamántha, Füllgrandolde, Doldenblütler O ● * X Δ □ | |
| Matthioli, knieh. 6/8, dunkelgrünes Netzlaubwerk, weiße Möhrendolden; N. Veronica spicata | 0.60 |
| Athýrium s. u. Farne | |
| Aubriétia, Blaukissen, Kreuzblütler O Δ f # | |
| Blütezeit April—Mai, wintergrün, alle Sorten P. | |
| deltoidea C. M. Prichard, großblumig, hell mit Dunkellila .. | 0.40 |
| — Dr. Miles, leuchtend violett; N. Iris pumila gelb | 0.40 |
| — Feuerkönig, karminrot; N. Iberis, Arabis | 0.50 |
| — Lilakönigin, kräftiges Fliederlila | 0.60 |
| — Mammutauricola, erste großblumige Sorte, die ganz niedriges festes Polster behält, blau mit hellem Kelch; N. Alyssum, Arabis, Draba | 1.— |
| — Marshall, klarlila großes weißes Auge | 0.40 |
| — Moerheimii, zartrosa; N. weißer Polsterphlox | 0.50 |
| — Purpurteppich, tiefviolettteste aller | 0.50 |
| — Russel Vincent, tiefrot | 1.— |
| — The Queen, schönste karminrote | 1.— |
| — Vestv, rubinrot | 0.60 |
| graeca superba, „blaue Lava“, dichtes, festlaubiges Polster tauricola, lavendellila, gutes Polster | 0.40 |
| (Aubrietia werden des sicheren Anwachsens halber von uns nur mit bewurzelttem Topfballen geliefert.) | |
| Avèna s. u. Schmuckgräser | |
| Azorèlla, Sumpfbalsam, Doldenblütler O ● * # Δ f | |
| trifurcata, wichtig als Bodengrüner dichtesten Polsters auch am sonnigen Platz | 0.60 |
| Bambusa s. u. Schmuckgräser | |
| Bèllis, Gänseblümchen, Korbblütler O D Δ | |
| perennis Brillant, P. 5/6, rem., dicht gefüllte rote Röhrenbellis, prächtig für Einfassungen | 0.40 |
| Bergénia, Megasie, Steinbrechgewächse O ● Δ f # X □ | |
| cordifolia, fußh. 4/5, fleischrosa, große wintergrüne Blätter | 0.50 |
| Delavayi atropurpurea, rotblühend, blutbunterfarbenedes Laub durch den ganzen Winter; Purpurblattbergonie | 1.25 |
| Stracheyi, Vorfrühlingsbergonie, weiß mit pfirsichrosafarbenem Kelch | 1.— |
| Betónica s. u. Stachys | |
| Blèchnum s. u. Farne | |
| Brachypódium s. u. Schmuckgräser | |
| Briza s. u. Schmuckgräser | |
| Brodiaëa s. u. Blumenzwiebel | |
| Bruckenthália s. u. Heidekräuter | |
| Boccònia s. u. Macleaya | |
| Boltónia s. u. Aster, Gruppe 2 c | |
| Bouteloua s. u. Schmuckgräser | |
| Brunèlla, Braunelle, Lippenblütler O Δ * | |
| grandiflora, fußh. 6/7, violettblau; N. Campanula alliariifolia | 0.40 |
| — rósea, kräftig lachsrosa, schönste Braunelle | 0.40 |
| Webbiana álba, Schneebräunelle; N. Linum perenne | 0.40 |
| Bulbocòdium s. u. Blumenzwiebel | |
| Bütomus s. u. Sumpfpflanzen | |
| Calceolária, Pantoffelblume, Rachenblütler Ø Δ □ | |
| polyrrhiza, gn. 6/8, zwergige Staudenpantoffelblume, gelb mit braunen Punkten, für feuchtere Stellen; Frühlingspflanzung | 0.80 |
| Bupthálmum, Ochsenauge, Korbblütler O □ * X | |
| speciosum, knieh. 6/8, goldgelbe Goldmarguerite | 0.40 |

Bei Abnahme von 5 und mehr Stück einer Sorte gewähren wir 10% Mengenrabatt auf den Einstückerpreis

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

| | |
|---|------|
| Calimeris , Sibirische Buschaster, Korbblütler ○ ● * ✕ 1 Stck. | |
| <i>integrifolia</i> , tischh. 7/9, weiß-lichtlila; N. <i>Lychnis chalcidonica</i> | 0.40 |
| Calla s. u. Sumpfpflanzen | |
| Calluna s. u. Heidekräuter | |
| Calltha , Sumpfdotterblume, Ranunkelgewächse ○ ● * ✕ 1 Stck. | |
| — <i>palustris</i> , knieh. 4/5, gelbe Sumpfdotterblume; N. <i>Juncus</i> | 0.40 |
| — <i>flöre pleno</i> , fußh. 4/5, gefüllt, goldgelb; N. <i>Primula rosea</i> | 0.50 |
| — <i>polypétala</i> , knieh. 4/5, japanische Riesendotterblume ... | 1.— |
| — <i>sempièna</i> , halbgefüllte Sumpfdotterblume von großem Reiz | 0.80 |
| Camassia s. u. Blumenzwiebel | |
| Campänula , Glockenblume, Glockenblumengewächse | |

1. Niedrige Steingartenglockenblumen ○ ● △ f *

| | |
|---|------|
| <i>abiétina</i> , fußh. 4/5, rötlichviolett; N. <i>Alyssum</i> | 0.60 |
| <i>alliariefolia</i> , knieh. 7/8, schmale lange weiße Rispen; N. <i>Potentilla Gibbons Scarlet</i> | 0.50 |
| <i>carpathica</i> , P. 6/7, rem. blau; N. <i>Asclepias tuberosa</i> | 0.40 |
| — <i>alba</i> , schneeweiß; N. <i>Linum perenne</i> | 0.40 |
| — <i>Chewton Joy</i> , großblumig, hellblau | 1.50 |
| — <i>coerulea</i> , auffallend lilablau | 0.50 |
| — <i>G. F. Wilson</i> , großglockiger tiefblauer Zwerg | 0.60 |
| — <i>Liliput</i> , zwergigste der blauen Karpathenglockenblumen .. | 0.80 |
| — <i>Moonlight</i> , ganz zart silberlila | 2.— |
| — <i>Queen of Somerville</i> , großblumig, malvenlila | 1.50 |
| — <i>Riverslea</i> , tief violettblau | 0.80 |
| — <i>White Star</i> , großblumigste weiße Form | 1.— |
| <i>gargànica</i> , P. 6/7, blaue Sternpolsterglockenblume | 0.50 |
| — <i>erinus maior</i> , großblumige, etwas dunklere Neuheit | 0.60 |
| <i>glomerata acaulis</i> , gn. 7/8 zwergige, violette Knäuelglockenblume | 0.60 |
| — <i>White Queen</i> , fußh. 6/7, seltene weiße Knäuelglockenblume | 0.80 |
| <i>kewensis</i> , P. 5/7, dunkelviolette Teppichglockenblume; N. <i>Minuartia</i> , graue <i>Achillea</i> | 0.60 |
| <i>Portenschlagiana</i> , P. 5/10, rem. tiefviolette Dalmatiner-Glockenblume; N. weißer <i>Thymian</i> | 0.50 |
| <i>Poscharskyana</i> , fußh. 5/7, rem. stark wachsende lila Hängeglockenblume; N. <i>Gypsophila repens</i> | 0.60 |
| <i>pseudo-Raineri</i> , P. 5/6, reizvolle niedrige hellblaue Glockenblume | 1.50 |
| <i>pùlla</i> , P. 5/6, dunkellila Zipfelglocken; N. <i>Sedum saxangulare</i> und <i>ochroleucum</i> | 0.50 |
| — <i>alba</i> , seltene schneeweiße Form der vorigen | 1.— |
| <i>pusilla</i> , P. 6/7, blaue Zwergglockenblume; N. <i>Thymian</i> | 0.40 |
| — <i>alba</i> , schneeweiß; in Flächen voriger einstreuen | 0.40 |
| — <i>Miranda Bellardii</i> , seltene Mondsteinglockenblume, früheste dieser Art | 0.60 |
| <i>Raineri</i> , großglockiger silberblauer Zwerg, Seltenheit | 1.— |
| <i>rotundifolia superba</i> , fußh. 6/7, dunkelblaue Wildglockenblume | 0.60 |
| <i>sarmatica</i> , fußh. 6/7, klarblaue sarmatische Glockenblume ... | 0.50 |
| <i>Stansfieldii</i> , P. 5/6, dunkelblaue lockere Büsche | 0.60 |
| <i>Tommasiana</i> , P. 6/7, dichtes Polster langer dunkellila Köcherglocken | 1.20 |
| <i>turbinata</i> , P. 6/7, dunkelblaue aufrechte Schale, 10 Tage vor <i>C. carpathica</i> | 0.60 |
| — <i>alba</i> , weißblühender Zwerg | 0.60 |
| — <i>Isabell</i> , tiefviolettblau | 0.60 |
| <i>van Houttei</i> , knieh. 5/7, große dunkellila Hängeglocken; N. <i>Viola cornuta</i> <i>Altona</i> , <i>Linum flavum</i> | 0.70 |
| <i>Wöckei</i> , prächtiger Bastard zwischen <i>Waldsteiniana</i> und <i>Tommasiana</i> mit blauen Sternblüten | 0.70 |

2. Höhere Glockenblumen ○ ● * ✕

| | |
|---|------|
| <i>glomerata superba</i> , knieh. 6/7, violette Ballglockenblume; N. <i>Achillea tomentosa</i> oder Schwefelblüte | 0.50 |
| <i>grândis</i> , tischh. 6/7, hellblaue, flach schräg aufrechte Schalenkerzen | 0.40 |
| <i>latifolia macrantha</i> , hüfth. 6/7, violett-purpurn; N. folgende .. | 0.50 |
| — <i>alba</i> , prächtige Schneeglockenblume des Waldes | 0.60 |
| — <i>pallida</i> , blaßporzellanblaue Waldglockenblume | 1.— |
| <i>medium</i> s. u. Zweijahrsblumen | |
| <i>persicifolia</i> , knieh. 6/7, blaue Pfirsichblattglockenblume für Garten und Vase | 0.40 |
| — <i>alba</i> , schneeweiß | 0.40 |
| — <i>Blaukelchchen</i> , klares frisches Blau mit weißem Kelch .. | 0.80 |
| — <i>Die Fee</i> , schönste der silberblauen | 0.70 |
| — <i>Moerheimii</i> , gefüllte schneeweiße Glockenblume | 0.60 |
| — <i>Pride of Exmouth</i> , größtglockige Pfirsichglockenblume, hellblau mit doppelter Blütenblattreihe | 1.25 |
| — <i>Telham Beauty</i> , frischblau, Neuheit, waagrecht seitlich stehende Schalen; N. <i>Chrysanthemum Rentpayer</i> | 1.25 |
| <i>pyramidalis</i> s. u. <i>Chrysanthemum</i> | |
| <i>rapunculoides</i> , hüfth. 7/9, hohe violette Wildglockenblume .. | 0.30 |
| Cardamine , Schaumkraut, Kreuzblütler ○ ● * ✕ | |
| <i>pratensis</i> , knieh., weißrosa — lila, bekanntes Wiesenschaumkraut | 0.40 |
| — <i>flöre pleno</i> , fußh. 6/7, dicht gefülltes lilafarbenes <i>Levkoyenschaumkraut</i> | 0.60 |
| <i>trifoliata</i> , fußh. 4/5, schneeweißes wintergrünes Schaumkraut für feuchtschattige Stellen | 1.— |
| <i>yedoensis</i> , knieh. 5/7, wucherndes weißes Schaumkraut, schon im März maiengrünes üppiges Laub | 1.— |
| Carex s. u. Schmuckgräser | |
| Carlina , Silberdistel, Korbblütler ○ △ * ✕ | |
| <i>acanthifolia</i> , gn. 6/7, flache Silberdistel | 0.60 |
| <i>acaulis</i> var. <i>caulescens</i> , fußh. 6/7, reizvolle silberblonde Silberdistel für Steingärten, Trockenvase, Heidegarten .. | 0.60 |
| Catananche , Korbkarde, Korbblütler ○ * ✕ | |
| — <i>coerulea</i> , leuchtend blau; N. <i>Goldranunkel</i> | 0.50 |
| — <i>bicolor</i> , weiß-porzellanblau | 0.50 |
| Centaurea , Kornblume, Korbblütler ○ ● * ✕ △ | |
| <i>dealbata</i> , hüfth. 6/7, leuchtend rosa; N. <i>Margueriten</i> | 0.40 |

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

| | |
|--|---------|
| <i>Centaurea dealbata</i> | 1 Stck. |
| — <i>Steenbergii</i> , purpurrote Neuheit mit weißer Mitte | 4.00 |
| <i>macrocephala</i> , hüfth. 6/7, große gelbe Flockenkornblume; N. <i>Aconitum Sparks</i> , var. | 0.50 |
| <i>montana alba</i> , knieh., ab 5 rem., weiße Alpenkornblume | 0.50 |
| — <i>coerulea</i> , leuchtend blau; N. <i>Goldranunkel</i> | 0.50 |
| — <i>sulphurea</i> , schwefelgelbe Alpenkornblume | 0.60 |
| <i>pulcherrima</i> , knieh. 6/7, zartrosa Kaukasus-Kornblume mit silbergrauem Laub; N. <i>Chrysanthemum Matador</i> | 0.50 |
| <i>rhapontica</i> , tischh. 7/8, Rapunzelkornblume, über großem, herrlichem Laub stehen karminrosa Flockenblumenkeulen | 1.50 |
| <i>ruthenica</i> , hüfth. 6/7, schlanke Schwefelkopf-Kornblume | 0.40 |
| <i>Centranthus</i> , Spornblume, Baldriangewächse ○ ● * ✕ ∠ □ rüber <i>coccineus</i> , knieh. 6/7, leuchtend rot; N. <i>Silberwermut</i> | 0.40 |
| — <i>albus</i> , schneeweiß; N. einzeln zu voriger setzen | 0.40 |
| <i>Cephalanthus</i> s. u. Erdorchideen | |
| <i>Cephalaria</i> , Alpenkornblume, Kardengewächse ○ ● * ✕ □ ⊥ <i>alpina</i> , mannsh. 6/7, zitronengelbe Giraffen-Kabiose; N. dunkellaubige Gehölze | 0.40 |
| <i>Cerastium</i> , Hornkraut, Nelkengewächse ○ △ f ♠ <i>Biebersteinii</i> , P. 5/6, silbergrauer Teppich, weißblühend; N. <i>Asclepias</i> , Geum, <i>Veronica</i> , über Mauern oder Böschungen herabwachsen lassen | 0.30 |
| <i>tomentosum columnae</i> , silbergrauer Zwerg; N. <i>Linum</i> | 0.40 |
| <i>Ceratostigma</i> , Bleiwurz, Bleiwurzwächse ○ ● △ * <i>plumbaginoides</i> , fußh. 8/9, enzianblau; N. <i>Corydalis lutea</i> .. | 0.50 |
| <i>Ceterach</i> s. u. Farne | |
| <i>Cheiranthus</i> , Goldlack, Kreuzblütler ○ △ * ✕ ∠ — <i>Cheiri</i> s. u. Zweijahresblumen <i>hybrida Pamela</i> Purshouse, fußh. 5/6, perrenierender Gold- lack, leuchtend orange; Frühlingspflanzung | 2.— |
| <i>Chelone</i> , Bartfaden, Rachenblütler ○ ● * △ ✕ □ <i>barbata</i> s. u. <i>Pentastemon</i> <i>obliqua</i> , knieh. 7/9, leuchtend rosa; N. Gräser | 0.50 |
| <i>Chionodoxa</i> s. u. Blumenzwiebel | |
| <i>Chrysanthemum</i> , Marguerite, Korbblütler | |

1. Winterastern (*Chrysanthemum indicum*) ○ ● □ ✕ ∠
Blütezeit August bis November, P bedeutet hier Pompon-
blütenform (Knopfbüte)

a) frühe Zeitgruppe:

| | |
|--|------|
| <i>indicum</i> Altgold, knieh., P goldbraun; N. <i>Aster cassubicus</i> .. | 0.50 |
| — <i>Anastasia</i> , knieh., P purpurrosa; N. <i>Herbstbrokat</i> | 0.50 |
| — <i>Champ d'or</i> , knieh., großblumig, goldgelb | 0.50 |
| — <i>Gilbhart</i> , hüfth., elfenbein-gelbrosa; N. <i>Aster Royal Blue</i> | 0.40 |
| — <i>Herbstbrokat</i> , knieh., P goldbrokatfarben | 0.50 |
| — <i>Sommerpurpur</i> , knieh., purpurrot | 0.50 |
| — <i>Sonne</i> , knieh., P rein gelb; N. <i>Fuchsia Riccartonii</i> | 0.50 |
| — <i>Zwergsonne</i> , fußh., P hellgelb; N. <i>Aster amellus</i> Kobold | 0.50 |

b) mittlere Zeitgruppe:

| | |
|---|------|
| <i>indicum</i> Braune Normandie, hüfth., reizvoll bernsteinbraun | 0.50 |
| — <i>Crimson Diana</i> , rotbraun, goldene Rückseite | 0.40 |
| — <i>Elisabeth</i> , lachsrosa; N. <i>Aster Schneetanne</i> | 0.40 |
| — <i>Goldelse</i> , brusth., okergelb | 0.50 |
| — <i>Granatschopf</i> , granatroter Sport von Madge Blick; N. <i>Silberkerze</i> | 0.70 |
| — <i>Harvester</i> , hüfth., goldgelb mit rötlichem Schein | 0.40 |
| — <i>Madge Blick</i> , tischh., tiefkarminrot; N. <i>Aster Herbstmyrte</i> | 0.40 |
| — <i>Normandie</i> , hüfth. schönes zartes Lachsrosa | 0.40 |
| — <i>Phoenix</i> , leuchtend goldbraun; N. blaue Asten | 0.50 |
| — <i>Red Rover</i> , braunrot; N. <i>Rittersporn</i> | 0.80 |
| — <i>Schneeteppich</i> , schneeweiß; N. <i>Aster Nancy Ballard</i> | 0.50 |
| — <i>Septemberrose</i> , leuchtend tief altrosa | 0.50 |

c) späte Zeitgruppe

| | |
|--|------|
| <i>indicum</i> Ada Oven, hüfth., einfach blühend, rosa mit weißem Ring | 0.50 |
| — <i>Bernsteinknopf</i> , P hell bernsteinbrauner Sport von Reh- auge; N. <i>Aster n. b. Saturn</i> | 0.70 |
| — <i>Dr. Febbé</i> , P braunrot; N. <i>Aster e. multiflorus</i> | 0.40 |
| — <i>Feuerrad</i> , hüfth., einfach blühend, blutrot m. gelbem Stern | 0.80 |
| — <i>Frau Geheimrat Gruson</i> , brusth., großblumig, goldgelb .. | 0.40 |
| — <i>Golden Rehaug</i> , knieh., P goldgelber Sport von Reh- auge, frosthart auch in der Blüte | 0.50 |
| — <i>Goldregen</i> , tischh., einfach blühend, goldgelb | 0.80 |
| — <i>Goldschopf</i> , leuchtend goldorangebronze; N. blaue Asten | 0.40 |
| — <i>H. A. Grove</i> , karminrot; N. weiße Herbstastern | 0.70 |
| — <i>Herbstfeuer</i> , brusth., feurig rotbraun; N. <i>Aster n. b. Saturn</i> | 0.40 |
| — <i>Herbstkönigin</i> , bernstein mit lichtzartlila | 0.40 |
| — <i>Herbstrubin</i> , leuchtend rubinrot; N. <i>Oktobermarguerite</i> .. | 0.70 |
| — <i>H. A. Crane</i> , bräunlich-rot; N. <i>Aster E. Erbkönig</i> | 0.70 |
| — <i>l'Africaine</i> , tiefdunkelrot; N. <i>Aster ericoides</i> | 0.50 |
| — <i>La Triomphante</i> , großblumig rosalila; N. <i>Solidago</i> | 0.40 |
| — <i>Nebelrose</i> , brusth., hellsilberrosa; N. weiße Nebelrose .. | 0.40 |
| — <i>Novembersonne</i> , späteste goldgelbe; N. <i>Herbstfeuer</i> | 0.40 |
| — <i>Purpur</i> , leuchtend rubinpurpur; N. <i>Aster Boltonia</i> | 0.40 |
| — <i>Rehaug</i> , knieh., P rehbraun, in der Blüte unempfindlich gegen Nachtfrost | 0.40 |
| — <i>Schneeelfe</i> , tischh., P viele schneeweiße Köpfchen; N. <i>Rehaug</i> | 0.40 |
| — <i>Schwarzrot</i> , tischh. dunkelrot; N. gelbes Herbstlaub .. | 0.40 |
| — <i>Stella</i> , einfach blühend, schneeweiß, zarter Duft | 0.40 |
| — <i>Valeska</i> , einfach blühend, stumpfrot | 0.40 |
| — <i>Weiß La Triomphante</i> , warm elfenbein-weiß | 0.40 |
| — <i>Weiß Nebelrose</i> , brusth., gegen Nachtfrost unempfind- liche späte Sorte; N. wilder Wein | 0.40 |

2. Oktober-Margueriten besonderer Art ○ ● □ ✕

arcticum, fußh., weiße grönländische Zwergmarguerite des
Herbstes; N. *Aster amellus* △

Hauptasternblütezeit ist der Früh-Herbst- und Herbst, wir
laden zum Besuche ein

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

| Chrysanthemum | | 1 Stck. |
|---|-------|---------|
| koreänum, knieh. 10/11, winterfeste weißrosafarbene Spätherbstmarguerite prachttvolle Schnittblumen | | 0.60 |
| — Apollo, feurig rot | | 3.— |
| — Ceres, hellgelb | | 2.50 |
| — Country Girl, frisch rosa-lila | | 1.— |
| — Crimson Splendour, tief karminrot | | 3.— |
| — Daphne, prächtig lachsrosa | | 3.— |
| — Diana, zart hellrosa | | 1.— |
| — Hebe, dunkelrosa | | 1.— |
| — L'Innocence, schönes klares Weiß | | 1.— |
| — Mars, tief purpurrot | | 3.— |
| — Orion, dunkelgelb | | 2.50 |
| uliginosum, brusth. 9/10, ungarische weiße Oktobermarguerite; N. farbige Astern, Chrysanthemum | | 0.50 |
| 3. Weiße Sommermargueriten ○ D * □ X | | |
| maximum (Leucanthemum), hüfth. 6/7, weiße Sommermarguerite | | 0.30 |
| — Breslau, halbgefüllte Frühsommermarguerite | | 0.60 |
| — Esther Read, gefüllte straffstielige große weiße Sommermargueriten-Neuheit | | 1.50 |
| — Fiancée, tischh., edle kraftvolle, nicht umfallende Erscheinung | | 0.80 |
| — Imbriatum, gefranste Sommermarguerite, gute Haltung | | 0.60 |
| — Gruppenstolz, knieh., großblumig, fester Wuchs; N. roter Phlox | | 0.60 |
| — Non plus ultra, eine der großblumigsten Sommermargueriten | | 0.70 |
| — Ophelia, hüfth., cremeweiß; N. Delphinium | | 0.70 |
| — Phänomen, phänomenalste große weiße Sommermarguerite; N. Phlox Juliglut | | 0.80 |
| — Phyllis Smith, hüfth., weiße Straußenfedermarguerite mit schön gelocktem Blütenblattkranz | | 1.— |
| — Rentpaier, knieh., frühe große Wiesenmarguerite | | 0.40 |
| — Sanssouci, hüfth., besonders großblumig und fest gebaut, frosthärteste aller | | 0.50 |
| — Vollendung, riesenblumig, schneeweiß | | 0.50 |
| oreades s. u. Matricaria | | |
| vulgre Edelstein, fußh. 5/7, cremeweißgefüllte Wiesenmarguerite | | 0.70 |
| 5. Bunte Frühlingsmargueriten ○ D □ X | | |
| a) einfach blühende Sorten: | | |
| roseum Dr. Bosch, tischh., leuchtend lachsrosa | | 0.80 |
| — Eileen May Robinson, tischh. 5/6, kräftigrosa | | 0.80 |
| — Gnom, fußh., rosenrot | | 0.80 |
| — Hamlet, tischh., altrosa | | 0.70 |
| — Harold Robinson, leuchtend blutrot | | 1.— |
| — James Kelway, dunkelblutrot | | 0.70 |
| — Langport Scarlet, leuchtend karminrot | | 0.70 |
| — Scarlet Glow, glühend scharlachrot | | 1.— |
| — Schneekönigin, schneeweiß | | 1.— |
| b) gefüllt blühende Sorten | | |
| roseum Deutsche Kaiserin, tischh. 5/6, kräftig lachsrosa | | 0.80 |
| — Ivonne Cayeux, halb gefüllt, cremegelb | | 0.80 |
| — Lord Roseberry, knieh., leuchtend blutrot | | 0.80 |
| — Montblanc, schneeweiß | | 0.70 |
| — Queen Mary, dicht gefüllt, altrosa | | 0.70 |
| — Vestale, leuchtend silberrosa | | 0.70 |
| Chrysaboltônia, Asternmarguerite, Korbblütler ○ D □ * X | | |
| pulcherrima, mannsh. 9/11, ein Bastard zwischen Chrysanthemum und Boltônia mit großen rosa Margueritenblüten auf schönem Asterngerüst | | 0.60 |
| Chrysopsis, Goldschälchen, Korbblütler ○ ● Δ * | | |
| villösa Rutteri, fußh. 6/7, gelbe Kissenmarguerite; N. Veronica | | 0.40 |
| Cichorium s. u. Zweijahrsblumen | | |
| Cimicifuga, Silberkerze, Ranunkelgewächse ○ D ● * □ X ♠ ⊥ | | |
| acerina, hüfth. 7/9, weiße Nierenblattsilberkerze; N. Heuchera und Pnlomis | | 0.60 |
| — compacta, neue zwergige Art mit rosa Knospen | | 1.— |
| cordifolia, mannsh. 8/9, cremeweiße Spitzenkandelaber; N. Monarda, Astilben | | 0.60 |
| hybrida Armleuchter, brusth. 9/10, reichblumig, stark verzweigt, schneeweiß; N. Herbstaconit und Anemone | | 0.80 |
| racemosa, brusth. 7/8, cremegelbe Sommer-Silberkerze | | 0.60 |
| simplex, weiße Herbstsilberkerze; N. Herbstaconit | | 0.60 |
| Circaea, Hexenkraut, Nachtkerzengewächse ○ ● Δ * X | | |
| intermedia, knieh. 5/7, zartweißrosa-farbenes Blütengezitter für schattigste Plätze, zartrüstliche Polsterdeken | | 0.60 |
| Cirsium, Schmuckdistel Korbblütler ○ * X ♠ | | |
| acaulis, rosafarbige blühende Tellerdistel | | 0.80 |
| spinosissimum, knieh. 6/7, schwefelgelbgrüne Stutzerdistel der Alpenwiesen | | 1.25 |
| Velenowskyi, brusth. 6/7, violette Kopfdistel mit bizarrem Silberlaub; N. Schmetterlingsmagnet | | 0.60 |
| Clématis, Waldrebe, Ranunkelgewächse ○ ● * X | | |
| Davidiana, tischhohe blaue Staudenrebe | | 1.50 |
| recta grandiflora, hüfth. 5/6, weiß, schön zum Schnitt, duftend; N. Pinus montana, Heuchera | | 0.50 |
| — purpurea, rotlaubige Staudenrebe mit weiß. Blüten, selten | | 1.50 |
| Codonopsis, Tigerglocke, Glockenblumengewächse ○ ● Δ f X < | | |
| ovata, fußh. 6/7, rem. blaßporzellanblaue Glöckchen mit großen Schlundflecken | | 0.50 |
| Colchicum s. u. Blumenzwiebel | | |
| Convallaria, Maiglöckchen, Liliengewächse ○ ● X * Δ < T | | |
| maialis, fußh. 5, großblumiges echtes Duftmaiglöckchen; N. Asarum, Farne | | |
| a) Blühkeime allein | | 0.10 |
| b) Keime ein-, zwei- und dreijährig gemischt | | 0.05 |

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

| | |
|--|---------|
| Convallaria maialis | 1 Stck. |
| — roseus, seltenes rosa blühendes Maiglöckchen mit roten Beeren, ein Keim | 1.— |
| Polygonatum s. u. Polygonatum | |
| Coreopsis , Mädchenauge, Korbblütler ○ □ * ✕ | |
| — lanceolata, hüfth. 6/8, rem. goldgelber Reichblüher | 0.30 |
| — Perrys Var., halbgefüllt, großblumig, orangegelb | 0.80 |
| — oculata, leuchtend gelb mit dunkelrotem Auge | 0.80 |
| — tripteris, brusth., frischgelb mit schwarzem Stern | 0.60 |
| — verticillata, knieh. 7/8, goldgelbes Netzblattschöngesicht | 0.40 |
| — grandiflora, knie- bis tischh., andersartiges Gelb als vorige, nicht Verbesserung, sondern neue Form | 0.80 |
| Coriaria , Gerberstauden, Gerberstaudengewächse ○ ● * ✕ f | |
| — japonica, knieh., ab 6 rem., gelbe Blüten werden in gebogenen Rispen von roten Beeren abgelöst | 1.50 |
| — terminalis xantocarpa, orange-goldgelber Beerenschmuck | 1.50 |
| Cornus , Staudenhartriegel, Hartriegelgewächse ● * △ | |
| — canadensis, Bodengrüner mit weißen Blüten und roten Beeren | 1.50 |
| Coronaria s. u. Lychnis | |
| Cortusa , Scheinprimel, Primelgewächse ● △ * | |
| — Matthioli, fußh. 5/6, rem., violetter Schattendauerblüher | 0.50 |
| Corydalis , Lerchensporn, Mohngewächse ● ○ △ f * | |
| — bracteata und andere s. u. Blumenzwiebel | |
| — cava, fußh. 4/5, fliederfarbener Waldlerchensporn | 0.50 |
| — alba, schneeweißer Waldlerchensporn | 0.50 |
| — cheilanthifolia, fußh. 5/6, elfenbeinweiß-gelber Lerchensporn für sonnige Plätze | 0.80 |
| — lutea, fußh. 5/11, rem. dankbarer gelber Schattenmassenblüher, auch für Plätze vollen Wurzeldruckes (nur mit Topfballen ansiedeln) | 0.50 |
| — nobilis, knieh. 4/5, großer goldgelber Frühlingslerchensporn | 0.80 |
| Cotula , Fliedermoos, Korbblütler ○ ○ ○ △ * | |
| — squallida, P 6/7, braungrünes dichtes Polster, gelbgrüne Sternchen darüber; N. Cotyledon | 0.30 |
| Cotyledon , Nabelkraut, Dickblattgewächse ○ ● △ f # | |
| — simplicifolia, gn. 6, zierliche Goldhängerispen über wintergrünen Rosetten | 0.50 |
| Crämbé , Meer Kohl, Kreuzblütler ○ ● ⊥ ✕ < * ♣ | |
| — cordifolia, mannsh. 5/6, weißes duftendes Riesenschleierkraut; N. Juniperus Pfitzeriana, Pseudosuga Douglasii | 0.70 |
| Crëpis , Pippau, Korbblütler ○ △ | |
| — aurea, fußh. 5/6, rötlichorange-golden; N. Teppichveronica .. | 0.80 |
| Cröcus s. u. Blumenzwiebel | |
| Crucianella , Klebkraut, Krappwurzelgewächse ○ ● △ * f ✕ < ✕ | |
| — stylösa, fußh. 5/7, rem. karminrosa „Riesenwaldmeister“; N. Veronica | 0.40 |
| Cyclämen s. u. Blumenzwiebel | |
| Cyperus s. u. Schmuckgräser | |
| Cypripedium , Frauenschuh, Orchideengewächse ○ ● △ * ✕ □ | |
| — calcéolus, fußh. 5/6, gelber, braunflügeliger echter Frauenschuh, akklimatisierte Kulturpflanzen | 1.25 |
| — spectabile, rosa-weißer Frauenschuh, sehr selten | 3.— |
| Cystopteris s. u. Farne | |
| Dactylis s. u. Schmuckgräser | |
| Datisca , Hanf, Hanfgewächse ○ ○ * ✕ □ | |
| — cannabina, mannsh. 7/8, dekorativer Riesenhanf | 0.80 |
| Delphinium , Rittersporn, Ranunkelgewächse ○ ● ✕ □ teils * | |
| Alle nicht eigens als „gefüllt“ bezeichneten Sorten sind einfach blühende. Als besonders reizvolle Partner für den Edlittersporn empfehlen wir Rosen aller Arten, vor allem Kletterrosen, Phlox, Chrysanthemum maximum, Helenium, Lilium, Heliopsis, dunkellaubige Gehölze u. a. m., Lychnis chalcidonica. | |

1. Unsere Bornimer meltauwiderstandfähigen Züchtungen

| | |
|--|------|
| cultorum Alpenbote , mannsh., meltaufrei. Idealrispen in idealem Gentiana-verna-Blau mit weißem Auge. Dieses azurfarbene Getümm frohlockt weithinwirkend aus allen Gruppen und gehört dem längstblühenden Rittersporn dieser wichtigsten Farbestufung | 6.— |
| — Berghimmel , mannsh., erster sehr meltauwiderstandsfähiger deutscher Rittersporn, der mit seinem wundervollen Himmelblau und der weißen Mitte seinem Namen vollauf gerecht wird | 1.25 |
| — Blauglut , meltaufrei, prächtige Garten- und Schnittsorte mit breiten strammen Riesenbüschen kleinrispiger reinblauer Blüten | 4.— |
| — Blautanne , absolut meltaufreier Riesen-Belladonna-Rittersporn von tiefem überzeugendem Blau, mit blauem Auge, ganz spät und lange blühend, etwas stabbedürftig | 7.— |
| — Blickfang , entfaltet über meltaufreiem Laub auf starkem, starrem Gerüst große Schönheit halbgefüllter Blumen in hellblau und rosa, mannsh. | 4.— |
| — Dein blaues Wunder , mannsh., bildet alsbald 20stielige Büsche mit hellazurblauen Blumen deren Schönheit bei bestem Willen nur schwer zu übertreffen ist | 5.— |
| — Enzianturm , reines tiefes Enzianblau mit schneeweißem Auge | 3.— |
| — Ernst von Borsig , tiefes samtiges Enzianblau, auffallend .. | 5.— |
| — Fön , großer, tief-dunkel-lilablauer Edlittersporn mit rötlichen Tönen, robust und meltaufrei | 2.— |
| — Gletscherwasser , bringt üppig gebaute Büsche von so leuchtend hellem Eisblau, daß ihm keine Sorte gleicht. Ein Gewirr von Seitenrispen sorgt für Langflor | 2.50 |
| — Gnom , neuer Bornimer Zwergittersporn, meltaufrei und windfest, klares Himmelblau | 5.— |
| — Größenwahn , hellblau, oft mit kleinen rosa Wimpeln und weißem Auge, riesenrispig erst ab drittes Jahr voll ausgebaut | 2.50 |
| — Gute Nacht , der früheste der nachtblauen Rittersporne, zugleich der längstblühende unter den Dunklen, behält seine | |

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

Delphinium cultorum

1 Stck.

- Blütenteller noch in voller Wirksamkeit, wenn die grünen Früchte bereits in langen Reihen durch alle Blüten von unten bis oben dringen. Im Alter etwas stabbedürftig .. 5.—
- Havelland, gefüllt blühend, kornblumenblau mit warm-amethyst und weißem Auge 1.—
 - Kirchenfenster, tiefdunkelblau mit rotvioletter Füllung und schwarzem Auge von der Farbensattheit alter Glasmalerei 2.50
 - Kreuzritter, meltaufrer Verbesserung der alten, dunkelblauen, gefüllten Sorte „Reverend Lascelles“. Auch das große, weiße, blaubandierte Auge ist neu entstanden 5.—
 - Lautsprecher, bekam diesen Namen wegen seiner Großblumigkeit und der Fernwirkung der kornblumenblauen Blüten 4.—
 - Leuchtturm, auffallend hellblau mit moosgrünem Auge .. 1.50
 - Morgenstrahl, warmes, tiefes Hellblau mit schönem Rosa und weißem Auge 2.50
 - Nachtauge, festgedrungene, nur etwa anderthalb Meter hohe, frühblühende Büsche mit kaltblauen, schwarzkernigen Blumen 4.—
 - Nachthorn, tief dunkelblaues Gegenstück zu Größenwahn mit früher blühenden Riesenrispen, halb gefüllt, leider zuweilen Rispenknicker bei Regen 1.50
 - Nostradamus, arbeitet ihre halbgefüllte Pracht von dunkelstem Amethyst aus reinen Enzianrändern heraus; stämmiger Früh- und Langeblüher von unersetzlichen Werten 4.—
 - Opalsäule, ein stämmiger, mittelhoher Bursche mit großen, silberblauen, rosa ausgelegten gefüllten Tellerblumen 5.—
 - Perlmutterbaum, zeigt alljährlich immer wieder erfreuliche Schönheitseigenschaften, Widerstandskräfte und Willigkeiten endlosen Nachflors, große Blumen in glasklarem Hellblau mit frischem Perlmutterrosa und grünschwarzem Auge, baumstarke Rispen 5.—
 - Purpurritter, gefüllt blühender Malvenrittersporn in dunklem Enzian mit breitflächiger, einfarbig purpurvioletter Füllung und weißem Auge, besonders beim Abendsonnenlicht mit unvorstellbaren Lichtwirkungen 2.—
 - Rosenquarz, trägt riesenhafte, übermannshohe fast ganz rosafarbene Rispen und steht im ganzen Ritterspornreich bisher einzig da. Im Herbstflor und auch im 1. Jahr nach Pflanzung ist das Rosa oft noch blau durchflossen, bleibt es in manchen Böden auch, doch auch dann sehr wirkungsvoll 6.—
 - Sonntagskind, leitet eine ganz neue, hier entstandene Rasse etwa meterhoher Rittersporne ein und sieht aus wie eine üppige opalfarbene Levkoje 4.—
 - Stichflamme, läßt aus gedrunenem, starklebigem Busch schmale lange, leuchtend azurblaue Rispen aufschießen .. 4.—
 - Tante Clothilde, uraltmodisch wirkender, amethystfarbener, rosa und bläulich getönter Rittersporn 4.—
 - Tempelgong, frühblühender weithin auffallender, manns- hoher, gefüllter Rittersporn von tiefen, schweren Farb- tönen, nacht blau mit Purpurrot 5.—
 - Traumulus ist unsere Stammpflanze, aus der alle meergrün- blauen Rittersporne entstanden, die nur deshalb in unseren Katalogen bisher nicht genannt wurde, weil sie sich lang- samer vermehren läßt und auch ohnehin schon immer starker Nachfrage unterlag 7.—
 - Tropennacht, schöner Dreiklang der Farben nacht blau, enzian blau, rot und weiß, getragen von freudigem Gerüst, farblich klar durchleuchtet, gut rem. 3.—
- Bornimer Neue Hybriden, große Auswahl meltaufrer Nach- zucht der Bornimer Neuzüchtungen
- a) in Farben gemischt 0.50
 - b) in Farben sortiert 1.25

2. Ausländische und andere bekanntere Ritterspornsorten

- cultorum Ann Baker, großblumig, einfach hellblau 2.—
- Blue Gown, leuchtend ultramarinblau 2.50
 - Cambria, Böcklinblau mit heliotropfarbenen Scheinen, gefüllt 0.80
 - Duchesse of Portland, halb gefüllt, leuchtend blau mit kleinem weißen Auge, auffallender Farbton 6.—
 - Edward Bromet, tief schwarzblau mit großem weißen Auge, zeigte sich hier, wenn auch nicht meltaufrer, so doch als Verbesserung von Reverend Lascelles 3.—
 - Friedrich Nagels, dunkelschwarzblau, weißes Auge gefüllt 1.—
 - F. W. Smith, klar enzianblau mit weißer Mitte 1.—
 - Golden Gown, große einfache Blumenschalen in frischem klarem Rahmgelb, beste gelbe Sorte, hier auch wider- standsfähiger als Mikie Ruys und ähnliche 6.—
 - Hewitts Superb, großblumig, hellblau mit malvenrosa und eigenartig schwarzem Auge 3.—
 - Himmelsauge, ganz dicht rosettenartig gefüllt, hellblau in langen Rispen, sehr spät 1.50
 - Jan van der Meulen, auffallende Neuheit in tiefem Schwarz- purpur mit samtigem Glanz und weißem Auge, wohl der nacht blaueste aller Rittersporne 5.—
 - Lady Grace, leuchtend kornblumenblau, schwarzgrünes Auge 1.50
 - Lady Eleanor, himmelblau und rosa, innere Blütenblätter gewellt 2.00
 - Millicent Blackmore, riesenblumig, azurblau mit malvenrosa und moosgrünem Auge 3.—
 - Mrs. Foster Cunliffe, großblumig, gefüllt, lila mit rosa und turoisblauen Spritzern 2.—
 - Mrs. Pownley Parker, einfach himmelblau 1.50
 - Nora Fergusson, gefüllt, hellblau mit rosa 1.—

Unser großer Bilderkatalog, der „Bornimer Wegweiser“, kostet mit über 200 Bildern nur: kartoniert 2,80 RM., Leinen 4,20 RM., einschl. Porto

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

| | |
|---|---------|
| Delphinium cultorum | 1 Stck. |
| — van Veens Triumph, silberblaues Unikum, von großem Reiz zwischen anderen | 1.25 |
| — Violet Robinson, riesenblumig, klar violettblau mit abstechendem weißen Auge | 5.— |
| Ruysii Rosa Ueberraschung , hüfth. 5/8, erster rosa Rittersporn ohne blaue Nebentöne | 3.80 |
| 3. Belladonna-Rittersporne ; das sind leichtgebaute, graziöse Ritterspornarten mit vielen Nebenrispen, die aber meist einer Stütze bedürfen. | |
| Belladonna Andenken an August Koennemann , brusth. 6/7, rem., enzanblau mit Rot und Weiß | 0.50 |
| — Arnold Böcklin, leuchtend enzanblau | 0.50 |
| — Bayard, hellblau mit rosa | 0.50 |
| — Constance, prachtvoll enzanblau mit weißem Auge | 1.— |
| — Lamartine, schwarzblau, meltaufrei, niedrig | 0.70 |
| — Moerheimii, reinweiß, unersetzlicher weißer Helfer | 0.50 |
| — Tancred, dunkelblau mit weißem Auge | 0.50 |
| — Widukind, klares leuchtendes Wasserblau | 0.50 |
| sulphureum s. u. Zweijahrsblumen | |
| 4. Steingarten-Rittersporn ○ D Δ X * | |
| grandillorum (sinense) , knieh. 6/7, chinesischer enzanblauer Zwergittersporn; N. Oenothera missouriensis, Lotus, Helianthemum | 0.50 |
| — album, weißer Zwergittersporn; N. Veronicateppich | 0.50 |
| nudicaule s. u. Zweijahrsblumen | |
| Dennstaedtia s. u. Farne | |
| Dentaria , Zahnwurz, Kreuzblütler D Δ * X | |
| digitata , knieh. 3.4, violettlila, Schattenblüher | 0.80 |
| Diäntbus , Nelke, Nelkengewächse | |
| 1. Wildnelken ○ Δ * < | |
| alpinus , P. 5/6, großblumige rosafarbene Kissennelke | 1.— |
| arenarius , P. 7/8, rosablühend, duftend, rasenartig wachsend | 0.50 |
| caesius Blaureif , P. 5/6, blauestes Polster auch durch den Winter, hellrosa blühend | 0.80 |
| — carmineus , roseirote Pfingstnelke, graugrünes Polster; N. Berberis Thubergii atropurpurea | 0.45 |
| — compactus , großblumig, altrosa | 0.50 |
| — grandillorus , rosa und weiße Töne gemischt; N. Campanula carpathica und Ornithogalum | 0.30 |
| — Pfingstkönigin , karminrote Pfingstnelke mit blauem Polster; N. Cottage-Tulpe Carrara | 1.— |
| carthusianorum , fußh. 6/7, karminrote kleine Nelke | 0.50 |
| cruentus , knieh. 6/7, scharlachrote Ballnelke | 0.40 |
| deltoides albus , gn. 6/7, weiße, rotgeäugte Heidenelke; N. folgende und Glockenblumen | 0.40 |
| — splendens , karminrote Heidenelke; N. Oenothera | 0.40 |
| glacialis neglectus , P. 5/6, echter lachsrote, ausdauernde Alpennelke; N. Sagina, Sempervivum | 0.50 |
| Knäppii , fußh. 6/7 rem., gelbe Wildedelnelke; N. Veronica musalae, kleines, derbes, rosa Polster | 0.80 |
| pinifolius , P. 5/6, weiß blühend, tief geschlitzt, braunes Auge | 1.— |
| strictus , P. 5/6, dichtrasiges grünes Polster mit reizenden kleinen Blüten für Fugen und Halden | 0.40 |
| superbus s. u. Sumpfpflanzen | |
| zonatus , P. 5/6, Duftwildnelke, weiß mit Karminauge | 0.50 |
| 2. Gartenzelken ○ X □ | |
| barbatus s. u. Zweijahrsblumen | |
| caryophyllus s. u. Zweijahrsblumen | |
| plumarius Altrosa , P. 5/6, rosa gefüllte Federnelke | 0.45 |
| — Diamant , edelste weiße Federnelke | 0.60 |
| — Liberty , frisch lilarosa | 0.45 |
| — Maischnee , schneeweiß | 0.45 |
| — Saxonia , tief karminrot | 0.60 |
| Dicentra , Herzblume, Mohngewächse ○ D Δ X □ | |
| eximia , fußh. 5/6, rosafarbene Zwergherzblume | 0.50 |
| spectabilis , hüfth. 4/5, altbekanntes „Tränendes Herz“; N. Rhododendron und Narzissen | 0.60 |
| Dictamnus , Feuerbusch Rautengewächse ○ D ⊥ X □ * | |
| albus caucasicus , hüfth. 5/6, rosenroter großer Diptam | 0.70 |
| fraxinella , knieh. 5/6, kleiner rosa Diptam | 0.70 |
| — albus , weißer Diptam | 1.25 |
| Digitalis s. u. Zweijahrsblumen | |
| Dodecatheon , Götterblume, Primelgewächse ○ D Δ * □ X | |
| Lemoinei atropurpureum , fußh. 5/6, dunkelroteste aller | 1.50 |
| meadia , rosa Hängeglocken | 0.60 |
| — Belle Mauve , fliederfarbene Götterblumenkönigin | 0.80 |
| — Eclipse , rosalila, gelbes Auge | 1.— |
| — Purity , Schneegötterblume mit braunem Auge | 1.50 |
| — Rossini , rosa, starke Kandelaber | 0.70 |
| — Violet Queen , tief violett, gelbes Auge; N. D. Purity .. | 1.25 |
| Doronicum , Gemswurz, Korbblütler ○ D * X □ Δ □ | |
| caucasicum , knieh. 4/5, früheste gelbe Frühlingsmarguerite; N. Anchusa mayosotidiflora | 0.40 |
| cordifolium , knieh. 5/6, großblumige goldgelbe Frühlingsmarguerite; N. Anchusa, Dicentra, Iris | 0.40 |
| hybridum Mme. Masson , großblumige Neuheit; N. Polemonium, Pulmonaria | 0.60 |
| pardalianches , robustes Wilddoronicum, prächtiger Bodengrüner, auch für schattigste, dürre Plätze | 0.40 |
| Douglasia , Schlüsselspeik, Primelgewächse ○ Δ f | |
| Vitaliana , P. 3/4, silbergraues Polster, gelbe Trichterblütchen | 0.80 |
| Draba , Hungerblümchen, Kreuzblütler ○ f D Δ * | |
| acaulis , P. 4/5, goldgelbes Kissen-Hungerblümchen | 0.50 |
| aizoides , Gold-Hungerblümchen für Fugen | 0.40 |
| brunifolia , dichtes Rasenpolster, goldgelb | 0.40 |
| Dedeana , kleines Schneehungerblümchen | 0.60 |
| dicranoides , Schwefelhungerblümchen | 0.40 |
| Doerffleri , andersartiges Schneehungerblümchen | 0.50 |

Das Werk „Gartenfreude wie noch nie“ kostet mit über 400 Bildern nur: kartoniert 6,20 RM., Leinen 7,90 RM., einschl. Porto

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

| | |
|--|---------|
| Draba | 1 Stck. |
| nivalis, Milchkungherblümchen | 0.50 |
| olympica, dicht blühendstes Teppichkungherblümchen | 0.50 |
| repens, überschäumend chromgelb; N. Aubrietia in blauen Tönen, Iris pumila | 0.40 |
| Dracocèphalum , Drachenkopf, Lippenblütler ○ D * X □ | |
| hybridum Vivid, weinrote Etagerica-Neuheit | 0.80 |
| Ruyschianum, knieh. 6/7, rem., leuchtend blau; N. Lavatera | 0.40 |
| virginianum album, brusth. 6/8, weiße Etagerica; N. Gräser | 0.30 |
| — roseum, hellrosa, prächtige Schnittblumen | 0.30 |
| Dryas , Silberwurz, Rosengewächse ○ D Δ f # | |
| octopétala, immergrüner Teppich, elfenbeinweiße Blüten, wollige Samenköpfe; N. Heuchera, Glockenblumen | 0.80 |
| Dryopteris s. u. Farne | |
| Echinops , Kugeldistel, Korbblütler ○ D * X □ ♣ | |
| niveus, weiße Kugeldistel, prächtige Laubschmuckpflanze .. | 0.60 |
| ritro, mannsh. 6/9, stahlgraublaue Kugelhöpfe; N. Heliopsis | 0.40 |
| humilis cyanea, tief stahlblau; N. Helenium | 0.60 |
| Echium , Natterkopf, Borretschgewächse ○ * X X | |
| vulgare, knieh. 6/8, blauer Naturgartenblüher | 0.50 |
| Elymus s. u. Schmuckgräser | |
| Epilóbium , Weidenröschen, Nachtkerzengewächse ○ D * X □ | |
| rosmarinifolium, hüfth. 7/9, purpurrosa | 0.80 |
| Epimedium , Elfenblume, Sauerdorngewächse ○ ● Δ * ♣ | |
| lilacinum, fußh. 4/5, zart lilarosa | 0.60 |
| macranthum, schneeweiße Gabelelfenblume, selten | 0.80 |
| Musschianum, Schneesockelblume; N. rote Primeln | 0.60 |
| — rubrum, blutrot; N. Mertensia, gelbe Primeln | 0.60 |
| pinnatum elegans, goldgelb mit rotem Auge | 0.80 |
| sulphureum, Schwefelblume, N. Opphalodes | 0.60 |
| Epipactis s. u. Erdorchideen | |
| Equisetum s. u. Sumpfpflanzen | |
| Eranthis s. u. Blumenzwiebel | |
| Eremurus s. u. Blumenzwiebel | |
| Erica s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Erigeron , Feinstrahl, Korbblütler ○ D □ * X X | |
| hybridus Asa Gray s. u. Zweijahresblumen | |
| — Quäkeress, knieh. 6/7, rem., rosalia Dauerschnittblume; N. Lavendel | 0.50 |
| — Sommerneuschnee, liches Weiß; N. roter Phlox | 0.60 |
| mesagrande speciosus, dunkelblau; N. Helianthemum | 0.50 |
| speciosus Hundsstern, knieh. 7/8, späteste der zugleich dunkelsten Feinstrahlarten | 0.70 |
| — roseus, kräftig rosa | 0.70 |
| — semiplenus, lavendellila, halb gefüllt | 0.50 |
| — — nanus, fliederlila gefüllt; Asclepias tuberosa | 0.60 |
| — Wuppertal, großblumig, zartlila; N. Oenothera | 0.70 |
| mucronatus Moerheimii, fußh. 6/7, rem., kleine weißrosa Sternblütchen in großer Menge, schleierartig wirkend ... | 1.25 |
| Eriophorum s. u. Sumpfpflanzen | |
| Eriophyllum , Goldmargueritten, Korbblütler ○ D Δ * | |
| caespitosum, fußh. ab 6, rem., goldgelbe Teppichmarguerite; N. Linum perenne, Nepeta | 0.50 |
| Erodium , Reiherschnabel, Storchschnabelgewächse ○ Δ f * | |
| chamaedryoides rosea, P. 5/6 rem., lilarosa | 0.60 |
| chrysanthum, fußh. ab 6, rem., hell schwefelgelb | 1.— |
| macradenum, fußh. ab 6, rem., weißrosa mit rubinrotem Kehlfleck; N. Festuca | 0.50 |
| Eryngium , Edeldistel, Doldenblütler ○ D * X □ Δ | |
| alpinum, knieh. 6/7, echte Alpenfiligrandistel; N. Gypsophila | 0.60 |
| — atrovioleaceum, prächtige dunkelviolette Filigrandistel- — Neuheit | 3.— |
| — luxurians, robustere kräftige Prachthybride der Alpen- edeldistel, grausilbern | 3.— |
| Bourgatii, fußh. 6/7, silbergraue Zwergdistel; N. Festuca | 0.60 |
| hybridum robustum, große robuste blausilberne Edeldistel ... | 1.— |
| planum coeruleum, brusth. 7/8, blaugraue Hochdistel; N. Panicum | 0.30 |
| — Blauer Zwerg, knieh. 7/8, stahlblaue Edeldistel; N. Panicum | 0.80 |
| yuccaeifolium, tischh. 6/7; eigenartiger Bursche mit palmlilien- artigen Blattköpfen für Heide-, Stein und Naturgärten und vor allem als Partner für Opuntien und winterharte Sukkulenten | 1.50 |
| Zabellii Violetta, knieh. 7, ultramarinviolett; N. Gypsophila Rosenschleier | 0.60 |
| Erythronium s. u. Blumenzwiebel | |
| Eupatorium , Dost, Korbblütler ○ ● □ X * | |
| ageratoides, hüfth. 6/7, schneeweißer Schattenblüher | 0.40 |
| cannabinum s. u. Sumpfpflanzen | |
| purpureum, mannsh. 7/8, karminrosa Mammutdost | 0.50 |
| Euphorbia , Wolfsmilch, Wolfsmilchgewächse ○ D Δ * X X | |
| cyparissias, fußh. 6, rem., Lockpflanze für den Wolfsmilch- schwärmer, prachttvolle Herbstfärbung | 0.40 |
| epithymoides (polychroma), knieh. 4/6, leuchtend gelbe bul- garische Wolfsmilch, Partner für viele Frühlingsblüher .. | 0.60 |
| — fructo-rubra, rotfrüchtige Form | 1.50 |
| lathyris, knieh., eigenartig steil mit kreuzförmig abgespreizten silberblauen Blättern; der Wurzelsaftgeruch soll Wühl- mäuse fernhalten | 0.80 |
| myrsinites, fußh. 5/6, blaugrüne Spindelwalze, gelbe Blüten; N. Allium einsprengen oder Ornithogalum | 0.50 |
| palustris s. u. Sumpfpflanzen | |
| Festuca s. u. Schmuckgräser | |
| Filipendula , Staudenspiraea, Rosengewächse ○ ● D X * □ | |
| aruncus s. u. Aruncus silvester | |
| hexapétala flore-pleno, knieh. 5/6, schaumweiß gefüllt; N. Myosotis | 0.50 |
| palmata elegans, tischh. 6/7, zart rosafarbene Schmuckspiere, lebensstark und unverwüßlich | 0.50 |

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

| | |
|--|---------|
| Filipendula | 1 Stck. |
| — lobata, schneeweiße Schmuckspiere | 0.60 |
| — rubra, leuchtend karminrubin, prächtig | 0.70 |
| rubra venusta , mannsh. 7/8, rosafarbene Königsspiere; N. Cimicifuga, Campanula, Hosta | 0.60 |
| — pygmaea, knieh. 7/8, pfirsichfarbene Zwergkönigsspiere | 1.20 |
| ulmaria s. u. Sumpfpflanzen | |
| — flore-pleno, mannsh. 7/8, weiß gefüllte, duftende Mandelspiere; N. Lythrum, Monarda, Königsspiere | 0.50 |
| Fragaria , Erdbeere, Rosengewächse ○ ● † △ † | |
| indica, fußh. 5/6, rem., gelbbühend, rotfruchtend | 0.30 |
| vesca, gn. 5/6, rem., heimische aromatische Walderdbeere, stark rankender Bodengrüner für Schatten | 0.05 |
| — Rügen, beste reichtragende rankenlose Erdbeere für Naturgärten und Einfassungen | 0.07 |
| Fritillaria s. u. Blumenzwiebel | |
| Fuchsia s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Funkia s. u. Hosta | |
| Gaillardia , Kokardenblume, Korbblütler ○ □ ✕ | |
| aristata Burgunder, tischh., ab 6 rem., einfarbig burgunderweinrot | 1.25 |
| — Feuerbrand, einfarbig brandrot, Neuheit | 2.— |
| — grandiflora, rot- und goldbunte Mischung | 0.30 |
| — regalis, großblumige bunte Königskokardenblume; N. Rittersporn, Heliopsis, große Gräser | 0.50 |
| — Sternkissen, fußh., neue gelbrote Zwergkokardenblume, ausdauernd, etwaige Winterschäden voll verwindend .. | 1.— |
| — Sunset, reingoldgelb; N. Nepeta grandiflora | 0.40 |
| — Tangerine, einfarbig, bernsteinbraun | 0.80 |
| Galanthus s. u. Blumenzwiebel | |
| Galax , Bronzeblatt, Diapensiengewächse ☽ △ † | |
| aphylla, fußh. 5/6, dicht besetzte weiße Blütenähren über herzförmigem Laub, sehr selten | 5.— |
| Galga , Geißbraute, Schmetterlingsblütler ○ □ † ✕ | |
| officinalis albiflora, hüfth. 6/7, rem., weiße Geißbraute; N. Delphin | 0.40 |
| — Hartlandii, lila, mit weißer Mitte; N. Verbascum braun .. | 0.40 |
| Galeobdolon , Goldnessel, Lippenblütler ○ ● † △ | |
| luteum, fußh. 5/6, goldgelbe Schattennessel | 0.50 |
| Gálum , Labkraut, Krappwurzgewächse ○ △ † ✕ < | |
| ochroleucum, knieh. 6/7, reichblühende gelbe Wildstaude .. | 0.50 |
| olympicum, weißes Labkraut | 0.50 |
| Gáltonia s. u. Blumenzwiebel | |
| Gentiana , Enzian, Enziangewächse ○ ☽ △ † ✕ | |
| Ziffern in () geben ungefähre Blütenreihenfolge von Frühling bis Herbst an | |
| acaulis, P. 5/6, großblumiger Trichterglockenenzian (2) | 0.70 |
| — gedaniensis, großblumiger Glockenenzian | 1.— |
| angustifolia, großblumig, hellblau (3) | 0.70 |
| asclepiadea, fuß-knieh. 6/9, blauer hoher Schwalbenschwanzenzian (11) | 0.80 |
| — alba, weißer Schwalbenschwanzenzian, selten | 1.50 |
| Clusii, kobaltblauer Alpentrichterenzian (4) | 0.80 |
| cruciata, fußh. 7/8, hellblauer Kreuzenzian (6) | 0.50 |
| Farreri, gn. 7/9, zebraunter spätsommerlicher großblumiger Wellensittichenenzian (15) | 1.50 |
| Freyiana, fußh. 7/8, leuchtend blauer chinesischer Kranzenzian; N. Linum flavum, Oenothera linearis (8) | 0.70 |
| hascombensis, gn. 7/8, tiefblaue Dolden, breitwachsender Polsterenzian (9) | 1.25 |
| lutea, tischh. 7/8, großer quirlständiger Goldenenzian (10) | 1.50 |
| Macauleyi Wells Var., gn. 7/9, himmelblau mit grün- und schwarzblauen Streifen, nebst weißen Lichtern großglockig (14) | 3.— |
| pneumonanthe, fußh. 6/7, kornblumenblauer Wiesenenzian (5) .. | 0.70 |
| septemtrida cordifolia, fußh. 7/8, dunkelbl. Sommerenzian (13) .. | 0.70 |
| — lagodechiana, echter niederliegender blauer Kelchenenzian (12) | 0.70 |
| sino-ornata, gn. 8/9, leuchtend blauer Herbstenzian (16) | 2.— |
| tibetica, fußh. 6/7, kleinblumiger elfenbeinweißer Enzian (7) .. | 0.70 |
| verna aestiva, P. 4/5, zum ersten Male eine gartenfromme Form des wilden Frühlingenzians, der sich nicht an Tieflandgärten gewöhnen wollte, leuchtendes, kräftiges, tiefgründiges Blau (1) | 3.— |
| Geranium , Storchschnabel, Storchschnabelgewächse ○ ○ ☽ † △ □ | |
| argenteum, fußh. 6/7, rem., silbergraulaubig, pfirsichrosa blühend; Winterschutz | 0.80 |
| armenium, knieh. 6/7, karminviolett mit schwarzer Kehle; N. Delph. Moerheimii, Malva moschata alba | 0.60 |
| cinereum subcaulescens splendens, fußh. 6/7, rem., stechend rubinrot; N. Geranium sanguineum album | 0.50 |
| Endressii, fußh. 5/6, zart hellrosa; N. Eryngium blau | 0.60 |
| grandiflorum, fußh. 6, rem., hellblaurosa geädert, wuchernd hybrid Russel Prichard, knieh. 6/7, rem., leuchtend rosa .. | 0.80 |
| ibericum platypetalum, knieh. 5/6, tiefblaues Kaukasuseranium von großer Leuchtkraft; N. roter Mohn, Ginster .. | 0.60 |
| lancastriense, gn. 5/6, rem., silbrig rosafarbenes Rosenquarzeranium | 0.80 |
| pratense album, knieh. 6/7, rem., weißer großer Wiesenstorchschnabel | 0.50 |
| sanguineum, fußh. 6/7, rem., violettlila; N. Inula ensifolia .. | 0.50 |
| — album, niedriger Schneestorchschnabel, Dauerblüher; N. vorige | 0.50 |
| Géum , Nelkenwurz, Rosengewächse ○ ○ ☽ □ △ † ✕ | |
| Borrisii, fußh. 5/6, rem., großblumig, orangerot; N. Iris pumila gelb und blau, Hornveilchen | 0.60 |
| bulgaricum hortorum, fußh. 5/6, rem., großblumig, tiefgoldgelb; N. Veronica, ..anada-Phlox, Polemoium | 0.80 |
| coccineum Mrs. Bradshaw, knieh. 5/6, leuchtend rot gefüllt; etwas Winterschutz | 0.60 |

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

| | |
|--|---------|
| Géum coccineum | 1 Stck. |
| — Winchmore Hill, gefüllt, tiefschwarzrot | 0.60 |
| hybridum Dolly North , knieh. 6/7, goldorange, halb gefüllt; N. <i>Tradescantia</i> blau, irisblau | 0.50 |
| — Fire Opal, halbgefüllt, sammetrot; N. <i>Gypsophila</i> | 0.80 |
| — Lady Stratheden, großblumig, halbgefüllt, rein goldgelb | 1.— |
| — Prinzess Juliana, altgoldfarben; N. <i>Aster subcoeruleus</i> | 0.60 |
| — Red Wings, fußh. 5/6, erste niedrige halbgefüllte gold- braunrote Nelkenwurz für kleinere Steingärten | 1.50 |
| rivale Leonhards Var. , fußh. 5/7, rotbraune Hängeglocken; N. <i>Myosotis</i> , <i>Lysimachia nummularia</i> | 0.40 |
| Rössii , fußh. 5/6, schwefelgelbe Fiedernelkenwurz, früheste aller | 1.— |
| sibiricum , orangefarbene Frühlingsnelkenwurz | 0.40 |
| Gillenia , Dreiblattspeere, Rosengewächse ○ ● * △ □ | |
| trifoliata , knieh. 6/7, weißrosa Rispen, locker und graziös, braunlaubig | 0.80 |
| Gladiolus s. u. Blumenzwiebel | |
| Glaucium s. u. Zweijahresblumen | |
| Glechoma , Gundermann, Lippenblütler ○ ● △ f | |
| hederacea fol. var. , weißbunter lilablühender Gundermann für Fugen, Mauern und Balkons | 0.50 |
| Globularia , Blauköpfchen, Korbblütler ○ △ † ‡ | |
| cordifolia , P. 6/7, lauter kleine blaue Kugelblumen über wintergrünem Polster | 0.40 |
| trichosantha , robustes Teppich-Blauköpfchen | 0.40 |
| Glyceria s. u. Schmuckgräser | |
| Gunnæra , Perurhabarber, Halorrhagewächse ○ ○ ● □ ⊥ ♠ ♣ | |
| manicata , mannsh. 7, riesenblättrige Mammutstauden mit braunen Blütenkolben; Winterschutz | 4.— |
| scabra , rauh gedornter großer Nesselschirm; Winterschutz .. | 4.— |
| Gymnadenia s. u. Erdorchideen | |
| Gynërium s. u. Schmuckgräser | |
| Gypsophila , Schleierkraut, Nelkengewächse ○ * △ f | |
| 1. Niedrige Schleierkräuter: | |
| aretioides , starres Kugelpolster, weißlila blühend | 0.70 |
| cerastoides , P. 5/6, weißes Teppichschleierkraut | 0.40 |
| hybrida Rosenschleier , fußh. 7/9, zartrosa gefüllt; N. <i>Cam-</i> <i>panula</i> , <i>Platycodon</i> , <i>Potentilla</i> | 0.70 |
| repens , gn. 5/6, weißes kriechendes Frühlingschleierkraut .. | 0.40 |
| — monströsa , fußh. 5/6, großblumig, weiß, halb aufrecht; N. <i>Asclepias tuberosa</i> , <i>Geum hybr.</i> | 0.40 |
| — rosea , gn. 5/6, frischrosa; N. <i>Veronica latifol.</i> | 0.40 |
| 2. Hohe Schleierkräuter: ○ × □ | |
| hybrida Bristol Fairy , hüfth. 7/9, großblumig, schneeweiß, gefüllt; N. schwarze Dahlie | 0.80 |
| paniculata , hüfth. 6/7, schneeweiß, einfach; N. roter Phlox .. | 0.50 |
| — flöre pleno , hüfth. 7/8, weiß, gefüllt, trocken haltbar; N. blauer Phlox, einfache rote Dahlien | 0.80 |
| Haberlea , Rhodopenteller, Naegeliengewächse ○ ● △ f ‡ | |
| rhodopensis , gn. 5/6, blaulila Rachenblütchen entsteigen kräf- tigen Blattrosetten, absonnig pflanzen | 1.25 |
| Ferdinandii Coburgii , verwandte Art in rosalila, robuster Vorläufer der Ramondie | 1.25 |
| Hacquetia , Schaftdolde, Doldenblütler ● ○ △ * | |
| epipactis , gn. 3/4, erblüht goldgrün im März, um lindgrün auszufärben | 0.80 |
| Harpalum s. u. <i>Heliänthus rigidus</i> | |
| Hedraeanthus , Kruglocke, Glockenblumengewächse ○ △ f | |
| graminitolius , gn. 5/6, rem., violettblaue Knollenglocken; N. <i>Silene alpestris</i> , <i>Minuartia</i> | 0.60 |
| pumilio , P. 5/6, violettblaues Knäuelkissen | 1.— |
| Helënum , Sonnenbraut, Korbblütler | |
| 1. Niedrigere Sorten, auch für Steingärten ○ △ □ × ✕ | |
| autumnale pumilum magnificum , knieh. 6/7, einfarbig, gold- gelb; N. Rittersporn, Mohn, <i>Nepeta</i> | 0.40 |
| Bigelövii superbum , knieh. 6/8, windfest, großblumig, gelb mit braunem Knopf; N. <i>Aster Frikartii</i> | 0.60 |
| Hoopësii , knieh. 6/7, orangegelbes Schattenhelenium; N. Glockenblumen | 0.40 |
| hybridum Crimson Beauty , goldlackbraunes Zwerghelenium; N. Zwergittersporn | 0.50 |
| — Moerheim Beauty , hüfth. 6/8, feurig rotbraun; N. Salbei .. | 0.70 |
| — Wyndley , knieh. 7/8, braun, altgoldgelb durchflossen; N. <i>Dracocephalum Ruyschianum</i> | 0.70 |
| 2. Höhere Sorten ○ □ × ✕ | |
| autumnale gaillardiflorum , mannsh. 8/9, gelbbrotbraun ge- flammt und gerandet | 0.40 |
| — Gartensonne , gelb mit brauner Mitte; N. A. Goldlack .. | 0.40 |
| — Goldlack , mannsh. 7/8, goldlackbraun; N. Delph. | 0.40 |
| — praëcox nanum , hüfth. 7/9, goldgelb; N. <i>Salvia</i> | 0.60 |
| — superbum rubrum , brusth. 8/9, braunes Spät-Helenium .. | 0.40 |
| hybridum Baronin Linden , brusth. 8/9, innerlich leuchtendes Goldbraun, riesenblumig; N. Sommerlilien | 0.70 |
| — Chipperfield Orange , brusth. 7/9, bernsteinorange, lange- blühend | 0.60 |
| — Goldene Jugend , hüfth. 7/8, goldgelb, hellbrauner Knopf; N. rote Monarda, <i>Campanula latifolia</i> | 0.70 |
| — Peregrina , brusth. 8/9, dunkelbraunroteste aller Sorten; N. <i>Rudbeckia Herbstsonne</i> , <i>Solidago</i> , Dahlie Nebeltau .. | 0.60 |
| Heliänthemum s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Heliänthus , Staudensonnenblume, Korbblütler ○ * × □ □ | |
| giganteus , mannsh. 9/10, schwefelgelber Riesenwächser | 0.40 |
| multiflorus Meteor , brusth. 8/10, großblumig, halb gefüllt, gelb, Winterschutz | 0.40 |
| parviflorus , brusth. 8/10, hellgelbe Sparrensonnenblume | 0.40 |
| rigidus Oktoberstern , mannsh. 9/10, schwarzgesternt Gold- schalen, stark wuchernd; N. hohe einfache Dahlien | 0.25 |

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

| | 1 Stck. |
|--|--------------|
| Heliānthus | |
| salicifolius, übermannsh. 9/10, goldgelbe Papyrus-Sonnenblume; N. Aster n. b. Saturn | 0.60 |
| sparsifolius, mannsh. 9/10, großblumigste aller, tief goldgelb mit schwarzbraunem Teller, prächtige Schnittblume; Winterschutz | 0.80 |
| tuberösus, mannsh. 8/10, goldgelbe Topinambure, eßbare Knollen | 0.25 |
| Helichrysum , Immortelle, Korbblütler ○ △ * ✕ | |
| arenarium, fußh. 6/7, bekannte heimische gelbe Kranzimmortelle; N. Heidenelke, Thymian | 0.40 |
| Heliopsis , Sonnenauge, Korbblütler ○ ● □ ✕ | |
| scabra excelsa, brusth. 7/8, dicht gefüllt, goldgelb; N. Delph. — Neue Hybriden, großblumige gemischte Formen, einfach bis gefüllt blühend, hellzitronengelb bis orangegolden .. | 0.40 0.50 |
| Heliosperma s. u. Silene | |
| Helleborus , Christrose, Ranunkelgewächse ○ ● △ * ✕ □ | |
| abschasicus atropurpurens, fußh. 1/3, dunkelbraunrote Lichtmeß-Schneerose | 3.— |
| foetidus, knieh. 3/5, grünblühende Palmblattchristrose, oft auch winterblühend; N. Luzula, Bergenia | 0.70 |
| hybridus, fußh. 3/5 bunte Frühlingsschneerose; N. Pulmonaria, Narzissen, weiße Primel | |
| a) gemischt | 0.70 |
| b) rein weiß | 1.— |
| c) rosa | 1.— |
| d) rot | 1.— |
| — Bridesmaid, grünlich gelb, rot punktiert | 3.— |
| — C. van Lierop, violettrot, dunkel gefleckt | 3.— |
| — Diadem, zartlichtrosa, bräunlich punktiert | 3.— |
| — Fiancée, schneeweiße mit grünem Ton | 3.— |
| — Frühlingsbote, lilarosa | 2.— |
| — Großlande, riesenblumig, malvenrosa | 3.— |
| — ibericus, gelblich rosa dunkel gezeichnet | 3.— |
| — Stefan Olbrich, lachsrot | 4.— |
| — Teerose, gelblich mit lila Scheinen | 3.— |
| — The Sultan, tiefdunkelviolet | 4.— |
| — White Queen, beste schneeweiße Sorte | 3.— |
| niger grandiflorus, fußh. 12/3, bekannte winterblühende weiße Schneerose; N. Schneeheide | 1.— |
| — altifolius, großblumige Novemberschneerose | 3.— |
| — macranthus, schneeweiße Dreikönigschristrose | 1.— |
| — maximus robustus, neue Riesenschneerose | 1.25 |
| — Mme. Fourcade, blendend weiße großblumige Seltenheit .. | 3.— |
| — praecox, weißblühende Oktoberschneerose | 1.50 |
| — odorus, grünblühende Duftschneerose | 2.— |
| Hemerocallis , Taglilie, Liliengewächse ○ ● □ ✕ < ⊥ * | |
| Blütezeit von Mitte Mai bis Ende Juli | |
| 1. Frühe Zeitgruppe: | |
| hybrida Golden Dust, knieh., goldgelb, braune Rückseite .. | 0.30 |
| — Orange Man, knieh., chromgelb mit braun; N. Iris germanica Rheinnixe | 0.40 |
| — Queen of May, hüfth., rein goldgelb, im August rem. .. | 0.40 |
| — Sovereign, tischh., hellgelb mit braun | 0.40 |
| 2. Mittlere Zeitgruppe: | |
| aurantiaca maior, tischh. goldgelbe Riesenblumen; N. Iris sibirica in blauen Sorten | 0.40 |
| lutæola, großblumig, hellgelb; N. Lythrum virgatum | 0.30 |
| ochroleuca, hüfth., überreich blühend, zitronengelb, „frühe Citrina“; N. Hosta, Iris monspur | 0.40 |
| Thunbergii, zartgelb, fein duftend; N. blaue Lupinen | 0.50 |
| 3. Späte Zeitgruppe: | |
| citrina Baronii, brusth. echte chinesische, hell zitronengelbe Dufttaglilie, Königin aller Taglilien; N. Rittersporn, Monarda | 1.— |
| fulva Kwanso, hüfth., gefüllt, goldfischbraun; N. Miscanthus, gefülltes Schleierkraut | 0.50 |
| hybrida Margaret Perry, tischh., leuchtend rotorange, mit klargelbem Mittelnerv | 1.25 |
| — Niobio, gelb mit orange; N. rote Monarda | 0.70 |
| — Viscountess Byng, tiefbraune Adern stehen auf frischgelbem Grund, klargelber Mittelnerv prächtige Neuheit .. | 2.50 |
| Hepatica , Leberblümchen, Ranunkelgewächse ○ ● △ * # | |
| angulosa, gn. 3/4, großblumiges hellblaues Leberblümchen .. | 0.60 |
| — rosea, riesenblumig, rosa | 1.— |
| triloba, gn. 3/4, tiefblaues heimisches Leberblümchen; N. Primula vulgaris und vieles mehr | |
| a) einköpfig | 0.30 |
| b) mehrköpfig | 0.70 |
| — alba, Schneeheberblümchen; Scilla sibirica einköpfig | 0.40 |
| — rubra, frisch karminrosa, weiße Pollenträger einköpfig | 0.40 |
| — flore pleno alba, weiß gefülltes Leberblümchen | 3.— |
| — — — coerulea, blau-gefüllt | 3.— |
| — — — rubra, karminrot-gefüllt | 1.— |
| Heraclæum , Herkulesstaude, Doldengewächse ○ ● ⊥ ✕ * ● ✕ | |
| lanatum, übermannsh. 6/7, weiße Riesenschirmdolde, uralt werdend | 0.50 |
| Mantegazzianum s. u. Zweijahresblumen | |
| Herniaria , Bruchkraut, Nelkengewächse ○ △ * # | |
| glabra, P. 6/9, frischgrünes lindgelbblühendes Polster | 0.40 |
| Hesperis s. u. Zweijahresblumen | |
| Heuchera , Purpurglöckchen, Steinbrechgewächse ○ ● * ✕ # | |
| brizoides gracillima, knieh. 5/6, zartrosa „Zittergrasrispen“; N. niedrige blaue Campanula | 0.50 |
| — Silberregen, rot durchtöntes, schneeweißes Gezitter auf braunroten Stielen | 0.50 |

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

| | |
|--|---------|
| Heuchera | 1 Stck. |
| sanguinea alba, weiße Glockengehänge; N. folgende | 0.50 |
| — feuerregen, glühend rot; N. Linum flavum | 0.50 |
| — hybrida, weiß, rosa und rot gemischt | 0.40 |
| — Kleeberger, brandrot | 0.70 |
| — Mrs. Greenhall, dunkelroteste aller | 1.25 |
| — Pink Delight, frisches leuchtendes Rosa, großglockig, reich blühend; N. Campanula persicifolia | 0.80 |
| tiarélloides, knieh. 6/7, hellrosa, silbermarmoriertes Laub; Luzula, Convallaria, Fragaria | 0.50 |
| Hibiscus palustris s. u. Sumpfpflanzen | |
| Hieracium , Habichtskraut, Korbblütler ○ * △ ✕ | |
| lanatum, knieh. 6/7, silbergraulaubig, gelbe Blüten | 0.40 |
| pilosella, P. 6/7, zitronengelb, gefüllt; N. Scabiosa | 0.25 |
| rubrum, orangebraunrot; N. Oenothera glauca | 0.40 |
| Himantoglossum s. u. Erdorchideen | |
| hippocrepis , Mauerklee, Schmetterlingsblütler ○ △ * f | |
| comosum, P. 6/7, rem., goldgelb | 1.— |
| Hippuris s. u. Sumpfpflanzen | |
| Horminum , Drachenmaul, Lippenblütler ○ ● △ f * ✕ # | |
| pyrenaicum, fußh. 6/7, lilablauer Fugenfüller, auch für Schatten | 0.60 |
| Hosta , Funkie, Liliengewächse ○ ● □ ✕ ♠ □ | |
| coerulea atro-coerulea, knieh. 7/8, prächtige dunkelviolettlila Blütenlocken an langen Stielen über dunkelgrünem Laub | 1.— |
| — aurea, echte Goldfunkie, unersetzlich für dunkle Schattenplätze; N. Mertensia, Anchusa, Pulmonaria | 0.80 |
| — marginata, echte breitrandige Schneerandfunkie; N. Astilben | 0.60 |
| — variegata, goldgrün austreibend, später dunkelgrün verfärbend, prächtige Funkienart | 0.60 |
| Fortunei fol. var., blauweißbunte Riesenblätter | 0.70 |
| — glauca, silberblaues Riesenlaub | 0.60 |
| japonica univittata, weißbandierte Treibfunkie | 0.60 |
| minor alba superba, schneeweiß blühende dunkelgrüne Schmalblattfunkie | 0.60 |
| plantaginea, grünblättrige Lilienfunkie; N. Akelei | 0.40 |
| robusta elegans, riesenblättrige Marmorfunkie | 0.60 |
| Sieboldiana gigantea, größte der blausilbernen Funkien | 0.60 |
| — glauca, herrliche Blaublattfunkie | 0.70 |
| subcordata grandiflora, schneeweiße Duftfunkie | 0.80 |
| viridis, lilablühende Zwergfunkie | 0.50 |
| Hottonia s. u. Sumpfpflanzen | |
| Houstonia , Tausendsternchen, Krappwurzelgewächse ○ ● △ f | |
| coerulea, P. 5/7, himmelblaue Kreuzsternchen | 0.50 |
| Hutchinsia , Gamskresse, Kreuzblütler ○ ● △ □ f # | |
| alpina, P. 4/5, wintergrün, weißer Teppich; N. Primula rosea, Zwergglockenblumen | 0.40 |
| Hyacinthus s. u. Blumenzwiebel | |
| Hydrocharis s. u. Sumpfpflanzen | |
| Hypericum s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Iberis , Schleifenblume, Kreuzblütler ○ △ □ # | |
| saxatilis, P. 3/5, hartes Zwergschneekissen; N. Synthyris | 0.60 |
| sempervirens nana, neue Zwergschleifenblume, andersartig als vorige; N. Hornveilchen | 0.60 |
| — Schneestoecke, fußh. 4/5, wintergrüne, blendend weiße große Schleifenblume; N. Iris, Tulpen, Geum u. a. m. | 0.50 |
| Imperata s. u. Schmuckgräser | |
| Incarvillea , Staudengloxinie, Trompetenblumengewächse ○ * △ ✕ □ | |
| grandiflora, knieh. 5/6, rosalila Tubablumen; N. Gräser | 0.50 |
| hybrida Bees Pink, fußh. 5/6, warm-lachsrosa, eine unter Stauden selten anzutreffende Farbenwärme | 1.— |
| Inula , Alant, Korbblütler ○ * △ ✕ | |
| ensifolia, fußh. 6/8, goldgelber Zwergalant; N. Thymian | 0.50 |
| Royleana, knieh. 7/8, große orangefarbene Spiralteller | 0.50 |
| Iris , Schwertlilie, Schwertliliengewächse | |
| 1. Frühe Zwergiris, auch für Steingärten geeignet | |
| a) Vorfrühlingsblüher s. u. Blumenzwiebel | |
| b) Frühlingsblüher, etwa gegen Ende April erblühend ○ ○ △ □ | |
| lacustris cristata, gn. 4/5, rosalila Zwergiris; N. Hutchinsia, Lysimachia nummularia | 1.— |
| pátula Baron Götz von Okokim, fußh., magentatarosa | 0.50 |
| — Kazimir Missona, dunkellila | 0.50 |
| — Kola, rosalila | 0.50 |
| pumila coerulea, fußh., hell phosphorblau; N. Geuni, große weiße Gartenprimel | 0.50 |
| — cyanea, tiefdunkelviolet; N. Arabis, Alyssum | 0.40 |
| — Die Braut, schneeweiß | 0.50 |
| — excelsa, prächtig gelb; N. Phlox subulata Wilson | 0.40 |
| — lutea, reichblühendste gelbe Zwergiris | 0.50 |
| — Schneekoppe, edles Grünweiß; N. Phlox canadensis | 0.50 |
| — Sulphur, großblumigste niedrige gelbe | 0.50 |
| 2. Große Prachtiris, knie- bis brusthoch werdend, davon für Steingärten nur die einfarbigen in unteren Steingartenpartien verwendbar. In Terrassengärten, also vor architektonischen Trockenmauern, können auch die bunten Iris stehen. Partner sind Iberis, Trollius, Geum, Anchusa, Hosta, Hemerocallis, Lysimachia, Lythrum, Tulpen, Flieder, Bluthorn, Gräser und ähnliches mehr. Nachstehend sind unter „germanica“ die verschiedenen Hybriden von pallida, plicata, variegata mit aufgeführt. Blütezeit von Anfang Mai bis Anfang Juni; großes „D“ bedeutet Dom, „P“ ist Petale (Hängeblätter). ○ ● □ ✕ □ | |
| a) Erste Blütenzeitgruppe, etwa erste bis zweite Maiwoche erblühend. | |
| flavescens, tischh., hellgelber Reichblüher, auch für Schatten | 0.40 |
| Florentina, tischh., dunkelpurpurlila | 0.30 |
| — alba, alabasterweiß, einfarbig | 0.30 |
| germanica Allies, knieh., lilabraune Prachtschwertlilie, im August regelmäßig zum zweiten Male in Flor stehend | 1.— |

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

| | |
|---|---------|
| Iris germanica | 1 Stck. |
| — Carthusian, knieh., reich blühend, sattblau | 0.50 |
| — Istria, einfarbig schneeweiß | 2.— |
| — Mrs. Alan Gray, tischh., einfarbig rosalila, im August siehe rem. | 0.40 |
| — Srinagar, leuchtend blau | 1.25 |
| interregna Frithjof , knieh., D hellblau, P dunkellila | 0.40 |
| — Halfdan, einfarbig elfenbeinweiß | 0.40 |
| — Helge, reich blühend, hellgelb | 0.40 |
| Köchi , knieh., einfarbig purpurviolett | 0.40 |
| spectabilis , knieh., D frischblau, P dunkelviolettblau, im August rem. | 0.50 |
| Susiana lutescens , knieh., D sandfarbenoliv, P dunkeloliv, lila schattiert | 0.60 |

b) Zweite Blütezeitgruppe, etwa zweite Maiwoche erblühend.

| | |
|--|------|
| germanica Alcazar , hüfth., großblumig, purpurpflaumenblau | 0.80 |
| — Archeveque, knieh., warmes Rötlichviolett | 0.60 |
| — Caprice, knieh., einfarbig weinrot, heller Bart | 0.40 |
| — Eckesachs, tischh., hell mit dunkellila | 0.50 |
| — Empress of India, hüfth., großblumig, lavendelblau | 0.60 |
| — Eppo, tischh., reich blühend, porzellanweißlila | 0.50 |
| — Goldcrest, knieh., einfarbig sattblau, goldgelber Bart .. | 0.50 |
| — Goldvlies, knieh., D goldgelb, P braunrot mit hellem Rand | 0.60 |
| — Harmonie, tischh., einfarbig dunkel indigoblau, dunkler Bart | 1.25 |
| — Iduna, hüfth., oben elfenbeinweiß unten purpurilila | 0.60 |
| — La Beauté, knieh., prächtiges Hellblau | 0.50 |
| — L. A. Williamson, eine der großblumigsten, D bräunlich- lila, P. purpurilila | 0.60 |
| — Mile. Schwartz, hüfth., riesenblumig, blaßblau | 0.80 |
| — Mrs. H. Darwin, knieh., schneeweiß, zartrosa geädert .. | 0.40 |
| — pallida dalmatica, hüfth., reich blühend großblumig, klarblau | 0.60 |
| — Primevera, tischh., großblumig, reingelb | 1.— |
| — Prosper Laugier, tischh., riesenblumig, D bräunlichlila, P. samtig braunpurpurn | 0.80 |
| — Sapphire, tischh., prächtig tiefblau | 2.— |
| — Shekina, tischh., zart zitronengelb, orange gezeichnet .. | 1.50 |
| — Souvenir de Mme. Gaudichau, tischh., prächtigste der dunkelblauen, D etwas heller | 1.— |
| — Vingolf, knieh., D sandgelb, P purpurblau, heller Rand | 0.40 |

c) Dritte Blütezeitgruppe, etwa 3. Maiwoche erblühend.

| | |
|--|------|
| germanica Abenda , tischh., dunkelviolettoliv | 1.— |
| — Ann Page, hüfth., hellblaue Neuheit | 1.25 |
| — Asa, knieh., blaßgelber D, rötliche P | 0.40 |
| — Athene, tischh., weiß mit braunem Zeichen | 0.80 |
| — aurea, tischh., einfarbig warmgelb | 0.50 |
| — Darius, knieh., hellgelber D, P lila mit hellem Rand ... | 0.30 |
| — Duke of Bedford, tischh., rotviolette Neuheit | 2.50 |
| — Eldorado, tischh., olivlilarosa-goldig, seltsam | 0.40 |
| — Halo, tischh., D hellblau, P purpurblau | 0.80 |
| — Havamal, hüfth., rahmweißer D, P pflaumenblau | 0.50 |
| — Her Majesty, knieh., D lilarosa, P rosa, dunkel geädert | 0.30 |
| — Indra, tischh., einfarbig porzellanweiß, lila behaucht ... | 0.50 |
| — Kanaria, tischh., prächtig gelb | 0.80 |
| — Kastor, knieh., rein einfarbig hellblau, reizend | 0.60 |
| — Kupferhammer, knieh., D gelb, P kupferbraun | 0.80 |
| — Ma Mie, tischh., schneeweiß, blaßblau gerandet | 1.25 |
| — Medrano, D bräunlich, P violettblau, Neuheit | 1.50 |
| — Nibelungen, tischh., D olivgelb, P violettbraun, gelb gerandet | 0.50 |
| — Notung, tischh., D elfenbeingelb, P blaßporzellanlila .. | 0.60 |
| — Prinzess Viktoria Luise, knieh., D blaßgelb, P weinrot .. | 0.30 |
| — Realm, tischh., hellblau | 0.50 |
| — Rheingauperlle, tischh., schönsten Zartrosa | 0.50 |
| — Rialgar, tischh., gelbbraune Neuheit | 2.50 |
| — Rota, tischh., frisch karminrot-lila | 0.60 |
| — Rustein, tischh., D sandgelb, P pflaumenblau | 0.50 |
| — Soledad, tischh., hellgelb | 0.80 |
| — Thrudwang, tischh., D gelb, P blauviolett | 0.50 |
| — Toelleturm, tischh., schneeweiß mit dunkelblau, präch- tiger Kontrast | 0.60 |
| — Watteau, tischh., D hellila, P dunkellila | 0.80 |
| — White Knight, knieh., eine der schönsten weißen | 0.80 |
| — Zulu, hüfth., D lavendelblau, P tiefblau, Neuheit | 2.50 |

d) Vierte Blütezeitgruppe, etwa 4. Maiwoche erblühend.

| | |
|---|------|
| germanica Aareshorst , hüfth., dunkelolivlila mit Nachtblau- violett | 0.80 |
| — Alfhem, hüfth., D lila, P dunkelviolettblau | 0.60 |
| — Ambassadeur, hüfth., D dunkellila, P violettbronze | 0.60 |
| — Argynais, hüfth., erste hochstielige, gelbbraune Sorte .. | 1.— |
| — Ballaruc, tischh., gelbweiß | 0.50 |
| — Balder, knieh., D gelboliv, P olivviolett, heller Rand ... | 0.40 |
| — Bronceschild, fußh., D bräunlich gelb, P sammelbraun .. | 0.60 |
| — Chasseur, tischh., sattgelbe späte Neuheit | 3.— |
| — Fatum, tischh., tiefblauer D, dunkelblaue P | 0.60 |
| — Flamenschwert, tischh., D goldgelb, P warmbraun | 0.70 |
| — Folkwang, tischh., D zartweißrosa, P dunkellilarosa ... | 0.60 |
| — Forsete, hüfth., prächtig einfarbig tiefblau, gelber Bart | 0.50 |
| — Fro, tischh., dunkelgoldgelber D, rötlichbraune P | 0.30 |
| — Gandvik, tischh., gesteigerte späte Eckesachs | 0.50 |
| — Germaine Perthus, tischh., prächtig duftende, riesenbl. Neuheit, tiefsamtig purpurn, gelber Bart | 3.— |
| — Ivald, tischh., frischgelb mit bräunlichen Tönen | 0.80 |
| — La Mierka, tischh., weiß mit rötlichen Adern und Säumen | 1.50 |
| — Lenzschnee, tischh., D reinweiß, P. bläulich schimmernd | 0.60 |
| — Louis Bel, knieh., sogenannte „schwarze Iris“, D tief- violett, P schwarzviolett | 1.25 |

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

| | |
|--|---------|
| Iris germanica | 1 Stck. |
| — Majestic, hüfth., neue hellblau- und dunkelpurpurne Rieseniris | 2.50 |
| — Maori King, fußh., D gelb, P dunkelbraun, etwas rem. | 0.50 |
| — Mme. Chereau, hüfth., weißblau geadert, edle Form | 0.30 |
| — Chobaut, tischh., Neuheit, weiß, schokoladenbraun geadert | 2.— |
| — Morning Splendour, hüfth., rötlichblaue Neuheit | 3.— |
| — Mrs. Neubronner, tischh., rein einfarbig dunkelgelb | 0.50 |
| — Odenvogel, tischh., D gelb, P rötlichbraun | 0.40 |
| — Opéra, knieh., violettrote Neuheit | 2.— |
| — Perfection, tischh., nacht blau, hell durchleuchtet | 0.50 |
| — Pfauenfeder, fußh., D zitronengelb, P pflaumenblau | 0.60 |
| — Prince Charming, tischh., weiß mit violettlila Adern | 2.00 |
| — Rheinelfe, knieh., weiß mit violett blau, großblumig | 1.— |
| — Rheinfels, knieh., schneeweiß, blau geadert, gelber Bart | 0.60 |
| — Rheinnixe, hüfth., D schneeweiß, P rötlichlila | 0.40 |
| — Rheintochter, tischh., schneeweiß, P dunkelviolet, heller Rand | 1.50 |
| — Rheintraube, tischh., tiefblau mit hellblauem D | 0.60 |
| — Salonique, tischh., D elfenbeingelb, P violett | 0.80 |
| — Seminole, tischh., karminrotlila Neuheit | 1.— |
| — Susan Bliss, hüfth., schön rosalia hoch herausblühend | 1.25 |
| — Tenebrae, tischh., schwarzviolette Rieseniris | 1.50 |
| — Vanessa, tischh., D honiggelb, P rötlichbraun | 1.— |

e) Fünfte Blütezeitgruppe, etwa Mai-Juniwende erblühend.

| | |
|---|------|
| germanica Asmund , hüfth., klarblau, Florfortsetzung von Forsete | 0.80 |
| — Ballerine, D hellblau, P violett blau, riesenblumig | 2.— |
| — Corrida, tischh., prächtige himmelblaue Spätsorte | 1.— |
| — Dalila, tischh., eigenartig cremeweißes Dom, rubinrote P, prächtiger Kontrast | 0.60 |
| — Ilan, knieh. D rötlichlila, P braundunkellila | 0.40 |
| — Monsignor, tischh., dunkelveilchenblaulila | 0.40 |
| — Norräna, tischh., D weißlila, P violett | 1.25 |
| — Prospero, hüfth., Neuheit, großblumig, violett | 1.— |
| — Thorsten, hüfth., D lila, P dunkelviolet | 0.60 |
| — Thora, knieh., späte Zwergiris. D weiß, P nacht blau | 0.40 |

3. Hohe Steppen-, Sumpf- und Wieseniris O * X ⊥ ⊏

a) Frühe Blütezeitgruppe, etwa 3.—4. Maiwoche erblühend. Partner wie bei den Prachtiris.

| | |
|---|------|
| sibirica Perrys Blue , brusth., edelstes helles Blau | 0.40 |
| — Strandperle, wasserblauer Massenblüher | 0.50 |
| — superba, brusth., tiefstahlblau, hell durchleuchtet | 0.40 |

b) Zweite Blütezeitgruppe, um die Maiwende erblühend.

| | |
|---|------|
| humilis , knieh., im Laube blühende rötlichlilablau Pflaumeniris, selten | 0.60 |
| orientalis Snow Queen , tischh., schwanenweiß | 0.40 |
| pseudacorus s. u. Sumpfpflanzen | |
| sibirica Emperor , brusth., einfarbig tief dunkelblau | 0.50 |
| — Möwe, weiß, gelb geadert | 0.50 |
| — Phosphorflamme, tief dunkelblau mit phosphorblauer Zunge | 0.70 |
| — Schwan, schneeweiß | 0.40 |
| Wilsonii , hüfth., gelbe Gräseriris | 0.60 |

c) Kleinasiatische Iris, Juniblüher

| | |
|--|------|
| Monniéri , tischh., einfarbige goldgelbe Steppenschwertlilie | 0.80 |
| Monspur , brusth., kräftig blau mit gelber Kehle | 0.50 |
| ochroleuca gigantea , tischh., elfenbeinweiß mit dunkelgelbem Schlund | 0.60 |
| — lilacina, knieh., hell lavendellila, gelbe Lichter | 0.50 |
| sanguinea , tischh., samtig rubinviolet, scharfe gelbe Zunge | 0.80 |

d) Späteste Blütezeit, etwa Anfang bis Mitte Juni erblühend, gleichzeitig späteste aller Irisgruppen.

| | |
|---|------|
| laevigata (Kaempferi) , große japanische Prachtiris in Farbmischung; feucht pflanzen | 0.70 |
| — Akafukurin, weiß, rubinrosa gerandet und gefleckt | 2.— |
| — Aogata, brusth., einfarbig tief violett, prächtigste von allen | 2.50 |
| — Gofukushoshu, grauweißer Grund, violettrote Adern | 1.50 |
| — Hinode-Sakura, lilarosa, violettgerandete gelbe Flecken, violettrote Stempelblattflammen | 2.— |
| — Karako-asobi, lilablau, dunkel geadert, weiße lila-gerandete Stempelblätter | 2.— |
| — Karuobi, dunkelblau mit gelbem Fleck | 1.50 |
| — Kongo San, Gesamtwirkung: intensiv tiefblau | 2.— |
| — Kumoisho, silbergrau, rötlich geadert, gelbe Kehlflcken | 1.50 |
| — Kyo-kanoko, tief violettrot | 1.50 |
| — Manadzuru, beste der schneeweißen | 1.50 |
| — Misuji-no-ito, schneeweiß, rosa gerandet, gelbe Flecken | 1.50 |
| — Momiji-No-Taki, großblumig, rotpurpurn, weiß geadert und gefleckt, D rötlichweiß | 2.— |
| — Nagisa-no-Umi, schneeweiß, violett blau geadert | 2.— |
| — Oshokun, tief einfarbig violett blau | 2.— |
| — O-Torige, grauweiß, rötlichpurpurn gezeichnet | 2.— |
| — Oydo, samtig violett blau, prachtvolle Neuheit | 2.— |
| — Pieter de Hooge, schneeweiß, karminrot gerandet | 1.50 |
| — Sasa-Nami, klarblau, gelb gefleckt | 2.— |
| — Shu-fu-raku, reinrosa, rotandiger gelber Fleck | 2.— |
| — Tama-usagi, hellblau | 2.— |
| — Tanka-no-Kue, lavendelrosa, blau gerandeter Fleck | 1.50 |
| — U-chu, tiefblauviolett, weiß gefleckt | 2.— |
| — Wakamusha, schneeweiß, scharf violett geadert, D tiefpurpurn | 2.— |
| — Yurushi-no-iro, riesenblumig, tief violettrot | 2.— |
| — Zama-no-Mori, weiß, porzellanblau schattiert | 2.50 |

Blüten- und Laubschmuckgehölz-Grundsortiment

| | |
|--|------|
| Isopyrum , Drillingsanemone, Ranunkelgewächse ● △ * ☾ thalictroides, fu 4/5, reizvolle weiße Waldanemone für tiefen Schatten | 1.50 |
| Jeffersonia , Herzblattschale, Sauerdorngewächse ○ ☾ △ * | |
| dubia, gn 4/5, lichtblaue Blüten über metallbraunem Laub | 1.25 |
| Juncus s. u. Schmuckgräser | |
| Kireenschöma , Wachsglocke, Steinbrechgewächse ○ ● * △ ✕ palmata, knieh. 7/9, gelbe seltsam gedrehte Spitzenglocken, prächtiger Schattenblüher | 1.50 |
| Kniphofia , Fackellilie, Liliengewächse ○ ○ ☾ ⊥ ✕ □ □ Winterschutz im ersten Jahr nach Pflanzung. Alle Sorten im Frühling pflanzen! | |
| aloides Herbstfackel, hüfth. 8/10, feurig roter Herbstblüher, angenehm verblühend; N. Aster amellus | 2.— |
| élegans multicolor, tischh. 7/8, graziöse Fackeln, gelbrot .. | 0.60 |
| — Feuerfackel, einfarbig rot | 1.20 |
| — Morgenröte, weiß mit orangerosa | 1.20 |
| — Schwefelkerze, einfarbig gelb | 1.20 |
| hybrida Cyril M. Prichard, tischh. 7/8, große reingelbe Blütenkolben, Neuheit | 7.50 |
| — Aegypt, einfarbig orangegelb, neu | 2.— |
| — Express, Mischung bunter Hybriden | 0.40 |
| — Glow, einfarbig korallenrot, früh, neu | 2.— |
| — Royal Standard, scharlachrot mit gelb, riesenkeulig ... | 1.— |
| — The Rocket, riesenrispig, einfarbig feuerrot, Neuheit .. | 4.— |
| uvaria grandiflora, gelbrote Hybriden | 0.50 |
| Koeleria s. u. Schmuckgräser | |
| Lamium , Taubnessel, Lippenblütler ○ ● △ * | |
| album, hüfth. 4/5, schneeweiße Taubnessel | 0.30 |
| maculatum, silbermarmoriertes Laub, Schattenwaxser | 0.30 |
| Laserpitium , Laserkraut, Doldenblütler ○ ☾ ✕ * | |
| siler, hüfth. 5/6, großer silbergraulaubiger schneeweiß blühender Doldenbusch | 0.80 |
| Lathyrus , Staudenwicke, Schmetterlingsblütler ○ ● △ * ✕ latifolius, 6/7, rem., stark kletternde, reichblühende, karminrosa Schnittwicke | 0.40 |
| — albus, schneeweiße Kletterwicke | 0.50 |
| vernus, fußh. 4/5, violett-lila „Frühlingswaldwicke“; N. Primeln, Farne, Gräser | 0.40 |
| — alboroseus, warmlachsrosa mit weißer Lippe, selten | 1.50 |
| Lavandula s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Lavatera , Buschmalve, Malvengewächse ○ ☾ * | |
| dibia s. u. Zweijahrsblumen | |
| thuringiaca, mannsh. 6/9, große lichtrosa Blüten; Salvia nemorosa superba, hohe Gräser | 0.30 |
| Leontopodium , Edelweiß, Korbblütler ○ △ f ✕ alpinum, P. 6/7, echte Alpenedelweiß-Nachzucht; N. Campanula, krustige Saxifraga, Teppichveronica | 0.40 |
| Leucanthemum s. u. Chrysanthemum | |
| Leucóium s. u. Blumenzwiebel | |
| Lewisia , Bitterwurz, Portulakgewächse ○ ☾ △ f cotyledon, fußh. 5/6, rosaweiße Markisenblume | 0.80 |
| Liatris , Prachtscharte, Korbblütler ○ ☾ * ✕ △ □ ✕ elegans, knie- bis hüfth. 6/8, rosalila Kerzenblüher, Schmetterlingsmagnet | 0.50 |
| graminifolia dubia, lilafarbene Riesenscharte | 0.80 |
| Ligularia s. u. Senecio | |
| Lilium s. u. Blumenzwiebel | |
| Limnæanthemum s. u. Sumpfpflanzen | |
| Linaria , Frauentlachs, Rachenblütler ○ ● △ f * | |
| alpina s. u. Einjahrsblumen | |
| cymbalaria, gn. 5/6, rem., lilafarbener Bewohner dürrster schmaler Mauerritzen; N. kleine Mauerfarne | 0.40 |
| pallida, P. 5/6, rem., lavendellila wuchernder Fugenranker; N. Sedum | 0.40 |
| Linum , Staudenlein, Flachsgevächse ○ △ * ✕ flavum, fußh. 6/7, rem., goldgelber Sommerlein | 0.40 |
| narbonneuse Six Hills var., knieh. 5/6, rem., echter enziablauer Steingartenflachs; N. Potentilla Farreri | 0.80 |
| perenne, blauer Staudenlein, Dauerblüher | 0.30 |
| — album, Schneeflachs, Dauerblüher | 0.40 |
| Lithospermum , Steinsame, Borretschgewächse ○ ● * △ fruticosum, gn. 5/6, enziablauer Teppichblüher für feuchte Klimaten; Winterschutz | 0.60 |
| — Grace Ward, dunkelazurblaue Neuheit; für feuchte Klimaten | 1.25 |
| purpureo-coeruleum, fußh. 4/5, enziablau und rot blühend, unverwundliche Trockenheit; Sonnen- und Vollschattebodenbedeckungspflanze; N. Schattenlilien | 0.40 |
| Lobelia , Lobelie, Glockenblumengewächse ○ ☾ □ ✕ fulgens s. u. Zweijahrsblumen | |
| siphilitica, knieh. 6/7, blaue Wildstaude | 0.50 |
| Lötus , Goldklee, Schmetterlingsblütler ○ △ * | |
| corniculatus, P. 5/6, rem., goldgelber Teppich; N. Linum .. | 0.50 |
| Lunaria s. u. Zweijahrsblumen | |
| Lupinus , Staudenlupine, Schmetterlingsblütler ○ ☾ * ✕ □ polyphyllus, tischh. 5/6, rem., lila und blaue Farben | 0.40 |
| — albus, Schneelupine; N. Feuermohne | 0.40 |
| — Ada, beste maisgelbe Sorte; N. Lilium davuricum | 1.25 |
| — Black Night, dunkelblaulila | 1.50 |
| — Box Apricot, einfarbig bernsteinbraun | 3.— |
| — Chocolate Soldier, braunlila mit gelber Lippe | 1.25 |
| — Countess of March, porzellanweiß mit himbeerrosalila .. | 3.— |
| — Downers Delight, rosenrote Riesenlupine | 2.50 |
| — Elizabeth Arden, eine der besten orangefarbenen | 1.25 |
| — Fanfare, leuchtend karminrot | 0.80 |
| — Goldcrest, tiefgelb mit leuchtend Orange | 1.50 |
| — Happiness, schwarzblaue Neuheit | 1.50 |
| — Kupferrosa, rötlichkupfern mit goldgelber Lippe | 2.— |
| — Grenadier, orangerote, dunkelrot verblühende Neuheit mit gelbem Schiff | 6.— |

Blüten- und Laubschmuckgehölz-Grundsoriment

| | |
|---|---------|
| Lupinus polyphyllus | 1 Stck. |
| — Moerheimii, niedriger rosafarbener kompakter Busch .. | 0.80 |
| — Moerheims Gold, beste reingoldgelbe Sorte, absolut zuverlässig, wertvolle Neuheit | 9.— |
| — Moerheims Orange, darf wohl als beste der orange-farbenen Lupinen gelten | 12.50 |
| — Mrs. Nikol Walker, rot mit goldgelber Lippe | 1.50 |
| — Prinzeß Juliana, zartes, helles, gut verblühendes Rosa .. | 1.50 |
| — roseus, bekannte Rosenlupine | 0.50 |
| — Sunset Glow, gehört als Neuheit zur „Countess of March“, ist oben rosa und unten im Verblühen violett-weinrot, prächtiger Farbenklang | 7.50 |
| — Wargrave Blue, leuchtend klarblau | 2.— |
| — Farbmischung | 0.25 |
| Luzula s. u. Schmuckgräser | |
| Lýchnis, Lichtnelke, Nelkengewächse ○ * ✕ □ | |
| chalcedonica, hüfth. 6/7, sogenannte „brennende Liebe“, feuerrote Dolden; N. Salbei, Goldedelgarbe, Margueriten | 0.40 |
| flös-jóvis s. u. Zweijahrsblumen | |
| viscaria s. u. Viscaria | |
| Lysichitum s. u. Sumpfpflanzen | |
| Lysimachia, Felberich, Primelgewächse ○ ◐ □ □ * ✕ ✕ | |
| clethroides, knieh. 6/8, weiße „Entenschnabelveronica“, Schmetterlingsmagnet | 0.50 |
| Leschenaultii, karminroter Felberich | 1.— |
| longistachys, fußh. 6/7, weißblühend | 0.30 |
| nummularia, gn. 5/6, rem., gelbe Pfennigblume; N. Myosotis | 0.30 |
| — aurea, goldlaubiges gelbblühendes Münzkraut; N. Myosotis | 0.50 |
| velutina, hüfth. 6/7, großer gelber Felberich, schönste der hohen gelben | 0.40 |
| Lýthrum, Weiderich, Weiderichgewächse ○ ◐ □ * □ ✕ ✕ | |
| salicaria Brightness, brusth. 6/8, rosenroter Blutweiderich, Schmetterlingsmagnet; N. Iris sibirica | 0.40 |
| — Perrys Var., karminrot | 0.40 |
| — roseum superbum, leuchtend karminrosa | 0.40 |
| virgatum Rose Queen, rosafarbiger Dauerblüher von ganz anderer Eigenart als vorige; N. Chrysanthemum Matador, Lysimachia clethroides | 0.40 |
| Macleaya, Bocconia, Mohngewächse ○ ○ ⊥ ✕ □ | |
| cordata, übermannsh. 7/8, brauner Federmohn, unersetzbare Laubschmuckstaude, auch als Hecke oder Abdeckpflanzung gegen Komposthaufen oder sonstige unschöne Ecken bestens zu verwenden, läßt auf Dauer das anfängliche mäßige Wuchern | 0.50 |
| — Korallenfeder, korallenrosafarben, prächtige Schnittblume | 0.80 |
| yedoensis, warmbraune Blütenpüschel | 0.70 |
| Maianthemum, Zweiblatt, Liliengewächse ○ ● △ * | |
| bifolium, gn. 4/5, elfenbeinweißes Zwergmaiglöckchen | 0.25 |
| Málva, Malve, Malvengewächse ○ ◐ * ✕ △ | |
| álcea, mannsh. 7/9, rosa Siegmarswurz | 0.80 |
| moschata, knieh. 6/8, rem., rosa Dauerblüher; N. Gräser .. | 0.40 |
| — álba, Schneemalve; N. Heidekräuter | 0.40 |
| Marrúbium, Mauseohr, Lippenblütler ○ * △ # | |
| supinum, P. 6/7, lilablühender Silberfilz; N. Linum flavum und Goldhelmkraut | 0.50 |
| Marsilia s. u. Sumpfpflanzen | |
| Matricaria, Mutterkraut, Korbblütler ○ ◐ △ * # | |
| oreades, P. 4/5, weiße immergrüne Vorfrühlingsmooskamille | 0.30 |
| Matteucia s. u. Farne | |
| Matthiola s. u. Zweijahrsblumen | |
| Mázus, Lippenmäulchen, Lippenblütler ◐ ⊗ △ ⊥ * | |
| pumilio, P. 6, rem., wucherrnder lilafarbener „Teppichweber“ für feuchte halbschattige Stellen | 0.40 |
| Meconopsis, Schattenmohn, Mohngewächse ◐ ● * ✕ △ | |
| Baileyi, knieh. 6/8, klarblauer Schattenmohn, wünscht sorgsame Behandlung; Winterschutz | 1.— |
| cambrica, knieh. ab 6, rem., gelber Schattenmohn | 0.60 |
| Megásea s. u. Bergenia | |
| Méntha, Minze, Lippenblütler ○ ◐ * △ < ✕ ✕ | |
| piperita s. u. Küchenkräuter | |
| Requienii, P. 6/7, duftender lilablühender Polsterrasen | 0.40 |
| Menyanthes s. u. Sumpfpflanzen | |
| Merèndera s. u. Blumenzwiebel | |
| Mertènsia, Perlmutterglöckchen, Borretschgewächse ○ ● * △ ✕ | |
| paniculata, knieh. 4/5, zarthellblaue Glöckchen; N. Narzissen | 0.50 |
| primuloides, gn. 4/5, tiefblaues Schweinsrüsselchen; N. Primula Bulleyana, sikkimensis, microdontha | 0.50 |
| virginica, fußh. 3/4, klarblaues Vorfrühlings-Perlmutterglöckchen | 1.25 |
| Mèum, Netzdolde, Doldenblütler ○ ● * ✕ □ △ ♣ | |
| athamanticum, knieh., 5/6, dunkelgrünes Netzwerk mit crème-weißen Blütentellern; N. Cotoneaster Dammeri-Teppich | 0.50 |
| Mimulus s. u. Sumpfpflanzen | |
| Minuàrtia, Alsine, Nelkengewächse ○ △ # | |
| laricifolia, P. 6/7, weiße Granitmiere; N. Campanula pus. .. | 0.40 |
| Miscanthus s. u. Schmuckgräser | |
| Moehringia, Moosmiere, Nelkengewächse ● ◐ △ * f | |
| muscosa, P. 4/5, zarte Blütenstickerei über frischgrünem Moos | 0.60 |
| — aurea, prächtiges feingefiedertes Goldmoos | 0.80 |
| Molinia s. u. Schmuckgräser | |
| Möltkia s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Monàrda, Indianernessel, Lippenblütler ○ ● □ * ✕ | |
| didyma Gibsons Scarlet, brusth. 6/7, feurig blutrot | 0.60 |
| — magnifica, lachsrosa; N. Mandelspiere | 0.40 |
| — Mrs. Perry, eigenartig lachskarmin, Neuheit | 0.70 |
| — splendens, scharlachrot; N. Sommersilberkerze | 0.50 |
| — Sunset, tief purpurrot; N. weiße Malven | 0.40 |
| Montbrètia s. u. Blumenzwiebel | |
| Morina, Kardendistel, Kardengewächse ○ △ * ✕ | |
| longifolia, knieh. 6/8, weißrosa Rachenblütchen über stacheligen Laubpyramiden | 0.80 |

Vor unseren neuen Farbenlupinen standen alle Besucher wie verzaubert, wir laden zum Besuch zur Blütezeit im Juni ein

Blüten- und Laubschmuckgehölz-Grundsortiment

1 Stck.

| | |
|--|------|
| Muehlenbeckia s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Mulgédium, Alpenlattich, Korbblütler ● D * X | |
| alpinum, tischh. 6/7, kräftig lilafarbener Schattenblüher ... | 0.50 |
| Muscari s. u. Blumenzwiebel | |
| Myosotis, Vergißmeinnicht, Borretschgewächse O Ø D □ * X | |
| alpèstris s. u. Zweijahrsblumen | |
| palustris Perle von Ronnenberg, fußh. 5/6, rem., leuchtend | |
| blaues Sumpfvergißmeinnicht; N. Juncus | 0.40 |
| — Thüringen, großblumiges, blaues, gelbgeäugtes Garten- | |
| vergißmeinnicht | 0.50 |
| Narcissus s. u. Blumenzwiebel | |
| Népeta, Nepte, Lippenblütler O D * X Δ Z < | |
| grandiflora, knieh. 5/6, rem., kräftig blaulila; N. Helenium | |
| pumilum magnificum, Oenothera glauca | 0.30 |
| Mussinii, fußh. 5/6, rem. hellilablühende Silberminze, Dauer- | |
| blüher und Schmetterlingsmagnet; N. Wacholder, Strand- | |
| dorn, Wildrosen | 0.40 |
| Nierembèrgia s. u. Zweijahrsblumen | |
| Nüphar s. u. Sumpfpflanzen | |
| Nymphaea s. u. Sumpfpflanzen | |
| Oenothera, Nachtkerze, Nachtkerzengewächse O * Δ X | |
| glauca (glabra), knieh. 6/7, goldgelbe Schalen über braunem | |
| Laub; N. weißer Thymian, Schneebräunelle | 0.50 |
| linearifolia, fußh., ab 6, rem., gelber Steingartendauerblüher | |
| marginata, fußh. 5/6, weißrosafarbene Texas-Nachtkerze .. | 0.80 |
| missouriensis, ab 6, rem., hellgelbe trichterblütige Missouri- | |
| kerze, ausgesprochener Dauerblüher | 0.50 |
| pusilla, gn. 6/7, gelbe Zwergnachtkerze | 0.40 |
| speciosa, fußh. ab 6, rem., Schneenachtkerze mit rosa | |
| Scheinen | 0.50 |
| Omphalodes, Gedenkemein, Borretschgewächse D ● Δ * | |
| verna, gn. 3/4, enzianblau; N. Primeln | 0.30 |
| — alba, seltenes weißes Gedenkemein; N. vorige | 0.50 |
| Ononis, Hauhechel, Schmetterlingsblütler O Δ * | |
| spinosa, fußh. 7/9, bekannte rosafarbene stachelige Dünen- | |
| pflanze für dürrste Böschungen | 0.50 |
| Onoclea s. u. Farne | |
| Onopordon s. u. Zweijahrsblumen | |
| Onosma s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Ophiopogon s. u. Sumpfpflanzen | |
| Ophrys s. u. Erdorchideen | |
| Opuntia s. u. Freiland-Kakteen | |
| Orchis s. u. Erdorchideen | |
| Origanum, Heidegündel, Lippenblütler O D Δ * < Z | |
| officinàrum compactum, fußh. 7/8, rosa Kugelbüsche, | |
| Schmetterlingsmagnet, stark duftend; N. Glockenblumen, | |
| weiße Heide | 0.30 |
| — Amarant, amarantrosa Neuheit | 1.— |
| — Schneekugel, weißer Heidegündel, Neuheit | 1.— |
| Ornithogalum s. u. Blumenzwiebel | |
| Orobis s. u. Lathyrus | |
| Orontium s. u. Sumpfpflanzen | |
| Osmunda s. u. Farnen | |
| Oxalis s. u. Blumenzwiebel und Küchenkräuter | |
| Pachysandra, Ysander, Wolfsmilchgewächse D Ø ● * X Δ # | |
| procumbens, fußh. 4/5, weißblühend, stahlbraunlaubig, | |
| immergrün | 0.80 |
| terminalis, fußh. 4/5, wintergrüner Bodenbedecker für volle | |
| Sonne oder tiefsten Schatten, für feuchte oder trockenste | |
| Plätze, ein unverwüstlicher Gartenschatz, zum Ein- | |
| wachsen Zeit lassen! N. Digitalis, Glockenblumen | 0.60 |
| Paeonia, Pfingstrose, Ranunkelgewächse. Reizvolle Partner sind | |
| Iris, Lupinen, Lychnis, Margueriten, Pyrethrum, Hemero- | |
| callis, Rittersporn, teils auch Feuermohn und Feuerlilie. | |
| Blütezeiten von Ende Mai bis Anfang Juli, alle Sorten | |
| knie- bis tischhoch. | |

1. Maipfingstrosen:

| | |
|---|------|
| a) Einfach blühende Sorten O D □ * X Δ | |
| arborea s. u. Laubgehölze | |
| anomala, karminrote Wildpaeonie | 3.— |
| officinalis anemonaeflora rubra, orangeblutrote Schalen- | |
| pfingstrose mit goldgelbem Staubfadenbündel | 1.25 |
| — lobata, apfelsinen-orangefarbene Dauerpfingstrose | 3.— |
| — — Sunshine, orangelachs, kräftiger aparter Farbton ... | 5.— |
| tenuifolia, niedrige scharlachrote Netzblattpaeonie | 1.— |
| b) Gefüllt blühende Sorten O □ X ⊥ | |
| arborea s. u. Laubgehölze | |
| officinalis alba plena, weiß gefüllt | 1.25 |
| — rosea plena, karminrosa | 1.— |
| — rubra plena, leuchtend rot, sehr großblumig, ungemein | |
| reichblühend | 0.90 |
| tenuifolia flore pleno, dicht gefüllte scharlachrote niedrige | |
| Netzblattpfingstrose | 1.25 |

2. Juni-Pfingstrosen in drei Zeitgruppen; da der Flor bei Hitze oft kurz, Streckung Zeitgruppen wichtig. Alle nachfolgenden Sorten sind europäische und japanische Formen oder Züchtungen der Stammart Paeonia albiflora (sinensis).

1. Frühe Juni-Zeitgruppe

| | |
|---|------|
| a) Einfach blühende Sorten O * X □ ⊥ | |
| albiflora Akalu, karminrosa, gelbe Krause | 1.— |
| — Clairette, schneeweiß mit gelber Mitte | 3.— |
| — Henry Potin, dunkelrosa | 3.— |
| — Kame no Kegoro, leuchtend karminrot | 2.50 |
| — King of England, tief dunkelrot | 3.— |
| — La Fiancé, schneeweiß | 3.— |
| — Rosy Dawn, lachsrosa | 1.50 |
| — Tamate Boku, leuchtend rosa mit gelber Krause | 3.— |
| — Wilbour Wright, braunrot mit goldgelb | 4.— |

Bringe unserem Katalog den gleichen Urteilsernst entgegen, den Du bei unserer Zucht- und Sichtsungsarbeit am Werke wünschst

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

Paeonia

1 Stck.

b) Gefüllt blühende Sorten ○ □ ✕ ⊥ <

| | |
|---|------|
| albiflora Alice Harding, schönste frühe weiße | 5.— |
| — festiva maxima, rein weiß mit rotem Fleck | 0.90 |
| — Inspecteur Lavergne, leuchtend schwarzrot, Neuheit | 2.50 |
| — Kelways Glorious, primelweiß | 7.— |
| — La Fee, malvenrosa | 10.— |
| — Lady Alexandra Duff, warmes Lachsrosa | 1.50 |
| — Longfellow, leuchtend kirschrot | 4.— |
| — Martha Bulloch, tief rosenschwarz | 5.— |
| — Mons. Jules Elie, prächtig fliederrosa, riesenblumig | 0.90 |
| — Phyllis Kelway, lichtrosa mit weißen Flammen | 10.— |
| — Sarah K. Thurlow, perlmutterweiß, lachs gefüllt | 5.— |

2. Mittlere Zeitgruppe

a) Einfach blühende Sorten ○ * ✕ □ ⊥

| | |
|---|------|
| albiflora Eglantine, großblumig weiß, karmin gesprenkelt .. | 3.— |
| — Kumagoe, purpurrot mit gelber Krause | 3.— |
| — Madeleine Gauthier, silberrosa | 1.50 |
| — Mikado, dunkelrot mit goldgelb | 5.— |
| — Rembrandt, blutrot einfach | 1.50 |
| — The Bride, schneeweiß mit goldgelb | 3.— |

b) Gefüllt blühend ○ □ ✕ ⊥ <

| | |
|--|------|
| albiflora Baronesse Schröder, schneeweiß | 2.50 |
| — Felix Crousse, karminrot | 0.90 |
| — June Day, fleischrosa, lavendel schattiert | 10.— |
| — Karl Rosefield, tief blutrot | 1.25 |
| — Mary Woodbury Shaylor, hellrosa, cremefarbene Mitte .. | 2.50 |
| — Solange, orange-lachsrosa | 1.50 |
| — Walter Faxon, rosenschwarz | 4.— |
| — Wiesbaden, frischrosa | 1.— |

3. Späte Zeitgruppe

a) Einfach blühende Sorten ○ * ✕ □ ⊥

| | |
|--|------|
| albiflora Instituteur Doreat, dunkelsammetrot mit Goldkrause | 2.50 |
| — Okinawa, schwarzrot mit gelber Krause | 2.50 |
| — Perle Blanche, schneeweiß | 3.— |
| — Seirui Somea, milchweiß mit großer gelber Krause | 3.— |
| — Tokio, frischrosa | 3.— |
| — Torpilleur, purpurkarmin mit orange Krause | 1.50 |
| — Whitley maior, großblumig, schneeweiß mit gelb | 2.— |

b) Gefüllt blühende Sorten ○ □ ✕ < ⊥

| | |
|---|------|
| albiflora Cornelia Shaylor, lichtrosa | 5.— |
| — Grace Loomis, schneeweiß | 10.— |
| — Milton Hill, blaßfliederrosa | 4.— |
| — Mons. Martin Cahuzak, dunkelrot | 1.— |
| — Primevera, hellgelb | 1.— |
| — Philippe Revoire, dunkelrot | 10.— |
| — Sarah Bernhard, lachsrosa | 1.50 |
| — Tourangelle, perlmutterweiß | 1.50 |

Panicum s. u. Schmuckgräser

Papaver, Mohn, Mohngewächse

1. Niedrige Mohn, auch für Steingärten ○ △ ✕

| | |
|--|------|
| alpinum, fußh. 5, rem., Zwergalpenmohn in gelb, weiß oder rötlich gemischt mit Topfballen; N. Sagina | 0.60 |
| nucicaule s. u. Zweijahrsblumen | |
| pilosum s. u. Zweijahrsblumen | |
| orientale Orange Glow, fußh. bis knieh. 5/6, leuchtend orange, nicht „verbrennend“; N. Alyssum, Trollius | 0.80 |
| — Peter Pan, kirschrot; N. Frühlingsschleierkraut | 0.70 |
| — Rotkäppchen, scharlachrot; N. Chrysanthemum praec. Matador | 0.70 |
| — Sturmfiackel, brennend rot, straff, niedrig, reichblühend, starke Wirkung trotz teilweiser „Verbrennungsschäden“ an Einzelblüten | 0.70 |
| — Thora Perry, schneeweiß mit schwarzen Kehlfecken ... | 0.60 |

2. Große Gartenmohn ○ □ ✕

| | |
|---|------|
| orientale Colonel Bowles, tischh. 6/7, schönste der dunkelroten mit steifem Stiel; N. Lupinus albus | 0.70 |
| — Feuerzeichen, brennend rot, gefranste Blütenblätter ... | 0.70 |
| — Joyce, karminrosa, stämmige Stiele | 0.70 |
| — La Tulipe, leuchtend rot, standfest | 0.70 |
| — Mahony Ameliorée, dunkelste Mohnfarbe | 1.25 |
| — May Queen, halb gefüllt, leuchtend lachsrot, reich 14 Tage vor den anderen blühend, herrlich wucherndes Feuerdickicht | 0.50 |
| — Mrs. Stobart, stechend karminrosa | 0.70 |
| — Olympia, gefüllt lachsrot, aufrechtstehend, auffallendster Vorläufermohn | 0.70 |
| — Perrys White, großer Schneemohn | 0.70 |
| — Prinzess Viktoria Luise, leuchtend lachsrosa, reichblühend | 0.50 |
| — Roland, stämmige, großblütige, scharlachrote Neuheit .. | 0.70 |
| — Scarlet King, erster, großblumiger, orangefarbener Türkenmohn mit violetten Kehlfecken, nicht verbrennend | 0.80 |
| — Württembergia, hochwachsend, tief dunkelrot | 0.70 |

Paradisea, Zaunlilie, Liliengewächse D * △ ✕

| | |
|--|------|
| liliastrium giganteum, knieh. 5/6, großblütige große weiße Zaunlilie | 0.60 |
| ramosum, zierliche weiße Graslilie | 0.60 |

Päris, Einbeere, Liliengewächse D Ø △ *

| | |
|---|------|
| quadrifolia, fußh. 4/5 auf grünem vierblättrigen Quatrefoil steht eine gelbe Blüte, der eine schwarze Beere folgt, selten | 1.25 |
|---|------|

Parnassia s. u. Sumpfpflanzen

Paronychia, Mauerraute, Nelkengewächse ○ ● △ f * #

| | |
|---|------|
| serpyllifolia, P. 7/8, wintergrüne Silberpolsterraute | 0.30 |
|---|------|

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

| | |
|--|------|
| Patrinia , Goldpater, Baldriangewächse $\text{D} \text{ } \text{O} \text{ } \Delta \text{ } *$ | |
| triloba, fußh. 5/6, schöner, gelber, seltener Halbschattenblüher | 1.50 |
| Peltandra s. u. Sumpfpflanzen | |
| Peltiphyllum , Schildsteinbrech, Steinbrechgewächse $\text{O} \text{ } \text{O} \text{ } \bullet \text{ } \square \text{ } * \text{ } \times \text{ } \spadesuit$ | |
| peltatum, hüfth. 4/5, rosa Blütendolden erscheinen vor dem großen Schmucklaub; N. Miscanthus, Rodgersia | 0.60 |
| Pennisetum s. u. Schmuckgräser | |
| Pentastemon , Bartfaden, Rachenblütler $\text{O} \text{ } \text{D} \text{ } * \text{ } \Delta \text{ } \times$ | |
| barbatus, hüfth. 6/7, rem., orangebunte Hybriden; N. Gräser campanulatus, knieh. 5/6, leuchtend enzianblau, das einzige dauerhafte blaue P. | 1.— |
| gentianoides s. u. Zweijahrsblumen | |
| heterophyllum s. u. Zweijahrsblumen | |
| hybridus s. u. Zweijahrsblumen | |
| pubescens pygmaea, fußh. 5/6, zartlilarosa Zwerg | 0.50 |
| Petasites , Pestwurz, Korbblütler $\text{O} \text{ } \bullet \text{ } \text{O} \text{ } * \text{ } \times \text{ } \spadesuit \text{ } \angle$ | |
| fragrans, fußh. 3/4, grünlichweiß duftende Vorfrühlingspestwurz | 1.25 |
| japonica, großer, früher Riesenlattich | 0.60 |
| Phalaris s. u. Schmuckgräser | |
| Phlomis , Riesennessel, Lippenblütler $\text{O} \text{ } \bullet \text{ } * \text{ } \times$ | |
| viscosa, hüfth. 6/7, große gelbe Blütenquirle, phantastischer Habitus; N. Schattengräser | 0.80 |
| Phlox , Flammenblume, Himmelsleitergewächse | |

1. Niedrige Frühlingsphloxe $\text{O} \text{ } \Delta \text{ } ||$

| | |
|--|------|
| adsurgens, P. 4/5, frischrosa mit roter Mittellinie, Seltenheit | 2.— |
| divaricata, fußh. 4/5, kanadischer blauer Teppichphlox; N. Alyssum, Iris pumila gelb und weiß | 0.50 |
| — Schneeteppich, schneeweiß; N. violette Aubrietia und Iris | 0.50 |
| Douglasii hybrida, P. 5/6, zart lilarosa; N. Iberis | 0.50 |
| repans, P. 4/5, kriechender karminroter Teppichphlox | 0.50 |
| subulata atropurpurea, dunkelroter Teppichphlox | 0.40 |
| — Brightness, großblumig lachsrosa | 0.50 |
| — camlaensis, schönste aller Teppichphloxe, großblumig, dichtflächig, dunkelrosa | 1.50 |
| — Fairy, zart weißlila; N. Iris pumila gelb | 0.40 |
| — G. F. Wilson, klar hellblau; N. Alyssum saxatile | 0.40 |
| — Lenzschnee, rein weiß; N. I. pumila cyanea | 0.40 |
| — Leuchstern, rötlich rosa | 0.50 |
| — Maischnee, bester weißer; N. Rosenginster | 0.50 |
| — Ronsdorfer Schöne, großblumig lachsrosa | 0.60 |
| — rosea, rosa dunkles Auge; N. Iberis | 0.50 |
| — Seraph, weiß mit lila; N. Geum Borisii | 0.40 |
| — Silver Blace, hell porzellanblau; N. Trollius | 0.50 |
| — Vivid, schönster der lachsfarbenen Zwergphloxe, wünscht aber besonders bevorzugte Behandlung | 0.80 |

2. Halbhohe Frühlings-Phloxe, teils auch noch für Steingärten $\text{O} \text{ } \text{D} \text{ } \Delta \text{ } * \text{ } \times \text{ } \angle \text{ } \spadesuit \text{ } \square$

| | |
|---|------|
| Aréndsii Charlotte, knieh. 5/6, rem., weißer Frühlingsphlox mit rosa Auge; N. halbhoher Feuermohn | 0.50 |
| — Emmy, porzellanlila; N. rosa Pyrethrum | 0.50 |
| — Hilda, weiß mit rosa; N. Veronica | 0.50 |
| — Inge, kräftig lilarosa; N. Chrysanthemum Rentpaier | 0.50 |
| — Liesbeth, großblumig, schneeweiß; N. Feuermohn | 0.50 |
| — Luise, weiß mit lilakarmin; N. Pyrethrum | 0.50 |
| glaberrima (suffruticosa) Burns, knieh. ab 6 rem., rosenrot mit kirschrotem Auge | 0.50 |
| — Gyp, weiß, rosa überlegt | 0.50 |
| — Dr. Hornby, milchweiß | 0.40 |
| — Magnificence, großblumig purpurrosa | 0.50 |
| — Indian-chief, lilarosa | 0.40 |
| — Snowdon, schneeweiß | 0.50 |

3. Hohe Sommer-, Hochsommer- und Herbstphloxe, Blütezeit von Ende Juni bis Mitte September $\text{O} \text{ } \square \text{ } \times \text{ } \angle \text{ } \spadesuit$

Reizvolle Benachbarungen mit Rittersporn, spätem Mohn, Margueriten, Helenium, späten Paeonien, Lilien u. a. m.

a) Frühe Zeitgruppe, Blütebeginn oft schon ca. 20. Juni, sogenannte Johanniphloxe.

| | |
|--|------|
| paniculata Adorno, frühester Feuerphlox | 0.60 |
| — Evangeline, hüfth., warm lachsrosa, farbenbeständig | 0.50 |
| — Fayence, hüfth., weiß, zartrosa bemalt | 0.50 |
| — Juliglut, hüfth., verbesserte F. L. Stüben, glühend kirschrot | 1.— |
| — Junius, knieh., frühester Sommerphlox, großblumig, frischrosa, nicht verblassend, weißer Spiegel | 0.60 |
| — Mia Ruys, knieh., schneeweiß | 0.50 |
| — Morgenrot, hüfth., leuchtend neorot, großdoldig | 0.70 |
| — Südlicht, hüfth., lachskarmin, dunkles Auge | 0.50 |
| — Württembergia, hüfth. großblumig, leuchtend karminrosa | 0.50 |

b) Mittelfrühe Zeitgruppe, Blütebeginn etwa erste Julitage, Siebenschläferphloxe

| | |
|---|------|
| paniculata Apfelblüte, hüfth., warm apfelblütenrosa, einzigartige Dolde | 0.50 |
| — Arguna, knieh., leuchtend kirschrot | 0.70 |
| — Elfenkönig, hüfth., riesendoldig, enorm wüchsig, zart elfenrosa, Neuheit | 1.25 |
| — Elisabeth Campbell, knieh. lachsrosa mit Weiß | 0.40 |
| — Eva Foerster, tischh., großblumig, feurig lachsrosa mit weißem Spiegel; N. Delph. Berghimmel | 0.70 |
| — Fred Rafferti, hüfth., großblumiger, orangeroter Frühphlox; N. Hydrangea paniculata grandiflora | 0.50 |
| — Graf Zeppelin, tischh., schneeweiß mit leuchtend rotem Auge | 0.50 |
| — Hindenburg, knieh., brennend kirschrotkarmin | 0.50 |

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

| | 1 Stck. |
|--|---------|
| — Marmorflügel, hüfth., riesenblumig, dunkellila schraubenradartig weiß bandiert | 1.— |
| — Mrs. Milly van Hoboken, hüfth., leuchtend lachsrosa, großblumig | 0.40 |
| — Professor Went, knieh., rubinpurpurn; N. Mia Ruys | 0.50 |
| — Royal Purple, knieh., tief purpurbau | 0.60 |
| c) Mittelspäte Zeitgruppe, um und nach Mitte Juli erblühend. sogenannter Hochsommerphlox. | |
| paniculata Albert Leo Schlageter, tischh., bester glutroter Phlox | 0.70 |
| — Aldenhams Triumph, hüfth., karminrot mit Weiß | 0.50 |
| — Angelus, tischh., zartes Rosa | 1.50 |
| — Asien, hüfth., leuchtend violett | 0.50 |
| — Australien, hüfth., tief amarantpurpurn | 0.50 |
| — Bauernstolz, tischh., karminrosa | 1.50 |
| — Biedermeier, tischh., riesenblumig, weiß mit dunklem Auge, niedriges Kuppelgerüst, lange blühend | 0.60 |
| — Blauer Zwerg, knieh., lilablaue Neuheit | 1.20 |
| — Camillo Schneider, tischh., schönes Sammetkarminrot .. | 0.60 |
| — Caroline van den Bergh, tischh., tiefes Fliederlila | 0.50 |
| — Champs Elysees, knieh., leuchtend amarantpurpurn | 0.60 |
| — Crepscule, hüfth., großblumig, bleiblau mit violettem Kern | 0.50 |
| — Deutschland, hüfth., orangefeuertrot, sonnenbeständig .. | 0.50 |
| — Farbenspiel, hüfth., auffallendes warmes Rosa mit lichten Scheinen | 0.80 |
| — Dr. Königshöfer, kleinblumig, aber sonst von feurigstem Orange, schwach wachsend, aber schön | 0.80 |
| — Feilbacher Porzellan, tischh., lange blühender Lilaphlox mit weißem Spiegel, lange blühend | 0.40 |
| — Feuerreiter, hüfth., Neuheit in seltenem Erdbeerrot | 0.70 |
| — Firmament, tischh., schönsten Hellila mit weißem Stern .. | 0.50 |
| — Firnlicht, tischh., zartes Lichtrosa | 1.20 |
| — Fliegerleutnant Immelmann, tischh., porzellanweiß mit lila Scheinen | 0.40 |
| — Frau Anton Buchner, brusth., noch König der weißen Flammenblumen | 0.40 |
| — Freifräulein von Laßberg, hüfth., schneeweiß, etwas später als vorige | 0.10 |
| — Friedel, knieh., glühend kirschrot | 0.60 |
| — General van Heutsz, hüfth., orangescharlach, weißer Spiegel | 0.50 |
| — Glutauge, brusth., leuchtend lachskarmin mit dunklem Auge, langstielig, gesund, prächtiger Schnittphlox | 1.— |
| — Gustav Lind, tischh., leuchtend lachsrot | 0.60 |
| — Hadupert, knieh., brennend karminrot | 0.80 |
| — Henry Gertz, hüfth., riesenblumig, lichtweißrosa | 0.40 |
| — H. J. Jones, tischh., lachskarmin, dunkellaubig | 0.80 |
| — Le Mahdi, knieh., purpurbau | 0.0 |
| — Lofna, hüfth., altsilberrosa mit weißem Spiegel | 0.50 |
| — Lord Raleigh, tischh., tief veilchenbau | 0.50 |
| — Mme. Paul Dutrie, hüfth., lichtestes Weißrosa | 0.40 |
| — Mandelduft, knieh., hortensienrosa, kräftiger Kuppelwuchs | 0.70 |
| — Mevrouw van Beuningen, hüfth., lachsrosa, großblumig .. | 0.50 |
| — Mrs. Ethel Prichard, hüfth., zartes, vornehmes, einfarbiges Lila | 0.60 |
| — Mrs. Gavin Jones, tischh., weißkarminroter "bunter Hund" | 0.50 |
| — Montfort, knieh., schwärzlich braunrot, schwach wachsend | 1.20 |
| — Opal, hüfth., wechselreicher Farbenreiz bläulicher Scheine auf warmrosa Blumen mit rotem Auge | 0.60 |
| — Paul Hoffmann, hüfth., glühend karminrot | 0.50 |
| — Purpurmantel, brusth., in tiefem Purpuramarant, sonst noch nicht erreicht | 0.50 |
| — Rosabella, hüfth., längst blühender rosa Phlox, von Dürre und Regen unbeeinflusst geblieben | 0.70 |
| — Rosenlieder, hüfth., kräftig gefärbter Urphloxyt, riesige Dolden | 1.20 |
| — Rosenteller, neuer Bornimer Zwergphlox, gesund, riesenblumig, dichtdoldig, kräftig rosa | 1.50 |
| — Salome, knieh., großblumigster der lachsroten | 0.80 |
| — Schneekugel, fußh., schneeweiß der Zwerg, Neuheit | 1.50 |
| — Schwerins Blauer, leuchtend blau | 0.60 |
| — Schwerins Flagge, tischh., rosaweiß bandiert | 0.50 |
| — Sommerkleid, tischh., liebreizend rosa auf weiß getuscht .. | 0.40 |
| — Sweetheart, tischh., großblumig, lachsrot mit weißem Spiegel | 0.60 |
| — Undine, riesenwüchsig, porzellanweiß mit lila Scheinen .. | 0.60 |
| — Vanadis, tischh., bleiblaulila mit blutrotem Auge | 0.60 |
| — Wennschondennschon, tischh., schönsten violettroter Phlox mit weißem Stern, nicht häßlich verfärbend | 0.60 |
| — Widar, hüfth., dunkellila, weißer Spiegel | 0.40 |
| — William Ramsey, hüfth., tief violettrot | 0.50 |
| — Zwergvanadis, fußh., reizende Liliputsorte, bleiblau mit rotem Auge | 1.20 |
| d) Späte Zeitgruppe, Blütebeginn im August/September, sogenannte Frühherbstphlox: | |
| paniculata Emain Macha, knieh., karminrot | 0.80 |
| — Erntefeuer, brusth., lachsbrandroter Späthphlox | 0.60 |
| — Herbstbläuling, tischh., lila mit weißem Auge | 1.20 |
| — Kirmesländer, hüfth., schneeweiß mit rotem Auge | 1.20 |
| — Marguerite Bouchon, hüfth., schönsten großer schneeweißer Späthphlox mit grünen Scheinen | 0.50 |
| — Nelkendom, knieh., neuer niedriger Typ, gedrungene, gewölbte Kissenbüsche in frischem Nelkenrosa, endlos lange blühend | 0.60 |

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

| | |
|---|---------|
| Phlox paniculata | 1 Stck. |
| — Nordlicht, brusth., leuchtend lachskarmin mit purpurrotem Auge | 0.80 |
| — Pfirsichpyramide, hüfth., frischrosa, dunkler Stern, pyramidendoldig | 0.60 |
| — Septemberschnee, brusth., spätester weißer, anfangs zartrosa Schein | 0.70 |
| — Spätrot, hüfth., orangeroter großblumiger Spätphlox | 1.— |
| — Wiking, brusth., König der warmrosa Herbstphloxe .. | 0.50 |
| Phragmites s. u. Sumpfpflanzen | |
| Phyllitis s. u. Farne | |
| Physalis, Lampionpflanze, Nachtschattengewächse ○ ● † ✕ † | |
| Bunyardii, knieh., im Herbst scharlachrote Lampionfrüchte .. | 0.25 |
| Physostegia s. u. Dracocephalum | |
| Phyteuma, Teufelkralle, Glockenblumengewächse ○ △ | |
| Scheuchzeri, gn. 6/7, lilablau Krallenkeulen; N. Alsine .. | 0.50 |
| Phytolacca, Beerenwalze, Kermesbeerengewächse ○ ● ◊ □ * ✕ † | |
| acinosa, brusth. 6/7, crémérosa blühend, blauschwarze Früchte .. | 0.60 |
| decandra, crémeweiß blühend, schwarzrote Beerenwalzen .. | 0.60 |
| Pimpinella, Biebernell, Doldenblütler ○ ◊ † ✕ □ △ | |
| saxifraga rosea, tischh. 5/6, einzige warmrosafarbene Doldenpflanze | 0.60 |
| Plantago, Wegerich, Wegerichgewächse ○ † △ | |
| argentea, fußh. 6/7, Silberblattrosette | 0.40 |
| nivalis, weißwollig, braunrote Kerzen | 0.80 |
| Platanthera s. u. Erdorchideen | |
| Platycodon, Ballonglocke, Glockenblumengewächse ○ ◊ △ † ✕ | |
| grandiflorum album, knieh. 7/8, porzellanweiß mit blauen Adern | 0.50 |
| — Mariessii, tiefblau; N. Festuca, Nelken | 0.50 |
| Plumbago s. u. Ceratostigma | |
| Podophyllum, Maipfel, Sauerdorngewächse ○ ● † △ ✕ † | |
| emodi majus, knieh., große rosa Schalenblüte zwischen rotbraunsilbernen Schmuckblättern, im Hochsommer große tomatenrote Früchte | 2.— |
| Polemonium, Himmelsleiter, Jakobsleitergewächse ○ ● † △ ✕ ✕ | |
| Richardsonii, fußh. 5/6, rem., lichtblaue halb hängende Schalenblüten; N. gelbe Potentilla und Trollblumen | 0.40 |
| — album, großblumige weiße Himmelsleiter | 0.40 |
| — pallidum, unendlich schön zart blaßblau | 0.50 |
| — superbum, tief dunkelblau | 1.60 |
| Polygala s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Polygonatum, Salomonssiegel, Liliengewächse ○ ● † △ ✕ † | |
| gigantum, tischh. 4/5, prächtiger Schattenblüher, der unter abgespreizten Flügelblättern grünweiße Blütenpaare hängen läßt; später rötlichblaue Früchte | 0.80 |
| multiflorum, fußh. 5/6, weiße grüngaugte Glockenpaare; N. Zwergfarne, Gräser, Steinbrech, Veilchen | 0.30 |
| Polygonum, Knöterich, Knöterichgewächse | |
| 1. Niedrige Knötericharten ○ ◊ ◊ △ † ✕ | |
| affine, fußh. 6/8, leuchtend rosa Aehren, Laubpolster im Winter brennend kupferrot | 0.60 |
| alpinum, knieh. 5/7, duftender weißer Alpenknöterich | 0.50 |
| amplexicaule album, tischh. ab 7, rem., weißrosa Kerzenknöterich | 0.80 |
| — superbum, leuchtend karminroter, hochsommerlicher Kerzenknöterich, ausgesprochener Dauerblüher | 0.70 |
| bistorta, knieh. 5/6, rem., hellrosa Wiesenknöterich | 0.40 |
| — superbum, dunkelkarminrosa; Gräser | 0.50 |
| 2. Hohe Knötericharten ○ ◊ ◊ † ✕ □ | |
| amphibium s. u. Sumpfpflanzen | |
| cuspidatum, mannsh. 9/10, großer weißer Dschungelknöterich, wuchernd | 0.40 |
| polystachium, mannsh. 9/10, zart rosaweißer Herbstflieder, etwas wuchernd, aber nicht lästig, duftend | 0.40 |
| sphaerostachyum, fußh. 6/9, seltene zwergige Form des lange blühenden roten Kerzenknöterich | 1.20 |
| sacchalinense, mannsh. 8/9, wuchernde große Laubschmuckstaude für Schatten und Vollsonne, N. Peta Sites | 0.50 |
| sericeum, brusth. 5/6, reizender, reich blühender, weißer, nicht wuchernder Maiknöterich für Vasenschnitt und Naturgarten, spiraeenhafter Zisnachbar | 0.50 |
| Polypodium s. u. Farne | |
| Polystichum s. u. Farne | |
| Pontederia s. u. Sumpfpflanzen | |
| Potamogeton s. u. Sumpfpflanzen | |
| Potentilla, Fingerkraut, Rosengewächse | |
| 1. Niedrige Fingerkräuter ○ △ † | |
| alba praecox, gn. 4/5, schneeweißes Frühlingsfingerkraut | 0.80 |
| ambigua, P. 5/6, gelbes Fugenfingerkraut | 0.50 |
| aurea, P. 4/5, goldgelbes Maifingerkraut | 0.40 |
| — aurantiaca, aprikosenfarbene Neuheit | 0.60 |
| cinerea, P. 4/5 gelbes Aschenfingerkraut; N. Hornveilchen und Veronica prostrata | 0.50 |
| nitida, fußh. 5/6, karminrosa Blüten, niedriges Silberpolsterfingerkraut | 1.— |
| pyrenaica, P. 6/7, gelbes Frühsommerfingerkraut | 0.40 |
| Tonguei, P. 5/6, bernsteinbraunes Zwergfingerkraut | 0.60 |
| 2. Höhere Fingerkräuter ○ △ † | |
| atrosanguinea Gibsons Scarlet, knieh. 6/7, rem., knallrotes echtes, den ganzen Sommer hindurch blühendes Scharlachfingerkraut | 0.80 |
| — splendens, fußh. 5/6, rem. blutroter Frühblüher | 0.50 |
| fruticosa in Sorten s. u. Zwerglaubgehölze | |
| hybrida Aetna, knieh. ab 6, rem., dunkelrot, gefüllt | 0.60 |
| — Feuerball, feurig blutrot, gefüllt | 0.60 |
| — Mrs. Rouillard, großblumig, gelbrot, gefüllt | 0.60 |

Große Gartenmohne sind die eigentlichen „Brandfackeln für die Gärten“, beachte Auswahl 62 unter Erfahrungsvorschlägen

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

| | |
|---|---------|
| Potentilla hybrida | 1 Stck. |
| — <i>nigra plena</i> , dunkelschwarzpurpurn | 0.60 |
| — <i>perlecta plena</i> , halbgefüllt, leuchtend bernsteingoldorange | 0.60 |
| — <i>Volcan</i> , tief schwarzrot, gefüllt | 0.60 |
| — <i>Yellow Queen</i> , reingelb, gefüllt | 0.60 |
| <i>nepalensis</i> Mrs. Willmott, knieh. ab 6, rem., einfach blühend, leuchtend karminrosa | 0.40 |
| <i>Roxanae</i> , orangefachsfarben, dunkles Auge | 0.50 |
| <i>recta</i> , knieh. 5/6, hell schwefelgelb, einfachblühend | 0.50 |
| Poterrum , Wiesenköbel, Rosengewächse ○ † ✕ □ | |
| — <i>obtusum</i> , tischh. 6/7, rosarote Bürstenrispen | 0.60 |
| Primula , Primel, Primelgewächse | |
| Blütezeit von März bis Juni | |

1. Frühe Zeitgruppe, Vorfrühlingsprimel ○ D † Δ

| | |
|---|------------------------|
| <i>acaulis grandiflora</i> , P. 3/4, bunte Kissenprimel in Farbmischung | 0.30 |
| — <i>alba</i> , schneeweiß; N. blaue Crocus | 0.40 |
| — <i>coerulea</i> , blaue Kissenprimel; N. <i>Eranthis</i> | 0.50 |
| — <i>aurea</i> , goldgelb | 0.50 |
| — <i>rosea</i> , rosa Kissenprimel | 0.50 |
| — <i>rubra</i> , rote Kissenprimel | 0.50 |
| — <i>alba plena</i> , weiß gefüllte Kissenprimel | } Winterschutz .. 0.80 |
| — <i>rosea plena</i> , rosagefüllt | |
| — <i>rubra plena</i> , rotgefüllt | |
| — <i>sulphurea plena</i> , schwefelgelb gefüllt | |
| <i>altaica grandiflora</i> , P. 3/4, fliederrosafarbene Vorfrühlingsprimel | 1.25 |
| <i>denticulata</i> , fußh. 3/4, lavendelblaue Ballprimel | 0.40 |
| — <i>alba</i> , weiße Ballprimel; N. <i>Viola Charlotte</i> | 0.50 |
| — <i>atroviolacea</i> , dunkelviolet; N. vorige und Japansegge .. | 0.50 |
| — <i>rubra</i> , karminrosa; N. weiße Veilchen | 0.50 |
| — <i>Violet Queen</i> , karminrotviolett, Neuheit | 1.— |
| <i>hybrida</i> E. R. Janes, P. 3/4, Neuheit, warm lachsfarbigrosarot | 1.25 |
| <i>Juliae</i> , P. 3/4, weinrote Teppichprimel; N. <i>Muscari</i> weiß .. | 0.40 |
| <i>pruhoniciana</i> Gartenglück, gn., rubinrot | 0.40 |
| — <i>magenta</i> , niedrig, amarantröt, großblumig | 0.70 |
| — <i>Marianne</i> , kissenartig violett erblühend, auf hohen Stielen verblühend; weiße <i>Vinca</i> | 0.60 |
| — <i>Mrs. Mc. Gillavry</i> , großblumig, fliederrosa | 0.40 |
| — <i>Oberschlesien</i> , frühe, großblumige, rubinviolette Sorte .. | 0.60 |
| — <i>Purpurkissen</i> , leuchtend purpurner Teppich; N. weiße <i>Muscari</i> , <i>Scilla</i> | 0.40 |
| — <i>Rubinperle</i> , stark purpurubin, dunkler als vorige, Neuheit | 1.50 |
| — <i>Schneekissen</i> , zwergigste schneeweiße Primel, prächtiger Teppichbildner | 0.50 |
| <i>Sibthorpii</i> , P. 1/3, fliederlilafarbene Karnevalsprimel | 1.— |
| <i>Spaethiana</i> , setzt vorige im Flor fort | 1.— |
| <i>vulgaris</i> , P. 3/4, echte gelbweiße wilde Kissenprimel; N. <i>Hepatica</i> | 0.60 |

2. Mittlere Zeitgruppe, Frühlingsprimel ○ D * Δ ✕

| | |
|---|------|
| <i>auricola alpina</i> , gn. 4/5, gelbe Wildaurikel mit silberfarbenem Laub für Fugen und Steingärten, duftend | 0.50 |
| — <i>grandiflora</i> s. u. <i>Primula pubescens</i> | |
| <i>cortusoides</i> , fußh. 4/5, fliederlila; N. <i>Asperula odorata</i> | 0.50 |
| <i>elätior</i> , fußh. 4/5, hohe bunte Gartenstrauchprimel; N. <i>Farne</i> .. | 0.30 |
| — <i>alba</i> , schneeweiß mit goldenem Kern | 0.50 |
| — <i>aurea</i> , duftende gelbe „Vierländer“ | 0.50 |
| — <i>coerulea</i> , blaue Strauchprimel | 0.60 |
| — <i>Goldkind</i> , tief orangefarben | 0.60 |
| — <i>Kanarienvogel</i> , zitronengelb | 0.60 |
| — <i>rubra</i> , rote Strauchprimel | 0.50 |
| <i>farinosa</i> , gn. 4, zart fliederfarbene Mehlprimel | 0.50 |
| <i>frondosa</i> , niedrige lila Mehlprimel | 0.50 |
| <i>hybrida</i> Aileen Aroon, fußh., tief karminrot, Neuheit | 1.— |
| — <i>Barroby Gem</i> , riesenblumige Goldprimel | 2.— |
| <i>microdontha alpicola</i> , hell sandgelbe Glockenprimel | 0.70 |
| — <i>Moonlight</i> , hell schwefelgelb | 0.70 |
| <i>Mooreana</i> , dunkelviolettblau | 1.25 |
| <i>nütans</i> , fußh. 4/5, lavendelblaue silberbestreute Glockenblumen in spitzen Blütenköpfen | 3.— |
| <i>officinalis</i> , echte goldgelbe Apothekerprimel für Naturgärten oder als Rasenstreublume | 0.30 |
| <i>pubescens</i> , große bunte Gartenaurikel, duftend | 0.40 |
| <i>rosea grandiflora</i> , fußh. 4/5, rosenrote Rosenprimel; N. <i>Caltha flore pleno</i> | 0.40 |
| — <i>Visser de Geer</i> , neue dunkelkarminrosa Abart der vorigen | 1.50 |
| <i>veris</i> Wildform, echt; hier wird die echte zitronengelbe Wildprimel, das eigentliche deutsche Himmelsschlüsselchen, in seiner reichblühenden Form angeboten; Kulturpflanzen | 0.50 |
| — <i>elätior</i> s. u. <i>Primula elatior</i> | |
| <i>Verwânii</i> Garden Delight, Neuheit, lachsrot mit orange Feuer, gelbes Auge | 3.— |

3. Späte Zeitgruppe, Frühsommerprimel ○ D Δ † ✕

| | |
|--|------|
| <i>Beesia</i> , knieh. 5/6, violette Etagenprimel | 0.50 |
| <i>Bulleyana</i> , nankinggelbe, rotgetönte Etagenprimel | 0.60 |
| <i>Bulleesia</i> , Kreuzung zwischen beiden vorigen; bunte Etagenprimel-Mischung | 0.50 |
| <i>chionantha</i> , fußh. 5/6, eigenartig großblumige Schneeprimel des Himalaja, selten | 1.— |
| <i>Cockburniana</i> s. u. Zweijahrsblumen | |
| <i>florindae</i> , knieh. 6/8, großblumige gelbe Sommerglockenprimel; N. <i>Juncus</i> , <i>Myosotis</i> , <i>Heuchera</i> | 0.50 |
| <i>japonica</i> , knieh. 5/7, amarantröte Etagenprimel | 0.50 |
| — <i>alba</i> , weiß, rot geäugt | 0.50 |
| — <i>rosea</i> , rosa Hybriden | 0.50 |

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

| Primula | 1 Stck. |
|--|---------|
| Littoniana, fußh. 5/6, eigenartige, in der Behandlung etwas anspruchsvolle Aehrenprimel mit rötlichen Knospen, die lavendellila erblühen | 1.25 |
| lutcola, fußh. 5/6, gelbe Schattenprimel | 0.50 |
| pulverulenta, fußh. 5/6, warm weinrot; N. Waldmeister | 0.50 |
| secundiflora, nickende dunkelviolette Glockenprimel | 4.— |
| Sieboldii amoena grandiflora, fußh. 5/6, karminrot mit weißem Stern | 0.60 |
| — Croix de Malta, zart porzellanblau; N. weiße Vinca | 0.60 |
| — Gartendirektor Hampel, dunkelkarmin mit reinweißem Spiegel | 0.60 |
| — Gartendirektor Steffen, frischrosa | 0.60 |
| — rosea alba, außen silberweiß, innen bleirosa | 0.60 |
| — Schneekönigin, schneeweiße Japanprimel | 0.60 |
| sikkimensis, knieh. 5/6, zitronengelbe duftende Hängeglockenprimel | 0.60 |
| vittata, knieh. 5/6, dunkellila Hängeglockenprimel | 0.80 |
| Prunella s. u. Brunella | |
| Pteridium s. u. Farne | |
| Ptilotrichium s. u. Alyssum spinosum | |
| Pulmonaria, Lungenkraut, Borretschgewächse ○ ● △ * ✕ | |
| azurea, fußh. 4/5, echtes Enzian-Lungenkraut; N. Narzissen | 0.50 |
| rubra, fußh. 4/5, rotblühendes Lungenkraut, kräftiges Laub, guter Schattenbodengrüner | 0.40 |
| saccharata Mrs. Moon, silbern geflecktes Laub, rot- und blau blühend | 0.50 |
| virginica s. u. Mertensia | |
| Puschkinia s. u. Blumenzwiebeln | |
| Pyræthrum s. u. Chrysanthemum roseum | |
| Ranondia, Felsenteller, Gesneriengewächse ☾ ● △ | |
| myconi, gn. 5/6, zart lavendelblau, absonnig setzen; N. Moehringia, Campanula pusilla alba | 0.70 |
| — alba, zart weiß mit rosigem Schimmer | 1.— |
| — rosea, liebliches warmes Rosa | 1.— |
| Nathaliae, dunkellila | 1.50 |
| Ranunculus, Staudenranunkel, Ranunkelgewächse ○ ☾ △ * ✕ □ | |
| aconitifolius, knieh. 5/6, einfach blühende Silberranunkel | 0.60 |
| — flore pleno, gefüllte Schneeranunkel | 0.60 |
| acris flore pleno, knieh. 5/6, gefüllt blühendes Goldknöpfchen; N. Potentilla, Roxanae, Lavandula, Juncus | 0.40 |
| amplexicaulis Arendsii, fußh. 4/5, elfenbeingelbe Schalenranunkel | 1.— |
| — grandiflora, schneeweiße Schalenranunkel | 1.— |
| aquaticus s. u. Sumpfpflanzen | |
| gramineus, knieh. 5/6, goldgelbe Schalen über silbergrauem Gräserlaub; N. Blutberberitze | 1.— |
| lingua s. u. Sumpfpflanzen | |
| speciosus flore pleno, fußh. 5/6, großblumig, altmodisch, dicht gefüllt, goldgelb mit Grün | 0.60 |
| Rheum, Schmuckrhabarber, Knöterichgewächse ○ ○ ☾ * ✕ ♣ □ | |
| Alexandrae, hüfth. 5/6, tibetanischer Königsrhabarber, hellgrün gelbe Blätter stehen schindelartig bis in die Blütenrispe hinaus, sehr selten | 6.— |
| palmatum tanguticum, mannsh. 5/6, rosarot oder elfenbeinfarben, tief gezackte Blätter; N. Hemerocallis, Senecio | 0.50 |
| palmatum rubrum, tief karminrot | 0.80 |
| Rodgersia, Schaublatt, Steinbrechgewächse ○ ● * ✕ ♣ □ < | |
| aesculifolia, brusth. 6/7, cremeweiße Kastanienblattstaude, weitumherduftend | 0.70 |
| pinnata alba, großes Fingerblatt, elfenbeinweiß | 0.80 |
| — superba, Blattaustrieb rötlich, rosa blühend, Fruchtstand braunrot | 1.25 |
| podophylla, gelapptes braungetöntes Laub | 1.25 |
| sambucifolia, holunderblättriges Schaublatt | 1.25 |
| tabularis, cremeweißes Tafelblatt, duftend | 1.25 |
| Romneya, Strauchmohn, Mohngewächse ○ * ✕ < | |
| Coulteri, brusth. ab 6, rem. großer, graublättriger, schneeweißer, kalifornischer Mohn mit gelbem Pollenkranz, duftend, lange blühend; N. Rittersporn; Winterschutz! | 2.— |
| Roscoea, Augustalraune, Scitaminagewächse ☾ ○ * △ □ | |
| cauleoides August Beauty, fußh. 8/9, schwer beschreibbare Seltenheit, ist etwa mit einer im August blühenden gelben Vorfrühlingswertlilie, z. B. I. bucharica, zu vergleichen, orchideenhafte Wirkung; Winterschutz! | 2.50 |
| purpurea, üppiger als vorige wachsend, kräftig rosa gefärbt; Winterschutz! | 2.50 |
| Rosmarinus s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Rudbeckia, Sonnenhut, Korbblütler ○ □ ✕ | |
| laciniata, mannsh. 7/8, gefüllt blühender Goldball | 0.30 |
| nitida Herbstsonne, übermannsh. 8/9, hellgelbe Fallschirmrudbeckie; N. Dahlie Fanal, Rittersporn, Helenium | 0.50 |
| purpurea, hüfth. 6/8, karminroter Sonnenhut | 0.40 |
| — Ideal, riesenblumig, rosa, Neuheit | 1.50 |
| — Leuchstern, schönste der Purpurrudbeckien, blitzend dunkelrot, sehr selten | 2.— |
| — The King, großblumigste der karminroten Sonnenhutsorten | 1.25 |
| speciosa (Newmannii), tischh. 7/9, dunkeläugiger Goldsternsonnenhut, im Halbschatten auch viel Trockenheit vertragend; N. Salbei, Scabiosa, Rittersporn | 0.40 |
| Rumex s. u. Sumpfpflanzen | |
| Ruscus s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Sagina, Sternmoos, Nelkengewächse ○ △ f * # | |
| subulata, P. 5/6, wintergrünes Rasenpolster mit weißen Sternchen; N. Sempervivum, Zwergfächerzypresse | 0.30 |
| — robusta, großblumige Neuheit | 0.80 |
| Sagittaria s. u. Sumpfpflanzen | |

Beachte recht gut die verschiedenen Blütezeitgruppen, die einen Phlox-Folgeflor vom Juni bis September gewährleisten

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

| | |
|--|---------|
| Sàlvia , Salbei, Lippenblütler ○ ● * △ ✕ < ✕ | 1 Stck. |
| argentea u. andere s. u. Zweijahrsblumen | |
| — nemorosa alba, hüth. 6/8, weißer Sommersalbei | 1.50 |
| — — superba, echter braunviolettblauer Sommersalbei; braune | |
| Helenium, rote Lychuis, Monarda | 0.80 |
| nütans, hüth. 6/7, blauer Hängeglockensalbei | 0.80 |
| officinalis, knieh. 5/6, immergrüner lila oder rosa Würzsalbei | 0.40 |
| pätens s. u. „Besondere Knollengewächse“ | |
| pratensis, knieh. 5/6, leuchtend blauer Wiesensalbei für | |
| Streuweisen | 0.50 |
| — alba, weißer Wiesensalbei | 0.50 |
| Sambucus , Holunder, Geisblattgewächse ○ ● ✕ < | |
| ébulus, tischh. 6/7, elfenbeinweißer stark duftender Stauden- | |
| holunder | 1.50 |
| Sanguinària s. u. Blumenzwiebel | |
| Santolina , Santoline, Korbblütler ○ △ * # < | |
| chamaecyparissus, knieh. 6/7, grüngraulaubig; N. Alyssum | |
| argenteum, Sedum ochroleucum | 0.50 |
| pinnata, dunkelgrünlaubige Elfenbein-Santoline | 0.40 |
| tomentosa, goldgelbblühende Silbersantoline | 0.40 |
| Saponària , Seifenkraut, Nelkengewächse ○ * △ < ✕ | |
| ocymoides, fußh. 5/6, rem., reichblühend, altrosa | 0.40 |
| officinalis flore pleno, knieh. ab 6 rem., zartrosa Dauer- | |
| blüher, wuchernd, duftend | 0.30 |
| Satureia , Bergminze, Lippenblütler ○ △ * < ✕ | |
| alpina alba, fußh. 6/7, schneeweiße Bergminze | 0.80 |
| montana, fußh. 6/8, weißrosalila duftende Lippenblütchen .. | 0.40 |
| Saururus s. u. Sumpfpflanzen | |
| Saxifraga , Steinbrech, Steinbrechgewächse | |
| Blütezeit von Ende März bis in den Juni | |

1. Frühe Zeitgruppe, Vorfrühlingssteinbrech ● △ f

| | |
|---|------|
| apiculata, P 3/4, gelber Vorfrühlingssteinbrech; N. Scilla .. | 0.40 |
| aspera, dichtes wintergrünes Polster; N. Chionodoxa | 0.40 |
| — bronchialis, cremegelber Steinbrechteppich | 0.40 |
| Burseriana, großblumig, schneeweiß, dichtes graues Stachel- | |
| polster | 0.80 |
| — minor, klein, aber reichblumig, schneeweiß | 1.— |
| — sulphurea, hell schwefelgelb | 1.25 |
| caespitosa Blütenteppich, P 4/5, hellrosenrot; N. Veilchen .. | 0.40 |
| — Buchengrün, maiengrünes Polster schon im März, elfen- | |
| beinweiße Blüten; N. Muscari | 0.40 |
| — grandiflora, weißer Moossteinbrech für vollschattige Plätze | 0.30 |
| — magnifica, großblumig, hellrosa; N. Hornveilchen | 0.40 |
| — Schneeteppich, großblumig, schneeweiß | 0.40 |
| — Schwefelblüte, hellgelber Moossteinbrech; N. Muscari .. | 0.40 |
| — Sonnentrotz, kräftig rosa, im Polster sonnenwiderstand- | |
| fähig; N. Hornveilchen | 0.50 |
| — Sternbergii, überreich weiß blühend, bräunliches Polster; | |
| N. Iris pumila | 0.50 |
| — Triumph, leuchtend blutgold, bester roter Steinbrech .. | 0.50 |
| Elisabethae, P 3/4, schwefelgelber Vorfrühlingssteinbrech; | |
| N. blaue Crocus | 0.50 |
| Ferdinandi-Coburgii, großblumig, zartgelb; N. Chionodoxa .. | 0.80 |
| Friderici-Augustii, silbergraue Rosette, karminrote Hänge- | |
| kerzen | 1.25 |
| Grisebachii, große graue Rosette, purpurrote Hängekerzen .. | 1.25 |
| Haagii, dunkelgelber Polstersteinbrech; N. Crocus Sieberi .. | 0.60 |
| hypnoides purpurea, braunroter Massenblüher | 0.50 |
| Irvingii, silbergraues Polster, hell karminrosa blühend, | |
| Seltenheit | 1.— |
| marginata Rocheliana, schneeweiß; N. Veilchen | 0.40 |
| ochroleuca, chromgelb; N. Scilla, Chionodoxa | 0.60 |
| oppositifolia, karminrotes dichtes Polster, absonnig pflanzen | 0.50 |
| — splendens, dunkelkarminrot | 0.80 |

2. Mittlere Zeitgruppe, Frühlingssteinbrech ○ * △ ||

| | |
|--|------|
| Andrewsii, knieh. 5, große grüne Perlrandrosetten, weißrosa | |
| blühend | 0.60 |
| cuneifolia, fußh. 5, ledergrüne Rosetten, zierliche weiße | |
| Rispen | 0.40 |
| granulata flore pleno, fußh. 5, weiß gefüllter Knollensteinbrech | 1.25 |
| Kingiana, P 4/5, rotgrünes dichtes Moos | 0.40 |
| muscoideus, weißer Teppichsteinbrech | 0.30 |
| pedatifida, P 5/6, Gabelblattpolstersteinbrech | 0.40 |
| trifurcata, P 5/6, später Schneesteinbrech; N. Myosotis | 0.40 |
| — tardiflora, ganz spät blühend, weiß | 0.60 |
| umbrosa, fußh. 5/6, lichtrosa Schattensteinbrech, sogenanntes | |
| Porzellanblümchen, prächtig auch für Einfassungen | 0.40 |
| — aureo-variegata, gelbbuntes Porzellanblümchen | 0.60 |
| — Elliots Var., frisches Porzellanblümchen | 0.70 |
| Willkommii, P 5/6, bläulich bereiftes starkes Moospolster, | |
| weiße Blüte | 0.60 |

3. Späte Zeitgruppe, Frühsommersteinbrech ○ * △

| | |
|---|------|
| aizoon, P 5/6, weißer Rosettensteinbrech | 0.40 |
| — atropurpurea, dunkelrot blühend; N. vorige | 0.60 |
| — flavescens, hellschwefelgelb; N. Veronica | 0.80 |
| — maior, großblumig, weiß mit roten Punkten | 1.— |
| — rosea, frischrosa; N. Gypsophila repens | 0.50 |
| cochlearis, zierlichster Silberrosettensteinbrech, weiß; | |
| N. Linaria, Minuartia | 0.40 |
| cotyledon pyramidalis, fußh. 6/7, weiße Pyramidenrispen; | |
| N. Heuchera, Campanula | 0.60 |
| crustata, weißer Kalksteinbrech; N. Campanula carpathica .. | 0.40 |
| Fortunei, weißer seltener Oktobersteinbrech | 1.— |
| Höstii altissima, knieh. 6/7, weiße Pyramiden; N. Geum | 0.50 |
| — rhaetica, weiß, Silberrosetten | 0.50 |
| lingulata lantoscana superba, prächtige überhängende weiße | |
| Blütenrispen | 0.80 |

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

| | |
|---|------------|
| Saxifraga lingulata | 1 Stck. |
| — superba , fußh. 5/6, echter schmalblättriger Blaureif- rosettensteinbrech, weißblühend; N. Sedum spurium splendens | 0.50 |
| longifolia , s. u. Zweijahrsblumen | |
| tenella , P 6, späteste weiße Polsterart | 0.60 |
| Scabiosa , Scabiose, Kardengewächse O * X U X | |
| — caucasica , knieh., ab 6 rem., hellblaue Kaukasusscabiose ... | 0.50 |
| — alba , schneeweiß; N. vorige | 0.50 |
| — Diamant , dunkelblaueste | 1.— |
| — Schöne von Eisenach , hellzartblaue Schönheit; N. Gräser pteroccephalus Parnassii , fußh., rosa Kissenscabiose | 2.— 1.— |
| Schivereckia , Schaumkreuz, Kreuzblütler O Δ * | |
| — Bornmuelleri , fußh. 4,5, schneeweiß | 0.40 |
| Scilla s. u. Blumenzwiebel | |
| Scirpus s. u. Sumpfpflanzen | |
| Scutellaria , Helmkraut Lippenblütler O D * Δ | |
| — albida , P 6/7, cremeweiß; N. Helenium Crimson Beauty | 0.40 |
| — alpina , P 5/6, lila mit weiß; N. Asclepias | 0.40 |
| — macrantha (baicalensis) , fußh. 6/7, rem. dunkellila; N. Gypso- phila , Scabiosa alba | 0.40 |
| — orientalis pinnata , fußh. 6/7, rem. hellschwefelgelber Dauer- blüher; N. Campanula carpathica blau | 0.60 |
| Sedum , Fette Henne, Dickblattgewächse Blütezeit von Mai bis Oktober | |
| 1. Frühe Zeitgruppe, Frühlingssedum O D Δ * X | |
| Fosterianum , schwefelgelbes Schlangenmoossedum | 0.25 |
| Hartmannii splendens , blaugrünes Schlangenmoossedum | 0.40 |
| laconicum , weißrosa wintergrüner Teppich; N. Ornithogalum , Brodiaea | 0.25 |
| reflexum compactum , goldgelbes Schlangenmoossedum | 0.25 |
| — cristatum , braungrünes Hahnenkammsedum | 0.40 |
| rupestre , silbergrau mit goldgelb; N. Dianthus | 0.25 |
| sempervivum s. u. Zweijahrsblumen | |
| spurium , rosaweißes Teppichsedum; N. Nepeta | 0.25 |
| — album superbum , schneeweiße Neuheit | 0.50 |
| — ibericum , niedrigster rosa Teppich; N. Lavendel | 0.25 |
| — salmoneum , leuchtend lachsrot; N. Zwergnachtkerze | 0.50 |
| — Schorbusser Blut , glühend rot, winterhärtestes dunkelstes der rubinroten Art; N. Linum , Oenothera , Aster | 0.60 |
| — splendidissimum , karminroter Sommerblüher | 0.50 |
| 2. Mittlere Zeitgruppe, Frühsommersedum O D Δ * X | |
| aizoon , großes Goldsedum | 0.25 |
| album murale , Bronze-Sedum mit dichten weißrosa Blüten- schleiern | 0.40 |
| altissimum , blaugrüne „Tannenbäumchen“, Blüte hellstroh- gelb; N. Festuca | 0.30 |
| divergens , Quirldickblatt, dichtes Polster für Halbschatten; N. Heuchera | 0.30 |
| hybridum ochroleucum , wintergrüner Teppich, Blüte goldgelb mit roten Spelzen; N. Allium albopilosum | 0.25 |
| kamtchaticum fol. var. , gelbblühendes Buntblattsedum mit roten Spelzen | 0.30 |
| Kirilovii superbum , knieh. fuchsrote Blütenkerzen, selten .. | 1.25 |
| Middendorffianum , P braunlaubig, gelbrot blühend; N. Thymus , Paronychia , Sempervivum | 0.30 |
| nicaense , dunkelbraungrün, zitronengelb blühend | 0.25 |
| oreganum , dichtes Rosettenpolster | 0.25 |
| — atropurpureum , braunrotes Polster, goldgelbe Blüten | 0.40 |
| sarmentosum , maiengrüne Ranken, hellgelbe Blüten | 0.30 |
| saxangulare , strohgelbes dauerhaftes Goldmoossedum; N. Elymus , Thymus , Avena | 0.30 |
| Selskianum , gelbblühendes Schattensedum; Heuchera | 0.40 |
| 3. Späte Zeitgruppe, Sommer- und Herbstsedum O D Δ * X | |
| anacamperos , P 8/9, silbergrau mit rosa; N. Acaena | 0.30 |
| Ewersii homophyllum , P 8, niedrigster aller blauen Teppich- dickblattarten, rosa blühend | 0.40 |
| — natum , P 8/9, rosa über gedrungenem edlem Blau- grün; N. bunte Ajuga | 0.30 |
| Sieboldii , gn. 9/10, blaugrünes rotgesäumtes rosa blühendes Oktobersedum; N. silbergraue Achillea | 0.40 |
| — marmoratum , gelbbunt belaubt; N. Feuergünsel | 0.50 |
| spathulifolium , P 7/8, silbergraue Rosetten, goldgelbe Blüten auf feuerroten Stielen | 0.40 |
| — atropurpureum , dunkelrotes Laubpolster, goldgelbe Blüten .. | 0.40 |
| spectabile Brilliant , fußh. 8/9, rubinrote Dolden; N. Lilium speciosum album , Fuchsia Richartonii | 0.50 |
| — Carmen , karminrot; N. Malva moschata alba | 0.50 |
| telephium Mundtaed Dark Red , fußh. 8/9, dunkelrotbraun- laubiges Buchsedum; Neuheit | 0.80 |
| Selaginella s. u. Farne | |
| Sempervivum , Steinrose, Hauslauch, Dickblattgewächse O D Δ * X # | |
| Alle Arten, P 6/7, reizend in Mauerfugen oder im Sagina-Teppich | |
| affine , großrosettig, grün mit violetterm Schein | 0.60 |
| arachnoideum , braunsilbern besponnen, rote Blüten | 0.30 |
| — Hookeri , zwergigste Spinnwebhauswurz | 0.30 |
| — minus , seltene silbergraue Erbsenhauswurz | 0.40 |
| — tomentosum , zierlich, braunviolett mit weiß | 0.40 |
| arenarium , grasgrün mit frischem Rot | 0.40 |
| blandum s. u. rubicundum | |
| calcareum , silbergrau mit karminroten Spitzen | 0.40 |
| cappaonicense , bläulich bereift, braunviolett getönt | 0.40 |
| globiferum , großrosettig, frisch grün | 0.25 |
| hybridum Alpha , groß, braunsilbern besponnen | 0.30 |
| — Beta , purpurrot-silber; N. Anthemis Biebersteinii | 0.30 |
| — Gamma , größter Gegensatz von Braun und Silber | 0.40 |
| metalicum giganteum , stahlgrünblaue Riesensteinrose | 1.50 |

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

| | |
|--|---------|
| Sempervivum | 1 Stck. |
| Lamottei, rot gespitzte feste Rosetten, Schattenteppichl ... | 0.25 |
| Mogr.dgei, hellgrüngrau, festpolstrig | 0.30 |
| Reg.nae-Amaliae, großrosettig grün mit braun, gelbe Blüte | 0.60 |
| rubicundum, leuchtend rote Blättleiten | 0.40 |
| ruthenicum, silbern behaarte Donnerwurz | 0.40 |
| Schlehanii violaceum, großrosettig, violett-lila | 1.— |
| tectorum, deutscher Donnerwurz, grün mit rot | 0.25 |
| — atrovioleum, tief purpurrot-rosettig | 0.60 |
| — pyrenaicum, edles Braun mit lila Schein | 0.30 |
| — robustum, grüne rotspitze Riesensteinrose | 0.80 |
| — Mischung, buntgemischte Hybridennachzucht | 0.25 |
| triste, dunkelvioletrote Hauswurz | 0.40 |
| Senecio , Greisenkraut, Korbblütler $\bigcirc \emptyset \bullet \square \dagger \times \bowtie \spadesuit$ | |
| calthifolium, tischh. 7/8, gelbblühender Dotterblumenlattich- stern | 0.80 |
| clivorum, hüfth. 7/8, goldgelber Lattichstern | 0.40 |
| — Orange Queen, leuchtend orangegelb | 0.70 |
| — Othello, echt! Orangegelb, dunkelpurpurlaubig | 1.— |
| Greyi, s. u. Zwerglaubgehölze | |
| speciosus, brusth. 7, frühest blühende goldgelbe breite Lattichkerze | 0.70 |
| Wilsonianus, mannsh. 8/9, goldgelbe spätblühende Königs- lattichkerze | 0.80 |
| Serapias s. u. Erdorchideen | |
| Shortia , Shortie, Diapensiengewächse $\emptyset \bullet \Delta \dagger \square$ | |
| galacifolia, fußh. 4/5, weißrosa, seltene Pflanze aus uralten Zeiten | 2.— |
| Sidalcea , kalifornische Malve, Malvengewächse $\bigcirc \dagger \times \square$ | |
| candida, knieh. 6/7, schneeweiße Buschmalve | 0.40 |
| hybrida Brillant, knieh. 6/8, leuchtend rot; N. Thymus weiß | 0.40 |
| — Crimson King, dunkelkarmin; N. weiße Brunella | 0.30 |
| — Monarch, rosenrot; N. Nepeta | 0.40 |
| — Rosy Gem, lilarosa, heller Kelch | 0.40 |
| — Scarlet Beauty, karminrot; N. Sedum rupestre | 0.30 |
| — Sussex Beauty, zart lachsrosa | 0.50 |
| Silene , Schaumnelke, Nelkengewächse $\bigcirc \Delta \dagger \#$ | |
| alpensis, P 6/7, Alpenschneeschaumnelke; N. Campanula .. | 0.40 |
| — plena, gefülltblühend, schneeweiß | 0.40 |
| Schäfte, P 8/9, altrosafarbener Fugenfüller | 0.40 |
| Sisyrinchium , Graslinie, Schwertliliengewächse $\bigcirc \perp \Delta$ | |
| anceps, fußh. 6/7, rem., grazioses blaues Büschelchen; N. Thymus | 0.30 |
| convolutum, gelbe Graslinie, selten | 1.— |
| Smilacina , Duftsiegel, Liliengewächse $\bullet \emptyset \dagger \times \angle$ | |
| racemosa, knieh. 5/6, weiße Spiralenrispen stehen duftend über Salomonssiegel-ähnlichem Laub | 0.80 |
| Solanum dulcamara s. u. Sumpfpflanzen | |
| Soldanella , Trödelglöckchen, Primelgewächse $\emptyset \bullet \Delta \dagger$ | |
| montana, gn. 4/5, dunkellilafarbener Alpentrodel | 0.60 |
| Solidago , Goldrute, Korbblütler $\bigcirc \bullet \square \dagger \times \bowtie \Delta$ teils Δ | |
| Blütezeiten Juli bis November; N. w. heißt „nicht wuchernd“ | |
| 1. Frühe Zeitgruppe, Sommergoldruten | |
| Ballardii, fußh. 7/8, goldgelbe Sommerzwerggoldrute | 0.60 |
| brachystachia, fußh. 8/9, n. w. goldgelbe Steingarten- goldrute | 0.50 |
| hybrida Goldstrahl, hüfth. 7/8, n. w. große breite feste Ruten; N. Helenium, einfache Dahlien | 0.40 |
| — Perkeo, knieh. 7/8, n. w. gelber Goldrutenzwerg; N. Belladonna-Rittersporn | 0.40 |
| — Schwefelgeisir, mannsh. 7/8, hellzitronengelb; N. Helenium | 0.30 |
| 2. Mittlere Zeitgruppe, Spätsommergoldruten | |
| hybrida Goldontaine, mannsh. 9/10, goldgelb | 0.25 |
| — Mimosa, hüfth. 9, mimosengelb, braunstielig | 0.40 |
| — Sonnensprudel, rein sonnengelb; N. Aster Ideal | 0.25 |
| Shörtii praecox, frühe Königsgoldrute; N. braune Chrys. | 0.30 |
| 3. Späte Zeitgruppe, Herbstgoldruten | |
| hybrida Goldschwinde, großrispigste der Königsgoldruten .. | 0.80 |
| — Sonnenwende, mannsh. 9/10, leuchtend gelb | 0.25 |
| — Spätgold, knieh. 10/11, n. w. goldgelber später Zwerg; N. Aster amellus | 0.40 |
| Shörtii, mannsh. 10/11, große späte Königsgoldrute; N. Herbstaster, Chrysanthemum, Dahlien | 0.30 |
| Sparganium s. u. Sumpfpflanzen | |
| Spiraea s. u. Filipendula | |
| Stachys, Ziest, Lippenblütler $\bigcirc \bullet \Delta \parallel \dagger \times$ | |
| betonica robusta, knieh. 5/6, rosa Riesentaubnessel; N. Hosta | 0.40 |
| — alba, großer Schneeziest | 0.60 |
| lanata, knieh. 6/7, hellgrauer Silberwollziest, Eselsohr; prächtige Pflanze für Einfassungen, dürre Böschungen, Grabbeepflanzung und vieles mehr | 0.40 |
| Statice , Strand-schleier, Bleiwurzwächse $\bigcirc \Delta \dagger \times \bowtie$ | |
| auriculafolia, fußh. 8/9, silbergraublühender Zwergstrand- schleier | 0.50 |
| latifolia, knieh. 7/9, lila Strandflieder; N. Eryngium | 0.40 |
| — Violetta, dunkelviolettlila Strandflieder; N. Elymus, Oenothera glauca | 1.— |
| tatarica, fußh. 6/7, silbergrau; N. Goldsedum | 0.30 |
| Stenanthium , Federwolke, Liliengewächse $\bigcirc \dagger \times$ | |
| robustum, mannsh. 7/9, kräftige weiße Rispen | 1.25 |
| Stipa s. u. Schmuckgräser | |
| Sternbergia s. u. Blumenzwiebel | |
| Stratiotes s. u. Sumpfpflanzen | |
| Struthiopteris s. u. Farne | |
| Symphitum , Wiesenglocke, Borretschgewächse $\bigcirc \emptyset \bullet \Delta \dagger \square$ | |
| grandiflorum, fußh. 4/6, niedrige gelbe Wiesenglocke, auch für trockene oder schattige Plätze | 0.50 |

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

| | |
|---|---------|
| Synthryis , Frühlingschelle, Rachenblütler ○ ● △ * | 1 Stck. |
| reniformis, gn. 3/4, hellblaue Herzblattrispen, N. Eranthis .. | 0.60 |
| Stylophorum , Goldmohn, Mohngewächse ● ● △ * ✕ | |
| diphyllum, knieh. 5/6, prächtiger gelber Schattenmohn; N. Pulmonaria, Anhusa | 1.25 |
| Tanacetum , Rainfarn, Korbblütler ○ * ✕ | |
| vulgare, knieh. 7/8, goldgelber „goldener Westenknopf“ ... | 0.30 |
| Telèkia , Riesenalant, Korbblütler ○ ● ⊥ * ✕ □ | |
| speciosa, mannsh. 7/8, großer gelber Schattenblüher | 0.60 |
| Tellima , Grünrosette, Steinbrechgewächse ○ ● △ * # | |
| grandiflora, knieh. 6/7, so prachtvoller Bodengrüner für tiefen Schatten, daß die minder schöne Blüte den Wert nicht herabsetzt; N. Waldmeister, Türkenbund | 0.40 |
| Teucrium , Gamander, Lippenblütler ○ ● △ * # | |
| chamaedrys, fußh. 6/9, wintergrüner rosafarbener Dauerblüher für Heidegarten und Beeteinfassung | 0.25 |
| Thalictrum , Amstelraute, Ranunkelgewächse ○ ○ ● □ ✕ * | |
| aquilegifolium, hüft. 5/6, lila oder weiße Dolden aus Pinselblüten; N. Hemerocallis, Iris, Trollius | 0.50 |
| diptercarpum s. u. Zweijahrsblumen | |
| flavum, mannsh. 6/7, gelbe Blütenrispen | 0.60 |
| glauum, mannsh. 6/7, silberblaugraues Laub, schwefelgelbe Rispen | 0.60 |
| minus adiantifolium, knieh. 6/7, zierlicher, aber fester unverwüstlicher Schattenwachser | 0.50 |
| Thymus , Thymian, Lippenblütler ○ △ * # ✕ < | |
| citriodorus aureus, P. 7/8, goldgrün-schimmerndes Blattpolster; N. Campanula carpathica und glomerata | 0.50 |
| hybridus Golden Dwarf s. u. Zwerglaubgehölze | |
| serpyllum albus, P. 6/7, Schneethymian; N. Dianthus del. ... | 0.30 |
| — coccineus, Scharlachthymian; N. Oxalis | 0.30 |
| — maior, großer Karmin-Teppichthymian, der eigentliche klassische Farbenchymian; N. weiße Heidenelke | 0.40 |
| — praecox, früher zartrosa Thymian | 0.30 |
| lanuginosus, P. 6/7, rosablühender Wollthymian | 0.40 |
| villosus, unverwüstlicher bläulicher Silberwollthymian; N. Oxalis, unersetzlicher Teppichbildner | 0.50 |
| Tiarèlla , Herzblatt, Steinbrechgewächse ○ ● △ * # | |
| cordifolia, fußh. 5/6, prachtvoller Schattenbodengrüner mit Dickichten cremeweißer Silberkerzen; immergrün-rötlich | 0.40 |
| Tr. descantia , Dreimasterblume, Commelinagewächse ○ ● □ * ✕ | |
| virginiana albiflora, knieh. 6/9, weiß mit lila Staubfäden; N. Lythrum virgatum | 0.40 |
| — atrocoerulea, leuchtend dunkelblau; N. Hemerocallis .. | 0.40 |
| — Hutchinsónii, großblumig, zart rosala | 0.30 |
| — J. C. Weguelin, schönstes klares Hellblau | 0.50 |
| — Iris Prichard, großblumig, porzellanweißblau | 0.50 |
| — Leonora, großblumig, tiefdunkelblau; N. vorige | 0.70 |
| — Pauline, ganz zart einfarbig silberrosa | 1.— |
| — rosea, altrosafarben; N. weiße Form | 0.40 |
| — rubra splendens, leuchtend karminrot; etwas Winterschutz | 1.25 |
| Trapa s. u. Sumpfpflanzen | |
| Tropaëolum s. u. „Besondere Knollengewächse“ | |
| Tricyrtis , Dreihöckerblume, Liliengewächse ○ ● △ * ✕ | |
| macropoda, knieh. 8/10, weißrosa, braunlila punktiert | 0.40 |
| Trientalis , Siebenstern, Primelgewächse ● ● * △ | |
| europaëa, gn. 5/6, weißes Schirmkraut, im norddeutschen Buchenwald als Siebenstern bekannt; Schattenboden-grüner | 0.30 |
| Trifolium , Klee, Schmetterlingsblütler ○ △ * ♣ | |
| repens atropurpureum, P. 5/6, rem., schokoladenbrauner Vierblattklee mit weißen Blütenköpfen | 0.40 |
| Trillium s. u. Blumenzwiebel | |
| Tritoma s. u. Kniphofia | |
| Trollius , Goldranunkel, Ranunkelgewächse ○ ○ ● △ * ✕ □ □ | |
| Blütezeit Mai—Juli | |

1. Frühe Zeitgruppe, Frühlings troll

| | |
|--|------|
| europaëus albus, fußh., seltener Schneetroll | 0.80 |
| — hybridus, knieh., gelbe Töne gemischt | 0.50 |
| — superbus, großer Elfenbeintroll | 0.60 |
| — Earliest of All, hellgelb, besonders früh; N. Anchusa .. | 0.60 |
| — Empire Day, großblumig, frischgelb | 0.70 |
| — Golden Wave, fußh., goldgelber Zwergtroll | 0.80 |
| — Goldquelle, großer goldgelber Kugeltroll | 0.70 |
| — Leuchtkugel, leuchtend orange-gelb | 1.— |
| — Orange Globe, frisch orange-gelb | 0.70 |
| — Orange King, großblumig, chromgelb mit orange Staubbeuteln | 1.— |
| pumilus, fußh. 5/6, einfach blühender tiefgelber Zwergtroll | 0.60 |

2. Später blühende Trollarten, Frühsommer- und Sommertroll

| | |
|---|------|
| asiaticus croceo, knieh. 6/7 feurig orangerot | 0.80 |
| japonicus Fire Glow, brennend orangerot | 1.— |
| — Excelsior, glühend orange | 1.— |
| Ledeboërii, hüft., orange-goldener später Troll | 0.80 |
| — Golden Queen, feurig orangefarbene, großblumige, späte Neuheit | 1.50 |
| pátulus, knieh. 6/7, großer gelber, einfachblühender Sommer-troll | 1.25 |

Túlipa s. u. Blumenzwiebel

| | |
|--|------|
| Túnica , Felsennelke, Nelkengewächse ○ △ f ✕ | |
| saxifraga, fußh. 6/7 rem., rosafarbener Dauerblüher | 0.40 |
| — alba, schneeweiße Felsennelke | 0.40 |
| — alba plena, weiß gefüllte Felsennelke | 0.60 |
| — rosea plena, dicht gefüllte rosa Blüten | 0.50 |
| — superba fl. pl., dunkelrosa, robust wachsende Neuheit .. | 0.80 |

| | |
|---|------|
| Tussilago , Huflattich, Korbblütler ○ ● * ✕ < ♣ | |
| odorata, fußh. 1/3, rosablühender, duftender „Winter-heliotrop“ | 1.50 |

Týpha s. u. Sumpfpflanzen

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsoriment

| | |
|--|---------|
| Umbilicus , Dornrosette, Dickblattgewächse ○ △ * # | 1 Stck. |
| chrysanthus, gn., schwefelgelbe Blütenpyramiden, dicht- rosettiges Polster; N. Sagine | 0.50 |
| spinosus, graugrüner spitzenbewehrter Steinrosengeselle ... | 0.50 |
| Urtica s. u. Schmuckgräser | |
| Uvularia , Trauerglocke, Liliengewächse ○ ● ◊ * ✕ △ | |
| grandiflora, fußh. 4/5, gelbe Faltenglocken; N. Mertensia .. | 1.— |
| Valeriana , Baldrian, Baldriangewächse ○ ◊ * ✕ □ | |
| alliarifolia, hüfth. 6/7, schneeweißer Viereckbaldrian | 0.80 |
| montana, knieh. 6/7 frischrosa | 0.60 |
| Veratrum , Germer, Liliengewächse ○ ◊ * △ ✕ ♣ | |
| californicum, mannsh. 6/7, großer weißer Königsgerber, selten | 2.— |
| nigrum, brusth. 6/7, „schwarzer Germer“, tiefdunkelrötlich- purpurn, selten | 2.— |
| Verbascum , Königskerze, Rachenblütler ○ ◊ * □ ✕ ♣ | |
| hybridum Caledonia, hüfth. 6/7, rem., elfenbeinrosa | 0.40 |
| — Cotswold Queen, leuchtend bernsteinbraun | 0.40 |
| — densiflorum, tiefgelb mit lila Auge | 0.40 |
| — Gainsborough s. u. Zweijahrsblumen | |
| nigrum, knieh. 6/7, gelbe Zwergkönigskerze | 0.50 |
| — album, weiße Zwergkönigskerze | 0.60 |
| olypicum s. u. Zweijahrsblumen | |
| pannosum, mannsh. 6/7, große gelbe Silberwollkönigskerze .. | 0.40 |
| phoeniceum, tischh. 5/7, graziöse rosa oder lilafarbene Schmuckkönigskerze, auch als Rasenstreublume | 0.40 |
| vernale, brusth. 5/7, stämmige, reichblumige Kandelaber- pyramiden, frischgelb, voll ausdauernd | 0.60 |
| Verbena s. u. Zweijahrsblumen | |
| Veronica , Ehrenpreis, Rachenblütler | |
| 1. Ganz niedrige Ehrenpreisarten ○ △ * | |
| armenia, P. 4/6, blauer Netzblattehrenpreis; N. Potentilla aurea, Artemisia pedemontana | 0.30 |
| filiformis, wuchernde, aber liebreizende weißblaue Teppich- veronika; N. Iris pumila gelb | 0.40 |
| — atrocoerulea, dunkelblau getönte Form | 0.80 |
| polifolia, silbergraulaubig, hellblau blühend | 1.— |
| prostrata alba, P. 5/6, weißer Teppichehrenpreis | 0.40 |
| — coelestina, leuchtend blau; N. Narcissus gracilis | 0.50 |
| — coerulea, tiefblau; N. Tulipa retroflexa | 0.50 |
| — pallida, edles blasses Porzellanblau | 0.40 |
| rupetris, P. 6/7, dunkelblauer später Teppichehrenpreis | 0.40 |
| 2. Höhere Ehrenpreisarten ○ △ * ✕ | |
| incana, fußh. 6/7, silbernes Laub, dunkelblaue Ähren; N. Lotus, Helianthemum gelb | 0.50 |
| — rosea, rosa blühende silberlaubige Neuheit | 1.50 |
| latifolia Shirley Blue, fußh. 5/6, tiefleuchtend enzianblau; N. Elfenbeinginster, Geranium album | 0.40 |
| — True Blue, dunkelblau; N. Phlox Arendsi | 0.50 |
| longifolia Hendersoni, knie-hüfth. 8/9, tief dunkelblauer japa- nischer Hochsommerehrenpreis; N. Gräser | 0.60 |
| spicata, fuß- bis knieh. 6/7, rem., blauer Kerzenehrenpreis | 0.40 |
| — alba, weiße Spitzährenveronica; N. Wildnelken | 0.40 |
| — Blauer Zwerg, fußh. 6/7, dunkelblaue Zwergform, Neuheit | 0.80 |
| — rosea Erica, frischrosa; N. Thymus weiß | 0.40 |
| — rubra, dunkelrosenrote, neuere Spitzährenveronica- Zwergform | 1.— |
| Vinca , Immergrün, Hundswollgewächse ○ ● △ * ✕ # ✕ | |
| maior, knieh. 4/5, großes grünes Schattenimmergrün | 0.40 |
| — acutifolia, großblättriges Schneeimmergrün, Blütezeit von Juni bis Oktober | 0.80 |
| — fol. var., weißbunt-laubig, große blaue Blumen, reizvoll zur Aufhellung schattendunkler Plätze | 0.50 |
| minor, gn. 4/5, blaues Zwergimmergrün, kräftiger Schatten- bodengrüner; N. Scilla, hispanica, Tulipa silvestris | 0.30 |
| — alba, schneeweißes Immergrün; N. blaue Scilla | 0.50 |
| — Bowles Varietät, großblumig, leuchtend blaues Sinngrün | 0.70 |
| — rubra, dumpf-purpurrot blühendes Immergrün | 0.40 |
| Viola , Veilchen, Veilchengewächse | |

1. Sonnenveilchen für etwas frischbleibenden Boden und nicht zu beengten Stand ◊ ◊ △ || * ✕

| | |
|---|------|
| cornuta alba, gn. ab 5, rem., schneeweißes Hornveilchen | 0.50 |
| — Altona, elfenbeingelb; N. Avena | 0.50 |
| — Goldhorn, bestes goldgelbes duftendes Hornveilchen | 0.80 |
| — G. Warmig, hellila; N. Iris pumila gelb | 0.40 |
| — Hansa, rein blau, weißes Auge; N. Alyssum | 0.40 |
| — Lemon Queen, großblumig warmgelb; N. Iris cyanea | 0.60 |
| — Maggie Modd, großblumig, porzellanblau mit weißem Stern | 0.80 |
| — Mia Carsten, neues stark blaulila und gut duftendes Hornveilchen | 1.— |
| — Seagull, riesenblumig, schneeweiß | 1.— |
| — Späßvogel, gelb mit braunen Flaggen, duftend | 0.80 |
| — W. H. Woodgate, großblumig, tiefblaulila | 0.40 |
| gracilis Lord Nelson, sammetdunkelviolet; N. Alyssum | 0.50 |

2. Halb-Schattenveilchen, die bei Stand in voller Sonne frischen Boden lieben, zeitweilig aber viel Trockenheit ver- tragend ● ◊ △ * <

| | |
|--|------|
| biflora, gn. 4/5, seltenes gelbes Schattenveilchen | 0.50 |
| canadensis, fußh. ab 5, rem., wucherndes weißes Sommer- veilchen mit zartrosa Lichtern, prächtiger Schattenblüher | 0.80 |
| canina, gn. 4/5, großblumiges blaues Hundsveilchen | 0.30 |
| odorata albiflora, gn. 4/5, weißes Duftveilchen; N. Tulipa praecox, silvestris, chrysantha | 0.30 |
| — Czaritza, frisch rosa; N. Asperula | 0.30 |
| — flore pleno, dicht gefüllt, dunkelblau, stark duftend, spätblühend | 0.50 |

Blüten- und Steigartenstauden und Schmuckgräser

| | |
|---|---------|
| Viola odorata | 1 Stck. |
| — Königin Charlotte, altbewährte violettblaue, auch im Herbst wiederblühende Sorte; N. Fritillaria weiß | 0.30 |
| — rubra, karminrotes Duftveilchen | 0.50 |
| — sulphurea, cremegelbes Duftveilchen | 0.80 |
| — Triumph, großblumiges, leuchtend dunkelblaues, langstieliges Idealduftveilchen | 0.80 |
| papilionacea, blaues Pfingstveilchen für tiefsten Schatten; N. Hosta, Heuchera | 0.25 |
| Viscaria , Pechnelke, Nelkengewächse ○ □ ✕ | |
| viscosa splendens flore pleno, knieh. 5/6, leuchtend karminrot gefüllte Schnittblume; N. Marguerite | 0.40 |
| Wahlenbergia s. u. Platycodon | |
| Waldsteinia , Golderdbeere, Rosengewächse ☽ ● △ * # | |
| geoides, fußh. 4/5, goldgelber Schattenblüher; N. Mertensia | 0.40 |
| sibirica, gn. 4/5, gelber dichtflächiger Bodenranker, wintergrüner Teppich | 0.40 |
| Wulfenia , Wulfenie, Rachenblütler ☽ ● △ f * ✕ # | |
| carinthiaca, fußh. 4/5, blaue Nesselblüten; N. Arabis | 0.50 |
| Yucca , Palmlilie, Liliengewächse ○ ◊ ● ⊥ * ✕ □ < # | |
| filamentosa, brusth. 6/7, weißgrüne Lilienglocken in großen Kandelabern; N. Strandorn, Artemisia | 0.80 |
| — elegantissima, reichglockige große Pyramiden; N. rote Monarda, roter Phlox, Rittersporn | 2.— |
| — longifolia, braune Stiele, später blühend; N. Filipendula | 2.— |

Winterharte Schmuckgräser

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten, Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 10.

Soweit nicht anders angegeben, gehören alle Arten der Gattung „Gramineae“ an.

| | |
|--|------|
| Agrostis , Windhalm ○ △ * ✕ | |
| alpina, fußh. 6/7, zartes Schleiergras | 0.50 |
| Aira , Deschampsie ○ ● △ * ✕ # | |
| caespitosa, hüfth. 6/7, Braune Waldschmiele; N. hohe Campanula, Phlomis | 0.30 |
| Arrhenatherum , Knollenbandgras ○ □ ✕ | |
| bulbosum variegatum, fußh. weißgrün, nicht wuchernd | 0.30 |
| Arundinaria , Bambus ○ ☽ * ✕ # | |
| metake, übermannsh. werdende japanische Art; Winterschutz | 3.— |
| nitida, schönste u. graziöseste aller Bambusformen, absolut hart | 3.— |
| Veitchii, knieh. Zwergbambuse, auch im dichtesten Schatten wachsend | 3.— |
| Arundinella , Schmuckried ○ * ✕ □ | |
| anomala, brusth. steiles üppiges Dürregras; N. Lilium | 0.60 |
| Arundo , Pfahlrohr ○ ☽ * ✕ □ | |
| donax, prächtiges Riesenschilf; Winterschutz | 1.50 |
| — fol. var., reizvoll weiß und grün gestreift; Winterschutz | 2.— |
| Avèna , Blaustrahlhater ○ △ * ✕ # | |
| candida, brusth. 6/7, silberblauer Blaustrahlhafer für Heidegarten, Einfassung und Solitärstellung | 0.50 |
| Bambusa s. u. Arundinaria | |
| Bouteloua , Moskitogras ○ * ✕ | |
| obligostachya, schmalblättrige braunährige Präriegrasart | 0.80 |
| Briza , Zittergras ○ ● * ✕ □ | |
| media, knieh. 6/7, braune Schmuckrispen, trocken haltbar | 0.25 |
| Carex , Segge, Zypergrasgewächse ○ ● * ✕ △ # | |
| baldensis, fußhohe Schneesegge | 1.50 |
| elongata, kniehohe Morgensternsegge | 0.80 |
| firma, Igelpolstersegge | 0.80 |
| japonica, fußhohe immergrüne Japansegge | 0.60 |
| latifolia, fußhohe breitblättrige Hirschzungensegge | 0.40 |
| maxima, kniehohe große Waldsegge | 0.40 |
| montana, fußhohe immergrüne Gebirgssegge | 0.60 |
| stricta, kniehohe Schwarzblütensegge | 0.25 |
| umbrosa, ganz niedrige Schatten-Teppichsegge | 0.60 |
| Cortaderia , Pampasgras ○ □ ✕ ○ | |
| argenteum, übermannsh. silberweiße riesige Blütenfedern, auch für Trockenvase; Winterschutz | 2.— |
| Cyperus , Cypergras, Cypergrasgewächse ○ ☽ * ✕ □ | |
| longus, tischh. große braunblütige Cypergras; Winterschutz | 0.70 |
| Elymus , Strandhafer ○ △ * ✕ | |
| giganteus, hüfth., wenig wuchernder blauer Riesenstrandhafer; N. Strandorn, Cotoneaster, Eryngium | 0.40 |
| glaucus, knieh., wuchernder blauer Strandhafer; N. Wildrose | 0.25 |
| Eriophorum s. u. Sumpfpflanzen | |
| Eulalia s. u. Miscanthus | |
| Festuca , Schwingel ○ △ * # | |
| glauca, gn. 7/8, stahlblaue Büschel für Heidegarten und Einfassung | 0.40 |
| ovina amethystina superba, fußh., lilablauschimmernder Regenschwingel; N. Pentastemon, Scabiosa | 0.60 |
| — glaucescens, grünblau; N. Malva moschata | 0.40 |
| — glaucopallens, mattblau irisierend; N. Herbstzeitlose | 0.40 |
| scoparia (Crinum Ursi), dunkelgrünes Bärenfellgras, auch für Schatten; N. Asperula | 0.40 |
| Glycèria , Schwadengras | |
| aquatica variegata, knieh., gelbgrünbandiert; N. Myosotis | 0.40 |
| Gynèrium s. u. Cortaderia | |
| Imperata s. u. Miscanthus | |
| Juncus , Meerbinse, Simsengewächse ○ ☽ * □ | |
| filiformis, knieh., blauröhrlige Haarbinse | 0.60 |
| glaucus, blaue Krimbinse; N. Lythrum, Myosotis | 0.25 |
| maritimus viridis, dunkellackgrüne Rotfußbinse mit roten Stulpen; N. Anchusa | 0.30 |
| Koeleria , Blauschopfgras ○ △ * | |
| glauca, fußh., silberblau mit bernsteinbraunem Schopf | 0.50 |

Das „Staudenbilderbuch“ ist ein richtiges Geschenkbuch, der Raum zwischen den Bildern steckt voller Gedanken und Erfahrungen

Schmuckgräser und Freilandfarne

| | |
|---|---------|
| Luzula , Marbel, Simsengewächse ○ ● △ * # | 1 Stck. |
| lutea, fußh. 5/6, Silberrandmarbel; N. Viola odorata | 0.60 |
| nivea, knieh. 5/6, behaarte Weißblütenmarbel | 0.40 |
| pumila, gn. 5/6, Zwergmarbel; N. Leucoium aestivum | 0.40 |
| silvatica, knieh. 5/6, immergrüne Breitblattmarbel; N. Akelei, Lilium, Narzissus | 0.40 |
| Miscanthus , Chinaschilf ○ * ✕ □ | |
| saccharifer, mannsh. 8/9, Silberschilf, trocken haltbar, braunrote Herbstfärbung, wuchernd | 0.40 |
| sinensis giganteus, mannsh., ganz winterharte Rieseneulalia; N. Rhenum, Senecio, Telekia | 1.50 |
| — gracillimus, graziöse chinesische Eulalie; N. Hemerocallis citrina, Gladiolen | 0.70 |
| — variegata, stark wachsende Goldleisteneulalie | 0.80 |
| — stricta, winterhärteste Zebra-Eulalie | 0.80 |
| — zebrinus, zebrabunt, gelbe Querstreifen | 0.80 |
| Molinia , Pfeifengras ○ * ✕ | |
| coerulea maior, tischh., blaulaubiges großes Pfeifengras | 0.50 |
| Panicum , Hirse ○ ● * ✕ □ | |
| clandestinum, hüfth. 7/8, breitblättrige, braunblühende Bambushirse; N. Senecio | 0.50 |
| virgatum, hüfth. 8/9, braunblütige Rutenhirse; N. Urphlox .. | 0.50 |
| Pennisetum , Lampenputzergras ○ * ✕ | |
| compressum, knieh. 8/9, Lampenputzer-Blütenkerzen; N. Bergenia, Lilium; Winterschutz im 1. Jahr nach Pflanzung .. | 1.50 |
| Phalaris , Riesenbandgras ○ □ ✕ | |
| arundinacea picta, Goldflammenbandgras; N. blaue Iris | 0.25 |
| — variegata, weißbuntes Bandgras | 0.25 |
| Scirpus s. u. Sumpfpflanzen | |
| Stipa , Haargras ○ △ * □ ✕ | |
| calamagrostis, tischh. Federblütenstände | 0.60 |
| gigantea, hüfth. Greisenhaargras; N. Disteln | 0.50 |
| pennata, echtes Flauschhaargras | 0.80 |
| Typha s. u. Sumpfpflanzen | |
| Uniola , Plattährengras ○ ● ✕ * △ | |
| latifolia, hüfth. 8/9, maiengrün, reizvoller Aehrenschnuck .. | 1.— |

Winterharte Freilandfarne

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten, Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 10.

Mit Ausnahme von Osmunda, eigene Gattung, fallen alle nachfolgenden Arten unter die Gattung der Tüpfelfarngewächse.

| | |
|--|------|
| Adiantum , Hufeisenfarn ○ ● ✕ * △ | |
| pedatum, knieh. Freilandfrauenhaarfarn; N. Lathyrus vernus | 1.— |
| Asplenium , Milzfarn ● ● f △ # * | |
| ruta muraria, zierlicher Mauerfarn | 0.50 |
| trichomanes, wintergrüner Mauerfarn; N. Linaria | 0.40 |
| Aspidium s. u. Dryopteris und Polystichum | |
| Athyrium , Streifenfarn ○ ○ ● △ * ✕ | |
| filix femina, knieh., hellgrüne Wedel | 0.50 |
| — — cristatum, knieh. mooskrauser Hirschgeweihfarn | 0.70 |
| — — nanum, mooskrauser Zwergfarn | 0.70 |
| — — Fritzaeiae, knieh., „Omorikafarn“; N. Ranunculus .. | 0.70 |
| — — lineare, knieh. Dornspitzenfarn | 0.60 |
| — — plumosum, knieh., zart gefiederter Moosfarn | 0.70 |
| — — sagittato lunulatum, knieh. Wendeltreppenfarn | 0.70 |
| — — Viktoriae, knieh., schmaler Harpunenfarn | 0.80 |
| Blachnum , Rippenfarn ● ● △ ✕ * | |
| spicant, fußh., wintergrüner Schwingrippenfarn; N. Hepatica | 0.50 |
| Ceterach , Schriftfarn ○ ● △ f * | |
| officinatum, niedriger Mauerfarn, schon zur Eiszeit verbreiteter als heute | 3.— |
| Cystopteris , Blasenfarn ○ ● △ f * | |
| bulbifera, rotstieliger Teppichfarn; N. Asarum | 0.60 |
| fragilis, zierlicher Felsenfarn | 0.50 |
| Dennstaedtia , Schüsselfarn ○ ● △ * ✕ | |
| punctilobula, fußh., prachtvoller Steingartenfarn | 0.70 |
| Dryopteris , Wurfarn ○ ● * ✕ △ | |
| dilatata gracilis, zierlicher wintergrüner Wurmfarn | 0.80 |
| erythrosora, prächtig rot austreibend, später lederartig grün, selten | 1.25 |
| filix masculinum, knieh., heimischer Schildfarn; N. Digitalis | 0.50 |
| — — Barnesii, knieh., edler Schmuckfarn; N. Cypripedium | 0.70 |
| — — cristata angustata, kniehoher krauser Kammfarn | 0.70 |
| — — erosa crenata, knieh. Kerbfarn | 0.70 |
| — — furcans, knieh. Gabelfarn | 0.70 |
| — — lineare, knieh. edler Fingerfarn; N. Galanthus | 0.70 |
| — — monstrosum, knieh. gekrauster Schlangenkrautfarn .. | 0.70 |
| — — Pindari, knieh. großwedeliger aristokratischer Schildfarn | 0.70 |
| Robertiana, knieh. gefiederter Dreieckfarn | 0.60 |
| spinulosum, fußh. graziöser Winterfarn; N. Helleborus | 0.50 |
| thelypteris, fußh. ausdauernder Wasserfarn, für Tümpel, Pfuhl und Becken | 0.70 |
| Matteucia , Becherfarn, ○ ● * ✕ △ | |
| struthiopteris, maiengrüner prächtiger Becher; N. Convallaria, Luzula | 0.60 |
| pennsylvanica, hüfth. Art mit bläulichgrünen Wedeln | 0.70 |
| Onoclea , Perlfarn ○ ● * ✕ △ | |
| sensibilis, fußh. bizarrer Sichelfarn; N. Vinca | 0.70 |
| — interrupta, zinnoberrot austreibender Perlfarn | 1.25 |
| Osmunda , Königsfarn ○ ● * ✕ | |
| cinnamomea, knieh. Zergkönigsfarn mit grünbraunen Sporenträgern | 1.50 |
| regalis, tischh., bekannter großer Königsfarn | 1.25 |
| — gracilis, knieh., seltener Zergkönigsfarn | 1.20 |
| Phyllitis , Hirschzungenfarn ○ ● * △ ✕ # | |
| scolopendrium, fußh., wintergrüne Hirschzunge; N. Ramondia | 0.60 |
| — undulatum, gewellter Hirschzungenfarn | 0.80 |

Freilandfarne und Kakteen

| | |
|--|---------|
| Polypódium , Tüpfelfarn $\emptyset \bullet \Delta \times \# *$ | 1 Stck. |
| <i>cornubiense</i> (<i>cambricum pulcherrimum</i>), fußh. wintergrüner nephrolepisähnlicher Riesentüpfelfarn; N. Cyclamen, <i>Hepatica</i> | 0.80 |
| <i>vulgäre</i> , heimischer Tüpfelfarn; N. <i>Polygonatum</i> | 0.50 |
| Polýstichum , Punktfarn $\emptyset \bullet \Delta \times \# *$ | |
| <i>acrostichoides</i> , knieh., lederartig grob gefiedert, selten | 0.60 |
| <i>aculeátum</i> , knieh., schmaler wintergrüner Wedelfarn | 0.60 |
| <i>anguläre divisilòbum robústum</i> , größtwedeliger der winter- grünen Prachtfarne | 1.25 |
| — <i>plumòsum</i> , knieh., krauser moosgrüner Fiederfarn; N. Christrose, Primel | 1.25 |
| — <i>proliferum</i> , knieh., prächtiger fein gefiederter Wedelfarn | 0.70 |
| — <i>scálp tum dèns um</i> , knieh., dicht moosgrün gespaltene Fiederblättchen | 0.80 |
| <i>lobátum</i> , knieh., großer Kammlappenfarn; N. Narzissen | 0.70 |
| <i>lonchitis</i> , knieh., dunkelgrüne „Schlangenleiter“ | 0.80 |
| <i>munitum</i> , fußh., lackgrüner Leiterfarn; N. Wulfenia | 0.80 |
| Pteridíum , Adlerfarn $\bigcirc \bullet \times *$ | |
| <i>aquilínum</i> , hüfth., großer, Trockenheit vertragender Adlerfarn | 0.60 |
| Scolopéndrium s. u. <i>Phyllitis</i> | |
| Selaginèlla , Schuppenpolster, Bärlappgewächse $\emptyset \bullet \Delta *$ | |
| <i>helvética</i> , niedriger Bodengrüner für feuchte schattige Plätze; Winterschutz | 0.50 |
| Struthiòpteris s. u. <i>Matteucia</i> | |

Winterharte Kakteen

1. Versand- und Pflanzzeiten:

Im Frühling bei offenem Boden ab Ende März bis in den Hochsommer hinein.

2. Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten, Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 10.

Von größtem Reize sind: Steingartengruppen mit früher und spätblühender *Yucca* besetzt, durchpflanzt mit *Opuntiengruppen*, welche von einander durch kleine Teppiche von *Sedum Sieboldii*, *Sedum Ewersii* und großrosettigen *Semperviven* aller möglicher Tönungen getrennt sind. — Man darf aus einer Laune heraus auch manchmal diese oder jene fremdartige Staude einsprengen aus farblichen oder aus Seltsamkeitsgründen, z. B. die blaublätrige *Euphorbia myrsinites* und vielleicht auch die tolle *Perowskia atriplicifolia*. — Eine Vermischung mit den Kakteen und *Euphorbien* des Hauses scheint uns weniger stilvoll. — Sie erfordern im Sommer besondere Gartenplätze, gegen deren Ausgestaltung als flachere Steingärten nicht das geringste zu sagen ist. Ist doch ein großer Teil aller Steingärten der Welt — nämlich in der nächst südlicheren Zone — überwiegend sukkulent. Als artverwandt oder als gute Partner und Nachbarn sind noch hinzuzunehmen *Cotyledon*, *Euphorbia myrsinites*, *Kniphofia*, *Saxifraga* mit Dickblattrosetten, *Perowskia*, *Sedum* — alle Arten, *Sempervivum* — alle Formen, *Umbilicus*, *Affodill*, einige *Allium*-arten, *Yucca* in Formen.

| | |
|--|---------|
| Opúntia , Feigenkaktus, Kaktusgewächse $\bigcirc \bigcirc \Delta \# \infty$ | 1 Stck. |
| — <i>arborescens</i> , winterharter Baumkaktus, weißbestachelt, rote Blume | 1.50 |
| — <i>arenária</i> , niederliegend, rasenartiges Gliedergewirr, gelb blühend | 1.— |
| — <i>arizónica</i> , höchste und schönste Freilandopuntie, teller- große Glieder, Blüten gelborange | 3.— |
| — <i>brachýartra</i> , zwergiger Rasenkaktus, gelb blühend | 1.— |
| — <i>comànchica albispina</i> , robust, weiß bestachelt, gelb blühend | 1.— |
| — — <i>longispina</i> , langstachelig, hellgelb | 1.— |
| — — <i>leucospina</i> , runde flache Feigen, helle Stacheln | 1.— |
| — — <i>màior</i> , Riesenfeigen, gelb blühend mit rosa Pollen .. | 1.— |
| — — <i>robùsta</i> , gewichtiger Strauchkaktus, gelb blühend .. | 1.— |
| — — <i>rùbra</i> , dünne Feigen, Blumen bräunlichrot | 1.— |
| — — <i>pállida</i> , blaubereift, hellgelb mit grünem Schein ... | 1.— |
| — <i>frágilis</i> , zierliche Walzen, hellgelb | 1.— |
| — <i>Howèyi</i> , riesengliedrig, robust, großbuschig, weiß- stachelig, hellgelb | 2.— |
| — <i>hùmilis</i> , braun beschienene Stachelwalzen, hellgelb | 1.— |
| — <i>missouriènsis</i> , flache Eiglieder, gelb blühend | 1.— |
| — — <i>salmonèa</i> , orangegoldfarben blühend | 1.— |
| — <i>pachyclàda</i> , kleingliedrig oval, rosa blühend | 1.— |
| — — <i>Spaethiàna</i> , dunkelgelb | 1.— |
| — <i>rhodàntha</i> , karminrot blühend | 1.— |
| — — <i>pisciformis</i> , hellkarminrosa | 1.— |
| — — <i>Schumanniana</i> , karminrubinfarben | 1.— |
| — <i>utahènsis</i> , Seltenheit, dunkelrosenrote Blumen | 1.— |
| — <i>xanthostemma</i> , dunkelgelber Coloradokaktus | 1.— |
| — — <i>èlegans</i> , fartzosa | 1.— |
| — — <i>fùlgens</i> , feurig karminrot | 1.— |
| — — <i>grácilis</i> , hellkarminrosa, zierliche Walzen | 1.— |

Winterharte Erdorchideen

1. Versand- und Pflanzzeiten:

Etwa Oktober bei offenem Boden durch den Winter hindurch bis Ende April.

2. Pflanzanweisung:

Wie unter Blütenstauden, Seite 10; der Boden muß für diese Pflanzen aber je nach Charakter, also ob Wiesen-, Wald- oder kalkliebende Orchidee, entsprechend vorbereitet werden. Pflanztiefe für die Knolle etwa 5—8 cm unter Erdoberfläche.

3. Verwendungsmöglichkeiten, Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 10.

Fast alle Orchideen wünschen einen humusreichen, nicht zu trockenen Boden, also am liebsten einen Boden mit

Wiesencharakter. Es handelt sich hier in allen Fällen um kultivierte Pflanzen.

Hiermit wird eigentlich ein ganz neues Kapitel der Pflanzenfreude für allerlei Naturgarten- oder Steingartenwinkel aufgetan. Unser Angebot ist eine Art Versuchsballon, um mal erst zu sehen, ob unsere Gartenfreunde geneigt sind, Aengstlichkeiten und Vorurteile zu überwinden. Wenn die Erdorchideen erst Fuß gefaßt haben, stehen sie durch Jahrzehnte wie Gräser. Man denke sich einen leidlich frischen hellen Platz, flacher oder sanft muldiger Lagerung im Natur- oder Steingarten, der ein wenig mit edlen kleinen Staudengräsern besetzt wird, als da sind: *Carex umbrosa*, *C. baldensis*, *C. emota*, *F. firma* und *C. latifolia*. Es gab in Berlin einen Lehrer, dessen Leidenschaft für Erdorchideen in solches Maß und solche Aktivität überging, daß er mit völliger Sicherheit alle Erdorchideen der Mark Brandenburg auf einem großen Balkon in der Stadt dauerhaft kultivierte. Nochmals sei betont, daß es sich bei den angebotenen Pflanzen nicht um eine Wildnisberaubung, sondern um kultivierte Exemplare handelt.

- Anacamptis**, Hundswurz, Orchideengewächse $\odot \text{ D } * \Delta \square \times$ teils \angle
pyramidalis, fuß-knieh. 6/7; kegelförmige vielblütige Rispe, leuchtend einfarbig karminrosa; kalkfreundlich 2.—
- Cephalanthèra**, Waldvögelein, Orchideengewächse
grandiflora, fuß-knieh. 5/7, großblumiges gelbweißes Waldvögelein; kalkfreundlich 2.—
rubra, fuß-knieh. 6/7, rotes Waldvögelein; Waldorchidee 2.—
- Cypripedium**, Frauenschuh, Orchideengewächse
acaule, gn. 5/6, großblumiger stengelloser rosenroter dunkelgeaderter und grünlich gezeichneter Frauenschuh 3.—
calceolus, fuß-knieh., seltener braungelber Frauenschuh; Waldorchidee, aber auch in Steingärten voll befriedigend 1.50
Reginae, fuß-knieh. 5/6, großblumiger weißrosafarbener Gebüschfrauenschuh 3.—
- Epipactis**, Sumpfwurz, Orchideengewächse
latifolia, knieh. 7/8, dichttraubige violettgrüne Sumpfwurz; Wald- und Wiesenorchidee 2.—
palustris, fußh. 7/8, lockertraubige rötlich graue Sumpfwurz mit weißgelber Lippe; feuchtigkeitsliebend 2.—
rubiginosa, fußh. tiefviolettrote Blütenrispe, sogenannte „braune Sumpfwurz“ 2.—
- Gymnadenia**, Nacktdrüse, Orchideengewächse
conopsea, fuß-knieh. 5/6, vielblütige Zylinderrispe voller karminrosa wohlriechender Blüten; Waldrand- und Wiesenorchidee 2.—
odoratissima, fußh. 5/6, violettrosa, schöner Duft; Wiesenorchidee 2.—
- Himantoglossum**, Riemenzunge, Orchideengewächse
hircinum, fuß-knieh. 5/6, dichtblütige Zylindertraube, stark duftend, lindgrün mit purpurnen Punkten 4.—
- Ophrys**, Ragwurz, Orchideengewächse
apifera, fußh. 6/7, grünrötliche mit gelbbrauner Lippe; kalkfreundlich 2.—
arachnitis, fußh. 6/7, rosenrosafarbene braungelblippige Hummelragwurz 2.—
aranifera, fußh., rosenrot mit grüner Linie, Lippe lilabraun mit Gelbrandfleck; Spinnenragwurz 2.—
Bertolonii, fußh. 5/6, rosabraune Bienenragwurz, Lippe dunkelpurpurn mit blauem Spiegel 2.—
bombylifera, gn. 5/6, grünpurpurn mit sammetartig brauner Lippe 2.—
fusca, fußh. 4/5, gelbgrün mit gelbbrauner Lippe und Gelbrandspiegeln 2.—
lutea, fußh. 4/5, gelbe Ragwurz, Lippe braun behaart mit bläulichen Gelbrandspiegeln 2.—
muscifera, fußh. 5/6, rötliche Fliegenragwurz, purpurn behaart, weiße Viereckspiegel; kalkfreundlich 2.—
- Orchis**, Knabenkraut, Orchideengewächse
fusca, fußh. 5/6, leuchtend violettrosa; Wiesenorchidee 2.—
coriophora, fußh. 6/7, Wanzenknabenkraut, duftend, rot mit grünen Streifen, rötliche, grünpunktierte Lippe; feuchte bis trockene Wiesen 2.—
globosa, fußh. 5/6, vielblütiges Kugelknabenkraut, helllila, kleine Blüten, dunkle Punkte; Wiesenorchidee 2.—
incarnata, knieh. 5/6, vielblütige Zylindertrauben, hell bis dunkelrosa mit dunkler Lippe; Sumpforchidee 2.—
latifolia, fußh. 5/6, purpurlila mit dunkler Lippe; Orchidee nasser Wiesen oder Sümpfe 2.—
maculata, fußh. 5/6, gefleckte violettrosa Knabenkraut, rot punktiert und gestrichelt, kegelige vielblütige Rispe, braungeflecktes Laub; Feuchtigkeit und Trockenheit tragend, Halbschatten oder absonnigen Platz und quarzreichen Boden liebend 2.—
mascula, fußh. 5/6, Kukuksknabenkraut mit dichter Zylindertraube und violetter Blüte; Wiesenorchidee 2.—
militaris, fußh. 5/6, weitverbreitetes Soldatenknabenkraut, weißlichrosa mit dunkelpunktierter Lippe; Wiesenorchidee 2.—
morio, 5/6, kleines Knabenkraut, dunkellilarosa; Bewohner sonniger Wiesen 2.—
palustris, fußh. 7/8, Sumpfkknabenkraut mit lockerer vielblütiger Rispe, verhältnismäßig großen, violettrosa Blüten; Sumpforchidee 2.—
papilionacea, fußh. 5/6, dunkellilarotes Schmetterlingsknabenkraut; Wiesenorchidee 2.—
provincialis, fußh. 5/6, blaßgelbes, rot getupftes, französisches Knabenkraut; Wiesenorchidee 2.—
Robertiana, fußh. 5/6, braunes Knabenkraut mit weißem Zeichen; Wiesenorchidee 2.—

Erdorchideen und Zweijahrsblumen

| | |
|--|---------|
| Orchis | 1 Stck. |
| purpurea , fußh. 5/6, vielblütig, dunkelbraunlila mit weißrosarötlich getupfter Lippe; Waldrand oder trockene Wiesen | 2.— |
| sambucina , fußh. 5/6, gelbes, rötlich gesprenkeltes Holunderknabenkraut; Wiesenorchidee | 2.— |
| — incarnata , schöne rubinrosafarbene Abart | 2.— |
| Platanthera , Breitkölbchen, Orchideengewächse | |
| bifolia , fußh. 5/6, vielblütige lockere Traube mit weißen, wohlriechenden Blüten; Waldrand, lehmige Wiesen | 2.— |
| chlorantha , fußh. 5/6, grünes Bergbreitkölbchen mit breitem Fächer; Waldwiesen-Orchidee | 2.— |
| Serapias , Stendelwurz, Orchideengewächse | |
| cordigera , fußh. 5/6, rötlichpurpurne südeuropäische Stendelwurz | 2.— |
| lingua , fußh. 4/5, violettrosa mit dunklen Nerven, Flügel grün marmoriert, Lippe violettrot | 2.— |
| longipetala , knieh. 4/5, langblättrige Stendelwurz, blaßlila-violett mit dunkleren Seitenlappen und bräunlichgelber Vorderlappe; für feuchtsandige Stellen | 2.— |
| parviflora , fußh. 4/5, kleinblütige Stendelwurz, rötlichgrün, Flügel lila mit grünen Nerven, Lippe dunkelrötlich | 2.— |

Zweijahrsblumen-Halbstauden

1. Versand und Pflanzzeiten:

- a) Für Pflanzen wie unter Blütenstauden Seite 10.
b) Für Samen Mai bis August.

2. Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten, Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden Seite 10.

Halbstauden (nach Blüte absterbend)

Je fester man das Grundgerüst des Gartens mit bodenständig werdenden Dauergewächsen gestaltet hat, desto mehr ist man auch geneigt, dazwischen mit vergänglicheren oder zarteren Dingen zu jonglieren, also mit besonderen Halbstauden oder Einjahrsblumen oder winterschutzbedürftigen Pflanzen. Man unterscheide aber die Halbstauden überall nachdrücklich von den Dauerstauden und lasse letztere nicht von den Halbstauden diskreditieren. Viele der letzteren sorgen ja auch durch Sämlingswurf für ihre Dauer und halten sich so durch Jahrzehnte in der alten Gartengegend!

Wichtigste, eben in ihrer unersetzlichen Schönheit, ihrer schnellen Massentfaltung, ihrer Anspruchslosigkeit oder ihrem Duft, ihrer Schnitthaltbarkeit, bedeutsame Sorten sind die folgenden:

1. Zweijahrsblumen, die als fertige, blühfähige Pflanze abgegeben werden:

| | |
|---|---------|
| Anthemis , Kamille, Korbblütler ○ * △ ✕ | 1 Stck. |
| Kelwayi , knieh. 5/6, rem. goldgelb; N. Verbascum braun | 0.40 |
| — alba , weiße Kamillenmarguerite | 0.50 |
| — pallida , zitronengelbe Kamillenmarguerite | 0.50 |
| — Perrys Varietät , hüfth. 5/6, rem. goldgelbe Riesenkamillenmarguerite; N. Nepeta grandiflora | 0.60 |
| — St. Johannis , orange-goldene Kamillenneuheit | 0.80 |
| Argemone , Schneemohn, Mohngewächse ○ ● * ✕ | |
| platyceras , tischh. 6/7, schneeweiß, blaue Flecke, herrlicher Silbermohn | 1.50 |
| Campänula , Glockenblume, Glockenblumengewächse ○ ● □ ✕ | |
| medium , große Marienglockenblume in weiß | 0.25 |
| — dunkelblau | 0.25 |
| — frischrosa | 0.25 |
| pyramidalis , brusth. 7/9, weiße oder blaue zweijährige Pyramidenglockenblume | 0.80 |
| Cichorium , Wegwarte, Korbblütler ○ * ✕ | |
| intybus , kniehoher bekannter Dauerblüher zur Verwilderung als Streublume | 0.50 |
| Dianthus , Nelke, Nelkengewächse ○ □ ✕ | |
| barbatus atrosanguineus , dunkelpurpurrote Bartnelke | 0.25 |
| — Kupfer , kupferfarben | 0.25 |
| — punicæus , blutrote Bartnelke | 0.25 |
| — roseus , rosafarbene Bartnelke | 0.25 |
| — Schneekugel , weiße Bartnelke | 0.25 |
| caryophyllus fl. pl. Granat, scharlachrot | 0.20 |
| — Mohrenkönig , dunkelrot | 0.20 |
| — Montblanc , schneeweiß | 0.20 |
| — Sonnengold , reingelb | 0.30 |
| — Tausendschön , frischrosa | 0.20 |
| Digitalis , Fingerhut, Rachenblütler ○ ● * ✕ | |
| ambigua , tischh. 5/6, gelber Fingerhut | 0.30 |
| purpurea gloxiniaeflora , bekannter karminrosa Fingerhut mit dunklen Flecken in weißem Schlund | 0.30 |
| — — alba , weißer Fingerhut, dunkel gefleckt | 0.30 |
| Erigeron , Feinstrahl, Korbblütler ○ △ * ✕ | |
| hybridus Asa Gray, kniehoher bernsteinbrauner Feinstrahl; Winterschutz | 0.80 |
| Erinus , Leberbalsam, Lippenblütler ○ ● f △ | |
| alpinus , P. 5/6, fliederlila | 0.40 |
| — albus , Schneebalsam | 0.50 |
| — Dr. Hähne , dunkelviolettlila | 0.60 |
| — olivæus , rötlichviolett | 0.60 |
| Erysimum , Goldschotter, Kreuzblütler ○ ● △ f | |
| Kotschyânium , blaugrünes Polster, hell goldgelb blühend; i. Frühling pflanzen | 1.— |
| Glaucium , Hornmohn, Mohngewächse ○ ● ✕ * △ | |
| flavum , knieh. 5/6, rem., gelbe Mohnblumen über silberblauem Laub | 0.50 |
| — tricolor , orange mit schwarzgelben Grundflecken | 0.70 |

Das Buch „Winterharte Blütenstauden und -sträucher der Neuzeit“ wendet sich ebenso erfolgreich an Anfänger wie an Kenner

Zweijahrsblumen — Halbstauden

| | 1 Stck. |
|--|---------|
| Heracleum , Herkulesstauden, Doldenblütler ○ * ✕ □ ⊥ ♠ ✕ | |
| Mantegazzianum , mannsh., riesig gezackte Blätter, unerhört prächtige weiße Schirmolden | 0.50 |
| Hesperis , Nachtviole, Kreuzblütler ○ ● * ✕ < | |
| matronalis alba , tischh. 5/6, weiße duftende Nachtviole | 0.30 |
| — coerulea , dunkellila Duftviole | 0.30 |
| Lunaria , Silberling, Kreuzblütler ○ ● * ✕ | |
| biennis , rote Mondviole | 0.30 |
| — alba , weiße Mondviole | 0.30 |
| — kermesina , dunkelroter Judaspfennig | 0.40 |
| — rediviva , duftender lilafarbener Silberling | 0.40 |
| Lobelia , Lobelie, Glockenblumengewächse ○ ☽ * ✕ ♠ < | |
| fulgens Königin Viktoria , scharlachrote Blütenkerzen, blutbuchenfarbenes Laub; nur im Frühjahr pflanzen | 0.60 |
| Lavatera , Wildmalve, Malvengewächse ○ * ✕ ∩ | |
| olbia , mannshohe starkbuschige Karminmalve, ununterbrochen bis zum Frost blühend; nur im Frühjahr pflanzen | 0.80 |
| Lychnis , Pechnelke, Nelkengewächse ○ * | |
| flös jövis alba , knieh. 6/7, rem., schneeweiße Silberkornrade | 0.30 |
| — Wäckeri , purpurviolette Silberrade | 0.30 |
| Myosotis , Vergißmeinnicht, Borretschgewächse ○ ☽ * △ ✕ □ | |
| alpestris Indigo compacta , tief dunkelblaues niedriges Gartenvergissmeinnicht | 0.20 |
| — Blauauge , frischblau mit weißem Auge | 0.20 |
| — Blauer Korb , tiefdunkelblau | 0.20 |
| — Viktoria alba , Schneevergissmeinnicht | 0.20 |
| Nierembergia , Elfenbeintrichter, Nachtschattengewächse ∅ △ □ | |
| rivularis , P 6/9, frischgrünpolstriger Weißbecher; nur im Frühling pflanzen | 0.60 |
| Onopordon , Silberdistel, Korbblütler ○ ☽ * ✕ ♠ ✕ | |
| tauricum , mannsh., riesenblättrige Silberdistel mit großen violetten Blütenköpfen | 0.50 |
| Papaver , Mohn, Mohngewächse ○ ☽ * △ ✕ | |
| nudicaule album , weißer Islandmohn | 0.20 |
| — aurantiacum , orangerot | 0.20 |
| — aureum , goldorange | 0.20 |
| — delicatum , rosa Islandmohn | 0.20 |
| pilosum , fußhoher orangeroter Büschelmohn | 0.80 |
| Pentstemon , Bartfaden, Rachenblütler ○ ☽ * □ ✕ ∩ | |
| Prächtige Dauerblüher. Alle Arten und Sorten im Frühling pflanzen. | |
| gentianoides albus , großer weißer Bartfaden | 0.40 |
| — giganteus , prächtiges Farbenspiel | 0.50 |
| — Scharlachkönigin , blutrot mit weißem Kelch | 0.50 |
| heterophyllus , leuchtend enzianblau | 1.— |
| hybrida Andenken an Hahn , knieh. 6/9, violettrot | 0.80 |
| — Moerheim Gem , zartrosa | 0.80 |
| — Mrs. Pullford , feurig scharlach | 0.80 |
| — Newbury Gem , karminrot | 0.80 |
| — album , schneeweiß, | 0.80 |
| Primula , Primel, Primelgewächse ☽ △ * √ | |
| Cockburniana , leuchtend orangefarbene Zweijahrsetagenprimel | 0.60 |
| Salvia , Salbei, Lippenblütler ○ ☽ * ✕ | |
| argentea , großer weißblühender Silbersalbei | 0.50 |
| globosa , großer weißer Kugelsalbei, silberlaubig | 0.50 |
| sclarea , blauweißer Muskatellersalbei, rötliche Hochblätter | 0.50 |
| Saxifraga , Steinbrech, Steinbrechgewächse ○ ☽ △ f # ✕ | |
| longifolia , großbroettiger Silbersteinbrech mit riesigen weißen Blütenpyramiden | 1.25 |
| Sedum , Fette Henne, Dickblattgewächse ○ △ * f | |
| sempervivum , niedriges Polstersedum mit brennend roten Blüten | 0.80 |
| Symphiandra , Steinglocke, Glockenblumengewächse ∅ ☽ * △ ✕ □ | |
| Hofmannii , fußh. ab 6, rem., weiße, oft rötlich gesprenkelte Hängeglocken | 0.70 |
| Thalictrum , Raute, Ranunkelgewächse ○ ☽ * □ ✕ □ ∩ | |
| dipterocarpum , hüth. 6/7, lilagelbe Epimediumblüten an langen duftigen Rispen; nur im Frühling pflanzen | 0.60 |
| — album , schneeweiße Raute, selten; nur im Frühling pflanzen | 1.— |
| Verbascum , Königskerze, Rachenblütler ○ ☽ * ✕ | |
| hybridum Gainsborough , brusth., Zitronenfalterkönigskerze; nur im Frühling pflanzen | 1.25 |
| olympicum , mannsh. 6/7, zitronengelbe echte Kandelaberkönigskerze, Prachtpflanze! | 0.50 |
| Verbena , Eisenkraut, Eisenkrautgewächse ○ ☽ * ✕ ✕ △ | |
| bonariensis , tischhoher dunkellilafarbener Dauerblüher, Schmetterlingsmagnet; Winterschutz | 0.80 |

2. Zweijahrsblumen, für Selbst-Anzucht aus Samen

Aussaat im Sommer in kaltes Mistbeet oder Freiland.

Blüte dann im Sommer darauf.

Cheiranthus, Goldlack, Kreuzblütler ○ △ * □ ✕ <

a) Gefüllter Stangenlack:

| | |
|---|------|
| cheiri Kanarienvogel , rein schwefelgelb | 0.50 |
| — Goldstange , tief goldgelb | 0.50 |
| — Schwarzbraun , schokoladenbraun | 0.50 |

b) Einfach blühender Stangenlack:

| | |
|---|------|
| cheiri Berliner Treib , großblumig braun | 0.30 |
| — Blutroter Früher , leuchtend rot | 0.30 |
| — Goldkleid , großblumig goldgelb | 0.30 |
| — Hamlet , goldorange | 0.30 |
| — Vulkan , bräunlichblutrot | 0.30 |

Cheiranthus, Buschlack, Kreuzblütler ○ △ * ✕

| | |
|---|------|
| Allionii , leuchtend orangegoldenes Lackkissen | 0.40 |
|---|------|

Antirrhinum, Löwenmaul, Rachenblütler ○ * △ ✕

| | |
|---|------|
| majus Altgold , goldorange | 0.30 |
|---|------|

Zweijahrsblumen und Sumpf- u. Wasserpflanzen

| | |
|---|---------|
| Antirrhinum maius | 1 Stck. |
| — — Apfelblüte , zartrosa mit Weiß | 0.30 |
| — — Goldlack , lackbraun | 0.30 |
| — — Gotelind , hellkupfer mit altrosa | 0.30 |
| — — Purpurkönig , dunkelpurpurn | 0.30 |
| — — Schneeflocke , reinweiß | 0.30 |
| Delphinium , Rittersporn, Ranunkelgewächse $\bigcirc \text{D} \Delta \times *$ | |
| nudicaule , niedriger roter Zweijahrsrittersporn | 0.80 |
| sulphureum , prächtiger zitronengelber Zweijahrsrittersporn .. | 1.50 |

Sumpf- und Wasserpflanzen

1. Versand- und Pflanzzeiten:

Beginn etwa Anfang Mai, wenn die Wassertemperaturen infolge höherer Grade die Wärmevoraussetzungen für sicheres Anwachsen gewährleisten. Abschluß der Pflanzzeit etwa im August, soweit es sich um Pflanzen handelt, die im Wasser oder nassen Sumpf stehen sollen.

2. Pflanzanweisung:

Anfangsbehandlung wie unter Blütenstauden, Seite 10. Seerosen werden in eine lehmig-humose, gut verrottete Erde gepflanzt, die keinen frischen Dünger und auch nach Möglichkeit keine noch zu zersetzenden Laubteile in sich birgt. Der Wurzelstock wird gegen den Auftrieb mit einer Weidenrute oder einem Drahtbaken an den Boden geheftet. Zuerst nur 10 cm Wasser über die Pflanzen hineinlassen; erst wenn dieses genügend erwärmt ist und neue Blätter zu treiben beginnen, langsam nachfüllen.

Wenn ein freies Auspflanzen in den Beckenboden nicht möglich ist, kann man unter Berücksichtigung oben dargelegter Bedingungen die Pflanzen auch in erdgefüllte Körbe, Kisten oder sonstige Gefäße pflanzen und so ins Wasser hineinstellen.

Die Wasserpflanzen sind winterhart und brauchen keinen direkten Schutz solange das Wasser im Becken bleibt und dessen Ränder sich konisch nach oben öffnen. Selbst Grundeis schadet kaum; wenn aber das Wasser heraus muß, um die Beckenränder nicht den Frostgefahren auszusetzen, werden die Seerosen mit Laub dick eingeschüttet, das am Wegfliegen durch Reisig gehindert wird. Abdeckung erfolgt Anfang April.

3. Verwendungsmöglichkeiten

und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 10.

1. Sumpf- und Wasserpflanzen. Hierunter verstehen wir Schmuckgewächse, die aus dem Wasser oder aus sumpfigem Teich hervorwachsen und blühen, die aber auch, soweit es die ersten betrifft, in trockenen Sommern mit wenigen Ausnahmen eine Zeitlang „auf dem Trockenen“ leben und gedeihen können. Alle mit „G.B.“ bezeichneten gedeihen auch in normalem Gartenboden. Mit „W“ bezeichnete wuchern; diese in kleine Gefäße (wie Blech-eimer, Dosen ohne Boden) gepflanzt einsenken. Sorten mit Zeichen \cong direkt ins Wasser setzen; solche mit \pm vertragen zeitweise Stand im bis 20 cm tiefen Wasser.

| | |
|---|------|
| Acorus , Kalmus, Aronstabgewächse $\emptyset \cong \pm \times \angle \text{D} *$ | |
| calamus , tischhohe schilfartige Blätter mit seitlichen Blütenkolben, duftend | 0.50 |
| — variegatus , schneeweiß gestreifte Form voriger | 0.80 |
| Alisma , Froschlöffel, Froschlöffelgewächse $\emptyset \cong \pm \times *$ | |
| plantago , knieh. 6/7, weißrosa „Wasserwegerich“ | 0.40 |
| Andrömeda polifolia s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Aponogeton , Wasserähre, Gitterkrautgewächse \cong | |
| — distachyus , weiße prachtvoll duftende Wasseraehre | 1.50 |
| Butomus , Blumenbinse, Wasserlieschgewächse $\emptyset \cong \pm \times *$ | |
| — umbellatus , hellrosafarbene Strahlenblütendolben im Juni—Juli .. | 0.40 |
| Calla , Sumpfcalla, Aronstabgewächse $\pm \emptyset \times \uparrow \bullet *$ | |
| palustris , fußh. 5/6, bleichgrün-weiße Callablüten, im Herbst dann knallrote Fruchtkelch | 0.50 |
| Calltha s. u. Blütenstauden; G.B. | |
| Carex s. u. Schmuckgräser; G.B. | |
| Cyperus s. u. Schmuckgräser; G.B. | |
| Dianthus , Nelke, Nelkengewächse $\emptyset \text{D} * \times \angle \pm$ | |
| — superbus , weißrosa, tiefgefrante Sumpfnelke | 0.50 |
| Dryopteris thelypteris s. u. Farne | |
| Epilobium rosmarinifolium s. u. Blütenstauden | |
| Equisetum , Riesenschachtelhalm, Schachtelhalmgewächse $\emptyset \cong \pm \times *$ \bullet | |
| — giganteum , tischh., frischgrüner Riesenschachtelhalm mit schwarzringigen Röhrenstengeln | 2.— |
| — palustre , knieh., großer immergrüner, schwarzgliedriger Sumpfschachtelhalm; W | 0.70 |
| Erica tetralix s. u. Heidekräuter | |
| Eriophorum , Wollgras, Zypergrasgewächse $\emptyset \pm \times *$ | |
| — alpinum , fuß- bis knieh. 5/6, silberweiße Samenperücken .. | 0.60 |
| Filipendula , Staudenspiraea, Rosengewächse $\bigcirc \emptyset \text{D} \pm \times *$ | |
| — ulmaria , brusth. 6/8, cremeweiße Dachspiräe | 0.40 |
| Glycëria s. u. Schmuckgräser; G.B. | |
| Euphorbia , Sumpfwolfsmilch, Wolfsmilchgewächse $\emptyset \cong \pm \times \spadesuit *$ | |
| — palustris , tischh. 6/7, gelbe Wasserwolfsmilch mit roter Herbstfärbung; G.B. | 0.70 |
| Hibiscus , Eibisch, Malvengewächse $\bigcirc \emptyset \times * \pm$ | |
| — palustris , hüft. 6/9, rosafarbene Sumpfmalve; G.B. | 1.50 |
| Hippuris , Wassertaune, Halorrhagewächse $\emptyset \text{D} \cong \pm *$ | |
| — vulgaris , charaktervolle grüne tannenartige Wasserpflanze .. | 0.50 |
| Hottonia , Wasserprimel, Primelgewächse $\emptyset \cong \pm \times *$ | |
| — palustris , fußh. 5/6, zartrosafarbene Primelschäfte, auch Wasserfeder genannt | 0.40 |
| Hydrocharis , Froschbiß, Froschbißgewächse $\cong *$ | |
| — morsus ranae , weiße, sommerblühende, herzbältrige Schwimmpflanze | 0.70 |
| Iris , Schwertlilie, Schwertliliengewächse $\bigcirc \emptyset \cong \pm \times$ | |
| — laevigata (Kaempferi) s. u. Blütenstauden. G.B. | |

In fast jedem Garten läßt sich mit kleinen Mitteln ein wenig „Waldrandzauber“ schaffen; beachte Auswahl 36 unter Erfahrungsvorschlägen

Sumpf- und Wasserpflanzen

| Iris | 1 Stck. |
|--|---------|
| <i>pseudacorus</i> , hüfth. 6/7, heimische gelbe braungezeichnete Sumpfschwertlilie; G.B. | 0.40 |
| — <i>pallida</i> , hell zitronengelbe Blüten; G.B. | 0.80 |
| — <i>variegata</i> , gelbbunt gestreifte Form; G.B. | 0.80 |
| <i>sibirica</i> s. u. Blütenstauden; G.B. | |
| <i>Juncus</i> s. u. Schmuckgräser; G.B. | |
| <i>Limnänthemum</i> , Sumpfrosee, Enziangewächse \cong * | |
| <i>nymphaeoides</i> ; Schwimmpflanze mit gelben Kelchblumen über Seerosenblättern | 0.50 |
| <i>Lysichitum</i> , Sumpfcalla, Aronstabgewächse $\emptyset \bullet \Delta * \times \spadesuit$ | |
| <i>americanum</i> , knieh. 7/8, große elfenbeingelbe Sumpfcalla.. | 3.— |
| <i>camtschatscense</i> , schneeweiße Riesencalla | 4.— |
| <i>Lysimachia velutina</i> s. u. nummularia s. u. Blütenstauden; G.B. | |
| <i>Lýthrum</i> s. u. Blütenstauden; G.B. | |
| <i>Marsilia</i> , Kleefarn, Kleefarngewächse $\emptyset \pm *$ | |
| <i>quadrifolia</i> , vierblättriger steinkleeartiger „Wasserkleefarn“ | 1.25 |
| <i>Menyanthes</i> , Fiebertee, Enziangewächse $\emptyset \pm \times * \Delta$ | |
| <i>trifoliata</i> , fußh. 4/6, weiß gefranste rosenknospige Flammenkerzen | 0.40 |
| <i>Mimulus</i> , Gauklerblume, Rachenblütler $\emptyset \emptyset \times$ | |
| <i>hybrida</i> Bess Dazzler, fußh. ab 6 rem., karminrot; Winterschutz, G.B. | 0.50 |
| — <i>Burlëtti</i> , kupferorange; Winterschutz, G.B. | 0.50 |
| — <i>Feuerfalter</i> , rot mit gelber Zeichnung; Winterschutz, G.B. | 0.50 |
| — <i>Leopard</i> , gelb, schwarzbraun gezeichnet; Winterschutz, G.B. | 0.50 |
| <i>luteus</i> , gelbe Gauklerblume; G.B. | 0.40 |
| <i>Myosotis palustris</i> s. u. Blütenstauden. G.B. | |
| <i>Núphar</i> s. u. Seerosen | |
| <i>Ophiopogon</i> , Schlangenbart, Liliengewächse $\emptyset \pm * \times \Gamma$ | |
| <i>japonicum</i> , fußh. 6/8, immergrüner Gräserstopp, blaublütig, blaubeerig | 1.— |
| <i>Orchis incarnata</i> , latifolia, palustris s. u. Erdorchideen | |
| <i>Orontium</i> , Goldähre, Aronstabgewächse $\emptyset \times \cong * \times$ | |
| <i>aquaticum</i> , fußh. 5/7, silbergelbe Blütenköpfe an weißen Stielen stehen über Maiblumenlauberschöpfen, selten | 3.— |
| <i>Parnassia</i> , Wiesenschälchen, Steinbrechgewächse $\emptyset \Delta *$ | |
| <i>palustris</i> , kleines schneeweißes Wiesenschälchen | 0.50 |
| <i>Peltandra</i> , Pfeilaron, Aronstabgewächse $\emptyset \pm \times *$ | |
| <i>virginica</i> , weißgrüne Callablüten, selten | 3.— |
| <i>Phragmites</i> , Schilf, Süßgrasgewächse $\emptyset \emptyset * \times$ | |
| <i>communis</i> , gemeines wildwucherndes Uferandschilf; bei Gartenverwendung in Kübel oder Eimer versenkt pflanzen | 0.30 |
| <i>Polygonum</i> , Knöterich, Knöterichgewächse $\cong \pm *$ | |
| <i>amphibium</i> , Wasserknöterich mit rosa Kölbchen | 0.40 |
| <i>Pontederia</i> , Hechtkraut, Hechtkrautgewächse $\emptyset \pm \cong \dagger \times \spadesuit$ | |
| <i>cordata</i> , blaue Blütenähren im Juli/August über breitem Löffellaub | 2.— |
| — <i>robusta</i> , tischh. werdendes blaublühendes Riesenhechtkraut | 3.— |
| <i>Ranunculus</i> , Wasserranunkel, Ranunkelgewächse $\cong \pm *$ | |
| <i>aquaticus</i> , schneeweißer Teppichhahnenfuß | 0.50 |
| <i>lingua</i> , tischh. 6/7, schlanker goldblütiger Sumpfhahnenfuß .. | 0.60 |
| — <i>grandiflorum</i> , brusth. Riesensumpfhahnenfuß mit rosenshaften sonnengelben Blumen | 1.25 |
| <i>Rhodora canadensis</i> s. u. Laubgehölze; G.B. | |
| <i>Rumex</i> , Ampfer, Knöterichgewächse $\emptyset \cong \pm * \times \spadesuit$ | |
| <i>hydrolapathum</i> , großer Wasserrampfer, dunkelrostbraune Fruchtstände; G.B. | 0.60 |
| <i>Sagittaria</i> , Pfeilkraut, Froschlöffelgewächse $\emptyset \cong \pm * \spadesuit$ | |
| <i>sagittifolia</i> , knieh. 6/7, heimisches Pfeilkraut mit weißen Blumenschälchen | 0.40 |
| — <i>flöre pleno</i> , japanisches gefülltes Riesenpfeilblatt | 1.50 |
| <i>Saururus</i> , Echsenwanz, Molchschwanzgewächse $\emptyset \pm *$ | |
| <i>cernuus</i> , duftende weiße Blütenähren, selten | 1.— |
| <i>Scirpus</i> , Simse, Zypergrasgewächse $\emptyset \cong \pm * \times$ | |
| <i>lacustris</i> , brusth., große Lagunensimse; G.B. | 0.30 |
| <i>Tabernaemontani zebrinus</i> , große weißbunte Stachelschweinsimse; G.B. | 0.70 |
| <i>Solanum</i> , Nachtschatten, Nachtschattengewächse $\emptyset \emptyset \cong \pm * \times \Gamma$ | |
| <i>dulcamara</i> , violettblühender rotfrüchtiger Kletternachtschatten; G.B. | 0.80 |
| <i>Sparganium</i> , Igelkolben, Igelkolbengewächse $\emptyset \cong \pm * \times$ | |
| <i>ramosum</i> , echter kniehocher heimischer Igelkolben | 0.50 |
| <i>Stratiotes</i> , Wasserlilie, Froschbißgewächse $\cong *$ | |
| <i>aloides</i> , weißblühende, schwimmende Wasserlilie | 0.80 |
| <i>Symphitum</i> , Sumpfglocke, Borstengewächse $\emptyset \emptyset \pm * \times$ | |
| <i>grandiflorum</i> , weiße oder lila Wiesenglocke | 0.50 |
| <i>Trapa</i> , Wassernuß, Froschbißgewächse $\cong * \spadesuit$ | |
| <i>nátans</i> , freischwimmende braungüne Blattrosetten, wundervolle Herbstfärbung | 1.50 |
| <i>Týpha</i> , Rohrkolben, Rohrkolbengewächse $\emptyset \emptyset \cong \pm \times$ | |
| <i>angustifolia</i> , mannsh. 6/7, schmalblättriger braunkolbiger Rohrkolben | 0.40 |
| <i>latifolia</i> , breitblättriger großkeuliger Rohrkolben | 0.40 |
| <i>minima</i> , kleiner Zwergrohrkolben | 1.— |
| <i>Shuttleworthii</i> , breitblättrig, dicke runde Rohrkolben, selten | 1.25 |

2. Winterharte farbige Seerosen. Die Höhenbezeichnungen geben hier in dieser Gruppe an, welche ungefähre größte Wassertiefe die einzelnen Sorten vertragen. Blütezeit Juni—September.

Versand- und Pflanzzeit s. u. Gruppe 1.

| | |
|--|------|
| <i>Núphar</i> , Mummel, Seerosengewächse $\cong * \times \spadesuit$ | |
| <i>advèna</i> , seltene Mummel mit Blättern und Blüten, die sich über den Wasserspiegel erheben; knie-tischh. | 3.— |
| <i>lutea</i> , heimische gelbe starkwachsende Teichrose; knieh. bis mannsh. | 1.50 |
| <i>Nymphaea</i> , Seerose, Seerosengewächse $\cong \times \spadesuit \angle$ | |

Unter dem Motto „Als Vermählte empfehlen sich“ bringt das Blütenstaudenbuch weitgehende Vorschläge für reizvolle Pflanzenbenachbarung

Sumpf- und Wasserpflanzen; Seerosen

1 Stck.

- a) Zwergseerosen:** alle Sorten auch fußtief schon gut gedeihend.
- alba* Froëbeli, karminrote Zwergseerose; knieh. 6.—
 - hybrida* Eliásiàna, brillantrot, Pollen orange; knieh. 7.—
 - *Graciella*, kupfergelb mit rosa und orange, braun marmoriertes Laub, Zwergsorte; knieh. 8.—
 - *Indiàna*, orangegelb, zu kupfrig rot hinüberwechselnd, braun marmoriertes Laub; kniehoch 8.—
 - *Picciola*, große sternförmige amarantrote Blüten; knieh. 10.—
 - *Sioux*, kupferrosafarben, Laub braun marmoriert; knieh. 8.—
 - Laydékeri alba*, weiße großblumige Zwergseerose; knieh. .. 4.—
 - *purpurata*, karminrot, Pollen orange, reichblühend; knieh. 6.—
 - *rosea*, rosafarbene Zwergseerose; knieh. 6.—
 - odorata superba*, schneeweiß, wohlriechend; knieh. 4.—
 - *minor*, kleinblumig, weiß, duftend; knieh. 5.—
 - *turicënsis*, großblumig, lachsrot, duftend, bis zum Herbst durchblühend; knieh. 7.—
 - pygmaëa alba*, zwergigste Seerose; weiß; fußh. 8.—
 - tuberrosa Richardsónii*, gefüllte Ballblumen, reinweiß; knieh. 4.—
 - Scignourëtti*, hellgelbe Zwergseerose mit roten Tönen; knieh. 8.—
- b) Große Seerosen:** alle Sorten von Knietiefe an gut gedeihend.
- alba*, heimische weiße Wasserrosen, Wildform, brusth. 1.50
 - caroliniàna rosea*, stark duftend, rosa mit gelbem Staubfädenkranz; tischh. 6.—
 - *nivea*, großblumige weiße wohlriechende Seerose; tischh. 6.—
 - hybrida amabilis*, große lachsrote, zur Mitte dunklere Schalen; hüfth. 9.—
 - *atropurpurea*, leuchtend karminrot, orange Staubfäden, großblumig; hüfth. 10.—
 - *Attraktion*, großblumig, purpurkarmin mit hellen Scheinen; hüfth. 10.—
 - *candidissima rosea*, zartes Hellrot; tischh. 7.—
 - *Colössea*, riesenblumig, duftend, fleischfarbig rosa, gut rem.; tischh. 6.—
 - *Colonel A. L. Welch*, großblumig, rein goldgelb; tischh. 9.—
 - *Charles d'Meurville*, riesenblumig, weinrot, reichblühend; tischh. 12.50
 - *Escarboucle*, feuriges Dunkelrot, tischh. 10.—
 - *Goliath*, flache große rote Schalen, orange Pollen; hüfth. 10.—
 - *James Brydon*, karminrote Kugelblume; hüfth. 8.—
 - *Lucida*, große sternförmige zinnoberrote Blüten; tischh. 8.—
 - *Mme. Wilson Gonnere*, dicht gefüllt, großblumig, tiefrosa; tischh. 10.—
 - *Masaniello*, karminrot mit weißen Zeichen, duftend; tischh. 7.—
 - *Newton*, große zinnoberrote Sternblumen, Pollen orange; tischh. 9.—
 - *Odalisque*, rein blutrot mit orange Staubfäden, Blumen gut über das Wasser hinausstehend, tischh. 9.—
 - *Paul Hariot*, kupferfarbig, innen schwefelgelb; tischh. .. 10.—
 - *René Guerard*, dicht gefüllt, karminrubin mit gelb; tischh. 7.—
 - *Somptuosa*, riesenblumig, gut gefüllt, duftend, rot bis tiefrot, orange Staubfäden; tischh. 9.—
 - *Vesuv*, leuchtend amethystrot, braungeadertes Laub; hüfth. 9.—
 - *William Falconer*, feurig rot, orange Staubfäden, großblumig; tischh. 10.—
 - marliàcea àlbida*, weiße großblumige reichblühende Teichrose; tischh. 3.—
 - *chromatella*, widerstandsfähigste aller gelben Seerosen, braun geschecktes Laub; tischh. 5.—
 - *rosea*, reichblumig hellrosa; tischh. 5.—
 - tuberosa rosea*, kräftig duftende warmrosafarbene bewährte Sorte; tischh. 5.—
 - *Gládstoniàna*, riesenblumig, riesenlaubig, schneeweiß; hüfth. 4.—
 - *Pöstlingsberg*, großblumigste aller winterharten Seerosen, schneeweiß; hüfth. 7.—
 - *Rosennymphe*, großblumigste aller rosafarbenen Seerosen; tischh. 8.—

Blumenzwiebel- und Knollengewächse

| Ordnung der Blumenzwiebel-Abteilung: | Seite |
|---|-------|
| 1. Alphabetisches Blumenzwiebel-Grundsortiment | 52 |
| 2. Herbstblühende Blumenzwiebeln | 61 |
| 3. Moderne Gartenlilien | 63 |
| 4. Besonderheiten unter Blumenzwiebeln und Knollengewächsen | 65 |
| 5. Dahlien | 66 |
| 6. Gladiolen | 67 |
| 7. Montbretien | 69 |

1. Im Frühling und Sommer blühende Arten und Sorten

(Alphabetisches Grundsortiment)

1. Versand- und Pflanzzeiten:

Beginn je nach Witterung und technischer Möglichkeit ab Ende August bis in den Dezember hinein; Kleinzwiebeln nach Möglichkeit schon bis Mitte oder Ende November legen. Meist wird der Versand kaum vor Mitte September beginnen können; um dann alles schnell bewältigen zu können, empfiehlt es sich, die Bestellungen so früh wie irgend möglich einzusenden.

2. Pflanzanweisung:

Zwiebeln werden etwa dreimal so tief gelegt als die Zwiebel stark ist, mindestens aber 5 cm und höchstens etwa bei den größten Knollen 15—25 cm unter Erdoberfläche. Da die Zwiebeln nur Wurzeln an der Unterseite, dem sogenannten Zwiebelboden treiben, ist es wichtig, unterhalb des Zwiebelbodens gute nahrhafte, aber nicht zu Fäulnis

Blumenzwiebel- und Knollengewächs-Grundsortiment

neigende Erde in das Pflanzloch zu bringen. Schwerer lehmiger Boden sollte kräftig mit Sand, Pferdemist oder Torfmull vorher „gar“ gemacht sein. Angießen ist nur in trockensten Böden notwendig. Winterschutz wie unter Blütenstauden, Seite 10.

3. Verwendungsmöglichkeiten

und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 10.

Es wurden hier auch noch eine Anzahl von Rhizom- und Knollengewächsen eingefügt, die versandtechnisch zu den Blumenzwiebeln gehören, wie Anemone, Cordyialis, Cyclamen u. a. m. Großes „W“ = „Winterschutz“ angebracht.

| | | |
|---|--------------|-----------|
| Agapanthus s. u. Besondere Knollengewächse | 1 St. | 10 St. |
| Allium , Schmucklauch, Liliengewächse ○ × Δ | | |
| alatiense , hüfth. 6/7, rosalila Kugelkeulen | 1.— | 9.— |
| albo-pilosum , knieh. 6/7, dunkellila Spritzraketen-schmucklauch; N. Sedumteppich | 0.60 | 5.40 |
| atropurpureum , tischh. 6/7, dekorative rote Bälle auf steifen Stielen | 0.40 | 3.60 |
| azureum , knieh. 6/7, prächtiges Enzianblau; N. Sedum album murale | 0.15 | 1.35 |
| flavum , fußh. 7/8, Hängeglockenschweifellauch; N. roter Thymian | 0.50 | 4.50 |
| gigantem , brusth. 7/8, Riesenbälle in kräftigem Violett | 2.— | 18.— |
| Karataviense , fußh. 5/6, rosafarbener Blauzungenkugellauch; N. Festuca und Zwergcotonaster | 0.40 | 3.60 |
| moly , knieh. 6/7, Goldlauch; N. Wildnelken | 0.10 | 0.90 |
| N. Minuartia | 0.12 | 1.08 |
| neapolitanum grandiflorum , fußh. 5/6, schneeweißer Schmucklauch | 0.10 | 0.90 |
| narzissiflorum , fußh. 5/6, fliederfarbener Narzissenlauch | 0.70 | 6.30 |
| Ostrowskianum , fußh. 7/8, karminrosa, Sommerblüher; | | |
| pendulum , fußh. 5/6, prächtiger schneeweißer Hängeglockenlauch | 0.40 | 3.60 |
| pulchellum , fußh. 5/6, fliederfarbener Hängeglockenlauch; N. Minuartia | 0.25 | 2.25 |
| Rosenbachianum , brusth. 5/6, karminrosa Riesenkeulen | 0.50 | 4.50 |
| — album , schneeweißer Riesenlauch | 0.50 | 4.50 |
| Schubertii , knieh. 6/7, rosalila Igelkolbenlauch; | | |
| N. Euphorbia myrsinitis | 2.— | 18.— |
| sphaerocepalum , knieh. 6/7, leuchtend rötlich | 0.15 | 1.35 |
| triquetrum , fußh. 5/6, kleiner Schneelauch; N. Viola cornuta, Veronica | 0.20 | 1.80 |
| zebdanense , fußh. 4/5, schneeweißer Frühlingslauch | 0.12 | 1.08 |
| Alstroemeria , Inkalilie, Rittersterngewächse ○ × □ □ † | | |
| aurantiaca splendens , knieh., orangebrauner Dauerblüher; N. Anchusa, Delphinium | | |
| — lutea , goldgelber Dauerblüher, neu | Winterschutz | 0.30 2.70 |
| brasiliensis , weinrote Inkalilie, selten | | 0.30 2.70 |
| pelegriana alba , weiße Inkalilie, neu | | 0.60 5.40 |
| | | 0.40 3.60 |
| Anemone , Windröschen, Ranunkelgewächse ● ○ Δ † × | | |
| apennina , gn. 3/4, hellblaue Apenninenanemone | 0.12 | 1.08 |
| — alba , schneeweiß; N. vorige | 0.12 | 1.08 |
| — purpurea , violettrosa; N. vorige | 0.20 | 1.80 |
| blanda coerulea , gn. 3/4, tiefblaues Balkan-Windröschen | | |
| N. Anemone ranunculoides | 0.20 | 1.80 |
| — atrocoerulea , tief dunkelviolettblau | 0.60 | 5.40 |
| — rosea , frischrosafarbene Rosenanemone | 0.20 | 1.80 |
| — scythica , schneeweiß, außen blau | 0.25 | 2.25 |
| — Mischung , in Farben gemischt | 0.18 | 1.62 |
| coronaria Blaue Schale , fußh. 5/6, tiefes Stahlblau, kräftige Schnittblume | 0.12 | 1.08 |
| — Roter Fetz , leuchtend scharlachrot; N. Arabis alpina fl. pl., Iris pumila | 0.12 | 1.08 |
| fulgens anulata grandiflora , fußh. 5/6, blutrot, gelbweißer Kelch | 0.18 | 1.62 |
| nemorosa , gn. 3/4, weißes Waldwindröschen; N. Hepatica triloba, Primula veris gelb | 0.12 | 1.08 |
| — alba plena , gefülltes Scheewindröschen | 0.40 | 3.60 |
| — Allénii , wasserblaues Riesen-Windröschen; N. Primula vulg. | 0.50 | 4.50 |
| — Blue Beauty , blaßsberblaue Neuheit | 0.60 | 5.40 |
| — Blue Bonnet , großblumige späte hellblaue Buschwindröschenneuheit | 0.60 | 5.40 |
| — Robinsoniana , lavendellila; N. weiße Ballprimel | 0.50 | 4.50 |
| — Vestal , riesenblumig, schneeweiß | 0.50 | 4.50 |
| palmata , gn. 3/4, gelbes Palmblattwindröschen | 0.40 | 3.60 |
| — alba , weißes Palmblattwindröschen | 0.30 | 2.70 |
| ranunculoides , Goldwindröschen; N. blaue Anemone | 0.15 | 1.35 |
| — superba , braunlaubiges Goldwindröschen | 0.30 | 2.70 |
| Arisaema , Feuerkolben, Aronstabgewächse ○ ● Δ † × † | | |
| triphyllosum , fremdartiges Laubstängelsgewächs mit großen rotbraun-gelbbunten Callablüten und prächtigen Beerenwalzen | 1.— | 9.— |
| Arum , Aronstab, Aronstabgewächse ● ● † Δ † | | |
| italicum , knieh. 5/6, grünrötliche Callablüten, im Herbst scharlachrote Fruchtkelchen; N. Farne | 0.50 | 4.50 |
| maculatum , heimische braune harte Waldcalla | 0.30 | 2.70 |
| sacatum , der echte schwarze Aronstab mit roten Beeren im Herbst | 2.— | 18.— |
| Begonia s. u. Besondere Knollengewächse | | |
| Brodiaea , Triteleie, Liliengewächse ○ Δ | | |
| uniflora , gn. 4/5, porzellanweiß; N. Teppichphlox | 0.10 | 0.90 |
| Bulbocodium , Lichtblume, Liliengewächse ○ ● Δ | | |
| vernum , gn. 3/4, rosa Frühlingszeitlose; N. Steinbrechteppich | 0.60 | 5.40 |
| Calochortus , Prärietulpe, Liliengewächse ○ ● Δ † × | | |
| amabilis , knieh. 5/6, goldgelbe Prärietulpe | 0.60 | 5.40 |
| Kennedvi , niedrig, leuchtend rot; N. Gräser | 1.50 | 13.50 |
| Leichtlinii , weiße Prärietulpe mit schwarzen Kehlflecken | 1.— | 9.— |

Unser „Bornimer Wegweiser“ fand schon über 60 000 begeisterte Abnehmer, Preis kart. 2,80 RM., Leinen 4,20 RM., einschl. Porto

Blumenzwiebel- und Knollengewächs-Grundsoriment

| | | | |
|--|------|-------|--------|
| Calochortus | | 1 St. | 10 St. |
| macrocarpus, lavendellila, Neuheit | 1.50 | 13.50 | |
| venustus citrinus, hellgelb mit schwarzem Auge | 0.60 | 5.40 | |
| Camassia , Prärielilie, Liliengewächse ○ ● ✕ ✕ | | | |
| praecox, knieh. 5/6, tief nachtblau; N. Gräser | 1.— | 9.— | |
| Leichtlinii alba, Schneelilie; N. vorige | 0.50 | 4.50 | |
| Canna s. u. Besondere Knollengewächse | | | |
| Chionodoxa , Schneeglanz, Liliengewächse ○ ● △ | | | |
| gigantea, gn. 3/4, fliederlila, großglockig | 0.10 | 0.90 | |
| luciliae, leuchtend blau, weiß geäugt; N. Eranthis | 0.07 | 0.63 | |
| — alba, echter weißer Schneeglanz; N. Scilla | 0.25 | 2.25 | |
| — rosea, zartrosa; N. vorige | 0.20 | 1.80 | |
| — tmolensis, Azurschneeglanz; N. gelbe Crocus | 0.12 | 1.08 | |
| sardensis, tief enzianblau; N. Eranthis | 0.07 | 0.63 | |
| Cölcicum , Zeitlose, Liliengewächse ○ ● △ ✕ ● | | | |
| autumnale u. andere s. u. Herbstblühende Blumenzwiebel | | | |
| hungaricum, gn. 2/3, rosafarbene Frühlingszeitlose, | | | |
| seiten | 2.— | 18.— | |
| luteum, einzige gelbe Zeitlosenart, braunlaubig, blüht | | | |
| im Februar-März, große Seltenheit | 1.80 | 16.20 | |
| Convallaria s. u. Blütenstauden | | | |
| Corýdalis , Lerchenspörn, Mohngewächse ● ● △ ✕ | | | |
| angustifolia, schneeweißer Vorfrühlingslerchenspörn .. | 0.30 | 2.70 | |
| bracteata, fußhoher Vorfrühlingslerchenspörn | 0.80 | 7.20 | |
| cava s. u. Blütenstauden | | | |
| decipiens, blüh. 3/4, rosaroter Frühlingslerchenspörn; | | | |
| N. weiße Primeln | 0.30 | 2.70 | |
| densiflora, zart rosalila; N. Luzula | 0.25 | 2.25 | |
| nobilis s. u. Blütenstauden | | | |
| solida transsylvanica, bunter Vorfrühlingslerchenspörn; | | | |
| N. Buschwindröschen und Gräser | 0.15 | 1.35 | |
| Crinum s. u. Besondere Knollengewächse | | | |
| Crocus , Safran, Schwertliliengewächse | | | |
| Alle Arten gn. 3/4 ○ ● △ ✕ | | | |
| Alle Crocusarten sind bei geeigneter Farbenwahl | | | |
| wundervolle Nachbarn von Erica carnea, niedrigen | | | |
| Gräsern, Primeln, Vinca, Saxifraga und vielen | | | |
| anderen frühen Blühern. | | | |
| 1. Herbstercrocus s. u. Herbstblühende Blumenzwiebel | | | |
| 2. Wildcrocus und Hybriden des Vorfrühlings; also „Vor- | | | |
| läufersorten“. | | | |
| aureus sulphureus concolor, blaßgelb, sehr selten | 0.30 | 2.70 | |
| Ballancae, dunkelorange Neuheit | 1.50 | 13.50 | |
| biflorus, weißer, blau geaderter Märzcrocus | 0.18 | 1.62 | |
| — Weldénii, innen weiß, außen graublau schattiert .. | 0.30 | 2.70 | |
| candidus subilavus, orangegelb mit bronze Scheinen; | | | |
| selten | 0.60 | 5.40 | |
| chrysanthus Canarybird, zartestes Kanariengelb | 0.50 | 4.50 | |
| — E. P. Bowles, goldgelb mit braunen Flammen, neu | 1.50 | 13.50 | |
| — Moonlight, leuchtend schwefelgelb, selten | 2.50 | 22.50 | |
| — Mischung vieler Töne | 0.50 | 4.50 | |
| etruscus, malvenrosa, seltsame Rarität | 0.25 | 2.25 | |
| Fleischeri, weiß, orangeroter Pollen | 0.30 | 2.70 | |
| Imperatii, iila, braungestreifter Vorfrühlingscrocus ... | 0.20 | 1.80 | |
| minimus, dunkellila, außen bräunlich, spät, selten ... | 1.— | 9.— | |
| Sièberi, zartes Hellila, früh | 0.15 | 1.35 | |
| stellaris, orangegelb mit dunklen Adern, selten | 0.40 | 3.60 | |
| — pallidus, schwefelgelb, dunkel geadert | 0.50 | 4.50 | |
| susianus, früher Goldlack-Crocus | 0.10 | 0.90 | |
| Tommasianus, zartlilafarbener Vorfrühlingscrocus | 0.10 | 0.90 | |
| — Whitewell Purple, dunkles Rötlichlila, Neuheit .. | 0.20 | 1.80 | |
| versicolor, silberweiß mit lila Flammen | 0.12 | 1.08 | |
| 3. Großer späterblühender Gartenkrokus. | | | |
| vernus Agnes, lavendelfarbener Riesencrocus | 0.08 | 0.72 | |
| — Jubilee, violette Spätsorte | 0.12 | 1.08 | |
| — Kathleen Parlow, schneeweiß mit orange Pollen .. | 0.12 | 1.08 | |
| — King of the Whites, riesenblumig, schneeweiß | 0.08 | 0.72 | |
| — Largest Yellow, großer Goldcrocus | 0.08 | 0.72 | |
| — Niggerboy, schwarz purpurn, dunkelste aller | 0.15 | 1.35 | |
| — Potter, tiefrotpurpurn, beste dieser Farbe | 0.15 | 1.35 | |
| — purpureus grandiflorus, großer Veilchencrocus | 0.12 | 1.08 | |
| — Queen of the Blues, schönste der hellblauen | | | |
| Crocussorten | 0.09 | 0.81 | |
| — Remembrance, früheste in Silberlila | 0.10 | 0.90 | |
| — Snowstorm, neuer schneeweißer Massenblüher ... | 0.12 | 1.08 | |
| — Vanquard, leuchtend ageratumblau | 0.15 | 1.35 | |
| — Mischung vieler Farben | 0.07 | 0.63 | |
| Cyclamen , Wildalpenveilchen, Primelgewächse ● ● △ ✕ | | | |
| 1. Winterharte Herbstalpenveilchen s. u. Herbstblühende | | | |
| Blumenzwiebel | | | |
| 2. Winterharte Frühlings-Alpenveilchen | | | |
| Atkinsii, gn. 3/4, karminrosa; N. Zwergfarne | 0.70 | 6.30 | |
| — album, weiß mit karmin Auge | 0.70 | 6.30 | |
| colum, leuchtend rosa, dunkles Auge | 0.70 | 6.30 | |
| — album, Schneecalpenveilchen | 2.— | 18.— | |
| ibéricum, spanisches Wildalpenveilchen, rosa | 0.60 | 5.40 | |
| libanoticum, schneeweiße, rosa getuschte Seltenheit .. | 3.— | 27.— | |
| pseud-ibéricum, großblumig violett-rot, selten | 7.50 | — | |
| repandum, leuchtend rosa | 0.60 | 5.40 | |
| — album, elfenbeinweiß, selten | 3.— | 27.— | |
| Dodecatheon s. u. Blütenstauden | | | |
| Eranthis , Winteraconit, Ranunkelgewächse ○ ● △ ✕ | | | |
| hiemalis, gn. 2/3, goldgelber Winterling; N. blaue Vor- | | | |
| frühlingsblüher | 0.07 | 0.63 | |
| pinnatifida, schneeweiße Neuheit, noch sehr selten .. | 2.— | 18.— | |
| Tubergénii, schwefelgelber Riesenwinterling | 2.— | 18.— | |
| Eremurus , Lilienschweif, Liliengewächse ○ ● ✕ ✕ | | | |
| Bungei, brusth. 6, orangegelb; N. Papaver orientale .. | 2.— | 18.— | |
| Elwesianus, mannsh., hellrosa Maiblüher | 3.— | 27.— | |

Ueber alle hier genannten Bücher und noch viele andere
Gartenwerke orientiert Sie die Bücherliste hinten in diesem
Katalog

Blumenzwiebel- und Knollengewächs-Grundsoriment

| | | |
|--|-------|--------|
| Eremurus Elwesianus | 1 St. | 10 St. |
| — albus, schneeweißer Riesenschweif, selten | 6.— | — |
| himalaicus, weißer Lilienschweif | 2.50 | 22.50 |
| Olgae, blaßweißrosa, späteste aller | 4.— | 36.— |
| robustus, großspigste aller, frischrosa | 2.50 | 22.50 |
| Shellford hybrida , mannsh. 6/7, weiß, cremegelb, rosa, goldgelb gemischt; Rittersporn und Mohn | 2.50 | 22.50 |
| — Feuerfackel, teurig orangerosa; N. Delph. Moerheimii | 3.— | 27.— |
| — Moonlight, zart cremegelb; N. hellblaue Rittersp. | 3.— | 27.— |
| — Rosenschweif, warmrosa | 3.— | 27.— |
| — Schneelanze, grünlichweiß; N. Mohn | 3.— | 27.— |
| Erythronium , Hundszahn, Liliengewächse | | |
| californicum bicolor, gn. 3/4, cremeweiß, gelbes Auge | 0.80 | 7.20 |
| dens canis, gelbrosa; N. Zwerggarne | 0.30 | 2.70 |
| — album, schneeweißer Hundszahn | 0.60 | 5.40 |
| — Franz Hals, rötlichviolette Neuheit | 0.70 | 6.30 |
| — Rose Queen, leuchtend rosa | 0.50 | 4.50 |
| grandiflorum robustum, großblumig, reingelb | 0.80 | 7.20 |
| Hendersónii, hellviolett, braunes Auge | 0.80 | 7.20 |
| revolutum White Beauty, großblumig, weiß mit gelbem Auge | 1.25 | 11.25 |
| Freesia s. u. Besondere Blumenzwiebel | | |
| Fritillaria , Kaiserkrone, Kibitzblume, Liliengewächse | | |
| 1. Niedrige kleinere und Wild-Fritillarien | | |
| armenia, gn. 3/4, gelbe Zwergfritillarie, selten | 1.— | 9.— |
| citrina, fußh. 4/5, blaßschwefelgelb | 0.50 | 4.50 |
| kamtschatcensis, knieh. 5/6, schwarzbraune Kamtschatkalilie, selten | 3.— | 27.— |
| lanceolata, grüne Hängeglocken, braun gefleckt | 1.— | 9.— |
| meleagris alba, schneeweißes „Kibitzei“, Schneeschachbrettblume; N. Omphalodes | 0.10 | 0.90 |
| — roseus, knieh. 4/5, violettrosa Kibitzblume; N. Zwerggräser, Steinbrechteppich | 0.10 | 0.90 |
| — Aphrodite, großblumig, schneeweiß | 0.30 | 2.70 |
| — Artemis, silberviolett | 0.30 | 2.70 |
| — Orion, violettlila | 0.30 | 2.70 |
| pluriflora, seltene rosafarbene kalifornische Art | 1.50 | 13.50 |
| pontica, grün mit schokoladenbraun, selten | 3.— | 27.— |
| pudica, leuchtend gelb, neu | 1.25 | 11.25 |
| pyrenaica, grünbraungelbe Pyrenaien-Kibitzblume | 1.— | 9.— |
| recurva, rot mit gelb | 1.— | 9.— |
| 2. Große Gartenkaiserkronen | | |
| imperialis Aurora, hüfth. 4/5, orangerote Kaiserkrone; N. Forsythia und Narzissen | 0.80 | 7.20 |
| — lutea, hellgelb | 3.— | 27.— |
| — Orange Brillant, leuchtend orangebraun | 1.50 | 13.50 |
| — William Rex, große Blutkaiserkrone | 1.50 | 13.50 |
| — Yellow King, große Goldkaiserkrone | 2.50 | 22.50 |
| Galanthus , Schneeglöckchen, Rittersterngewächse | | |
| cilicicus, gn. 12/2, seltenes weißes, großblumiges Winterschneeglöckchen | 0.40 | 3.60 |
| Elwesii, großes Frühlingsschneeglöckchen; N. Seilla bifolia | 0.09 | 0.81 |
| Seilla bifolia | 0.09 | 0.81 |
| ikariae, seltenes weißes, spätes ikarisches Schneeglöckchen | 1.— | 9.— |
| nivalis, heimisches widerstandsfähiges Winterschneeglöckchen; N. Epheu | 0.08 | 0.72 |
| — flore pleno, gefülltes Schneeglöckchen | 0.15 | 1.35 |
| — maximus, Riesenschneeglöckchen | 0.25 | 2.35 |
| — Scharlökii, weiß mit grünen Flecken auf den äußeren Blütenblättern | 0.30 | 2.70 |
| plicatus, großblumiges weißes Kugelschneeglöckchen | 0.40 | 3.60 |
| Galtônia , Sommerhyazinthe, Liliengewächse | | |
| candicans, tischh. 6/8, schneeweiße Glockenrispen; N. Gräser, Scabiosa caucasica | 0.30 | 2.70 |
| Gladiolus , winterharte Gladiole, Schwertliliengewächse | | |
| byzantinus, tischh. 5/6, violette winterharte Gladiole; N. Gräser | 0.30 | 2.70 |
| communis, knieh. 6/7, rosalila Masurenschwertel | 0.30 | 2.70 |
| gandavensis und andere nicht winterharte Arten s. in der Gladiolengruppe | | |
| Hyacinthus , Gartenhyazinthe, Liliengewächse | | |
| Alle Sorten fußh. 4/5, stark duftend; die Miniaturformen eignen sich wegen des nicht so schweren Blütenstutzes gut für natürlichere Gartenpartien, Steingärten und Vorfrühlingsgärten. | | |
| 1. Große Hyazinthen | | |
| orientalis Daylight, orangerosa | 0.35 | 3.15 |
| — Bismarck, eine der besten tiefblauen | 0.35 | 3.15 |
| — Dr. Lieber, grünschimmerndes Wasserblau | 0.35 | 3.15 |
| — Garibaldi, leuchtend rot | 0.35 | 3.15 |
| — Indigo King, indigoviolett; N. gelb oder weiß | 0.35 | 3.15 |
| — King of the Blues, tiefblau | 0.35 | 3.15 |
| — La Victoire, schönste Tiefrote | 0.35 | 3.15 |
| — L'Innocence, Schneehyazinthe | 0.35 | 3.15 |
| — Myosotis, vergißmeinnichtblau | 0.35 | 3.15 |
| — Orange Bowen, orangelachs | 0.35 | 3.15 |
| — Prinz Heinrich, primelgelb | 0.35 | 3.15 |
| — Queen of the Blues, himmelblau | 0.35 | 3.15 |
| — Queen of the Pinks, nelkenrosa | 0.35 | 3.15 |
| — Yellow Hammer, Goldhyazinthe | 0.35 | 3.15 |
| — Zulu King, schwarzblau | 0.35 | 3.15 |
| 2. Miniatur-Hyazinthen | | |
| Diese sind vorrätig in den Sorten: | | |
| Dr. Lieber, King of the Blues, La Victoire, L'Innocence, Orange Bowen, Queen of the Blues, Queen of the | | |

Das neu erscheinende „Bornimer Buch über Blumenzwiebel- und Knollengewächse“ ist das größte dieser Art in Deutschland

Blumenzwiebel- und Knollengewächs-Grundsoriment

| | | |
|---|-------|--------|
| Pinks, Yellow Hammer; Farbenbeschreibung suche oben, Verwendung auch im Stein- und Naturgarten: | 1 St. | 10 St. |
| a) in Sorten | 0.20 | 1.80 |
| b) in Farben gemischt | 0.17 | 1.53 |
| Incarvillèa s. u. Blütenstauden | | |
| Iris , Schwertlilie, Schwertliliengewächse (Iris des Blumen-zwiebelreiches) | | |
| 1. Stauden-Schwertlilien s. u. Blütenstauden | | |
| 2. Vorfrühlingszwiebel-Iris ○ ● △ * ✕ | | |
| alata, fußh. 1/3, blaßblauer Spätwinterblüher, selten .. | 0.60 | 5.40 |
| bucharica, fußh. 4/5, gelbweiße Steingarteniris | 0.60 | 5.40 |
| Danfördiae, fußh. 3/4, seltene gelbe Vorfrühlings-schwertlilie; N. Iris reticulata | 1.50 | 13.50 |
| histrioides maior, leuchtend blau, dunkel abgesetzt .. | 1.50 | 13.50 |
| pèrsica Heldreichii, ganz seltene hellblaue Zwerg-schwertlilie mit schwarzblauem Lippenfleck | 2.— | 18.— |
| — Taùri, seltene pflaumenblaue Vorfrühlings-Schwert-lilie | 2.— | 18.— |
| reticulata, leuchtend dunkelblaue Vorfrühlings-schwert-lilie mit gelber Zunge | 0.20 | 1.80 |
| — Cantab, meerwasserblaue Neuheit; N. weiße Primel .. | 2.— | 18.— |
| — cyanea, tiefazurblau; N. weiße Omphalodes | 0.80 | 7.20 |
| — Herkules, tiefbronzviolett mit orange | 0.30 | 2.70 |
| — Krelägi, warmes Rötlichviolett | 0.60 | 5.40 |
| Sieheana, eigenartig aparte Vorfrühlings-Schwertlilie in oliv-grünbraun mit pflaumenblau und sand-farben; sehr selten | 2.— | 18.— |
| sind-pers, fußh. 4/5, hellblau, dunkel punktiert, selten .. | 5.— | — |
| 3. Höhere späte, ausdauernde Zwiebel-schwertlilien ○ □ ✕ □ | | |
| anglica Almona, knieh. 6/7, dunkler Dom, helle Petalen | | |
| — Dora, schneeweiß; N. folgende | 0.15 | 1.35 |
| — Giant, großblumigste, leuchtend blaue | | |
| — Lamartine, weiß, rosa geädert; N. Myosotis | | |
| — Lusinda, porzellanfarbig; N. rote Rosen | | |
| — Proserpine, lilapurpurn; N. weißer Knadaphlox .. | | |
| — Ruby, rubinviolett; N. weiße Polyanthrose | | |
| 4. Spanische schmalblättrige Fröhsommeriris ○ □ * ✕ □ | | |
| Ausdauer nicht so groß wie bei anghico, was aber wegen der Billigkeit bei so großen Schönheitsreizen nicht so ins Gewicht fällt | | |
| hispànica Cajanus, knieh. 5/6, goldgelbe Orchideen-lilie mit gelber Zunge | 0.16 | 1.44 |
| — schwertlilie; N. folgende | 0.06 | 0.54 |
| — King of the Blues, leuchtend blau; N. Linum flavum .. | 0.06 | 0.54 |
| — Mozart, weiß mit porzellanlila; N. Teppichphlox .. | 0.08 | 0.72 |
| — Thunderbold, olivgoldbraun; N. Festuca | 0.15 | 1.35 |
| 5. Robuste Orchideeniris-Hybriden ○ □ * ✕ □ | | |
| Ausdauer wie unter Gruppe IV | | |
| holländica Imperator, knieh. 5/6, leuchtend blau, gol-dener Schlundfleck; N. Geum Borisii | 0.07 | 0.63 |
| — Rembrandt, veilchenviolett; N. Geum bulgaricum .. | 0.07 | 0.63 |
| — White Excelsior, schneeweiß mit gelbem Schlund .. | 0.12 | 1.08 |
| — Yellow Queen, rein schwefelgelb; N. Imperator .. | 0.07 | 0.63 |
| 6. Iris-Besonderheiten ○ ✕ | | |
| Hoogiana, knieh. 5/6, himmelblau; N. Geum | 0.80 | 7.20 |
| jüncea, knieh. 5/6, späte goldgelbe Gräseriris | 0.30 | 2.70 |
| stolonifera, knieh. 5/6, braunviolette gewellte Blumen; Winterschutz | 0.70 | 6.30 |
| Susiana, fußh. 5/6, schwarzsilberne „Dame in Trauer“, warm und trocken pflanzen; Winterschutz | 0.60 | 5.40 |
| Ixia s. u. Besondere Blumenzwiebel | | |
| Leucóium , Märzbecher, Rittersterngewächse ○ ● * ✕ | | |
| aestivum, knieh. 5/7, hoher Fröhsommermätzbecher; N. Gräser | 0.15 | 1.35 |
| autumnale s. u. Herbstblühende Blumenzwiebel | | |
| — Gravette Giant, knieh. 6/7, robuste Sommerbecher-neuheit | 0.60 | 5.40 |
| vernum, fußh. 3/4, elfenbeinweißer Märzbecher mit grünen Tupfen; N. Gräser, Vinca, Primeln | 0.15 | 1.35 |
| Lilium s. u. Moderne Gartenlilien | | |
| Merendera, Fröhlingszeitlose, Liliengewächse ○ ● △ * | | |
| sobolifera, zartweißrosa; N. Scilla bifolia | 0.50 | 4.50 |
| Muscari , Traubenhyazinthe, Liliengewächse ○ ● △ * ✕ | | |
| Argèai album, fußh. 4/5, schneeweiße Spätsorte; N. Omphalodes | 0.20 | 1.80 |
| azureum, azurblaue Perlhyazinthe; N. Cotoneaster Dammeri | 0.07 | 0.63 |
| — amphydòles, blaßblaue späte Folgesorte von azureum .. | 0.18 | 1.62 |
| botryoides, dunkelblau, großblumig; N. Corydalis | 0.07 | 0.63 |
| — album, schneeweiße Perlhyazinthe; N. vorige | 0.11 | 0.99 |
| — carneum, große rosafarbene Traubenhyazinthe ... | 0.20 | 1.80 |
| latifolium, oben hellblau, unten dunkelblau; N. Primula Schneekne | 0.20 | 1.80 |
| moschätum flavum, dunkelviolettlila, blaßgelber Mund; N. gelbe Primeln | 0.40 | 3.60 |
| neglectum, schwarzblau; N. weiße Vinca | 0.15 | 1.35 |
| Narcissus , Narzisse, Rittersterngewächse | | |
| 1. Natur- und Steingartennarzissen ○ ● △ * ✕ | | |
| bulbocodium, gn. 4/5, goldgelbe Zwergduftnarzisse; N. Hepatica, Primula Purpurkissen | 0.20 | 1.80 |
| — citrinus, blaßzitronengelb | 0.40 | 3.60 |
| — Cläsi, weiße Zwergnarzisse | 0.30 | 2.70 |
| cyclamineus, hellgelbe Alpenveilchennarzisse; N. Om-phalodes verna, Lithospermum frutic | 0.70 | 6.30 |
| élegans, schneeweißer Kranz mit orange-gelber Schale, Blütezeit Ausgang Winter | 0.50 | 4.50 |

Der „Garten als Zauberschlüssel“ behandelt unter dem Titel „Sand im Grammophon“ die Wichtigkeit klarer reiner Farben

Blumenzwiebel- und Knollengewächs-Grundsoriment

Narcissus

| | | |
|--|------|-------|
| <i>gracilis</i> , knieh. 5/6, zierliche goldgelbe Spätnarzisse; 1 St. 10 St. | | |
| N. <i>Phlox canadensis</i> in Farben | 0.50 | 4.50 |
| <i>Johnstonii</i> Queen of Spain, fußh. 4/5, nankinggelbe Fallschirmnarzisse; N. <i>Puldonaria azura</i> | 1.— | 9.— |
| <i>Jonquilla</i> , fußh. 4/5, orangegelbe Zwergduftnarzisse .. | 0.12 | 1.08 |
| <i>minimus</i> , gn 2/4, kleinste Trompetennarzisse der Welt | 0.80 | 7.20 |
| <i>minor</i> , gn. 3/4, goldgelbe Zwergtrompetennarzisse; N. <i>Iris reticulata</i> in Farben | 0.30 | 2.70 |
| <i>nanus</i> , kleinste aller zweifarbigen Narzissen, weiß mit schwefelgelb | 0.25 | 2.25 |
| <i>odorus</i> , fußh. 4/5, orangegelb, stark duftend; N. <i>Pulmonaria</i> , <i>Mertensia</i> , <i>Anchusa</i> | 0.16 | 1.44 |
| — <i>minor</i> , seltene leuchtendgelbe Steingartenduftnarzisse | 0.40 | 3.60 |
| <i>pallidus praecox</i> , ganz frühe schwefelgelbe Pyrenaen-Orange Queen, dunkeltrollblumenorange | 0.30 | 2.70 |
| narzisse | 0.70 | 6.30 |
| <i>serotinus</i> s. u. herbstblühende Blumenzwiebel | | |
| <i>triandrus albus</i> , fußh. 4/5, schneeweiße Duftazette .. | 0.17 | 1.53 |
| — <i>pulchellus</i> , blaßgelbe Duftazette | 0.70 | 6.30 |
| — <i>Thalia</i> , große Elfenbeintazette; N. <i>Festuca</i> | 0.50 | 4.50 |
| 2. Trompetennarzissen, Osterglocke, knieh. 4/5 ○ ◐ ◑ * ✕ ✎ | | |
| <i>pseudo-narcissus</i> Dawson City, reinwarmgelbe riesenblumige Neuheit; N. <i>Fritillaria Aurora</i> | 0.60 | 5.40 |
| — <i>Golden Scepter</i> , dunkelorangegelbe Duftnarzisse; N. <i>Luzula silvatica</i> | 0.30 | 2.70 |
| — <i>Golden Spur</i> , früheste warmgelbe; N. <i>Anchusa</i> ... | 0.30 | 2.70 |
| — <i>Imperator</i> , schneeweiße Neuheit; N. <i>Fritillaria</i> ... | 0.50 | 4.50 |
| — <i>Luxor</i> , riesenblumig, hell- und dunkelgelb | 0.30 | 2.70 |
| — <i>Mrs. E. H. Krelage</i> , weiß mit zart schwefelgelb; N. <i>Dicentra</i> und Gräser | 0.25 | 2.25 |
| — <i>Oliver Cromwell</i> , leuchtend gelbe Trompete, schneeweißer Kranz, früh | 0.30 | 2.70 |
| — <i>Seraphine</i> , einfarbig hell zitronengelb; N. <i>Viburnum Carlesii</i> | 0.40 | 3.60 |
| — <i>Sulphur Beauty</i> , elfenbein-schwefel-weiß; N. <i>Ribes atrosanguinea</i> | 0.25 | 2.25 |
| — <i>Treserve</i> , kanariengelbe Neuheit | 0.25 | 2.25 |
| — <i>The Commodore</i> , schneeweiße Trompetennarzissen-Neuheit | 0.30 | 2.70 |
| — <i>van Waverens Riese</i> , großblumigste goldgelbe; N. <i>Pulmonaria azurea</i> | 0.30 | 2.70 |
| — <i>Youth</i> , leuchtend chromgelb, Neuheit | 1.— | 9.— |
| 3. Schalennarzissen, knieh. 4/5, ○ ◐ ◑ * ✕ ✎ | | |
| <i>incomparabilis</i> Beat All, außen schneeweiß, innen chromgelborange | 0.40 | 3.60 |
| — <i>Bernardino</i> , crémeweiß mit lachsorange Schale; N. grüne Gräser | 0.30 | 2.70 |
| — <i>Croesus</i> , primelgelber Kranz, feurig rote Schale .. | 0.30 | 2.70 |
| — <i>Helios</i> , dunkelgelber Kranz, orangegelbe Schale .. | 0.40 | 3.60 |
| — <i>Luziter</i> , schneeweiß mit roter Schale | 0.25 | 2.25 |
| — <i>Nimrod</i> , gelbe Riesenschalennarzisse; Neuheit | 4.— | 36.— |
| — <i>Orange Flyer</i> , schneeweiß mit feurigroter Schale; N. blaue Primeln | 0.30 | 2.70 |
| — <i>Red Cross</i> , prächtig primelgelber Kranz, große orangescharlachfarbene Schale; N. grüne Gräser und Blattpflanzen | 1.50 | 13.50 |
| — <i>Sir Robert Tobin</i> , elfenbeinfarben mit rot | 0.50 | 4.50 |
| <i>Leedsii</i> Lord Kitchener, weiße, schwefelgelbschalige Riesenleedsii | 0.25 | 2.25 |
| — <i>Southern Gem</i> , einfarbig elfenbeinweiß; N. violette Primeln | 0.20 | 1.80 |
| 4. Teller-Narzissen, knieh. 4/5 ○ ◐ ◑ * ✕ ✎ | | |
| <i>Bairrii</i> Brillianci, zartgelber Kranz, dunklerer Teller . | 0.30 | 2.70 |
| — <i>Early Orange</i> , gelb mit orangerotgerandetem Teller | 0.40 | 3.60 |
| — <i>Firetail</i> , schneeweiß mit glühend rot | 0.40 | 3.60 |
| — <i>Nobility</i> , elfenbein mit goldorange; N. <i>Dicentra</i> | 0.30 | 2.70 |
| — <i>Red Beacon</i> , schneeweiß mit feurig orangerot | 0.25 | 2.25 |
| <i>Leedsii</i> Weiße Königin, reinweiße Tellernarzisse | 0.20 | 1.80 |
| <i>poeticus ornatus</i> , schneeweiße, rot geäugte Dichternarzisse; N. grüne Polstergräser, rote <i>Pulmonaria</i> .. | 0.15 | 1.35 |
| — <i>Red Rim</i> , großblumige Dichternarzisse, schneeweiß, grünelbes Auge, scharf rot gerandet | 0.50 | 4.50 |
| — <i>the Star</i> , große weißrote Dichternarzisse | 0.30 | 2.70 |
| 5. Straußnarzissen, Tazetten, knieh. 4/5 ○ ◐ ◑ * ✕ ✎ | | |
| <i>poëta</i> Clondyke, schlüsselblumengelb; N. blaue Schattenstauden | 0.25 | 2.25 |
| — <i>Elvira</i> , weiß mit gelbem Auge; N. violette Primeln, rote Lungenkraut | 0.25 | 2.25 |
| — <i>Glorious</i> , schneeweiß mit rotem Auge | 1.50 | 13.50 |
| — <i>Halvose</i> , elfenbeingelber Kranz, leuchtend orange Mitte | 0.25 | 2.25 |
| — <i>Medusa</i> , crémeweiß mit orangescharlach; N. <i>Lithospermum</i> , <i>Anchusa</i> | 0.25 | 2.25 |
| — <i>Orange Cup</i> , gelb mit orangerot; N. <i>Primula</i> gelb | 0.25 | 2.25 |
| — <i>Raphael</i> , schneeweiß mit orangegelb | 0.20 | 1.80 |
| — <i>Scarlet Gem</i> , tiefgoldgelb mit leuchtend rotem Auge | 0.40 | 3.60 |
| — <i>Mischung</i> vieler Farben; N. Gräser | 0.20 | 1.80 |
| <i>triander</i> s. u. Gruppe 1 | | |
| Ornithogalum, Milchstern, Liliengewächse ○ ◐ ◑ * ✕ ✎ | | |
| <i>arabicum</i> , fußh. 5/6, weißer Doldenstern mit dunklem Auge | 0.20 | 1.80 |
| — <i>aureum</i> , goldgelber Bethlehemstern; Neuheit | 1.25 | 11.25 |
| — <i>nutans</i> , fußh. 4/5, weißgrüner Pyramidenstern; in Graspärten verwildern lassen | 0.12 | 1.08 |
| — <i>umbellatum</i> , gn. 5/6, echter Stern von Bethlehem; N. grünes oder silberblaues Polster | 0.08 | 0.72 |

Blumenzwiebel- und Knollengewächs-Grundsortiment

| | | |
|---|-------|--------|
| Oxalis , Sauerklee, Sauerkleegewächse ○ △ * | 1 St. | 10 St. |
| adenophylla , gn. 5/6, große rosafarbene „Phloxblüten“, silbrig gefaltetes Laub; N. Minuartia | 0.30 | 2.70 |
| enneaphylla , schneeweißer Sommersauerklee | 1.— | 9.— |
| lobata , goldgelber Herbstsauerklee, selten | 1.50 | 13.50 |
| Polyanthes s. u. Besondere Blumenzwiebel | | |
| Polygonatum s. u. Blütenstauden | | |
| Puschkinia , Scheinseilla, Liliengewächse ○ ● △ * | | |
| scilloides , gn. 3/4, rosaweiß; N. Saxifraga | 0.12 | 1.08 |
| — alba , schneeweiß | 0.15 | 1.35 |
| Saxifraga granulata fl. pl. s. u. Blütenstauden | | |
| Sanguinaria , Blutwurzellanemone, Mohngewächse ○ ● △ * | | |
| canadensis , fußh. 4/5 seltener zartweißrosafarbener Vorfrühlingsanemonenmohn; N. Steinbrechteppich | 1.— | 9.— |
| Scilla , Blaustern, Liliengewächse ○ ● △ * ✕ | | |
| bifolia , gn. 3/4, enzianblaue Vorfrühlingsseilla; N. Forsythia <i>eranthis</i> | 0.09 | 0.81 |
| — alba , seltener cremeweißer Vorfrühlingsblaustern | 1.50 | 13.50 |
| hispania Fliederrisse, fußh. 4/5, warmlilarosa Glockenblaustern; N. weiße Epimedium | 0.16 | 1.44 |
| — Großglockner , stahlblau; N. Schneetraube | 0.12 | 1.08 |
| — Rosenglocke , amethystrosa; N. weiße Vinca | 0.16 | 1.44 |
| — Schattenblau , dunkelmeeresblau; N. Veilchen weiß | 0.12 | 1.08 |
| — Schneetraube , weiße Glockenseilla; N. Viola blau | 0.16 | 1.44 |
| — Mischung aller Farben | 0.11 | 0.99 |
| pratensis , neue breitrispige Schmuckseilla mit langen hellblauen Lilienschweifrispen; N. Narzissen, Waldsteinia, Gräser | 0.20 | 1.80 |
| laxa , großrispige Zwergseilla; N. Primulae, Schneekissen | 0.50 | 4.50 |
| sibirica , tief enzianblau; N. Forsythia | 0.07 | 0.63 |
| — alba , schneeweiß | 0.12 | 1.08 |
| — atrocoerulea , schönstes Seillabau | 0.40 | 3.60 |
| Trillium , Waldlilie, Liliengewächse ● ● △ * ✕ | | |
| erectum , fußh. 4/5, ochenroter Zipfeldreier; N. grün Teppich | 0.60 | 5.40 |
| — album , weißer Niggerzipfel, selten | 1.50 | — |
| grandiflorum , weiße Dreilappwaldlilie; N. blaue Veilchen, Hepatica, Omphalodes | 0.60 | 5.40 |
| luteum , lindgrüngelb; selten | 2.50 | — |
| sessile , großblumiger, dunkelroter, amerikanischer Zipfeldreier; N. Waldsteinia | 1.— | 9.— |
| — californicum , schneeweißer großer Zipfeldreier mit lila Kelch | 1.50 | — |
| — Snow Queen , reinweißer Zipfeldreier | 1.50 | — |
| stylösium , hellrosa Zipfeldreier | 1.50 | — |
| undulatum , weiß, roter Kelch | 1.50 | — |
| Salvia s. u. Besondere Knollengewächse | | |
| Sternbergia s. u. Herbstblühende Blumenzwiebel | | |
| Tecophyllaea , Chilenischer Krokus, Schwertliliengewächse ○ △ * | | |
| cyanocrocus , neuer, ganz seltener Enziankrokus mit weißen Zeichen | 5.— | — |
| Tigridia s. u. Besondere Blumenzwiebel | | |
| Tropaëolum s. u. Besondere Knollengewächse | | |
| Tulipa , Tulpe, Liliengewächse | | |
| 1. Wildtulpen für Natur- und Steingärten ○ ● △ * ✕ < | | |
| australis , fußh. 4/5, leuchtend gelb, außen rot getupft | 0.40 | 3.60 |
| Batalnii , gelbe Zwergtulpe; N. T. linifolia, selten | 3.— | — |
| Billietiana aurea , knieh. 5, hohe goldrote Flammentulpe | 0.20 | 1.80 |
| chrysantha , knieh. 5/6, schmale, lange, goldgelbe Blüten, außen rot | 0.25 | 2.25 |
| Clusiana , innen weiß, außen zartrosa, Sterntulpe mit violettem Auge; N. niedrige Gräser | 0.20 | 1.80 |
| cuspidata , leuchtend rubinrot mit schwarzgelbem Kelch | 1.50 | 13.50 |
| dasystemon , weiße Zwergsterntulpe mit olivgrünem Kelch; N. Asperula | 0.80 | 7.20 |
| Eichleri , knieh. 4/5, glühend blutscharlach mit scharfem schwarzen Kelchauge; eine der schönsten Gartenwildtulpen | 0.25 | 2.25 |
| elegans alba , knieh. 5/6, weiße rotgerandete Lilientulpe | 0.50 | 4.50 |
| — pallida , elfenbeingelb mit rotem Rand | 0.40 | 3.60 |
| Fosteriana , hüfth. 5/6, orangescharlach, riesenblumige „Königin der Wildtulpen“; N. Alyssum | 0.80 | 7.20 |
| — Agamemnon , scharlachrot mit orangeschwarzem Kelch | 1.50 | 13.50 |
| — Defiance , rubinscharlach mit ringelbem Auge ... | 2.50 | 22.50 |
| — Red Emperor , größte aller, leuchtend zinnober-scharlach mit schwarzem, gelbgerandetem Kelch | 3.— | 27.— |
| fulgens , hüfth. 5/6, dunkelblutrote Lilientulpe; N. Polygonum sericeum | 0.20 | 1.80 |
| Greigii , knieh. 4/5, rubinscharlach, geflecktes Laub; N. Artemisia und graue Gräser | 2.— | 18.— |
| — aurea , goldgelbe Steppentulpe, rötlich getupst .. | 3.— | 27.— |
| Haageri , knieh. 4/5, glühendrot mit schwarzem Kelch | 0.25 | 2.25 |
| ingens , knieh. 4/5, großer roter Stern mit schwarzem Grund | 1.50 | 13.50 |
| Kaufmanniana , fußh. 3/4, hellgelbe Vorfrühlingsstulpe, außen rötlich; N. blaue Zwergkoniferen | 0.35 | 3.15 |
| — aurea , goldgelb, rot gezeichnet, selten | 2.50 | 22.50 |
| — Brillant , warmrote goldkelchige Vorfrühlingsstulpe .. | 1.— | 9.— |
| — coccinea , leuchtend scharlachrot, selten | 2.50 | 22.50 |
| — Gaiety , cremeweiß, riesenblumig, neu | 1.50 | 13.50 |
| — Glück , primelgelb mit roter Möwenzeichnung, Neuheit | 5.— | — |
| — Primrose , prächtiges Primelgelb, goldgelber Kelch .. | 0.90 | 8.10 |
| Kolpakowskyana , fußh. 4/5, gelb mit roten Streifen .. | 0.60 | 5.40 |
| kuschensis , fußh. 4/5, brillantes Rubinrot mit auffallender schwarzer Kelchzeichnung | 1.— | 9.— |
| lanata , hüfth. 5/6, orangescharlachfarbene Prachtwildtulpe; N. Zwergkoniferen | 1.50 | 13.50 |

Unser mit Blumenzwiebelgewächsen „gespickter“ Frühlingsweg steht um Ostern in Vollblüte; Besichtigung gern gestattet

Blumenzwiebel- und Knollengewächs-Grundsortiment

| Tulipa | 1 St. | 10 St. |
|---|-------|--------|
| linifolia, gn. 4/5, reizende Zwergwildtulpe, karminrubin mit scharf abgesetztem schwarzem Auge | 2.— | 18.— |
| Marjolétii, knieh. 5, gelb mit roten Zeichen | 0.25 | 2.25 |
| pèrsica, spätblühend, gelbbronzefarbene Zwergtulpe .. | 1.50 | 13.50 |
| polychroma, weiße Zwergwildtulpe mit gelbem Kelch | 1.— | 9.— |
| praëcox, fußh. 4/5, brandrot; N. Anemone silvestris . | 0.40 | 3.60 |
| praëstans, fußh. 4/5, eigenartig zinnoberscharlach, ohne Nebentöne bis in den Kelchgrund hinein, oft zwei und mehr Blumen an einem Stiel | 0.50 | 4.50 |
| pulchella alba coerulea oculata, knieh. 4/5, weiße Sterntulpe mit blauem Auge, Neuheit | 2.50 | 22.50 |
| — humilis, rosa mit gelbem Kelch | 1.50 | 13.50 |
| — lilacina, fliederlila mit blauem Kelch | 4.— | — |
| — rosea, violettrosa mit gelbem Stern | 1.80 | 16.20 |
| retroflèxa, tischh. 5/6, schwefelgelbe Lilientulpe | 0.18 | 1.62 |
| saxatilis, knieh. 5, schneeweiß mit blaulila Kelch, eigenartige seltene Form | 1.50 | 13.50 |
| silvestris, fußh. 4/5, gelbe Waldtulpe; in Naturgärten verwildern lassen | 0.25 | 2.25 |
| Sprèngeri, fußh. 5/6, späteste rote Wildtulpe, selten .. | 2.— | 18.— |
| stellata, fußh. 4/5, echte weiße Sterntulpe mit gelbem Kelch, außen lilarosa | 1.80 | 16.20 |
| turkestànica, weiße Gnomentulpe, gelbes Auge | 0.30 | 2.70 |
| Wilsóniana, fußh. 4/5, rubinkarmin mit lackschwarzem Auge | 0.60 | 5.40 |
| 2. Große und kleine „Gartentulpen“, in Gruppen ungefähr nach laufender Blütezeit geordnet | | |
| a) Früheste einfach blühende Zwergtulpen, fußhoch, Anfang bis Mitte April erblühend | | |
| Tulipa Duc van Toll ○ ◐ △ * ✕ | | |
| Cochénial, dunkelkarminrot; N. Arabis und Iberis ... | 0.15 | 1.35 |
| Orange, leuchtend orangerot; N. gelbe Primeln | 0.16 | 1.44 |
| Primrose, primelgelb; N. Viola Lord Nelson | 0.18 | 1.62 |
| Scharlach, leuchtend blutrot; N. Primula Schneekissen; N. Alyssum saxatile | 0.15 | 1.35 |
| Schneeweiß, weiße Frühtulpe | 0.15 | 1.35 |
| b) Mitte April erblühende große „frühe einfache“ Tulpen; knieh. in Grüppchen von 5 bis 10 Zwiebeln zu Rosen oder in Staudenbeete setzen ○ ◐ □ ✕ < | | |
| Artis, dunkelblutrot; N. Iris interregna Halfdan | 0.12 | 1.08 |
| Couleur Cardinal, warmes Glanzrot; N. Doronicum .. | 0.15 | 1.35 |
| Cottage Boy, leuchtend orange mit großem gelbem Schalenkelch | 0.20 | 1.80 |
| Diana, schneeweiß mit grünen Scheinen | 0.12 | 1.08 |
| Flamingo, leuchtend rosa; N. Iris Fritzhof | 0.12 | 1.08 |
| Fred Moore, bernsteinbraun — orange; N. Doronicum .. | 0.12 | 1.08 |
| Gelber Prinz, schönste gelbe Frühtulpe | 0.15 | 1.35 |
| Jönköping, prächtig, orangerot | 0.20 | 1.80 |
| Kaiserkrone, rot, gelbgeflammt; N. Iris | 0.18 | 1.72 |
| La Reine maxima, schneeweiß; N. Dicentra | 0.14 | 1.26 |
| Olympiade, tiefeinfarbig, goldgelb | 0.30 | 2.10 |
| Prinz von Oesterreich, orangescharlach | 0.12 | 1.08 |
| Vermillon Brillant, prächtig karminrubin | 0.18 | 1.62 |
| Weißer Schwan, überraschendes klares Weiß | 0.15 | 1.35 |
| c) Mendeltulpen; hüfth. 4/5, Kreuzung von Duc van Toll Darwin; Anwendung und Pflanzung wie bei Darwintulpen ○ □ ✕ < | | |
| Adinda, schönes klares Dunkelrosa | 0.25 | 2.25 |
| Clifford, orange, mahagoni schattiert | 0.25 | 2.25 |
| Feuerwerk, glühend blutrot, wie aufsteigendes Flammenflackern; Elfenbeinginster | 0.60 | 5.40 |
| Hendrick Ibsen, silberrosa; N. Iberis | 0.25 | 2.25 |
| Krelages Triumph, leuchtend geraniumrot, schwarzgelber Kelch; N. Doronicum | 0.40 | 3.60 |
| Mengelberg, weiß mit rosa Schein | 0.25 | 2.25 |
| White Glory, herrliche großblumige frühe schneeweiße Prachttulpe, Neuheit | 2.50 | 22.50 |
| Mischung vieler Farben | 0.20 | 1.80 |
| d) Triumphtulpen; knieh., Anfang Mai erblühend. Dieses sind riesenblumige, auf kolossal starken Stielen stehende, verhältnismäßig niedrige Gruppen- oder Liebhabertulpen, die durch besondere Kraft auffallen. K bedeutet Kelch, P Pollen ○ □ ✕ < | | |
| Corelli, feurig orangebraun, fein duftend, K und P gelb | 0.25 | 2.25 |
| Julius Caesar, schönes klares Hellrot mit gelbem Kelch und schwarzem Pollen | 0.60 | 5.40 |
| Red Signal, riesige Blumen, einfarbig glühend rot mit gelbweißem Kelch und grauem Pollen | 3.— | 27.— |
| Remus, goldfarben, K olivgelb, P schwarz | 0.40 | 3.60 |
| Romulus, sehr niedrige riesenblumige rote Neuheit mit goldigem Feuer, K gelb, P schwarz | 1.25 | 11.25 |
| Rubens, reines leuchtendes tiefes Violett mit schwarzem K und schwarzem P | 0.40 | 3.60 |
| Sardonix, rein fliederlila, sehr großblumig mit grauem K und grauem P, auffallende Erscheinung | 0.60 | 5.40 |
| e) Papageitulpen: fuß-knieh., Anfang Mai blühend, monstrose Formen für Schnitt und Beet ○ □ ✕ | | |
| Cramoisi Brillant, karminrot mit schwarzen Flammen . | 0.15 | 1.35 |
| Cafè Brun, goldrot mit braun | 0.15 | 1.35 |
| Phantasie, großblumig, lachsrosa mit weiß und grün .. | 0.30 | 2.70 |
| Gemma, schneeweiß mit grün | 0.40 | 3.60 |
| lutea maior, quittengelb mit grün und rot | 0.15 | 1.35 |
| Red Champion, blutrot mit großen weißen Flammen .. | 0.60 | 5.40 |
| Sundew, karminrote Barttulpe | 0.25 | 2.25 |
| Mischung vieler Farben | 0.13 | 1.17 |
| f) Rembrandt und bizarre Tulpen; hüfth., Mitte bis Ende Mai blühend, Verwendung wie Darwintulpen; | | |

Blumenzwiebel- und Knollengewächs-Grundsortiment

Farben: \bigcirc D \square \times \angle weiß mit lila oder weiß mit 1St. 10St
rosa oder weiß mit rot oder rot mit gelb, oder
violett mit gelb und Zwischentöne.

Die sogenannten bizarren Tulpen und auch die „Beiblumen“ sind hier mit eingefügt.

| | | |
|--|------|-------|
| Amphion , zartes müdes Lila mit gelbolivfarbenen Streifen | 0.25 | 2.25 |
| Apollo , reizvolles Lilarot mit weißen Flammen, K weiß, P schwarz | 0.25 | 2.25 |
| Aviso , frisch karminrot, gelb gestreift | 1.20 | 10.80 |
| Black Boy , schwarzbraun, hellbraun und gelb abgesetzte Bänder und Flammen | 0.20 | 1.80 |
| Cherbourg , bernsteinorange mit dunkelbraunen Flammen und Bändern | 1.— | 9.— |
| Cousin , lederbraun mit quittengelb, K und P schwarz | 0.25 | 2.25 |
| Flamboyant , tief violett mit scharf abgesetzten weißen Flammen | 0.25 | 2.25 |
| General van der Heede , herrliches Glanzrot, wundervolle weiße Zeichnung bei blauem K und weißem P | 0.25 | 2.25 |
| Grand Mogul , kräftig karminrot mit gelben Streifen .. | 0.50 | 4.50 |
| Laburnum , mahagonirot mit goldenen Flammen | 1.— | 9.— |
| Le Roi , tiefes Dunkelviolett mit schneeweißen Adern .. | 1.— | 9.— |
| Sierrad de Flora , unglaubliches Zusammenklingen der Farben braun, violett und zitronengelb mit schwarzem K und schwarzem P | 0.25 | 2.25 |
| Success , andersartige Gesamterscheinung als die sonst hier angebotenen rotweißbunten | 0.30 | 2.70 |
| The Baron , prächtig rot mit weißen Bändern, K blau .. | 0.25 | 2.25 |
| Union , schokoladenfarben mit ockergelben Flammen .. | 0.20 | 2.25 |
| Viktory , ledergelb mit braunvioletten Flammen | 2.— | 18.— |

g) Späte Kaufmannstulpen; hüfth., Mitte Mai blühend.

Diese, *Tulipa Grullmannii* genannt, sollen eine Kreuzung zwischen Darwintulpen und der Vorfrühlingstulpe *Kaufmanniana* sein. Sie haben denselben Typus wie die Darwintulpe, doch zeichnen sie sich durch eine ganz anders geartete Farbenzusammenstellung wildfremdartiger Schönheit aus.

| | | |
|--|------|-------|
| Dosia , sehr bunt, heller Grund mit rosaroter Zeichnung, schwarzstaubiger K und P | 1.50 | 13.50 |
| Mimosa , klares helles Zitronengelb mit rötlichem Rand, K schwarzgrün, P graugrün | 0.80 | 7.20 |
| Vivace , elfenbeinweiß mit rosaroten Sprengeln, besonders dem Blattende zu dunkler, schwarzer K und schwarzer P | 1.— | 9.— |

b) **Chamaeleontulpen**; tischh., Mitte Mai blühend. Auch hier handelt es sich um langstielige Tulpen vom Darwintyp, deren Besonderheit darin liegt, daß sie in ganz anderer, meist viel leuchtenderer Farbe ver- als erblühen. Jede Blüte zeigt an jedem Tag ein anderes Gesicht ○ ● □ × <

| | | |
|--|------|------|
| Fanny Fische , prächtig weiß mit karminroten Flammen, violetter Kelch, schwarzer P | 1.— | 9.— |
| Peasant May , hell erblühend, tief rubinrot ausklingend, weißer K mit schwarzblauen Staubgefäßen | 1.— | 9.— |
| Pink Wonder , weißlich rosa erblühend, dann bis zum vollen Aufblühen in leuchtend karminrot ab- ändernd, K weiß mit schwarzem P | 0.70 | 6.30 |

i) **Bündel-Tulpen**; knieh., Mitte Mai blühend. Hier handelt es sich um Sorten, die regelmäßig mit einem Hauptstiel aus einer Zwiebel aufsteigen und oben an diesem Stiel drei und mehr Blumen zur vollen Entwicklung bringen, so daß die Blütenentwicklung eine viel breittflächigere ist ○ □ ✕

| | | |
|--|------|------|
| Aljacin , blendend rot, große Eiform, niedrig, auf strammen Stielen, so daß selbst die vielen Blumen von einem Stiel gut und sicher getragen werden, K reingelb | 0.70 | 6.30 |
| Aureole , vielblütige „Argo“, kräftig goldgelb mit roten Flammenadern und Sprenkeln | 0.70 | 6.30 |
| Blackburn , frisches Hellrot, weißer Kelch mit gelbem P | 1.— | 9.— |
| Dragoon , kräftig violett, bisher einzige Sorte dieser Farbe in dieser Gruppe, K gelb | 1.— | 9.— |
| Flaming Arrow , leuchtend rot mit schneeweißem K und gelbem P | 1.— | 9.— |
| Goldrush , einfarbig tief dunkelgelb | 0.80 | 7.20 |
| Mrs. Mothet , einfarbig cremeweiß, rosa schattiert | 0.20 | 1.80 |
| Pierrot , Kreuzung der „Chamäleontulpen“ mit „Vielblumigen“ in rotweißen Nuancen | 0.70 | 6.30 |
| Pillsbury , kräftig karminrosa, weißer blau gerandeter K und violetter P | 1.— | 9.— |
| Sulphur Gem , kräftiges klares reines Gelb | 0.80 | 7.20 |
| — Spray , einfarbig zart cremegelb — weiß | 1.— | 9.— |
| Wallflower , köstliches Kastanienbraun von tiefleuchtender Glut, großer gelber K und Pollen | 4.— | — |

k) **Darwintulpen.** Unter Darwintulpen verstehen wir langstielige Schnitttulpen mit festen, fast eckig erscheinenden Blüten in allen Farben, ohne die Töne der Breeder-Tulpengruppe. Die Kelchzeichnung ist fast immer weißgelb oder blau, sehr selten schwarz ○ □ × <

| | | |
|---|------|------|
| Adoration, beste der lachsrosafarbenen | 0.80 | 7.20 |
| Anni Lauri, prächtiges warmes Rosa, einfarbig mit grauem K und grauem P | 0.30 | 2.70 |
| Baroda, weißblila mit schwarzem K, Neuheit | 6.— | — |
| Bouton d'Or, okergelb, schwarzer Pollen | 0.15 | 1.35 |
| Chic, herrlich rubinrosa mit silbernen Scheinen bei weißem K und grauem P, Neuheit | 4.— | — |

Die Haupttulpenblüte dagegen liegt in der ersten Maihälfte, auch dann ist Besuch gern gesehen

Blumenzwiebel- und Knollengewächs-Grundsoriment

| Darwintulpen | 1 St. | 10 St. |
|---|-------|--------|
| City of Haarlem, dunkelrot; N. gelbe Iris | 0.18 | 1.62 |
| Clara Butt, alt-lachsrosa; N. weißer Flieder | 0.15 | 1.35 |
| Dresden-China, große mächtige Blumen in reinstem Silberrosa, blauer K | 0.90 | 8.10 |
| Eunice, prächtige Silberlachsfarbe, über blauem Kelch thronen schwarze Staubbeutel | 6.— | — |
| Flagg of War, dunkelblutrote Neuheit mit lack-schwarzem P über tiefblauem K, bei Sonnenschein sich zu riesiger Schale öffnend | 2.— | 18.— |
| Frans Hals, tiefblauviolett; N. Deutzia gracilis | 0.16 | 1.44 |
| Golden Standart, altgoldfarben über goldgrauem K, schwarze Pollenbeutel, Neuheit | 4.— | — |
| Goldlack, okerorangerot; N. blaue Iris | 0.40 | 3.60 |
| Hermes, tiefscharlachrot, gelbschwarzer Kelch | 0.30 | 2.70 |
| Isis, blutrot mit weißblauem K | 0.15 | 1.35 |
| La Tulipe Noire, „schwarze Tulpe“ | 0.18 | 1.62 |
| Majestic, scharlachzinnoberfarbene Neuheit mit langer hoher Blütenform, lachsschwarzer K | 5.— | — |
| Mme. Herriot, warmhellrot mit braunem K | 0.50 | 4.50 |
| Roi de Islande, leuchtend blauosa | 0.12 | 1.08 |
| Red Giant, leuchtend scharlachrot, gelber K, oft mehrere Blumen an einem Stiel, niedrig und stämmig, Neuheit | 5.— | — |
| Venus, karminrosa | 0.18 | 1.62 |
| William Copland, schiefer-fliederlila | 0.15 | 1.35 |
| Yellow Giant, großblumige gelbe Darwintulpenneuheit; N. Papaver May Queen | 0.25 | 2.25 |
| Zwanenburg, erste schneeweiße Darwintulpenneuheit; N. wie vorige | 0.20 | 1.80 |
| Mischung vieler Farben | 0.12 | 1.08 |

l) Ideal-Darwin-Tulpen; knie—tischh., Mitte bis Ende Mai blühend ○ □ ✕

Ob diese Absonderung durch den Originalzüchter in eine Sondergruppe berechtigt ist, soll hier nicht entschieden werden; auf jeden Fall sind diese Ideal-Darwin-Tulpen große Prachtentfalter mit im übrigen ähnlichen Eigenschaften wie bei der Stammggruppe.

| | | |
|---|------|------|
| Cherry Pink, hervorragendes Kirschrosa, riesenblumig, stämmige Stiele, lilafarbener K | 0.40 | 3.60 |
| Kriemhilde, auffallendes schneeweißes Gegenstück zur vorigen | 0.50 | 4.50 |
| Margeaux, dunkelkarminrot mit blauem K | 0.50 | 4.50 |

m) Breeder-Tulpen; knieh. bis tischh., Mitte bis Ende Mai blühend. Dieses sind sogenannte „altholländische Muttertulpen“, meist langstielig und sehr großblumig, dabei stämmig und fallen vor allem durch die eigenartigen Farbenverschmelzungen mit braun oder oliv aus den Sortimenten heraus ○ □ ✕

| | | |
|--|------|------|
| Alice Keith, feurig altgoldfarben mit gelbem K und dunkelbraunem P | 0.30 | 2.70 |
| Cherbourg, bernsteinbraun mit lila | 0.50 | 4.50 |
| Dillenburg, funkelndes Bernstein gold mit roten Scheinen | 0.40 | 3.60 |
| Dom Pedro, schokoladenbraun; N. Trollius | 0.20 | 1.80 |
| Georg Grappe, silberlila, leuchtend blauer K | 6.— | — |
| Golden Bronze, prächtig goldbronce; N. Blaue Akelei | 0.20 | 1.80 |
| Godet Parfaite, beste dunkelviolette Sorte, prächtiger Farbton mit kolossaler Fernwirkung | 0.20 | 1.80 |
| Goldfink, braungelb wie Juchtenleder, dunkelgelber K, schwarze Staubbeutel | 0.20 | 1.80 |
| Heloise, tiefbraunrot mit gelbbraunem K | 0.30 | 2.70 |
| James Mac Donald, prächtiges, in der Sonne funkelndes Goldorange, olivgrüner K | 0.30 | 2.70 |
| Louis XIV., pflaumenblau mit oliv | 0.20 | 1.80 |
| Mahony King, einfarbig mahagoni-rotbraun mit knallgelbem K und schwarzem P | 0.60 | 5.40 |
| Orange Glory, herrlich orange, feuernd, K oliv | 0.50 | 4.50 |
| Paul Boudry, leuchtend violett mit blauschwarzem K | 0.30 | 2.70 |
| Pink Pearl, violettrosa mit silbernen Scheinen, eine bei Breedern sonst nicht bemerkte Farbe | 0.20 | 1.80 |
| Prince of Oranien, blühend orange-rubin | 0.25 | 2.25 |
| Souvenir, großblumig, goldrot; N. weißer Flieder | 0.20 | 1.80 |
| Velvet King, samtig schwarzbraunviolett | 0.30 | 2.70 |
| Farbenmischung | 0.15 | 1.35 |

n) Lilienblütige Tulpen, hüft., Mitte bis Ende Mai. Verwendung wie die vorhergehenden langstieligen Tulpen, doch darüber hinaus auch in Naturgärten aller Art ○ ◇ ✕ □ <

| | | |
|--|------|------|
| Alaska, zart hellgelb; N. blaue Gräser | 0.18 | 1.62 |
| Artemis, glühend weinrot; N. Polygonum sericeum ... | 0.16 | 1.44 |
| Beverley, erste orangeblutrote Lilientulpe; N. Elfenbeinginster | 0.40 | 3.60 |
| Capitain Fryatt, leuchtend klar violett, eine in dieser Gruppe ganz neue Farbe, dunkelblauer K | 0.75 | 6.75 |
| Cecila, klargelb, lang ausschweifende Blütenblattspitzen | 0.90 | 8.10 |
| Eclipse, bernsteinorangerosa; N. Blaublattfunkie | 0.18 | 1.62 |
| élégans s. u. Wildtulpen | | |
| fülgens s. u. Wildtulpen | | |
| Jaune a Merveille, tief dunkelgelb; N. Papaver | 0.60 | 5.40 |
| Marcellina, tiefrosa, weißer K | 0.40 | 3.60 |
| Martha, dunkelkarminrosa, blauer K | 0.40 | 3.60 |
| Matchless, herrliches Crémeweiß, ganz einfarbig | 0.50 | 4.50 |
| Mercedes, scharlachrot mit gelbem K | 0.40 | 3.60 |
| Orange Moon, ausgezeichnetes Goldorange, bisher unter Lilientulpen nicht vorhanden | 0.30 | 2.70 |
| Picotée, weiß mit rosa Rand | 0.15 | 1.35 |

Blumenzwiebel- und Knollengewächs-Grundsortiment

| Lilientulpen | 1 St. | 10 St. |
|---|-------|--------|
| retroflèxa s. u. Wildtulpen | | |
| Sirene, karminrosa; N. weißer Flieder | 0.15 | 1.35 |
| White Duchesse, eigenartig gewellte Blütenblätter, schneeweiß, offene Sternschale | 0.50 | 4.50 |
| Mischung warmer Farben | 0,14 | 1,26 |
| o) Cottage-Tulpen; knie—tischh., Mai bis Juni blühend. | | |
| Verwendung wie Darwintulpen, in beschränktem Maße aber auch in Naturgärten ○ □ ✕ < teils * | | |
| Anna Pawlowna, große weiße Eiform, weißgrüner K, schwarze Pollenträger | 0.90 | 8.10 |
| Argo, goldgelb, rot geadert und gesprenkelt | 0.25 | 2.25 |
| Avis Kennicot, langglockig goldgelb, kohlrabenschwarzer K; N. violetter Flieder | 0.25 | 2.25 |
| Beauty of Bath, Liebhabersorte mit eigenartigen Kontrasten, dreifarbig; violett mit silbern und bräunlich rosa | 0.25 | 2.25 |
| Betsy Ross, herrliches Okerkarmin, schwarzer K | 0.30 | 2.70 |
| Carrara, schneeweiß; N. roter Mohn | 0.40 | 3.60 |
| Columbine, warm reingoldgelb mit breiter roter Mittelrippe, gelbgrauer K | 0.50 | 4.50 |
| Coronation Scarlet, feurig blutrot, niedrig; K lack-schwarz | 0.30 | 2.70 |
| Dave Scott, erblüht in zartem Weißrosa, in prächtig karminfarbenem Feuer vergehend, schwarzblauer K | 0.60 | 5.40 |
| Delicious, starkes reines Altrosa, elfenbeingelber K, wertvolle Neuheit | 2.— | 18.— |
| Dulcinea, karminrubinrote späte Zwergtulpe | 0.17 | 1.53 |
| Earl King, eigenartiges Farbenspiel von Gelborange mit karmingetöntem Rande, schwarzgrüner K | 0.40 | 3.60 |
| Feu Ardent, glühend scharlachrot, gelber K, niedrig | 0.30 | 2.70 |
| Flamingo, leuchtend rosa, blauer K | 0.20 | 1.80 |
| Generalrench, karminrot; N. weiße Sträucher | 0.16 | 1.44 |
| Geisha, herrliche Harmonie vom Farbenton des Apfelsafts mit karmin und weißer Längsrippe | 0.40 | 3.60 |
| globosa nana, kugelblumige blutrote Zwergtulpe | 0.18 | 1.62 |
| Grenadier, leuchtend feurig hellorange | 0.18 | 1.62 |
| Inglisscombe Scarlet, feurigste der roten Tulpen | 0.16 | 1.44 |
| Jeanne Desor, orangegelb mit rotem Rand | 0.25 | 2.25 |
| King Mauve, prächtig silberl-lafarbene Tulpe | 1.— | 9.— |
| Lemon Queen, „Moonlicht-Tulpe“; N. Iris sibirica | 0.20 | 1.80 |
| Mävel, bernsteingelb, pflaumenblauoliv getönt | 0.17 | 1.53 |
| Mazeppa, ungewöhnliches Rot mit eigenartig je dreiteilig schneeweißem und klarblauem Kelch | 0.60 | 5.40 |
| Motherday, klarschönes einfarbiges Gelb | 0.40 | 3.60 |
| Perseus, blutrot mit gelbem K, Neuheit | 0.90 | 8.10 |
| Rosabella, edles Rosa; N. weiße Iris | 0.16 | 1.44 |
| Scarlet Emperor, prächtiges brandrotes Gegenstück zum „gelben Kaiser“, gelber K | 0.40 | 3.60 |
| Themis, einfarbig schneeweiß, von großer Schönheit | 0.40 | 3.60 |
| Wallstreet, schönste, wenn auch nicht größte aller gelben Tulpen, herrliche große einfarbige Schalen in wunderbarstem Sonnenlichtgelb | 0.70 | 6.30 |
| Walter T. Ware, goldgelb, zierlich, unersetzlich | 0.20 | 1.80 |
| Yellow Emperor, größte und prächtigste der späten Tulpen, „gelber Kaiser“! | 0.90 | 8.10 |
| Mischung vieler schönster Farben | 0.15 | 1.35 |

2. Herbstblühende Blumenzwiebel- Gewächse

1. Versand- und Pflanzzeit

Beginn schon Anfang Juli bis in den November hinein laufend. Die Zwiebel blühen meist schon im ersten Herbst der Pflanzung. Sollte die Blüte hier und da einmal ausfallen, so darf dieses nicht tragisch genommen werden, weil manche Blumenzwiebeln sich, je nach Klima und Boden, erst an den Platz gewöhnen wollen, bevor sie loslegen.

2. Pflanzanweisung

wie unter frühlingsblühende Blumenzwiebeln, Seite 51.

3. Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 10.

Herbstfrühling im Garten

durch herbstblühende Zwiebel- und Knollengewächse

Es gibt kaum Pflanzen im Garten, die so schnell und sicher kurze Zeit nach dem Setzen in vollen normalen Flor treter wie diese. Von dem Glanze, den neuartigen Farbenstufungen, der Ueppigkeit und Größe dieser neuen Edelzeitlosen- und Herbstkrokusreiche, von der Großblumigkeit und Vielblütigkeit vieler Sorten, der unglaublichen Treue, mit der selbst die kleineren unter ihnen nach so langen Jahren noch ihre alten Gartenplätze behaupten, wenn wir das Pflanzjahr längst vergessen haben, macht man sich schwerlich Begriffe. Hier senden uns Mittelmeergebirge, südrussische und kleinasiatische Steppen- und Bergländer den denkbar strahlendsten, wetterfestesten frühlingshaften Schmuck unserer herbstlichen Steingärten. Besondere Bodenansprüche liegen nicht vor.

1. Frühherbstblüher

| | | | |
|--|-------------|-------|--------|
| Colchicum , Zeitlose, Liliengewächse | ○ ● ✱ ✕ ♠ △ | 1 St. | 10 St. |
| autumnale album , Schneeherbstzeitlose, großer Massenblüher | | 0.45 | 4.05 |
| — minor , lilarosa Massenblüher, veredelte Form der neapolitanischen Wildherbstzeitlose | | 0.50 | 4.50 |
| Bornmuelleri , große Balkanzeitlose in zartem hellem Fliederrosa mit großem, weißen Kelch | | 0.70 | 6.30 |
| — magnificum , riesenblumige rosalila Neuheit | | 1.50 | 13.50 |

Benutze Tulpen zur Unterpflanzung von Rosenbeeten, dann zeigen diese Beete auch schon im Frühling ein frohes Gesicht.

Herbstblühende Blumenzwiebel

| | | |
|---|-------|--------|
| Cólchicum | 1 St. | 10 St. |
| hybridum Autumn Queen - Neuheit! Kräftiges Lilarosa mit silbrigem Adernetz und auffallendem Kelch .. | 1.25 | 11.25 |
| — Danton, prächtigste der feurigviolettfarbenen Riesenherbstzeitlosen-Neuheiten .. | 2.50 | 22.50 |
| — General Grant, hellrubinfarbene Neuheit mit weißem Kelch, prächtiger Kontrast .. | 1.25 | 11.25 |
| — Guizot, tiefpurpurn mit hellen Marmorflecken, niedrige stämmige Blütenstiele .. | 1.50 | 13.50 |
| — Lilac Wonder, zartfliederfarben, von großem Liebreiz, ähnliche Farbtonung fehlt sonst bei den Herbstzeitlosen fast völlig .. | 1.50 | 13.50 |
| — Premier, stark dunkellilafarbene Neuheit, sehr frühblühend, also gewissermaßen Vorläufersorte von Violet Queen .. | 1.50 | 13.50 |
| — Prinzess Astrid, rubinviolett .. | 1.25 | 11.25 |
| Crócus, Krokus, Schwertliliengewächse ○ ● * ✕ △ | | |
| longiflorus, frischlila, dunkelgeaderter Herbstkrokus .. | 0.60 | 5.40 |
| medius, purpurlila, feiner Kontrast mit den orange-farbenen Pollenträgern .. | 0.60 | 5.40 |
| nudiflorus, langelliptische Blumenknospen öffnen sich bei warmem Herbstwetter zu großen, weit offenen Kelchen in frischem Silberlila .. | 0.50 | 4.50 |
| ochroleucus, cremeweißer Herbstsafran, klein, aber reichblumig .. | 0.40 | 3.60 |
| pulchellus, herbstlicher Rosenkrokus in eigenartig rötlichem Lila .. | 0.50 | 4.50 |
| Salzmännii, ein unverwüstlicher hellblauer Herbstkrokus, der selbst im lockeren Wiesenrasen alljährlich wiederkommt .. | 0.40 | 3.60 |
| sativus, der eigentliche Safran, aus dessen Narben schon im Altertum der Safranfarbstoff und das Safranöl gewonnen wurde, nicht „tot zu kriegen“, erfrischt immer wieder durch sein klares kühles Lila .. | 0.25 | 2.25 |
| speciosus globosus, tieflila, von eigenartig dunklem Feuer .. | 0.40 | 3.60 |
| — Pollux, violettblau, silbern geädert .. | 0.40 | 3.60 |
| zonatus, rosailila mit goldenem Kelchring .. | 0.20 | 1.80 |
| Cyclamen, Hartes Alpenveilchen, Primelgewächse ○ ● * △ < | | |
| europaëum, winterhartes rosafarbenes Duftalpenveilchen mit dunklem Auge .. | 0.50 | 4.50 |
| Leucóium, Blumenbecher, Rittersterngewächse ○ ● △ | | |
| autumnale, herbstblühender „Märzbecher“, lichtweiß mit rosa Tönen, ein zarter, aber zäher Bursche .. | 0.50 | 4.50 |
| Ocalis, Sauerklee, Sauerkleegewächse ○ ● △ * | | |
| lobata, goldgelber Herbstsauerklee, „Riesentellerblumen“ über faltigem Laub, Neuheit! .. | 1.50 | 13.50 |

2. Spätherbstblüher

| | | |
|--|------|-------|
| Cólchicum, Zeitlose, Liliengewächse ○ ● △ * ✕ ♠ | | |
| autumnale album plenum, schneeweiße Nelkenzeitlose, durch lange Herbstwochen remontierend .. | 3.— | 27.— |
| — roseum plenum, dicht lilarosa gefüllt, blüht am längsten von allen Herbstzeitlosen .. | 0.60 | 5.40 |
| byzantinum cilicicum, unverwüstliche alljährlich stärker werdende prächtige Wildform mit graziösen eigenartigen Sternblumen von zartestem Farbenschmelz in herrlichem Altsilberrosa .. | 0.70 | 6.30 |
| hybridum Conquest, dunkellila Herbstzeitlose, wie blauviolette Feuerflammen aus Gräserteppichen aufsteigend .. | 2.— | 18.— |
| — Präsident Coolidge, helllila mit großem weißen Stern, im Sonnenschein sich weit öffnende Blumenkelche .. | 1.25 | 11.25 |
| — The Giant, malvenlila, großer weißgelber Kelch, spätblühend, robusteste aller .. | 1.50 | 13.50 |
| — Violet Queen, dunkelviolette Riesenherbstzeitlose von seltsamem Farbenfeuer .. | 1.50 | 13.50 |
| — Waterlily, tieflilafarben, riesenblumig, dicht gefüllt und noch sehr selten, aber sicher und lange blühend .. | 3.— | 27.— |
| speciosum, fliederlila mit großem weißen Kelch, ein unverwüstlicher Reichblüher .. | 0.70 | 6.30 |
| — album, Riesenschneeherbstzeitlose von toller unbegreiflicher Schönheit .. | 3.— | 27.— |
| variegatum Agrippinae, helllilarosafarbene Schachbrett-herbstzeitlose mit auffallend spitzen Sternblüten und gewelltem Laub, ein Unikum guter Garteneigenschaften .. | 1.— | 9.— |
| Crócus, Krokus, Schwertliliengewächse ○ ● ✕ △ * | | |
| asturicus, tiefviolettlilafarbener Oktoberkrokus, der, aus gefallenem Herbstlaub aufsteigend, wochenlang zwischen Herbstveilchen blüht .. | 0.45 | 4.05 |
| cancellatus album, weiß mit silbergrau .. | 0.90 | 8.10 |
| laevigatus, zartblauer Spätherbstblüher .. | 0.70 | 6.30 |
| speciosus, stahlblauer Herbstkrokus mit dunklen Adern, der sich auch gegen robuster wachsende Gräser immer noch durchsetzt .. | 0.18 | 1.62 |
| — album, schneeweiße Edelform der vorigen, große Seltenheit! .. | 0.60 | 5.40 |
| — Aitchisonii, bleiblaue .. | 0.40 | 3.60 |
| — Cassiope, großblumig, anilinblau mit gelbem Kelch .. | 0.40 | 3.60 |
| Cýclamen, Hartes Alpenveilchen, Primelgewächse ○ ● △ ♠ * | | |
| neapolitanum, silbermarmoriertes Efeublattalpenveilchen mit frischrosa Blumen, deren reizvoll gezackter Kelchrand besonders auffällt .. | 0.60 | 5.40 |
| — album, schneeweiße Form des vorigen, große Seltenheit, reizvolle Partner des vorigen .. | 1.25 | 11.25 |

Herbstblühende Blumenzwiebel und Lilien

| | | |
|---|-------|--------|
| Narcissus , Narzisse, Rittersterngewächse ○ ● △ * ✕ | 1 St. | 10 St. |
| serotinus, weißgelbe Herbstnarzisse, große Seltenheit | 0.50 | 4.50 |
| Sternbergia , Sternbergie, Rittersterngewächse | | |
| lutea, goldgelbe Narzissenzeitlose, auch herbstlicher „Goldkrokus“ genannt. Dunkelgrüner narzissenähnlicher Blattschopf, aus dem von Oktober ab goldgelbe große Krokusblumen heraussteigen, hier bei uns schon seit 8 Jahren unbedeckt an dürrigster Stelle alljährlich in immer schönerem und ausgedehnterem Flor beobachtet | 0.60 | 5.40 |
| macrantha, hellgelber „Goldkrokus“ | 0.75 | 6.75 |

3. Winterblüher

| | | |
|---|------|-------|
| Colchicum , Zeitlose, Liliengewächse ○ ● ✕ * △ | | |
| luteum, große Seltenheit!, einzige gelbe Zeitlosenart, überrascht im Januar, Februar oder später mit frischgelben Blütenblumen über braunem Laub | 1.80 | 16.20 |
| hungaricum, Spätwinterherbstzeitlose, rosafarben, in den Vorfrühling hinein blühend | 2.— | 18.— |
| Crocus , Krokus, Schwertliliengewächse ○ ● ✕ △ * | | |
| hiemalis, weißer Winterkrokus mit gelbem Kelch und porzellanblau angedeuteten Adern; erblüht bei warmem Wetter im Januar oder gar vor Weihnachten | 0.80 | 7.20 |
| iridiflorus, rubinviolettfarbener Sternkrokus mit silbernem Kelch, der launenhaft mal zum Winteranfang, mal mitten in der kalten Jahreszeit oder erst gegen Winterausgang zu blühen liebt | 0.60 | 5.40 |
| laevigatus Fontenayi, hellblauer bräunlich geadelter Dezemberblüher, große Seltenheit! | 0.90 | 8.10 |

3. Moderne Gartenlilien

1. Versand und Pflanzzeiten:

Je nach Art beginnt der Versand im Frühherbst und geht für die meisten Arten und Sorten bei offenem Boden durch den Winter hindurch bis in den April hinein, für spätblühende Sorten auch dann noch weiter bis an Pfingsten heran. Mit Topfballen können Lilien auch zu anderen Zeiten je nach Bedarf verpflanzt werden.

2. Pflanzanweisung

wie unter frühlingsblühenden Blumenzwiebeln, Seite 51.

3. Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 10.

Alte und neue Gartenlilien suchen neue Gartenplätze und -freunde!

Wir bringen hier eine Reihe stabiler Gartenlilien und ihrer Kreuzungen in einer sehr „gesiebten“ Vollständigkeit. Gewiß, manche Neuheiten oder Raritätenpreise erscheinen hoch und sind trotzdem niedrigst gehalten. Fast alle hier angebotenen Arten und Sorten sind rechte Dauerlilien.

Besonders wichtig ist das Werk über „Unsere Gartenlilien“, ein reich bebildertes Buch mit Beschreibung und Anleitung zur Pflanzung und Behandlung der kulturwürdigen Lilien mit vielen Bildern, kart. einschl. Porto nur RM. 2.40.

Lilium, Lilie, Liliengewächse

| | | |
|--|-------|--------|
| 1. Türkenbund- und Tigerlilien in alten und neuen Farben | 1 St. | 10 St. |
| und Gestalten ○ ● * ✕ < □ | | |
| amabile, knieh. 6/7, leuchtend orange, schwarz gefleckt | 3.— | 27.— |
| carniolicum, tischh. 6/7, orangescharlachfarbener Haken-Türkenbund | 6.— | 54.— |
| cernuum, tischh. 6/7, fliederfarbener Gräser-Türkenbund mit braunen Flecken | 1.50 | 13.50 |
| chalcedonicum, hüfth. 7/8, griechischer blutroter Türkenbund; N. Oenothera glauca | 5.— | 45.— |
| Dal-Hansonii, brusth. 6/7, kastanienbraun, goldig durchleuchtet, königlicher Bastard; N. Rittersporn | 9.— | 81.— |
| Davidii, knieh. 7/8, orangefeuersfarbene Zwergtigerlilie; N. Zwergittersporn | 2.— | 18.— |
| Duchartrei, hüfth. 6/7, weinrot, punktierte Marmorlilie; N. dunkler Rittersporn oder Akonit | 9.— | 81.— |
| Hansonii, hüfth. 6/7, braun, gesprenk. Goldwachslilie; N. Glockenblume u. Lupine | 2.50 | 22.50 |
| Henryi, brusth. 8/9, orangegoldener Mandarinen-Türkenbund mit grünem Kelch; N. Silberkerzen | 1.25 | 11.25 |
| Humboldtii, tischh. 6/7, bernsteinbrauner Türkenbund | 3.— | 27.— |
| Kellöggii, tischh. 6/7, sehr seltener rosenfarbener Türkenbund | 3.— | 27.— |
| márgan, hüfth. 6/7, Amethyst-Wachslilie; N. weiße Glockenblume und Rittersporn | 7.50 | 67.50 |
| — H. J. Elwes, orange, purpurbraun gefleckt | 9.— | — |
| — Mrs. E. Willmott, orange, karminrot gefleckt | 9.— | — |
| mártagon, hüfth. 5/6, karminrosa Türkenbund; N. Farne und Schattenbodenpflanzen | 0.80 | 7.20 |
| — album, hüfth. 5/6, seltener Schneetürkenbund; N. folgende und farbig Astilben | 4.— | 36.— |
| — Cattanaeae, brusth. 6/7, schwarzpurpurner Türkenbund, sehr selten; N. weiße Astilben und Lupinen | 6.— | 54.— |
| monadelphum, hüfth. 5/6, gelbe Kaukasuslilie mit brauner Randsprenkelung; N. Veronica latifolia | 3.— | 27.— |
| ochraceum, brusth. 7/8, seltsamer gelber Türkenbund mit schokoladenbraunem großem Auge; N. Rittersporn | 5.— | 45.— |
| pardalinum, hüfth. 6/7, braungefleckte rote Pantherlilie; N. weißer Rittersporn | 1.— | 9.— |

Lilien

| <i>Lilium pardalinum</i> | 1 St. | 10 St. |
|---|-------|--------|
| — <i>gigantëum</i> , Pantherlilie, auf bernsteingelbem Grund braun-purpurn und rot gefärbt | 5.— | 45.— |
| — <i>Red Giant</i> , goldgelb mit leuchtend roter Zeichnung | 3.— | 30.— |
| <i>polyphyllum</i> , neuer Türkenbund, zart cremeweiß, lila getönt | 6.— | 54.— |
| <i>pyrenäicum aureum</i> , hüfth. 6/7, gelber Pyrenäentürkenbund; N. Gräser und blaue halbhohle Stauden | 2.50 | 22.50 |
| — <i>rübrum</i> , hüfth. 6/7, roter Pyrenäentürkenbund; N. Gräser und Salbei | 3.— | 27.— |
| <i>pompönicum</i> , hüfth. 6/7, mennigerote schwarzgesprenkelte Secalpenlilie; N. Campanula glomerata | 2.50 | 22.50 |
| <i>rubescens</i> , seltsame weiße Lilie, mit karminroten Sprenkeln, die bis tiefpurpurn hinüberlaufen | 4.— | 36.— |
| <i>speciosum album</i> , hüfth. 8/9, schneeweißer Japantürkenbund, grüner Kelch; N. Monarda | 1.— | 9.— |
| — <i>rübrum</i> , karminroter Japantürkenbund; N. blauer Salbei und Silberstauden | 1.— | 9.— |
| — <i>Melpomene</i> , hüfth. 8/9, großblumig rubinrot gefleckt; N. Silberkerzen | 1.— | 9.— |
| <i>superbum</i> , brusth. 7/8, orangerote Riesentigerlilie; N. Romneya, rem. Kletterrosen | 1.20 | 10.80 |
| <i>tenuifolium</i> , knieh. 6/7, scharlachrote Feinblattlilie; N. blaue Gräser und Teppichglockenblumen | 0.80 | 7.20 |
| — <i>Golden Gleam</i> , Goldfeinblattlilie; N. Staudenlein, Gräser | 1.25 | 11.25 |
| — <i>Red Star</i> , neue feuerrote Feinblattlilie | 1.25 | 11.25 |
| <i>testaceum</i> , brusth. 7/8, nankinggelbe seltene Isabellenlilie, braunrote Pollen, zart duftend; N. Monarda . | 5.— | 45.— |
| <i>tigrinum fl. pl.</i> , hüfth. 7/8, gefüllt blühende rote Tigerlilie; N. rem. Rittersporn | 0.60 | 5.40 |
| — <i>fortunei</i> , brusth. 7/8, große Tigerlilie; N. Rittersporn und rem. Kletterrosen | 0.60 | 5.40 |
| <i>Willmottiae</i> , hüfth. 6/7, tibetanischer Türkenbund, brillantrot mit braunen Punkten | 2.— | 18.— |
| — <i>unicolor</i> , Tibet-Türkenbund, rein einfarbig orangescharlach, selten | 3.— | 27.— |

2. Feuerlilien mit aufrechten Schalenblüten ○ △ □ ✕

a) hohe Feuerlilien, alle knieh.-hüfth. 6/7

| | | |
|--|------|-------|
| <i>Batemänniae</i> , leuchtend orange; N. Veronica spicata . | 1.25 | 11.25 |
| <i>croceum</i> , echte orangegelbe Safranlilie; N. Lupinen ... | 1.25 | 11.25 |
| <i>davuricum Apricot</i> , Aprikosenfeuerlilie; N. Linum | 0.80 | 7.20 |
| — <i>erectum</i> , orangegelbe Kandelaber-Feuerlilie; N. Rittersporn, Rosen, Phlox | 0.60 | 5.40 |
| — <i>Darkest of All</i> , schwarzbraunrote Nachtfeuerlilie, Neuheit; N. Sommermargueriten | 3.— | 27.— |
| — <i>Feu Brillant</i> , Scharlachfeuerlilie; N. Ehrenpreis .. | 1.25 | 11.25 |
| — <i>Golden Fleece</i> , apfelsinenfarbene Goldvieslilie, Neuheit; N. Rosa Moyesi und Gräser | 3.— | 27.— |
| — <i>incomparable</i> , Karminfeuerlilie; N. Ginster und frühe Helenium | 0.80 | 7.20 |
| — <i>Invincible</i> , große Karminfeuerlilie; N. Polemonium | 1.25 | 11.25 |
| — <i>Mahony</i> , samtig purpurne Mahagony-Feuerlilie; N. Gypsophila repens monstrosa | 0.70 | 6.30 |
| — <i>Orange King</i> , reinfarbene neue Orangen-Feuerlilie; N. Glockenblumen | 2.— | 18.— |
| — <i>Prince of Wales</i> , tiefgoldgelbe Neuheit; N. Veronica latifolia | 3.— | 27.— |
| — <i>Refulgence</i> , Blut-Feuerlilien-Neuheit; N. Elfenbeinginster | 1.25 | 11.25 |
| — <i>Vermillon Brillant</i> , weinrot; N. Schleierkraut | 0.70 | 6.30 |

b) Zwergfeuerlilien, alle fußh.-knieh. 6/7

| | | |
|---|------|-------|
| <i>davuricum grandiflorum</i> , niedrig, orangerot; N. Iris und Viola | 0.60 | 5.40 |
| — <i>Yellow Dwarf</i> , gelbe Zwergfeuerlilie; N. Phlox canadensis | 4.— | 36.— |
| <i>élegans alutaceum</i> , Bernstein-Feuerlilie | 0.60 | 5.40 |
| — <i>atrosanguineum</i> , rotpurpurne Samtfeuerlilie | 1.25 | 11.25 |
| — <i>bicolor</i> , Goldfeuerlilie; N. blaue Hornveilchen | 0.60 | 5.40 |
| — <i>biligulatum</i> , Ziegelfeuerlilie; N. Karpathenglockenblumen | 0.60 | 5.40 |
| — <i>Red Emperor</i> , tief feurig rot | 1.50 | — |
| — <i>venustum macranthum</i> , leuchtend lachsfarben | 1.50 | — |
| <i>pulchellum</i> , feurig-scharlachrote stehende Kelche | 0.60 | 5.40 |
| <i>Wallacei</i> , augustblühende Zwergfeuerlilie | 1.— | 9.— |

3. Trompeten-, Trichter- oder Glockenlilien ○ ☽ * ✕ <

| | | |
|--|-------|-------|
| <i>aureum</i> , brusth. 8/9, große japanische Goldbandlilie .. | 1.50 | 13.50 |
| — <i>platyphyllum</i> , Riesengoldbandlilie | 2.— | 18.— |
| <i>Brönnii</i> , große weiße Tubalilie mit braunvioletttem Rücken | 2.— | 18.— |
| — <i>Colchæsteri</i> , riesige duftende Tubalilie mit gelben Tönen | 4.— | 36.— |
| <i>canadense</i> , hüfth. 6/7, apfelsinenfarbene braunfleckige Hängeglockenlilie; N. Nepeta | 1.— | 9.— |
| <i>candidum</i> , hüfth. 6/7, duftende deutsche weiße Madonnenlilie; N. Rittersporn und Rosen | 0.70 | 6.30 |
| <i>gigantëum</i> , phantastische Riesenslilie mit großen weißen Hängeglocken am baumartigen Stamm; ○ | 12.50 | — |
| <i>longiflorum japonicum gigantëum</i> , große weiße japanische „Brautstraublilie“ | 1.— | 9.— |
| <i>Párryi</i> , prächtige gelbe Tütenlilie | 5.— | 45.— |
| <i>nepalense</i> , gelbe Himalajalilie mit weinroten Zeichen . | 8.— | 72.— |
| <i>regale</i> , hüfth. 7/8, großglockige Königs-lilie, stark duftend weiß mit gelbem Schlund und rosa Hauch; N. Rittersporn, Phlox, Lupine | 0.75 | 6.75 |
| <i>Sargentiae</i> , riesige weiße Trompeten mit gelbem Kelch und rosa Lichtern, später als Lilium regale | 10.— | 90.— |
| <i>sulphureum</i> , große Schwefellilie, außen rosalia getönt | 4.— | 36.— |
| <i>Wallichianum</i> , großglockige Elfenbeinlilie | 4.— | 36.— |

4. Besonderheiten unter Blumenzwiebeln und Knollengewächsen

Hier wurden auch Arten und Sorten genannt, die nicht winterhart sind und deswegen besonderer Behandlung zu gewissen Zeiten bedürfen; wo solches der Fall ist, wurde dieses bei der Art neben der Beschreibung gesagt. Im übrigen gelten die Pflanzanweisungen, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter frühlingsblühende Blumenzwiebeln, Seite 51.

Agapanthus, Blautilie, Liliengewächse $\emptyset \square \times \cap$ 1 Stck.
umbellatus, prächtige himmelblaue Kübelpflanze; Winterschutz 3.—
 — **albus**, weiße Kübellilie; Winterschutz 3.—

Begonia, Begonie, Schiefblattgewächse $\bigcirc \bullet \square \cap$
 Nicht winterhart; auspflanzen nach den Eisheiligen, möglichst vorher antreiben.

1. Einfachblühende Knollenbegonien, prächtige Schattenblüher
tuberosa, scharlachrot, gelb, rosa, weiß
 a) in Farben sortiert 0.40
 b) in Prachtmischung 0.25

2. Gekrauste einfach blühende Riesenbegonien
tuberosa, scharlachrot, gelb, rosa, weiß
 a) in Farben sortiert 0.40
 b) in Prachtmischung 0.25

3. Gefüllte Knollenbegonien
tuberosa, orange, blutrot, dunkelrot, rosa, gelb, weiß
 a) in Farben sortiert 0.40
 b) in Prachtmischung 0.25

4. Vielblütige Massenbegonien
multiflora Feuerflamme, klein, aber überaus reichblumige
 Buschbegonie, brennend rot 0.40
 — **Frau Helene Harms**, gefüllt, leuchtend gelb mit rötlichen Scheinen 0.40
 — **Prinzessin Viktoria Luise**, reizvoll zartrosa 0.60

Canna, Blumenrohr, Cannagewächse $\bigcirc \bullet \square \times \spadesuit \cap$
 a) Grünlaubige
indica Befreiung, hüftth., leuchtend orangegelb 1.50
 — **Feuervogel**, glühend scharlachrot, großblumig 1.25
 — **Königin Charlotte**, dunkelrot, gelb besäumt 1.—
 — **Louis Cajeux**, lachsrot, großblumig 1.—

b) Purpurlaubige
indica Felix Ragout, reingoldgelb 1.—
 — **Feuerzauber**, scharlachzinnerrot 1.50
 — **Graf Waldersee**, mennigerot 1.—

Knollen nur im Frühjahr auspflanzen, im Winter frostfrei, mäßig feucht und nicht zu warm aufbewahren, im zeitigen Frühjahr antreiben und nach den kalten Tagen in den Garten bringen.

Crinum, Hakenlilie, Liliengewächse $\bigcirc \square \bullet \square \times \angle \cap$
Powellii, große lilienartige Kübelpflanze, rosa Trompetenblüten; Winterschutz 3.—
album, weiße Hakenlilie; Winterschutz 3.—

Freesia, Duft-Freesie, Schwertliliengewächse $\bigcirc \square \times \angle \cap$
 Freesien werden wie Gladiolen behandelt, also Ende April ausgelegt und über Winter frostfrei aufbewahrt. 1St. 10St.

Tubergénii, amethyst-lavendellila 0.20 11.80
 — **Buttercup**, orangegelb 0.20 1.80
 — **Rosa bonheur**, rosa mit bronze 0.20 1.80

Ixia, Ixie, Schwertliliengewächse $\bigcirc \square \times \angle \cap$
 Behandlung wie unter Freesia
hybrida azurea, purpurbau 0.20 1.80
 — **Bridesmaid**, weiß mit karmin Auge 0.15 1.35
 — **Conqueror**, orangefarbig mit gelb 0.12 1.08
 — **Hogarth**, cremegelb, violettes Auge 0.12 1.08
 — **Lady Slade**, kirschrosa 0.15 1.35
 — **Vulkan**, orangescharlach 0.15 1.35

Polyanthes, Tuberose, Rittersterngewächse $\emptyset \bullet \times \square \cap$
tuberosa, echte weiße Dufttuberose; Behandlung wie Canna 3.—

Tigridia, Tigerdreier, Schwertliliengewächse $\bigcirc \bullet \times \square \cap$
 Behandlung wie Gladiolen.
coelestina, bronze mit grünliche Zeichnung 0.80 7.20
pavonia, kniehohe Dreilappschalen in prächtig bunten Tigertönen von rot mit weiß und schwarz, gelb, orange u. a. m. in Farbmischung 0.50 4.50
 — **alba**, schneeweiß, rot gefleckt 0.30 2.70
 — **canariensis**, gelb, innen karmin gefleckt 0.30 2.70
 — **carminea**, orangegelb gezeichnet 0.30 2.70
 — **Red Giant**, leuchtend rot 0.30 2.70
 — **Rose Giant**, frisch rosa 0.30 2.70
 — **lutea immaculata**, bernsteingelb 0.30 2.70
 — **speciosa**, blutrot 0.30 2.70

Tropaeolum, Kresse, Kressengewächse $\bullet \emptyset \ast \times \cap$
 Diese Kressenarten bedürfen alle eines warmen Platzes und guten Winterschutzes.
azureum, blaue Kletterkresse, selten 5.— —
brachyceras, orangegelbe Knollenkresse 1.50 13.50
speciosum, leuchtend blutrote Kletterkresse 1.50 13.50
tricolor, scharlachrot, schwarz gezeichnet 1.50 13.50
Salvia, Salbei, Lippenblütler $\bigcirc \ast \square \times \cap$
pärens, knieh., enzianblauer Knollensalbei, prächtiger Dauerblüher zwischen Rosen und in Stein- oder Naturgärten; Behandlung wie Dahlien 0.80 7.20
 — **Cambridge Blue**, klares helles Himmelblau; do. 1.50 13.50

5. Dahlien

1. Versand- und Pflanzzeiten:

a) Versand ab Mitte Oktober bei frostfreiem Wetter durch den ganzen Winter hindurch bis in den Juni hinein; angetriebene Knollen oder Topfballen-Jungpflanzen noch darüber hinaus.

Noch einmal sei auf das Werk „Unsere Gartenlilien“ von Steffen als dem wichtigsten deutschen Lilienbuch hingewiesen

Dahlien

b) Die Pflanzung von Knollen beginnt Ende April und läuft bis in den Juni, die der Topfballen-Jungpflanzen beginnt nach den Eisheiligen und läuft je nach Bedarf bis in den Hochsommer.

2. Pflanzanweisung: Wie unter Blütenstauden, Seite 10, im Herbst werden die Knollen nach dem Abfrieren des Laubes eingeeerntet und wie Kartoffeln frostfrei, aber nicht zu warm, bis zur nächsten Pflanzzeit im April—Mai durchwintert.

3. Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 10.

Dahlia variabilis, Dahlie oder Georgine, Korbblütler ○ □ ✕ ∞

1. Niedrige Mignondahlien, alle Sorten; knieh. 7/10 1 Stck.

| | |
|---|------|
| Butterfly, reingoldgelb | 0.40 |
| Flammenmeer, blutrot | 0.70 |
| Goldherz, scharlachrot mit gelber Mitte | 0.50 |
| L'Innocence, schneeweiß | 0.40 |
| Paisley Gem, orangerot | 0.40 |
| Phyline, tiefdunkelrot mit gelber Scheibe | 0.40 |
| Yellow Transparent, großblumig, mondlichtgelb | 0.50 |

Mignondahlien finden reizende Verwendung als Einfassung in sonniger Lage, im Schnittblumengarten und auch als Partner von Spätsommer- und herbstblühenden Stauden; selbst die Anwendung als Balkonpflanze in genügend großen Kästen führt zu gutem Erfolg.
2. Höhere einfache Dahlien; 7/10

| | |
|---|------|
| Camille Franchon, weinrot-violett mit dunkelsamtig purpurnem Scheibenring; brusth. | 0.60 |
| Elfenprinz, zartlilarosa; brusth. | 0.60 |
| Frau Dr. Nebelthau, schneeweiß mit großer gelber Scheibe, herrlich neben rotem Phlox; brusth. | 0.50 |
| Helvetia, schneeweiß, rot bandiert, lustigste Farbenharmonie; hüfth. | 0.40 |
| Hispania, ziegelrot mit großer goldgelber Mitte, hervorragender Kontrast; hüfth. | 1.— |
| Mondscheibe, hellgelbe große Tellerdahlie; brusth. | 0.80 |
| Pleasure, graziöses Gegenstück zu Camille Franchon; hüfth. | 0.70 |
| Rarita, wundervoller Kontrast der weißen, zart lila beschienenen Blumen mit der schwarzgelben Mittelscheibe; brusth. | 0.50 |
| Schneepriinzessin, schneeweiß, großblumig; hüfth. | 0.80 |
| Volkskanzler, innen dunkelbraunrot, außen lachsrot | 1.50 |
3. Braunrotlaubige einfache Dahlien; 7/10

| | |
|---|------|
| Bishop of Llandaff, scharlachrot mit schwarzer Scheibe; hüfth. | 0.60 |
| Congo Belge, kastanienbraunrot, halbgefüllt; hüfth. | 0.50 |
| Luzifer, blutrot mit schwarzgelbem Stern; hüfth. | 0.40 |
| Mrs. K. Carwithen, halbgefüllt, zinnoberrot, hüfth. | 0.60 |
4. Halskrausendahlien; 7/10

| | |
|--|------|
| Diadem, noch immer unübertroffene Sorte sowohl in Haltung als auch Blütenform und Farbe, weinrotlila, schneeweiße Krause; brusth. | 0.60 |
| Käthe Ruhe, orange, gelbe Krause; brusth. | 0.80 |
| Maria Stuart, purpurviolett mit schneeweißer Krause; brusth. | 0.60 |
| Negerfürst, schwazrot, weiße Krause; brusth. | 0.70 |
| Präludium, reizvoller Zusammenklang der Farben, zitronengelb, neutrot und karmin; brusth. | 0.50 |
| Scarlet Queen, scharlachrote Verbesserung von Leuchtenburg mit gelber Krause; brusth. | 0.60 |
5. Zwerghybriddahlien, knieh. 7/10

| | |
|---|------|
| Blitzmädel, glühend scharlachrot | 0.60 |
| Sonnenlicht, bernsteinbraun mit topasgelb | 0.50 |
| Strahlenmeer, hell elfenbeingelb-weiß | 0.60 |
6. Hohe Schmuckdahlien; brusth.-mannsh. 7/10

| | |
|--|------|
| Adler, immer noch eine der besten schneeweißen | 0.50 |
| Albrecht von Regenstein, goldorange mit hellen Spitzen | 0.50 |
| Apart, riesenblumig, brokatbraun mit lila Schein, hell durchleuchtet | 0.60 |
| Ballegos Glory, riesenblumige Rapallo, tiefkastanienbraunrot mit gelben Lichtern | 1.— |
| Beau Ideal, riesenblumig, zart lavendellila | 1.— |
| Bergers Riese, prächtiger weißer Riese | 3.— |
| Copper King, kupferbronze, ausgezeichnete Lichtfarbe | 1.— |
| Diamant, elfenbeinweiße Schnittsorte | 0.60 |
| Ehrliche Arbeit, prächtig ziegelrot mit goldgelber Mitte | 0.50 |
| Entrups Sultan, dunkelkarminrot, starkstielig | 0.80 |
| Essen, feurig karminroter Massenblüher | 0.50 |
| Excelsior, terrakotta-goldorange, herrliche Lichtfarbe helle Reflexe | 0.70 |
| Forth Monmouth, tiefkastanienbraun | 2.— |
| Freund Ruhe, feurig kupferorange | 0.80 |
| Geheimrat Dr. Pauli, leuchtend rot auf starken Stielen | 0.80 |
| Großglockner, dunkelblutrot, goldige Spitzen | 1.25 |
| Hassenstein, glockenblumenblau | 0.60 |
| Heinrich Zille, kupferbronze, unerreichte Lichtfarbe | 1.— |
| Hohes Licht, prächtige bernsteingoldene Lichtfarbe | 0.50 |
| Hortense, mauvelia mit dunkelabgesetzter Mitte | 0.60 |
| Indiana Moon, gelb mit zartrosa, gelockte Blumen | 2.— |
| Insulinde, bernsteinfarbene Lockenkopfdahlie | 0.60 |
| Jane Cowl, riesenblumige goldbronze | 0.70 |
| Jerseys Beauty, leuchtend lachsrosa, eine der besten Sorten der Welt | 0.60 |
| Kathleen Norris, riesenblumig, kräftig rosa mit heller Mitte | 0.60 |
| Kaweah, brennend kirschrosa, karmin überhaupt | 2.— |
| König Harold, tiefdunkelviolet | 0.50 |
| Kohinoor, hellgelb, rötlich überschienen | 0.60 |

| Dahlie | 1 Stck. |
|--|---------|
| Monmouth Beauty, riesenblumig, altgold-kupfern, ausgezeichnete Lichtfarbe | 0.80 |
| Mondgöttin, edelstes Mondlichtgelb | 0.60 |
| Nagels Ideal, schönste „blaue“ Dahlie | 1.50 |
| Partenkirchen, zartestes Hellgelb | 0.40 |
| Präsident Hoover, dunkelbraunpurpurn | 1.25 |
| Raphael, rotkupfern mit bernsteinbrokat, ausgezeichnete Lichtfarbe | 0.80 |
| Ramona, altgoldbronze mit roter Rückseite | 1.20 |
| Rev. Herbert Lee, eine der besten in tiefpurpurviolett | 0.60 |
| Rosita, frischrosa, elfenbeingrüne Mitte | 0.80 |
| Salmonea, warmlachsrosa, reizvolle Lichtfarbe | 0.50 |
| Spanien, leuchtend goldgelb mit rötlichem Schein, Gesamteindruck tiefaltgoldfarben | 0.60 |
| Sultana, scharlach, im Grunde gelb | 3.— |
| Thomas A. Edison, tiefpurpurviolett | 1.— |
| Trentonian, braunkupf., bernsteindurchleucht., Lichtfarbe .. | 0.50 |
| Variété, dunkelpurpurnviolett mit weißen Spitzen | 0.60 |
| 7. Kaktus-Hybrid-Dahlien; hüfth.-brusth. 7/10 | |
| Amundsen, tiefblachrosa mit gelblicher Mitte | 0.50 |
| Anemone, zart atlasrosa | 0.60 |
| Aufrecht, dunkelrot-karmin | 0.80 |
| Daga, hell elfenbeingelb | 0.50 |
| Frau Meta Wagschal, goldgelb mit rosa Hauch | 1.25 |
| Frau Oberbürgermeister Bracht, elfenbein-zitronengelbe Welt-sorte | 0.80 |
| Gartendirektor Korte, karmin-rot, weiß gerändert | 0.80 |
| Goldene Sonne, tiefgoldgelb, rötlich überschienen | 0.50 |
| Heros, kupferbraunrot | 0.80 |
| Jolanthe, dunkelviolett | 2.— |
| Köstritzer Vollblut, dunkelblutrot | 0.60 |
| Leipzig, zartrosa, helle Mitte | 0.50 |
| Lilac Glory, zart hellila | 0.60 |
| Nivea, schneeweiß | 0.70 |
| Riele, frischlachsrosa, goldig zur Mitte abgestuft | 1.25 |
| Riesenmeisterstück, fliederlila | 0.70 |
| Schwarzrot, tiefdunkelrot | 0.50 |
| Sibu, prächtiges Gelb | 0.50 |
| Talisman, dunkelrot | 0.50 |
| Trauer um Langemarck, schwarzrot | 1.50 |
| Violetta, indigoviolett | 0.60 |
| Zebra, weiß mit violetten Spitzen | 0.50 |
| 8. Seerosendahlien, tisch.-hüfth. 7/10 | |
| Goldrose, prächtig rubinlila mit gelblicher Mitte | 0.50 |
| Ostseebad Arendsee, hell-gelblich-seegrün | 0.60 |
| Paeonie, Steigerung der lachsrosa goldgesterntten Pride of San Francisco | 0.60 |
| Schulschiff Niobe, lichtgelb, zartrosa überschienen | 1.25 |
| Seejungfer, zartwarmlichtrosa, goldiggrüne Mitte | 0.50 |
| 9. Kleine Balldahlien (Pompon); hüfth.-brusth. 7/10 | |
| Bordeaux, weinrot-lila | 0.50 |
| Chamoisröschen, weiß mit lachsrosa Grund | 0.40 |
| Deegens kleine Weiße, schneeweiß mit grünem Kopf | 0.40 |
| Edler Mohr, schwarzrot | 0.50 |
| Effekt, glühend orangefarben | 0.40 |
| Fashion, brokatorange | 0.40 |
| Funke, leuchtend blutrot | 0.50 |
| Heinerle, glühend purpuramarant | 0.40 |
| Jonkheer von Citters, rotbraun, gelb durchleuchtet | 0.40 |
| Kurt, hellzitronengelb | 0.50 |
| Mohrenkind, samtig schwarzrot | 0.40 |
| Rheinlachs, kräftiges lachsrosa | 0.40 |
| Ruby, rubinrot | 0.40 |
| Spinell, dunkelorange | 0.60 |
| White Aster, schneeweiß | 0.40 |
| 10. Große Balldahlien (Alte „Georginen“) | |
| Antenne, ziegelrot, gelb durchfunkt | 0.40 |
| Diplomat, samtig, dunkelbraunrot | 0.50 |
| Feuerkugel, brennend scharlachrot | 0.50 |
| Glanzstar, purpurviolett | 0.50 |
| Herbstzeitlose, weiß mit hellila Schein | 0.40 |
| Kokarde, bernsteinorange | 0.50 |
| Stolze von Berlin, rein silberrosa | 0.40 |

6. Gladiolen, größte Prachtentfalter auf kleinem Raum

1. Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Dahlien, Seite 65. Gladiolen werden im April—Mai oder Juni etwa 10—15 cm tief ins freie Land gelegt und im Herbst eingewintert, da sie nicht winterhart sind. Aufbewahrung wie Kartoffelknollen. Sie sind hervorragende Schnittblumen und lieben als Nachbarn im Garten Gräser, Schwertlilien, Rosen und Herbststauden.

1. Großblumige Prachtgladiolen, *Gladiolus gandavensis* ○ □ □ ✕ ∩

| | |
|--|---------|
| a) frühe Zeitgruppe, im Juli erblühende Sorten: | 1 Stck. |
| Aida, dunkelveilchenblau | 0.20 |
| Alice van Stuers, prächtig scharlachrot | 0.50 |
| Ave Maria, frisches Vergißmeinnicht mit hellem Rand | 0.25 |
| Belinde, elfenbeinweiß, lieblicher Farbton | 0.20 |
| Blauer Herold, lavendelblau, dunkel geflammt | 0.40 |
| Karl Graf Chotek, mattgelb mit rosa Schein, dunkelrot gefleckt | 0.25 |

Unser neues „Blumenzwiebelbuch“ behandelt auch ausführlich Blumenzwiebel- und Knollengewächse, die man sonst nur selten sieht,

Gladiolen

| Gladiole | 1 Stck. |
|---|---------|
| Don Carlos, brennend karminviolett | 0.40 |
| Dr. Dürr, früh, cremegelb, gekräuselte Blüten | 0.40 |
| Erica Morini, Vorläufer von Pfitzers Triumph, brennend lachsorange | 0.80 |
| Fata Morgana, frisch kirschenrosa, innen topasgelb | 0.60 |
| Gelber Erstling, reinzitronengelb | 0.25 |
| Georg Arends, dunkellachsrot | 0.30 |
| Gloxinia, cremegelb mit karminrosa, blutrote Flecken | 0.40 |
| Jungfrau von Orleans, kräftig weiß, elfenbein getönt | 0.30 |
| Lottie Huysen van Kattendyke, fleischrosa mit dunkelroten Flecken | 0.25 |
| Ludwig van Beethoven, weinrot — violett | 0.70 |
| Marocco, dunkelschwarzrot | 0.40 |
| M. von Konynenburg, klar hellblaulila | 0.40 |
| Mutter Pfitzer, elfenbeinweiß mit grünem Schein | 0.40 |
| Oberschlesien, einfarbig rahmgelb, später als Belinde | 0.50 |
| Paul Pfitzer, purpurviolett, hell durchleuchtet | 0.40 |
| Pelegrina, schönste der Blauen | 0.25 |
| Polareis, reinweißer Massenblüher | 0.25 |
| Signora Paolo Radaelli, elfenbeinweiß mit blutroten Flecken | 0.20 |
| Trudel Grotz, lachsrosa mit dunklen Flammen und rotem Kehlflack | 0.30 |
| b) Mittelfrühe Zeitgruppe, Anfang bis Mitte August erblühend | |
| Adagio, lachsorange mit warmgelb | 0.20 |
| Allegro, hellavendelblau, dunkelblaue Flecken | 1.— |
| Amazonas, lachsorange kastanienroter Fleck | 0.25 |
| Aphrodite, leuchtend lachsrot | 0.25 |
| Bad Homburg, centifolienrosa, robust | 0.25 |
| Baron van Weinbergen, lachsfarben mit dunklen Streifen .. | 0.30 |
| Blaue Schönheit, prächtige Neuheit | 2.50 |
| Blauer Triumphator, riesenblumig, hellila | 0.20 |
| Bleriot, aprikosenfarbig, rot gefleckt | 0.25 |
| Brillant, verbesserte „Liebesfeuer“, brennend rot | 0.20 |
| Brunhilde, lachsrosa mit rotem Fleck | 0.20 |
| Cattleya, cattleyenrosa, karmingezeichnet | 0.20 |
| Coryphae, ophelienrosa | 0.30 |
| Feueropal, scharlachrot, nicht verblassend | 0.70 |
| Flamme, schlank gewachsen, feuerrot | 0.30 |
| Flammendes Schwert, brennend rot | 0.20 |
| Frascati, kräftig rosarot, riesenblumige Neuheit | 3.— |
| General Balbo, bernsteingelb, dunkelgelbe Kehle | 0.40 |
| Grünes Licht, rahmweiß mit grünem Schein, Neuheit | 2.50 |
| Harlekin, bunte aller Gladiolen | 2.50 |
| Hauptmann Köhl, scharlachrot, dunkel gezeichnet | 0.40 |
| Isola Bella, cattleyenlila mit weißen Lichtern | 2.50 |
| Josef Haydn, zartheliotropviolett, veilchenblaue Kehle | 6.— |
| Königsgold, schwefelgelb mit goldgelber Kehle | 4.— |
| Königin Luise, schneeweiß, grüner Schein | 0.30 |
| Königstiger, kupferrot, dunkel getigert, grün mit gelb gescheckt | 0.90 |
| Kölner Dom, gute mittelfrühe gelbe Sorte | 0.40 |
| La Paloma, eine der schönsten rosafarbenen | 0.50 |
| Liebesfeuer, reichblühende liebreizende rote Sorte | 0.30 |
| Meißner Porzellan, cremeweiß, karminrosa gerandet | 2.— |
| Nancy Hanks, pfirsichrosa | 0.20 |
| Neunte Sinfonie, rein einfarbig lachsrosa ohne Flecken ... | 3.— |
| Odin, lachsfarben mit rotem Schlund | 0.20 |
| Ornat, leuchtend purpurkarmin, helle Kehle | 1.50 |
| Pfitzers Meisterstück, lachsrosa mit cremegelber Kehle und geäderten Rändern | 7.50 |
| — Triumph, brennend lachszinnober, unübertroffen | 0.40 |
| Piccardy, amerikanische Neuheit, eine der besten Sorten der ganzen Welt, lachsaprikosenorange, von außergewöhnlicher Farbharmonie | 0.50 |
| Rosemarie Pfitzer, hellrosa, elfenbeinbeschieden | 0.80 |
| Rubini, hellrot mit gelber Kehle | 0.20 |
| Rudolf Serkin, tief dunkelblau, nicht verblassend | 0.80 |
| Scherzo, weißrosa, knallrot gefleckt | 1.— |
| Sommerkleid, lachsrosa mit weißer Kehle, Neuheit | 3.— |
| Uganda, „die schwarze Gladiole“, tiefsamtig schwarzrot ohne Nebentöne | 4.— |
| Veilchenblau, leuchtendes Veilchenblau | 0.40 |
| Walküre, kräftig rosa | 0.25 |
| Weißer Riese, große weiße Massensorte | 0.40 |
| Zauberflöte, pfirsichrosa, rote Kehlflacken | 0.80 |
| c) Mittelspäte Blütezeitgruppe, Mitte bis Ende August erblühend | |
| Andreas Hofer, mattlachsrosa, rubinrot gefleckt | 0.30 |
| Apfelblüte, apfelblütenrosa | 0.30 |
| Dr. Erwin Ackerknecht, blutrot-karmin, weiße Mitte, dunkelrote Flecken | 0.80 |
| Drama, tief purpurviolett | 0.25 |
| Frau Professor Gocht, isabellengelb mit orange | 0.20 |
| Gelbe Maske, rein kanariengelb | 0.20 |
| Graf Zeppelin, brennend scharlachrot, farbenbeständig | 0.30 |
| Heinrich Kanzleitner, dunkel blutrot | 0.30 |
| Himmelstor, kanariengelb bis dunkelgelb, einfarbig | 0.60 |
| Juno, gelb rötlich belegt | 0.30 |
| Professor Pauer, weiß mit fliederfarbenem Schein, karminrot gefleckt | 0.30 |
| Rote Funken, scharlach mit gelbem Schlund | 0.60 |
| Schubert, aprikosenorange, blutrot gefleckt | 0.30 |
| Schwaben, unübertroffen, wüchsig, gelb | 0.20 |
| Schwabenmädchen, rein einfarbig rosa | 0.50 |
| Stern von Bethlehem, elfenbeingelbe Knospe, schneeweiß aufblühend | 1.— |
| Wolfgang von Goethe, lachsrot gekräuselt | 0.20 |
| Württembergia, mennigerot, cremegelbe Flecken | 0.40 |

| | |
|---|---------|
| Gladiöle | 1 Stck. |
| d) Späte Blütezeitgruppe, im September erblühend | |
| Herbstzauber, lachsorange mit blutrotem Schein | 0.40 |
| Imperator, frischrot | 0.30 |
| Parsifal, weiße Spätsorte | 0.50 |
| Red Canna, tiefdunkelblutrot, schlankrispig | 0.20 |
| War, leuchtend blutrot | 0.40 |
| e) Farbensonderauslese: | |
| Auswahl großfleckiger bunter Hybriden | 2.20 |
| — hellblau, dunkelblau, schieferfarben | 2.20 |
| — orange, gelb und rot gemischt | 2.20 |
| — lachs, rosa und crème gemischt | 2.20 |
| — schwarzrot mit weiß | 2.20 |
| — Prachtmischung aller Farben | 1.50 |
| 2. Graziöse Schnittgladiolen; Gladiolus primulinus grandiflorus | |
| ○ □ × □ ○ | |
| Alice Tiplady, tieforangefarben | 0.30 |
| Buenos Aires, aprikosenfarben, schwefelgelb gezeichnet | 0.30 |
| Camillo Schneider, einfarbig blutrot | 0.30 |
| Dr. Hans Pfitzner, zartrosa, spät | 0.30 |
| Dr. Karl Ochs, gelb mit rötlich | 0.30 |
| Ernst Zahn, chromgelb mit rotem Rand | 0.40 |
| Gloria Mundi, einfarbig tiefdunkelgelb | 0.60 |
| Mandarin, leuchtend goldorange | 0.40 |
| Maidenblush, lichtrosa, früh | 0.20 |
| Orangekönigin, prächtig goldorange | 0.20 |
| Salmonea, lachsorange | 0.20 |
| Souvenir, rein tiefgelb | 0.20 |
| Walter Bloem, frischlachsrosa, grün-gelb gefleckt | 0.30 |

7. Montbretien

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 10. Ueberwinterung je nach Klima und Boden ähnlich wie Gladiolen; teils auch mit Laubdecke im Boden durchwintert.

| | |
|---|---------|
| Montbrétia — Montbretie — Schwertliliengewächse ○ ● ◊ □ † × ∠ | |
| crocsmiaeflora, knieh. 7/8, rem. leucht. orange; winterhart | 0.10 |
| | 1 Stck. |
| — aurantiaca, goldgelb, roter Fleck | 1.10 |
| — Feuerkönig, scharlachrot | 0.20 |
| — Fiery Cross, tief feurig orange | 1.— |
| — Geo Davison, goldgelb | 0.20 |
| — His Majesty, orangerot mit großem gelbem Kelch | 0.30 |
| — James Coey, tief zinnoberscharlachrot | 0.30 |
| — Lord Nelson, dunkelorange-scharlach | 0.30 |
| — Majorie, orange mit karminroter Mitte | 0.30 |
| — Nimbus, goldgelb mit karminrotem Ring | 0.50 |
| — Pocahontas, apartes lebhaftes Dunkelrot | 0.50 |
| — Queen Adelaide, eigenartig orangescharlach | 0.40 |
| — — Alexandra, kupferbraun-goldbunt | 0.25 |
| — — Charlotte, goldorange | 0.30 |
| — — Elisabeth, kupferrot, helle Mitte | 0.30 |
| — — of Spain, altgoldorange | 0.30 |
| — Rheingold, goldgelb, rote Flecken | 0.40 |
| — Sir Matthew Wilson, brennend orangescharlach, Neuheit | 1.— |
| — Star of the East, orange gelb, rot gefleckt | 0.40 |
| — Vesuv, blutrot, gelbes Herz | 0.25 |

Blüten- und Laubschmuckgehölze

| Ordnung der Laubgehölz-Abteilung: | Seite |
|--|-------|
| 1. Alphabetisches Laubgehölz-Grundsoriment | 69 |
| 2. Zwerglaubgehölze | 76 |
| 3. Heidekräuter | 79 |
| 4. Rosen aus dem Vollen | 79 |
| 5. Laubgehölzhecken | 82 |
| 6. Allee-, Straßen-, Feld-, Wald- und Hausbäume .. | 83 |
| 7. Hängebäume | 84 |

1. Mittelform bleibende und groß werdende Blütensträucher und -Bäume

(Alphabetisches Laubgehölzgrundsoriment)

- Versand- und Pflanzzeiten:** Beginn im Herbst etwa ab Anfang bis Mitte Oktober, bei offenem Boden durch den Winter hindurch bis Ende April evtl. je nach Witterung auch noch bis Mitte Mai.
- Pflanzanweisung:** Im allgemeinen wie unter Blütenstauden, Seite 10. Sträucher und Bäume ohne Erdballen werden grundsätzlich bei der Pflanzung um zwei Drittel in der Trieb länge der Zweige eingekürzt, damit die Krone dem verkleinerten Wurzelvermögen angepaßt werden kann, um Verdunstungsschäden (Nichtanwachsen infolge von Vertrocknungserscheinungen) zu vermeiden. Bei größeren Bäumen empfiehlt es sich, den Stamm mit Rohr einzubinden oder mit einem Lehm-Kuhmist-Brei einzuschmieren und den Boden um die Pflanze herum mit Mist oder ähnlichem Material abzudecken. Baumpfähle an windexponierten Stellen nicht vergessen.
- Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext** wie unter Blütenstauden, Seite 10.

Wir bieten hier nur bestbewährte, teils seltene und mit Recht überall gefeierte Arten und Sorten an in schöner echter wüchsiger, gut bewurzelter Ware. Niedrigere Gehölze suche unter Zwerglaubgehölze. Die Höhenbezeichnungen geben hier an, wie groß die Pflanzen ungefähr werden, der Versand beginnt im Herbst, etwa Anfang Oktober, und im Frühling nach Eintritt offenen Bodens. Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders angegeben, für kräftige Büsche.

Blüten- und Laubschmuckgehölz-Grundsortiment

Baumformen suche unter Allee-bäume usw. Kleinb. = langsam zum Klein- bis Mittelbaum heranwachsend, also auch für kleinere Gärten geeignet; Großb. = großwerdend; Kleinst. = ausgewachsen ca. 60 bis 120 cm hoch werdend, weitere suche unter Zwerglaubgehölze [Gruppe 2]; Mittelstrauch = ausgewachsen ca. 125 bis 200 cm hoch werdend; Großstr. = ausgewachsen 200 cm und mehr erreichend.

Abelia s. u. Zwerglaubgehölze

| | |
|--|---------|
| Acer , Ahorn, Ahorngewächse ○ ☉ ✕ ⊥ † ♠ | 1 Stck. |
| campêtre, Kleinb., langsam wachsender Feldahorn | 1.— |
| circinatum aureum, Kleinb., Goldahorn | 5.— |
| dasyarpum, Großb., Silberahorn | 0.90 |
| — lutescens, Großb., Schwefelahorn | 1.20 |
| dissertum u. andere s. u. Zwerglaubgehölze | |
| ginnala, Kleinb., prächtige Herbstfärbung | 1.— |
| laetum aureum, Kleinb., leuchtender Goldahorn | 2.— |
| monspessulanum, Kleinb., Charakterahorn | 1.— |
| neglectum Annae, Großb., rot getönter Pyramidenahorn | 1.50 |
| negundo odessanum, Kleinb., goldener Eschenahorn | 2.50 |
| platanoides Drummondii, Großb., Silberrandahorn | 2.— |
| — Reitenbachii, Großb., Blutbuchenahorn, Sommerfärber ... | 2.— |
| — Schwedleri, Großb., großer Bluthorn, Frühlingsfärber ... | 2.— |
| pseudo-platanus erythrocarpum, Großb., grünrothüftiger Platanenahorn | 2.— |
| — Leopoldii, Großb., Marmorblattahorn | 1.50 |
| rubrum Schlesingeri, Großb., rotblühender Frühlingsahorn .. | 2.— |
| rufrinerve, Kleinb., silbergestreifter Rindenahorn | 1.50 |
| tataricum aidzense, Kleinb., Rotfruchtahorn | 1.— |
| Wiierii laciniatum, Großb., elegant hängendes Zweigwerk .. | 1.50 |

Actinidia s. u. Kletterpflanzen

Aesculus, Roßkastanie, Kastaniengewächse ○ ☉ ✕ † ⊥

| | |
|--|------|
| hippocastanum s. u. Allee-bäume | |
| macrostachya, Mittelstr., Sommerstrauchkastanie | 2.— |
| pavia atrosanguinea, Kleinb., gelbrotbuntes Laub im Hochsommer | 2.50 |
| parviflora, Kleinb., Aehrenpaavie, weiße Blüten mit braunen Staubbeuteln | 1.75 |
| rubicunda, Großb., rotblühende Kastanie | 2.50 |

Ailanthus s. u. Allee-bäume

Akèbia s. u. Kletterpflanzen

Alnus s. u. Allee-bäume

Amelanchier, Felsenbirne, Rosengewächse ○ ☉ ✕ † ⊥

| | |
|---|-----|
| canadensis, Großstr., überreich weiß mit braunen Spelzen blühend, schwarzrote Früchte | 2.— |
|---|-----|

Amorpha, Bastardindigo, Schmetterlingsblütler ○ ✕

| | |
|---|------|
| fruticosa, Mittelstr., violettblauer aufrechter Blütenstrauch im Sommer | 0.80 |
|---|------|

Amýgdalus, Pfirsich, Rosengewächse ○ ✕

| | |
|---|------|
| nana s. u. Zwerglaubgehölze | |
| persica New Purple Leaved, Großstr., blutbuchenlaubiger Schmuckpfirsich | 2.50 |

Andrómeda, Lavendelheide, Heidekrautgewächse ○ ☉ * ✕ #

| | |
|--|----------|
| floribunda, Mittelstr., elfenbeinweiße Glockengehänge | |
| 40/50 cm | 4.— |
| japonica, japanische Lavendelheide, überhängende Traubenrispen | 40/50 cm |
| 40/50 cm | 3.— |
| speciosa pulverulenta, Mittelstr., große Silberglockenheide | 4.— |

Arctostaphylos s. u. Zwerglaubgehölze

Aristolóchia s. u. Kletterpflanzen

Artemisia s. u. Zwerglaubgehölze

Arónia, Zwergvogelbeere, Rosengewächse ○ ● * ✕ †

| | |
|---|------|
| arbutifolia, Mittelstr., weißblühend, blutrote Beeren im Herbst | 0.80 |
|---|------|

Azalèa s. u. Rhododendron

Berberis, Berberitze, Sauerdorngewächse ○ ☉ ✕ □ †

| | |
|---|------|
| actinacantha, Mittelstr., schwarzrotblau-früchtiger Strahlendorn | 2.— |
| aggregata, Mittelstr., Feuersauerdorn | 1.25 |
| aquifolium s. u. Mahonia | |
| buxifolia u. andere s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Caroli hoanghensis, Mittelstr., graziöse grünlaubige Rispen, zierliche gelbe Trauben; N. blaue Akelei | 2.— |
| dictiophylla albicaulis, Mittelstr., Schneerindensauerdorn .. | 2.— |
| Julianae, große wintergrüne Berberitze | 1.50 |
| stenophylla, Mittelstr., wintergrüner Goldglockensauerdorn .. | 2.— |
| — autumnalis, herbstblühender Glockensauerdorn | 3.— |
| vulgaris atropurpurea, Mittelstr., große Blutberberitze mit gelben Blüten; N. Aster Frikarti oder amellus | 0.80 |
| Wilsonae, Mittelstr., reichbestachelter Karminbeeren-Sauerdorn | 2.— |

Bétula, Birke, Birkengewächse ○ * ✕ ⊥

| | |
|---|------------|
| alba atropurpurea, Kleinb., Blutbirke | 4.— |
| nana s. u. Zwerglaubgehölze | |
| papyrifera, Kleinb., blendend weiße Borke | 2.50 |
| pendula Youngi, s. u. Hängebäume | |
| verrucosa, Großb., deutsche Weißbirke, Pfingstmaien; N. Ginster | mit Ballen |
| 2.50 | |
| — tristis, natürliche Pendelbirke; N. Wildrosen mit Ballen | 2.50 |

Bruckenthalia s. u. Heidekräuter

Buddleia, Flinderspeer, Loganiengewächse ○ ☉ ⊥ ✕ < ✕

| | |
|--|-----|
| alternifolia, Großstr., früheste in purpurlila | 1.— |
| Davidii Ile de France, dunkelviolettester Flinderspeer | 3.— |
| variabilis amplissima, tiefviolett, gelbes Auge | 1.— |
| — nanhoensis, Kleinst., niedriger Flinderspeer | 1.— |

Búxus, Buchsbaum, Buchsbaumgewächse ○ ● ✕ ⊥ □

| | |
|---|----------|
| arborescens, ungeschnittener Buchsbaum in Büschen für Schattenstellen | 40/50 cm |
| 2.— | |
| 70/80 | 3.— |
| 90/100 | 4.— |
| 100/125 | 6.— |

Callicarpa, Wirbelbeere, Verbenengewächse ○ ● ✕ * †

| | |
|---|------|
| japonica, Mittelstr., blaßpurpurne Blüten, violette Beeren .. | 1.25 |
|---|------|

Blüten- und Laubschmuckgehölz-Grundsortiment

| | |
|--|---------------|
| Calluna s. u. Heidekräuter | 1 Stck. |
| Calycanthus, Gewürzstrauch, Gewürzstrauchgewächse | ○ ● ✕ < † □ |
| floridus, Mittelstr., echter dunkelbrauner Gewürzstrauch | 2.— |
| Carragana, Erbsenstrauch, Schmetterlingsblütler | ○ ● ✕ |
| arborescens, Großstr., gelbbühender baumartiger Erbsenstrauch | 0.70 |
| jubata s. u. Zwerglaubgehölze | |
| pendula s. u. Hängebäume | |
| Carpinus s. u. Heckenpflanzen und Alleeabäume | |
| Castanea, Edelkastanie, Buchengewächse | ○ ⊥ ✕ † ♠ |
| vesca, Kleinb., echte eßbare Marone | 2.— |
| Catalpa, Trompetenbaum, Trompetenwindengewächse | ○ D ✕ ⊥ ♠ |
| bilonioides aurea, Großstr., goldlaubige Catalpe, selten | 4.— |
| Kaempferi atropurpurea, Kleinb., dunkelrot getöntes Laub, weißviolette Blüten | 3.— |
| Ceanothus, Säckelblume, Faulbaumgewächse | ○ D ✕ |
| americanus, Mittelstr., weiße Säckelblume | 0.80 |
| hybridus Gloire de Versailles, leuchtend blau | 2.50 |
| Celastrus s. u. Kletterpflanzen | |
| Cercidiphyllum, Judasbaumblatt, Buchenbaumgewächse | ○ D ✕ ⊥ |
| japonicum, Kleinb., rötlicher Austrieb, bunte Herbstfärbung | 1.50 |
| Chaenomeles, Japanquitte, Rosengewächse | ○ ● † ✕ † □ |
| japonica, Mittelstr., japanische Feuerquitte | 0.80 |
| — Aurora, lachsrot | 1.— |
| — Baltzii, großblumig, karminrosa | 1.50 |
| — Columbia, wohlriechende große Früchte | 1.50 |
| — Gaudardii, großblumig purpurrot | 1.— |
| — — nivälis, schneeweiß | 1.25 |
| — nivea coccinea, innen weiß, außen rötlich | 1.25 |
| — pygmaea, orangefachsfarben | 1.50 |
| — versicolor lutescens, gelblichrot | 1.25 |
| Citrus, Zitrone, Rautengewächse | ○ D ✕ † ∩ |
| trifoliata, Kleinstr., 5/6, weißblühend, schön duftend, gelbe Früchte; Frühling pflanzen | 2.50 |
| Cladrastis, Gelbholz, Schmetterlingsblütler | ○ D ✕ < ∩ |
| lutea, Großstr., weiße duftende Blütentrauben | 2.— |
| Clematis s. u. Kletterpflanzen | |
| Chionanthus, Schneeflockenbaum, Oelbaumgewächse | ○ D ⊥ ✕ < |
| virginica, Großstr., echter Schneeflockenbaum | 3.— |
| Cléthra, Scheineller, Scheinellergewächse | ○ D * ✕ < |
| alnifolia rosea, Mittelstr., duftender rosa Scheineller | 2.50 |
| — tomentosa, großer weißer Scheineller | 2.50 |
| Colutea, Blasenstrauch, Schmetterlingsblütler | ○ D ✕ † □ |
| media, Mittelstr., orangebrauner Frühsommerblüher | 0.80 |
| Cornus, Hartriegel, Hartriegelgewächse | ○ ● ✕ † □ † |
| alba flaviramea, Mittelstr., hellgelbe Rinde im Winter | 0.90 |
| florida, Großstr., weißrote Tellerblüten | 2.50 |
| Kousa, leuchtend weißrosa Bracteen | 2.50 |
| mascula, goldgelber Frühlingshartriegel | 0.80 |
| officinalis, 14 Tage früher als voriger blühend | 1.50 |
| tatarica sibirica, Mittelstr., Scharlachrinden-Hartriegel; N. Narzissen | 1.— |
| Coronilla s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Corylopsis s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Corylus, Hasel, Birkengewächse | ○ D * ✕ † ⊥ |
| avellana, Großstr., grüne Waldhasel | 0.75 |
| — atropurpurea, Bluthasel | 2.25 |
| — aurea, Mittelstr., Goldhasel | 2.— |
| Cotinus, Perückenstrauch, Nierenbaumgewächse | ○ ✕ † ⊥ |
| coggigria, Großstr., bekannter echter Perückenstrauch | 1.25 |
| — atropurpurea, braunrotes Laub | 2.50 |
| Cotoneaster, Felsenmispel, Rosengewächse | ○ ✕ † ⊥ * □ |
| adpressa und andere s. u. Zwerglaubgehölze | |
| apiculata, Mittelstr., hellrote Beeren | 0.90 |
| bullata, große rote Beerenbüsche | 0.80 |
| Dielsiana, Scharlachbeerenmispel | 0.70 |
| divaricata, graziöse rotfrüchtige Mispel | 0.70 |
| salicifolia floccosa, rottraubige Hängebeerenmispel | 2.— |
| Crataegus, Dorn, Rosengewächse | ○ D ✕ ⊥ † † □ |
| Carrierei, Kleinb., langdornig, ziegelrote Früchte | 1.50 |
| coccinea, Scharlachdorn mit kirschgroßen Früchten | 1.— |
| crus-galli, braunrotfrüchtiger Hahnendorn | 1.50 |
| oxycantha s. u. Heckenpflanzen | |
| prunifolia, erbsengroße scharlachrote Früchte | 1.25 |
| Cydonia s. u. Chaenomeles | |
| Cytisus s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Daboecia s. u. Heidekräuter | |
| Daphne s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Davidia, Taubenstrauch, Nyssagewächse | ○ D ✕ * |
| involucrata, Mittelstr., in der Blüte „wie eine Schar auf-liegender weißer Tauben“ | 4.— |
| Decaisnea, Blauschote, Lardizabalagewächse | ○ D ✕ ⊥ |
| Fargesii, Großstr., interessantes Blauschotengewächs | 2.— |
| Desmodium, Fesselhülse, Schmetterlingsblütler | ○ ∅ ✕ |
| penduliflorum, Mittelstr., lila Dauerblüher Les Merbetes | 2.50 |
| Deutzia, Deutzie, Steinbrechgewächse | ○ ✕ □ |
| crenata magnifica, Großstr., gefüllte weiße Nelkendeutzie | 0.70 |
| — rosea plena, rosa gefüllt; N. Iris u. Akelei | 0.70 |
| gracilis s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Vilmoriniana, Mittelstr., große einfache weiße Blüten | 0.80 |
| Diervilla, Weigelia, Weißblattgewächse | ○ ✕ □ |
| Desboisii, Mittelstr., rosa mit weißem Saum | 0.90 |
| florida purpurea, braunlaubige Purpurweigelia | 1.25 |
| hybrida Eva Rathke, tief dunkelrot; N. Gypsophila | 1.50 |
| — Gustav Malet, großblumig, karminrosa | 0.90 |
| japonica, rosa Walzenrispen | 0.90 |
| Middendorfiiana, seltene gelbe Wildweigelia | 2.50 |
| Elaeagnus, Oelweide, Oelweidengewächse | ○ ✕ † ⊥ < |
| argentea, Großstr., silbergraulaubig, hellgelbe Duftblüten; N. Gräser | 1.— |
| edulis, echte großstrauchige Oelweide | 0.80 |

Gladiolen sind Schnittblumen von höchstem Rang, benachbare sie mit gräserartigen Pflanzen

Blüten- und Laubschmuckgehölz-Grundsortiment

| | |
|--|--|
| <i>Empetrum</i> s. u. Zwerglaubgehölze | 1 Stck. |
| <i>Enkiänthus</i> , Prachtglocke, Heidekrautgewächse ○ × * ♣ <i>campanulatus</i> , Mittelstr., rote Glockengehänge, herbstfärbend; <i>N. Heidekräuter</i> , Uferpflanzen | 2.— |
| <i>Erica</i> s. u. Heidekräuter | |
| <i>Escallonia</i> s. u. Zwerglaubgehölze | |
| <i>Evonymus</i> , Spindel, Baumwürgergewächse ○ * × † | |
| <i>alata</i> , Mittelstr., Korkspindel mit leuchtender Herbstfarbe, interessanter Rindenschmuck; <i>N. Anemone japonica</i> | 1.50 |
| <i>europaea</i> , Großstr., karminrotes Pfaffenhütchen | 0.70 |
| <i>japonica</i> s. u. Zimmerhelden | |
| <i>nana</i> und andere s. u. Zwerglaubgehölze | |
| <i>radicans</i> s. u. Zwerglaubgehölze u. Kletterpflanzen | |
| <i>Exochorda</i> , Rosenspiere, Rosengewächse ○ ● × ⊥ | |
| <i>Giraldii</i> , Großstr., langtraubige weiße Sternblüten | 2.— |
| <i>grandiflora</i> , reinweiße aufrechte Prunkspiere | 1.75 |
| <i>Fagus</i> , Rotbuche, Buchengewächse ○ ⊥ × † | |
| <i>sylvatica</i> s. u. Alleeabäume, Hängeabäume und Heckenpflanzen | |
| — <i>atropurpurea</i> , Großb., dunkelrotlaubige Blutbuche | 3.— |
| <i>Forsythia</i> , Forsythie, Oelbaumgewächse ○ ● ⊥ × | |
| <i>intermedia densiflora</i> , Großstr., hellgelb | 0.90 |
| <i>suspensa Sieboldii</i> , goldgelbe Hängeruten | 0.90 |
| <i>Fraxinus</i> , Esche, Oelbaumgewächse ○ ● ⊥ × < | |
| <i>excelsior</i> s. u. Alleeabäume | |
| <i>ornus</i> , Kleinb., weißspigige Blütenesche | 1.— |
| <i>Paxiana</i> , stark duftende Blütenesche | 2.— |
| <i>Fuchsia</i> s. u. Zwerglaubgehölze | |
| <i>Gaultheria</i> s. u. Zwerglaubgehölze | |
| <i>Genista</i> s. u. Zwerglaubgehölze | |
| <i>Glycine</i> s. u. Kletterpflanzen | |
| <i>Gymnocladus</i> , Geweihbaum, Schmetterlingsblütler ○ ⊥ × ♣ | |
| <i>canadensis</i> , Großb., interessant geformtes Laub, gelbe Herbstfärbung | 2.25 |
| <i>Halasia</i> , Silberglocke, Storaxbaumgewächse ○ * × | |
| <i>tetraptera</i> , Großstr., Maiglöckchenbaum mit weißen Schnurglocken; <i>N. blaue Akelei</i> | 2.— |
| <i>Hamamelis</i> , Zaubernuß, Zaubernußgewächse ○ ● × * | |
| <i>japonica</i> , Großstr., gelbrote Winterzaubernuß | 4.— |
| — <i>rubra</i> , rot gezeichnete Winterzaubernuß | 4.— |
| <i>mollis</i> , große gelbe Lichtmeßzaubernuß | 4.— |
| <i>vernalis</i> , zartgelbe Frühlingszaubernuß | 3.— |
| <i>virginiana</i> , große gelbe Spät-Herbstzaubernuß | 3.— |
| <i>Hedera</i> s. unter Kletterpflanzen und Zwerglaubgehölze | |
| <i>Helianthemum</i> s. u. Zwerglaubgehölze | |
| <i>Hibiscus</i> , Baummalve, Malvengewächse ○ □ × | |
| <i>syriacus coelestis</i> , Großstr., lange blühend, schieferlila mit rotem Kelch | 1.75 |
| — <i>grandiflorus superbus</i> , einfach weiß mit rosa | 1.75 |
| — <i>totus albus</i> , schneeweiß, einfach | 1.75 |
| — <i>Rubin</i> , rubinrot | 1.75 |
| — <i>Snowdrift</i> , schneeweiß mit roter Kehle | 1.75 |
| <i>Hippophaes</i> , Stranddorn, Oelweidengewächse ○ * × † | |
| <i>rhamnoides</i> , Mittelstr., silberlaubiger Dornenstrauch mit orangeroten, bis zum Frühjahr über apfelsinengelb zu elfenbeinweiß verfärbenden Beeren; stets ein Ehepaar setzen, da zweihäusig und der schmückende Fruchtansatz sonst fortbleibt | 0.80 |
| <i>Holodiscus</i> , Traubenspiere, Rosengewächse ○ × | |
| <i>discolor</i> , Großstr., cremeweiße Hängespriere | 0.90 |
| <i>Hydrangea</i> , Hortensie, Steinbrechgewächse ○ ● * × | |
| <i>arborescens grandiflora</i> , Mittelstr., weiße Schattenhortensie | 1.25 |
| <i>hortensis</i> „Blau“, winterharte blaue Hortensie, in eisenarmen Böden mit Alaun nachblauen | 3.— |
| <i>opuloides acuminata</i> , winterharte blaue, rot gerandete Sommertellerhortensie | 1.25 |
| <i>paniculata grandiflora</i> , elfenbeinweiße Japanhortensie | 0.90 |
| <i>Sargentiana</i> , großlaubig, silberlila-weiße Teller, selten | 1.50 |
| <i>scandens</i> s. u. Kletterpflanzen | |
| <i>Hypericum</i> s. u. Zwerglaubgehölze | |
| <i>Ilex</i> , Hülse, Hülsengewächse ○ ● × † ⊥ # | |
| <i>aquifolium</i> , Kleinb., immergrüne glänzende stachelige Blätter, korallenrote Beeren im Herbst und Winter | 100/125 cm 7.— 150/175 „ 15.— 200/225 „ 20.— |
| <i>Pernyi</i> s. u. Zwerglaubgehölze | |
| <i>Jasminum</i> s. u. Kletterpflanzen | |
| <i>Juglans</i> s. u. Alleeabäume und Obst | |
| <i>Kalmia</i> s. u. Zwerglaubgehölze | |
| <i>Kerria</i> , Ranunkelstrauch, Rosengewächse ○ ● × □ | |
| <i>japonica</i> , Mittelstr., frischgrünes Gezweig, sattgelbe Blüten-schalen | 0.80 |
| — <i>plena</i> , dicht gefüllte Goldbällchen | 1.50 |
| <i>Koelreuteria</i> , Goldrispenbaum, Sapindagewächse ○ * × | |
| <i>paniculata</i> , Kleinb., sommerblühend, große Mengen goldgelber Rispen | 2.50 |
| <i>Laburnum</i> , Goldregen, Schmetterlingsblütler ○ ● ⊥ × | |
| <i>vulgare</i> , Kleinb., heimischer Goldregen | 1.— |
| — <i>Vossii</i> , langrispige Prachtart | 2.— |
| — <i>Watereri</i> , langrispiger Prachtgoldregen | 2.— |
| <i>Lavandula</i> s. u. Zwerglaubgehölze | |
| <i>Ledum</i> s. u. Zwerglaubgehölze | |
| <i>Ligustrum</i> s. u. Heckenpflanzen | |
| <i>Liquidambar</i> , Amberbaum, Zaubernußgewächse ○ ● □ × ♣ | |
| <i>styraciflua</i> , Kleinb., prächtig rote Herbstfärbung | 3.— |
| <i>Liriodendron</i> , Tulpenbaum, Magnoliengewächse ○ ● × ⊥ | |
| <i>tulipifera</i> , Kleinb., seltsames Laub, warmgelbe Herbstfärbung, gelbgrünbunte Tulpenblüten | 4.— |
| <i>Lonicera</i> , Heckenkirsche, Geißblattgewächse ○ ● * × † □ | |
| <i>caprifolium</i> und andere s. u. Kletterpflanzen | |
| <i>coerulea</i> , tischh., Zwergheckenkirsche | 0.70 |
| <i>Ledeboerii</i> , Mittelstr., gelb-rotbraune Heckenkirsche | 0.70 |

Blüten- und Laubschmuckgehölz-Grundsoriment

| | |
|--|----------------|
| Lonicera | 1 Stck. |
| Purpúsi, crémeweiße Vorfrühlings-Duftheckenkirsche | 0.90 |
| tatàrica àlba, Großstr., schneeweiß blühend, rote Beeren .. | 0.70 |
| — rósea, rosa blühend, rote Beeren | 0.70 |
| Lýcium s. u. Kletterpflanzen | |
| Magnólia , Magnolie, Magnoliengewächse ○ ◐ ✕ ✎ | |
| acuminàta, Großstr., seltene Gurkenmagnolie | 5.— |
| glàuca, elfenbeinweiß, duftend | 7.50 |
| hypoleùca, Kleinb., weiße Sommermagnolie | 9.— |
| Kobus, schneeweiße Sternblüten | 6.— |
| salicifólia, alabasterweiße duftende Weidenmagnolie | 8.— |
| stellàta s. u. Zwerglaubgehölze | |
| hýbrida rósea, duftend, großblumig weißrosa | 60/80 cm 7.50 |
| | 80/100 „ 12.50 |
| | 100/120 „ 20.— |
| Mahónia s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Màlus s. u. Pirus | |
| Mòltkia s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Morus s. u. Hängebäume | |
| Muehlenbäckia s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Myrica , Wachsmyrte, Gagelstrauchgewächse ○ ◐ ✕ ✎ | |
| cerifera, Mittelstr., silberbeeriger wintergrüner Gagelstrauch | 1.25 |
| Onòsma s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Osmánthus s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Oxycóccus s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Pachysàndra s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Paeònia , Pfingstrose, Ranunkelgewächse ○ ◐ ⊥ ✕ | |
| arbórea, Baumpfingstrose, Mittelstr. | |
| a) Einfach blühende Sorten | |
| Colorado, schneeweiß mit goldgelben Pollen | 5.— |
| Dakota, kräftig karminrosa | 5.— |
| Aetna, leuchtendes feuriges Rot | 5.— |
| Illinois, tief karminrot | 5.— |
| Nebraska, zartrosa | 5.— |
| Orkus, schwarzrot mit goldgelben Staubtäden | 5.— |
| Pennsylvania, lachsrot — rosa | 5.— |
| b) Gefüllt blühende Sorten: | |
| — De Beugny, weiß mit violetter Zeichnung | 5.— |
| Jeanne d'Arc, zart lachsfarben | 5.— |
| Königin Elisabeth, frisches Rosenrosa | 5.— |
| Souvenir de Ducher, tiefrotviolett | 5.— |
| Parròtia , Parrotie, Zaubernußgewächse ○ ◐ ✕ ✎ | |
| pèrsica, Großstr., gelbliche Blüten mit roten Staubblättern, prächtige Herbstfärbung | 2.50 |
| Parthenocissus s. u. Kletterpflanzen | |
| Paulòwnia , Paulownie, Rachenblütler ○ ✕ ✎ | |
| imperiàlis, Kleinb., riesenblättrig, blaue Blütenrispen; Frühling pflanzen | 2.— |
| Periploca s. u. Kletterpflanzen | |
| Pernéttya s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Peròwskia s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Philadèlphus , Duftjasmin, Steinbrechgewächse ○ ◐ ⊥ ✕ ✎ | |
| coronàrius, Großstr., rahmweiße, stark duftende Büschel- blüten | 0.70 |
| latifólius, großblättriger Duftjasmin | 0.70 |
| Lemoinei Dresden, großblumig, weiß, einfach | 0.80 |
| — Conquête, halbgefüllt, pendelzweigig | 0.80 |
| — Manteau de Hermine s. u. Zwerglaubgehölze | |
| — Norma, rahmweiße Prachtblüten | 0.80 |
| pubèscens, schneeweißer später Duftjasmin | 0.80 |
| virginàlis, dichtgefüllter großer Duftjasmin; N: Phlox Juliglut, Asclepias tuberosa | 0.90 |
| Pirus , Schmuckapfel, Rosengewächse ○ ◐ ✕ ✎ ⊥ | |
| baccàta Orange, Kleinb., rosablühender Zierapfel mit orange- gelben Früchten | 2.— |
| floribùnda, Zierapfel mit blutroten Blütenknospen, im Auf- blühen über rosa nach weiß sich verfärbend | 2.— |
| ioënsis, Mittelstr., zartrosafarbener Veilchenduftpapfel | 2.— |
| Màlus E. Thiel u. andere s. u. Hängebäume | |
| Niedswetzkiana, Großstr., Austrieb tiefrot, Blüten karminrot | 2.— |
| purpurea, Purpurapfel, dunkelrote Knospen und Früchte; N. Euphorbia epithimoides | 2.— |
| Scheidèckeri, halbgefüllter Rosenapfel | 2.— |
| Plátanus s. u. Alleeabäume | |
| Polýgala s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Polýgonum s. u. Kletterpflanzen | |
| Pòpulus , Pappel, Weidengewächse ○ ⊥ ✕ | |
| àlba und andere s. u. Alleeabäume | |
| Simòni, Kleinb., langsam wachsende, früh grünende Simons- pappel | 1.50 |
| trémula, Großb., echte Zitterpappel | 1.50 |
| Potentilla s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Prúnus , Kirsche und Pflaume, Rosengewächse ○ ✕ | |
| ávium plèna, Kleinb., dicht gefüllt, schneeweiß | 3.— |
| cerasifera Pissàrdii, Großstr., weißblühende Blutpflaume | 1.50 |
| — nigra, tiefschwarzrotlaubig | 1.75 |
| — Spaethiana, später blühende Blutpflaume | 1.75 |
| glandulòsa àlba plèna, Mittelstr., weiß gefüllte japanische Zwergmandel | 1.50 |
| — chinënsis, zartrosa gefüllt; N. weiße Tulpen | 1.50 |
| laurocérasmus, Kirschlorbeer, wintergrün, weißblühend, blau- beerig | 50/70 cm 2.— |
| — schipkaënsis, wintergrüner winterharter Kirschlorbeer, weiße Blütenrauben | 40/60 cm 2.— |
| lusitànica, Mittelstr., wintergrüner portugiesischer Kirsch- lorbeer | 50/70 cm 2.— |
| nana s. u. Zwerglaubgehölze | |
| pàdus, Kleinb., frühgrünende, stark duftende weiße Trauben- kirsche | 0.80 |

Blüten- und Laubschmuckgehölz-Grundsortiment

| | | 1 Stck |
|---|----------|--------|
| Prunus | | |
| serotina, Großstr., späte Traubenkirsche, reich fruchtend, „deutscher Lorbeer“ | | 0.80 |
| serrulata hisakura, rosagefüllte Japanische Zierkirsche | | 2.— |
| — shidare sakura s. u. Hängebäume | | |
| subhirtella, japanische weißrosa Frühlingskirsche | | 1.50 |
| — autumnalis, zartweißrosafarbene Herbstblütenkirsche | | 4.— |
| spinosa, Mittelstr., echter Schlehdorn, weißblühend, blaufruchtig | | 0.80 |
| — purpurea, Purpurschlehdorn | | 1.50 |
| triloba fl. pl., rosa „Mandelbäumchen“ | | 1.25 |
| Pterostyrax , Schneeriesel, Storaxbaumgewächse ○ ● * ✕ | | |
| hispidula, Großstr., reizvoll schneefallartig blühender Flügelstorax | | 2.— |
| Pyracantha , Feuerdorn, Rosengewächse ○ ● * ✕ † □ | | |
| coccinea, wintergrüner scharlachbeeriger Feuerdorn, langsam bis zum Mittelstrauch heranwachsend; mit Topfballen | 30/50 cm | 2.— |
| — Dauerbrand, orangebeeriger Feuerdorn, Früchte weit bis in den Winter hinein haltend; Neuheit, mit Topfballen | | 4.— |
| — praecox, Feuerdorn, der schon früh im Hochsommer die Beeren färbt | | 3.— |
| Quercus , Eiche, Buchengewächse ○ * ✕ † ♠ | | |
| austriaca sempervirens, Kleinb., wintergrüne Eiche | 80/100 | 5.— |
| palustris, echte Sumpfeiche | | 3.— |
| — pedunculata s. u. Alleebäume | | |
| — atropurpurea, Bluteiche | | 6.— |
| — concordia, Goldeiche | | 6.— |
| — rubra, Großb., Scharlacheiche, flammende Herbstfärbung | .. | 1.50 |
| Rhamnus , Faulbaum, Faulbaumgewächse ○ ● ✕ † * | | |
| frangula, Großstr., Faulbaum für schattige Plätze | | 0.90 |
| Rhododendron , Alpenrose und Azalea, Heidekrautgewächse | | |
| 1. Gruppe: Azaleen ○ ● ✕ ✕ | | |
| Arèndsi und andere s. u. Zwerglaubgehölze | | |
| mollis hybrida Comte de Gomer, frischrosa | | |
| — — Comte de Papadopoli, orangerot | | |
| — — Consul Pêcher, dunkelrosa | | |
| — — Edison, hellrot | | |
| — — Frederic de Merode, feurig karmin | | |
| — — Frère Orban, weißgelb | | |
| — — General Goffinet, violett | | |
| — — J. C. van Thol, blutrot | | |
| — — Mme. Arthur de Varelles, lachsrot | | |
| — — Souvenir de Louis van Houtte, weiß | | |
| — — W. E. Gumbleton, nankinggelb | | |
| Alle Sorten knospenbesetzt | 30/40 cm | 2.50 |
| | 40/50 „ | 3.50 |
| mollis sinensis Alma Tadema, zartrosa | | |
| — — Dr. Reichenbach, lachsorange | | |
| — — General Vetter, nankinggelb | | |
| — — Hortulanus Witte, orangegelb | | |
| — — Hugo Koster, lachsgold | | |
| — — Kisters Brillant, leuchtend scharlachrot | | |
| — — Mrs. A. E. Endz, dunkelgelb | | |
| — — Sebastopol, zartrosa | | |
| — — T. J. Seidel, lachsorange | | |
| Alle Sorten, knospenbesetzt | 30/40 cm | 3.— |
| | 40/50 „ | 4.— |
| odorata, weiße Duftazalee | 30/40 | 3.— |
| | 40/50 „ | 4.— |
| pontica, echte gelbe pontische Wildazalee | 40/50 | 3.— |
| | 50/60 „ | 4.— |
| pontica hybrida Admiral de Ruyter, blutrot | | |
| — — alba grandiflora, reinweiß | | |
| — — Bijou de Gentbrugge, reinweiß gefüllt | | |
| — — coccinea speciosa, orangescharlach | | |
| — — Comte Egmont, lilarosa | | |
| — — Goldlack, goldorange | | |
| — — Heureuse surprise, milchweiß | | |
| — — Jenny Lind, nankingrosa | | |
| — — Louis van Houttei, zinnoberrot gefüllt | | |
| — — miniata floribunda, leuchtend rot | | |
| — — Princesse Charlotte, rosa | | |
| — — Prince Hendrick, dunkelrot | | |
| — — van Houtteii fl. pl., lachsrot gefüllt | | |
| — — Viktoria, lachsrot | | |
| Alle Sorten, knospenbesetzt | 30/40 cm | 3.— |
| | 40/50 „ | 4.— |
| | 50/60 „ | 5.— |
| rustica fl. pl. Aida, violettrosa, gefülltblühend, auch alle folgenden bis Paxiteles | | |
| — Ariadne, weiß mit rosa | | |
| — Freya, aprikosenfarben | | |
| — Murillo, rosa-purpurn | | |
| — Norma, rot | | |
| — Phoebe, schwefelgelb | | |
| — Paxiteles, gelbrot | | |
| Alle Sorten, knospenbesetzt | 30/40 cm | 3.— |
| | 40/50 „ | 4.— |
| | 50/60 „ | 5.— |
| Schlippenbachii, rosa Blüten, orangegelbe Herbstfärbung | | |
| | 40/50 cm | 3.— |
| Vaselyi, leuchtend zart apfelblütenrosa | 50/60 cm | 3.— |
| 2. Gruppe: Alpenrosen ○ ● ✕ † | | |
| amoena und andere s. u. Zwerglaubgehölze | | |
| arborescens hybridum atrococcineum, dunkelscharlach | | |
| — atrosanguineum, tief kirschrot | | |
| — Boule de Neige, reinweiß | | |
| — Cynthia, rosakarmin | | |

Besonders preiswert ist das Standardwerk „Winterharte Blütenstauden und -sträucher der Neuzeit“, in Leinen nur 12,90 RM.

Blüten- und Laubschmuckgehölz-Grundsoriment

| | |
|--|--|
| Rhododendron arboreum | 1 Stck. |
| — Francis Dickson, scharlachrot | |
| — John Walter, kirschrot | |
| — John Waterer, amarantrot | |
| — Käthe Waterer, frischrosa | |
| — Mme. Carvallho, schneeweiß | |
| — Nero, dunkel purpurn | |
| — Pink Pearl, großblumig zartrosa | |
| — Prince Camille de Rohan, rosaweiß | |
| — Professor Dr. Hugo de Vries, pfirsichblütenrosa, riesenblumig | |
| Alle Sorten, knospenbesetzt | 30/40 cm 3.— 40/50 „ 4.— 50/60 „ 5.— |
| catawbiense Bismarck , weiß mit lila | |
| — Britannia, leuchtend scharlachkarmin | |
| — candidissimum, schneeweiß | |
| — Countess of Adlone, rein malvenlila | |
| — Dr. Wery, prächtig rubinrot, Neuheit! | |
| — Everestianum, tiefschieferlila | |
| — fastuosum plenum, blaulila gefüllt | |
| — Effher, dunkelviolet | |
| — Figaro, lebhaft rot | |
| — Genoveva, rein weiß | |
| — Holger, blaßviolet dunkle Zeichnung | |
| — Holtei, karmin mit weißer Kehle | |
| — Lees Dark Purple, dunkelviolettblau | |
| — Mrs. Lindsey Smith, riesenblumig, weiß, Neuheit! | |
| — Viola, weiß mit Zeichnung | |
| Alle Sorten, knospenbesetzt | 30/40 cm 3.— 40/50 „ 4.— 50/60 „ 5.— |
| Neuheiten | 40/50 „ 6.— |
| Cunningham White , dichtes dunkelgrünes Laub, weißblühend | 40/50 cm 3.50 50/60 „ 4.50 |
| oreodóxum híbridum , frühblühende großblumige Alpenrosen | 80/100 cm 9.— |
| Rhodóra s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Rhodotýpus , Scheinkerrrie, Rosengewächse ○ ● ✕ † * | |
| — kerrioides, Mittelstr., weißblühend, schwarzbeerig | 0.70 |
| Rhüs , Sumach, Nierenbaumgewächse ○ ✕ ♣ ♢ | |
| — cótinus s. u. Cótinus | |
| — týphina, Großstr., Hirschkolbensumach, „Essigbaum“, prächtige Herbstfärbung | 1.50 |
| — laciniata, tief geschlitztblättriger Essigbaum | 1.50 |
| Ribes , Schmuckjohannisbeere, Steinbrechgewächse ○ ● ✕ □ | |
| — alpinum, Mittelstr., Alpenjohannisbeere, Untergehölz für tiefen Schatten; s. auch u. Heckenpflanzen | 0.75 |
| — aúreum, Mittelstr., Goldjohannisbeere | 0.75 |
| — atrosanguíneum, dunkelrottraubige Blutjohannisbeere; N. Anchusa, Narzissen, Gräser | 0.90 |
| Robinia , Akazie, Schmetterlingsblütler ○ ● ✕ < | |
| — hispida, Großstr., borstige rosafarbene Akazie | 1.50 |
| — pseud-acácia s. u. Alleeabäume | |
| Rósa , s. u. Rosen | |
| Rosmarinus s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Rúbus , Brombeere, Rosengewächse ○ ✕ † ♢ * | |
| — árticus s. u. Zwerglaubgehölze | |
| — fruticósus s. u. Kletterpflanzen | |
| — Giraldiánuš, Mittelstr., Schneerindenbrombeere | 2.50 |
| — Henryi s. u. Kletterpflanzen | |
| — odorátus, rosablühende Duftimbeere | 0.80 |
| — phoenicolásius, hellrosa Schmuckbrombeere | 0.70 |
| Rúscus s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Sáliz , Weide, Weidengewächse ○ □ ✕ * | |
| — álba s. u. Hängebäume | |
| — càprea mascula, Kleinb., goldgelbkätzige Dotterweide | 0.90 |
| — daphnoides pomerànica, dunkelrotrindig, blauweiß bereift | 0.90 |
| — Medémii, frühe Riesenkätzchenweide | 0.90 |
| — repens s. u. Zwerglaubgehölze | |
| — Smithiána, rosarote Kätzchen | 0.90 |
| Sambúcus , Holunder, Geißblattgewächse ○ ● ✕ † * | |
| — canadénsis máxima, Großstr., weiße Riesenschirmolden, rotschwarze Früchte; N. Malven und Rittersporn | 1.25 |
| — nígra, Kleinb., echter schwarzbeeriger Holunder | 0.75 |
| — gláuca, Mittelstr., blaubeeriger Holunder | 1.50 |
| — leucocárpa, Elfenbeinfrucht-Holunder | 1.— |
| — racemósa, rotbeeriger Korallenholunder | 0.70 |
| — aúrea, echter Goldholunder | 1.— |
| Sarcocócá s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Sarothámnuš s. u. Genista | |
| Seneció s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Skimmia s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Sophóra , Schnurbaum, Schmetterlingsblütler ○ ⊥ ✕ | |
| — japónica, Großb., gelblich-weißblühender japanischer Schotenbaum | 1.50 |
| Sórbuš s. u. Obst-, Allee- u. Hängebäume | |
| Spártiuš , Besenpflume, Schmetterlingsblütler ○ * ✕ | |
| — júnceum, Mittelstr., großer gelber Ginster | 1.— |
| Spiraea , Strauchspirae, Rosengewächse | |
| 1. Niedrige Spirae s. u. Zwerglaubgehölze | |
| 2. Höhere Spirae ○ □ ✕ | |
| — arcuata, Mittelstr., neuartige Schneespirae | 1.— |
| — arguta, Schneespirae mit graziösen Rispen | 0.90 |
| — Nobleána, karminrote große Tellerspirae | 0.80 |
| — Thunbèrgii, weißer Frühlingsblüher | 1.25 |
| — van Houttei, schneeweiß, vieldoldig | 0.70 |
| — Veitchii, weiße Spätsorte | 0.80 |
| — Watsoniána, karminroter Frühsommerblüher | 0.80 |

Blüten- und Laubschmuckgehölz-Grundsortiment

| | |
|--|---------|
| Stephanandra , Kranzspiere, Rosengewächse ○ × | 1 Stck. |
| Tanakae, Mittelstr., rispentraubige weiße Blüten | 1.25 |
| Stranvaesia , Funkenblatt, Rosengewächse ○ ● × † # | |
| Davidiana, Mittelstr., wintergrün, überall leuchten einzelne rote Blätter, rotbeerig | 1.75 |
| Styrax , Storaxbaum, Storaxbaumgewächse ○ ⊥ ♣ † | |
| obassia, Kleinb., eigenartiger japanischer Fruchtbaum 50/70 cm | 3.— |
| Symphoricarpos , Schneebeere, Geißblattgewächse ○ ● × † | |
| orbiculatus, Mittelstr., Korallenschneebeere | 0.70 |
| racemosus, Schattenschneebeere | 0.70 |
| Symplocos , Rechenblume, Rechenblumengewächse ○ ● × † | |
| crataegoides, Mittelstr., Saphirbeere | 1.25 |
| Syringa , Flieder, Oelbaumgewächse ○ ● × < | |
| 1. Wildfliederarten | |
| persica, Großstr., echter lilafarbener persischer Flieder | 1.50 |
| rothomagensis, echter chinesischer Silberflieder | 1.50 |
| 2. Einfachblühender großer Gartenflieder | |
| vulgäris Andenken an Ludwig Späth, tief violettrot | |
| — Decaisne, riesenrispig, blaß karmin | |
| — Frau Wilhelm Pfitzer, zartwarm hellrosa | |
| — Fürst Bülow, purpurviolett; N. gelbe Tulpen | |
| — Hyacinthe, zartblau; N. braune Tulpen | |
| — Königin Luise, Schneeflieder; N. rote Tulpen | |
| — macrostachya, zarthellrosa; N. weiße Iris | |
| — Reaumur, stark rötlich; N. weiße Tulpen | |
| 3. Gefüllt blühender großer Gartenflieder | |
| vulgäris Charles Joly, dunkelrot; N. weiße Tulpen | |
| — Michel Buchner, blaßlila, rötliche Knospen | |
| — Mrs. Ellen Willmott, schneeweiß; N. dunkelblaue Lupine | |
| Alle Sorten: a) Büsche mit 5/8 Trieben | 1.50 |
| b) Hochstämme | 4.— |
| Tamarix , Tamariske, Tamariskengewächse ○ * × | |
| odessana, Großstr., rosafarbene Hochsommertamariske | 0.80 |
| tétrandra, rosa Frühlingstamariske | 0.80 |
| Tecoma s. u. Kletterpflanzen | |
| Tilia s. u. Alleeebäume und Heckenpflanzen | |
| Ulmus s. u. Alleeebäume und Hängeebäume | |
| Vaccinium s. u. Zwerglaubgehölze | |
| Viburnum , Schneeball, Geißblattgewächse ○ * × † | |
| alnifolium, Großstr., weiße Blütenstände, weinrotes Herbstlaub | 1.50 |
| Burwoodii, weißer wintergrüner Vorfrühlingsduftschneeball | 5.— |
| Carlesii s. u. Zwerglaubgehölze | |
| lantana, erst rot, dann schwarzbeerig | 0.70 |
| opulus, elfenbeinfarbige Tafelblüten, scharlachrote Früchte | 0.70 |
| — stérile, bekannter weißgrüner echter Schneeball | 0.90 |
| oxycoccus, cremeweiße Blütenteller, dunkelrote Beeren, prächtige Herbstfärbung; N. Japananemonen | 0.80 |
| rhytidophyllum, immergrüner Riesenblattschneeball, 50/70 cm | 2.— |
| 70/100 „ | 2.50 |
| tomentosum Mariessii, lange Perlenschnüre schneeweiß | |
| Tellerolden, fallschirmartig abgespreizt | 2.50 |
| — stérile, schneeweiß, anders gearteter echter Schneeball | 1.50 |
| Weigela s. u. Diervillea | |
| Wistaria s. u. Kletterpflanzen | |

2. Zwerglaub- und Blütingehölze

1. Versand- und Pflanzzeiten:

Im allgemeinen ähnlich wie unter große Blütensträucher Seite 69, soweit die Zwerggehölze jedoch Topf- oder sonstigen Erdballen haben, noch weit über die dort genannten Zeiten hinaus.

2. Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter große Blütensträucher, Seite 70, und Blütenstauden, Seite 10.

Zwerglaubgehölze sind unersetzbar in Steingärten und an vielen anderen Gartenplätzen, enthalten Dauerschätze von unglaublicher Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit. Die Zentimetermaße geben die Verkaufsgröße an.

| | |
|---|------------|
| Abelia , Abelia, Geißblattgewächse ○ Δ × | |
| Graebneriana, weißglockiger Zwergstrauch, von Juni ab rem. | 1.50 |
| Acer , Ahorn, Ahorngewächse ○ Δ × | |
| dissectum rubrifolium, roter Schlitzahorn; N. Zwergblaufichte | 40 cm 6.— |
| — atropurpureum, geschlitzter Blutahorn | 40 cm 6.— |
| — viride, japanischer Smaragdahorn; N. Potentilla Gibsons Scarlet, Iris hispanica | 40 cm 6.— |
| japonicum aureum, echter Goldzwergahorn; N. blaues Dianthuspolster, blaue Gräser | 30 cm 6.— |
| palmatum atropurpureum, japanischer Blutahorn; N. Hemerocallis Thunbergii, Alyssum, Tulipa retroflexa | 50 cm 6.— |
| Amýgdalus , Pfirsich, Rosengewächse ○ Δ × | |
| nana, frischrosafarbener Zwergpfirsich; N. Iris pumila coerulea | 60 cm 2.50 |
| Arctostáphylos , Bärentraube, Heidekrautgewächse ○ ● Δ # | |
| uva-ursi, fußh. wintergrüner Teppichstrauch; N. Aethionema | 2.— |
| Artemisia , Wermut, Korbblütler ○ * × < | |
| abrotanum, grüngraue duftende Eberaute | 60 cm 0.80 |
| Azalèa s. u. Rhododendron | |
| Berberis , Berberitze, Sauerdorngewächse ○ * Δ × † | |
| buxifolia nana, wintergrüne Kugelberberitze | 20 cm 0.50 |
| candidula, wintergrüne Lederberberitze, Unterseiten silberweiß | 30 cm 2.50 |
| Gagnepainii, wintergrüne Schmuckberberitze | 30 cm 2.— |
| linariifolia, orangegelbe Vorfrühlingsberberitze | 30 cm 7.50 |
| Thunbergii, Goldglockensauerdorn, glühend rote Herbstfärbung | 0.70 |
| — atropurpureum, rotblättrige gelbblühende Zwergberberitze; N. Lotusteppich | 50 cm 0.80 |
| verruculosa, wintergrüne Schwefelglockenberberitze | 40 cm 2.— |

Zwerglaub- und Blütingehölze

| | |
|--|--------------------------------|
| Bétula , Birke, Birkengewächse ○ △ * | 1 Stck. |
| nana, Zwergbirke; N. Erica Calluna | 2.— |
| Bruckenthália s. u. Heidekräuter | |
| Buddleia , Fliederspeer, Loganiengewächse ○ △ * ✕ ✕ ✕ | |
| variabilis nanhoënsis, Fliederlila mit gelbem Stern, duftend, lange blühend, Schmetterlingsmagnet | 50 cm 1.50 |
| Calluna s. u. Heidekräuter | |
| Carragana , Erbsenstrauch, Schmetterlingsblütler ○ ✕ | |
| jubata, langsam wachsende Bartkarragane | 30 cm 2.50 |
| Coronilla , Kronwicke, Schmetterlingsblütler ○ ✕ * | |
| émerus, gelbrötlicher Dauerblüher, „Buschginster“ .. | 50 cm 0.80 |
| Corylopsis , Scheinhasel, Zaubernußgewächse ○ ✕ ✕ | |
| pauciflora, schwefelgelbe Vortrühlingsscheinhasel, langsam wachsend | 2.50 |
| spicata, gelbe Trauben, anders geartet als vorige | 2.50 |
| Cotoneaster , Felsenmispel, Rosengewächse ○ △ ✕ ✕ ✕ | |
| adpressa, wintergrüne Teppichmispel; N. Paronychia | 1.— |
| congesta, Zwergbeerenmispel, im Herbst kupfern färbend .. | 1.25 |
| Dámméri (humifusa), kriechende wintergrüne rotbeerige Felsenmispel; N. blaue Muscardi, Corydalis lutea | 2.— |
| horizontalis, rotfrüchtige Fächerfelsenmispel; N. Cerastium Biebersteinii, Dianthus | 20/40 cm 0.80 40/60 cm 1.25 |
| microphylla, karminfarbene Beeren; N. Silene | 30 cm 0.75 |
| praecox Nan Shan, chinesische großbeerige frühfärbende Felsenmispel; N. Adonis vernalis | 30/40 cm 2.— |
| Cytisus , Edelginster, Schmetterlingsblütler ○ △ ✕ ✕ ✕ | |
| (Weitere Formen siehe unter Genista) | |
| Ardoinii, Goldkugelginster; N. Veronica prostrata ... | 15 cm 1.25 |
| decumbens, goldgelber Kriechginster; N. Veilchen ... | 15 cm 1.50 |
| kewensis, Zwergelfenbeinginster; N. Geum | 15 cm 2.— |
| praecox, hoher Elfenbeinginster; N. Iris hispanica, hollandica, Polemonium, Akelei, Papaver, Maikönigin, Veronica und viele mehr | 30/40 cm 2.— |
| — albus, weißer Ginster | 30/40 cm 2.— |
| purpureus, Rosenginster; N. Teppichphlox weiß | 20/30 cm 1.50 |
| Daboecia s. u. Heidekräuter | |
| Daphne , Seidelbast, Thymelusgewächse ○ △ * ✕ ✕ ✕ | |
| blagayana, seltener schwefelgelber, starkduftender Früh- lingsseidelbast | 15 cm 4.— |
| cneorum maior, echter Rosmarinseidelbast, unverwüst- licher rosafarbener Dufter; N. Viola, Festuca | 20 cm 4.50 |
| mezerium rubrum, roter Vorfrühlingsseidelbast; N. Gräser, Adonis, Pulmonaria | 30/50 cm 3.— |
| — album, gelbfrüchtiger Schneeseidelbast; N. Erica carnea, blaue Festuca | 30/50 cm 3.— |
| Deutzia , Deutzie, Steinbrechgewächse ○ ✕ | |
| gracilis, hüfth. 5/6, schneeweiße Steingarten-Deutzie | 0.60 |
| — discolor, kräftig rosa; N. Tulpen, Polemonium | 0.60 |
| Dryas s. u. Blütenstauden | |
| Erica s. u. Heidekräuter | |
| Empetrum , Rauschbeere, Rauschbeerengewächse ○ △ * ✕ | |
| nigrum, ginstarterte Krähenbeere | 0.80 |
| Escallonia , Eskallontie, Steinbrechgewächse ○ ✕ | |
| langleyensis, rosafarbener Sommerblüher | 20/40 cm 1.25 |
| Evonymus , Spindel, Baumwürgergewächse ○ △ ✕ ✕ | |
| nana, knieh., rosenrote Früchte, kräftige Herbstfärbung | 0.80 |
| radicans, grüne Zwergspindel; N. weiße Scilla | 0.60 |
| — Carrieri, aufrechter immergrüner Zwergstrauch | 0.80 |
| — minima, wintergrüne Teppichspindel; N. Streublumen- zwiebel, Campanula pusilla | 0.60 |
| — variegata, weißbunt; N. Veronicateppich | 0.60 |
| — vegeta, großblättrige Schwingspindel, lachsrote Früchte, elfenbeingelbe Schalen | 1.— |
| Fuchsia , Blutstropfen, Nachtkerzengewächse ○ ● ✕ | |
| gracilis, knieh., fast harte rotbraune Freilandfuchsie; N. Nepeta, Gypsophila; Frühling pflanzen | 0.60 |
| Riccartonii, hüfth., rotblau; N. Hypericum | 0.60 |
| Gaultheria , Scheinbeere, Heidekrautgewächse ○ ● ✕ ✕ | |
| procumbens, wintergrünes Teppichgehölz mit roten Beeren .. | 1.25 |
| Shallon, fußh., großblättrig, schwarze Beeren | 3.— |
| Genista , Ginster, Schmetterlingsblütler ○ * ✕ ✕ ✕ | |
| Dallimorei, tischh. 5/6, Karminginster; Frühling pflanzen | 3.— |
| dalmatica, goldgelber stacheliger Teppichginster | 2.— |
| horrida, knieh., dorniger Kugelginster | 2.— |
| radiata, knieh., Strahlenginster | 2.— |
| sagittalis, fußh., gelber Pfeilblattginster | 1.— |
| scoparia Andraena pendula, kriechender rotgelber Besen- ginster; Frühling pflanzen, auch folgende drei Sorten ... | 3.— |
| — Drachenvogel, hüfth. 5/6, Feuerginster | 3.— |
| — Elfenbein, später Elfenbeinginster | 3.— |
| — fulgens, großer Fuchsginster | 3.— |
| tinctoria axantica, seltener Goldkugelginster | 2.— |
| — fl. pl., fußh. 6/7, goldgelber Teppichginster; N. Linum .. | 1.— |
| Hedera , Epheu, Angelicagewächse ○ ● △ ✕ | |
| helix conglomerata, monströser Zwergepheu; N. Campanula pusilla, Draba, Linaria | 0.75 |
| — minima, silbergrüner Epheugnom; N. Sagina, Semper- vivam, Muehlenbeckia | 0.75 |
| Helianthemum , Sonnenröschen, Rosengewächse ○ △ ✕ ✕ | |
| amabile fl. pl. Gelbe Perle, fußh. 5/6, rem., gelb gefüllt | 0.50 |
| — Rubin, rot-gefüllt; N. vorige | 0.50 |
| hybridum Ben Hekla, Bernsteinsonnenröschen mit braunem Auge; N. blaue Festuca | 0.60 |
| — Ben Lui, tief karmin-rubin leuchtendste Farbe | 0.60 |
| — Ben Mare, leuchtend bernsteinorange | 0.50 |
| — Blutströpfchen, einfach lachsrubinrot | 0.40 |
| — Bronze, goldbraun, sehr hart | 0.40 |
| — Chamois, lachsbeige; N. Pinus Watereri | 0.40 |
| — Elfenbein, Elfenbeinsonnenröschen; N. Campanula | 0.40 |
| — Golden Queen, Goldsonnenröschen; N. Heuchera | 0.40 |

Zwerglaub- und Blütengehölze

| | | 1 Stck. |
|--|----------|---------|
| Helianthemum hybridum | | |
| — Orange Königin, lachsorange, silbergraues Laub; N. Co- | | |
| toneaster, Festuca scoparia | | 0.40 |
| — Rosakönigin, Rosensonnenröschen; N. folgende | | 0.40 |
| — Schneekönigin, weiß; N. Sedum splendens | | 0.50 |
| lunulatum, gelbes Zwergsonnenröschen; N. Paronychia | | 0.40 |
| Hypericum , Hartheu, Johanniskrautgewächse ○ ● △ † ✕ | | |
| calycinum, fußh. 6/7, rem., goldgelbes großsonniges Schatten- | | |
| hartheu; N. Schattenlilien | | 0.80 |
| pätulum Hénryi, knieh., gelber Hartheustrauch; N. Fuchsia | | |
| Riccartoni, Cerastostigma | | 0.80 |
| polyphyllum, gn. 6/7, gelber Teppichhartheu; N. Viola | | 0.60 |
| — grandiflorum, großsonnige Teppichtropfenblume | | 0.80 |
| Ilex , Stechpalme, Stechpalmengewächse ○ ● ✕ # | | |
| Pernyi, lederblättrige Steingartenhülse | 40 cm | 4.— |
| Kalmia , Lorbeerrose, Heidekrautgewächse ○ ◊ △ ✕ # † | | |
| angustifolia, schmalblättrige rosa Kattunstrauch | 50 cm | 4.— |
| latifolia, breitblättrige rosa Heidelorbeerrose | 50 cm | 3.— |
| Lavandula , Lavendel, Lippenblütler ○ ◊ △ < ✕ † | | |
| latifolia, knieh. 6, rem., echter blauer Duftlavendel, hart; | | |
| Schmetterlingsmagnet | | 0.40 |
| — Walhampton Giant, große lila Riesenlavendel | | 0.60 |
| Ledum , Porst, Heidekrautgewächse ◊ ⊥ ✕ † | | |
| latifolium compactum, weißer zwergiger Grönlandporst | 30 cm | 2.50 |
| Lonicera , Heckenkirsche, Geißblattgewächse ○ ✕ † † | | |
| pileata, wintergrünes Blaubeerengeißblatt | | 0.80 |
| Magnolia , Magnolie, Tulpenbaumgewächse ○ ✕ | | |
| stellata, weiße japanische Sternmagnolie | 60 cm | 7.50 |
| Mahonia , Mahonie, Sauerdorngewächse ○ ✕ † # ● † | | |
| aquifolium, wintergrüne gelbbühende blaubeerige Schatten- | | |
| mahonie | 60 cm | 0.80 |
| Moltkia , Moltkie, Borretschgewächse ○ △ ✕ # | | |
| petraea, fußh. 6/7, enzianblauer Zwergstrauch | | 1.50 |
| Muehlenbeckia , Polsterstrauch, Knöterichgewächse ○ △ | | |
| axillaris, braunes Polstergehölz; N. Ornithogalum | | 0.50 |
| Onosma , Goldtröpfchen, Borretschgewächse ○ △ f | | |
| tauricum, fußh. 5/6, rem., schwefelgelb | | 0.80 |
| Osmanthus , Duftblume, Oelbaumgewächse ○ ● < ✕ # † | | |
| aquifolium, weiße lederblättrige Duftblume | 40 cm | 4.— |
| Oxycoccus , Moosbeere, Heidekrautgewächse ○ † † # | | |
| macrocarpus, großfrüchtige amerikanische Moosbeere | | 0.80 |
| Pachysandra , Ysander, Wolfsmilchgewächse ○ ● † # △ | | |
| terminalis, wintergrüner Bodenbedecker, volle Sonne und | | |
| tiefen Schatten, für feuchte und für trockene Plätze; | | |
| N. Digitalis, Glockenblumen | | 0.60 |
| Pernettya , Torfmyrte, Heidekrautgewächse ◊ ● △ † # † | | |
| mucronata alba, weißbeerige Torfmyrte; diese und folgende | | |
| 3 Sorten im Frühling pflanzen | | 2.50 |
| — coccinea, rotbeerig | | 2.50 |
| — purpurea, violettrotfrüchtig | | 2.50 |
| — rosea, rosafrüchtig | | 2.50 |
| Perowskia , Blauraute, Lippenblütler ◊ † ✕ < | | |
| atriplicifolia, hüfth. 8/10, weißfilziger blauvioletter Zwerg- | | |
| duftstrauch; N. Schleierkraut, Bergenia | | 2.— |
| Philadelphus , Duftjasmin, Steinbrechgewächse ○ ✕ < □ | | |
| Lemoinei Manteau d'Hermine, hüfth. 5/6, schneeweiß duf- | | |
| tender Zwergjasmin; N. blaue Iris, Akelei | | 0.60 |
| Polýgala , Kreuzblume, Kreuzblumengewächse ◊ △ | | |
| calcarata, Enziankreuzblume, niedriger Teppich | | 2.— |
| chamaebuxus, fußh. 4/5, rem., weiß mit gelbbraun | | 1.75 |
| Vayredae, Polsterkreuzblume, rotpurpurn mit gelber Flagge | | 3.— |
| Potentilla , Fingerstrauch, Rosengewächse ○ † △ ✕ □ † | | |
| fruticosa Farreri, gelber Zwergfingerstrauch; N. Viola | | 0.50 |
| — Friedrichsenii, hellrahmgelb; N. Geum | | 0.50 |
| — mandschurica, zwergigster weißer Fingerstrauch | | 0.75 |
| — ochroleuca, schwefelgelb | | 0.80 |
| — Veitchii, weißer Maifingerstrauch | | 0.75 |
| — Vilmoriana, weißblühend, weißfilziges Laub | | 1.50 |
| tomentosa (Beesii), gelber Silberwollfingerstrauch | | 1.50 |
| Pyracantha , s. u. Große Laub- und Blütengehölze | | |
| Rhododendron , Alpenrose, Azalea, Heidekrautgewächse | | |
| Große Alpenrosen und Azaleen suche im Laubgehölzgrund- | | |
| sortiment | | |
| a) Zwerg-Alpenrosen ○ ◊ ✕ # | | |
| dahuricum, lilarosa Vorfrühlingsblüher | 30/40 cm | 3.— |
| ferrugineum, echte Rotalpenrose, rosa | 30/40 „ | 4.— |
| hippophaeoides, zarthellila Kissenalpenrose | 20/30 „ | 3.— |
| hirsutum, echter rosafarbener Almrausch; N. Gyp- | | |
| sophila repens-Formen, Achillea weiß | 30/40 „ | 3.— |
| impeditum, blaues Zwergrhododendron | 15 „ | 4.— |
| mucronulatum, rosafarbenes Vorfrühlingsrhododen- | | |
| dron | 30/40 „ | 4.— |
| praecox, großblumige, wintergrüne lilarosa Früh- | | |
| lingsalpenrose | 30/40 „ | 4.— |
| — splendens, dunkelrötlichlila Vorfrühlingsalpen- | | |
| rose | 30/40 „ | 4.— |
| racemosum, zwergiges Rosenalpenröschen | 20/30 „ | 4.— |
| b) Zwerg-Azalea ○ △ ✕ ◊ | | |
| amoena, karminrote japanische Azalea; N. Carex | | |
| japonica | 30/40 „ | 3.— |
| Arédsii, knieh., Farbenazaleen in rosa, karmin | | |
| und rot | 30/40 „ | 3.50 |
| japonica Hatsugiri, karminrot | 20/30 „ | 3.— |
| — Hinodigiri, hell kirschrot | 20/30 „ | 3.— |
| — Hinomayo, lachsrosa | 20/30 „ | 3.— |
| — Kirishima, ziegelrot | 20/30 „ | 3.— |
| — ledifolia leucantha, großblumig, weiß | 20/30 „ | 3.— |
| — malvatica, großblumig, karminrosa-lila | 20/30 „ | 3.— |
| — Maxwellii, großblumig, lachskarmin | 20/30 „ | 3.— |

Heidekräuter und Rosen

| | |
|---|------------|
| Rhodora , Sumpfalpenrose, Heidekrautgewächse $\bigcirc \otimes \times \dagger$ | 1 Stck. |
| <i>canadensis</i> , tischh., fliederlilafarbener Strauchblüher, auch für feuchte Plätze | 50 cm 3.— |
| Rosmarinus , Rosmarin, Lippenblütler $\bigcirc \text{D} \times \angle$ | |
| <i>officinalis</i> , echter Rosmarin; Winterschutz | 0.90 |
| Rubus , Brombeere, Rosengewächse $\bigcirc \Delta$ | |
| <i>arcticus</i> , fußh., rosafarbene Grönlandteppichbrombeere | 0.60 |
| Ruscus , Mäusedorn, Liliengewächse $\bigcirc \Delta \dagger \text{I} \#$ | |
| <i>aculeatus hermaphroditus</i> , fußh., ledergrün, stachelig, beerentragend | 1.25 |
| <i>racemosus</i> , weißblühender Traubendorn, rotbeerig | 1.25 |
| Salix , Weide, Weidengewächse $\bigcirc \times \dagger \Delta$ | |
| <i>Cotétii</i> , kriechende Zwergweide | 1.20 |
| <i>repens</i> , silberkerzige Kriechweide; N. <i>Myosotis</i> | 1.— |
| <i>reticulata</i> , Hochgebirgsweide mit kleinen Silberkätzchen | 1.25 |
| <i>retusa</i> , fest an den Boden gepreßte Kriechweide | 1.25 |
| Sarcococca , Schleimbeere, Buchsbaumgewächse $\bigcirc \text{D} \Delta \dagger \text{I} \angle$ | |
| <i>humilis</i> , immergrüner Winterblüher, kräftig duftend .. 30 cm | 1.25 |
| Senecio , Kreuzkraut, Korbblütler $\bigcirc \Delta \dagger \times$ | |
| <i>Greyi</i> , silberlaubiger gelbblühender Zwergstrauch .. 30 cm | 1.50 |
| Skimmia , Skimmie, Rautengewächse $\bigcirc \bullet \dagger \times \text{I} \#$ | |
| <i>japonica</i> , knieh., immergrün, rote Beerenkeulen 30 cm | 2.50 |
| Spiraea , Spierstrauch, Rosengewächse $\bigcirc \text{D} \times \square$ | |
| <i>bullata</i> , fußh. 6/9, rote Zwergkugelspirae | 0.50 |
| <i>pumila atrorosea</i> , knieh., rosa Tellerspire | 0.60 |
| — <i>Froëbeli</i> , rem., rote Zwergtellerspire | 0.60 |
| — <i>glabra</i> , weiße Tellerspire | 0.60 |
| Thymus , Thymian, Lippenblütler $\bigcirc \Delta$ | |
| <i>hybridus</i> Golden Dwarf, niedriger goldgelb gelaubter Strauchthymian | 0.50 |
| Vaccinium , Heidelbeere, Heidekrautgewächse $\otimes \dagger \text{I} \#$ | |
| <i>corymbosum</i> , rote Moosbeere | 1.50 |
| <i>myrtillus</i> , echte Heidelbeere | 1.25 |
| <i>vitis-idaea</i> , bekannte Preiselbeere | 1.— |
| Viburnum , Schneeball, Geißblattgewächse $\bigcirc \times \angle$ | |
| <i>Carlesii</i> , 3/4, rosaweißer, stark duftender Vorfrühlings-schneeball; N. <i>Dicentra</i> , <i>Doronicum</i> | 40/50 2.50 |

3. Heidekräuter

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 10

| | |
|--|---------|
| a) Frühlingsheidearten | 1 Stck. |
| Bruckenthalia , Aehrenheide, Heidekrautgewächse $\bigcirc \dagger \Delta \times$ | |
| <i>spiculifolia</i> , fußh. 5/6, zartrosa Maiheide | 0.60 |
| Erica , Heide, Heidekrautgewächse $\bigcirc \dagger \Delta \times \text{D}$ | |
| <i>carnea</i> , rosa Märzheide; N. blauer und weißer <i>Crocus</i> | 0.60 |
| — <i>alba</i> , echte Schneeheide; N. nächste und <i>Daphne</i> , blaue <i>Crocus</i> , <i>Muscari</i> | 0.80 |
| — <i>Cecilia M. Beale</i> , langrispige weiße Neuheit | 1.50 |
| — <i>J. Backhouse</i> , großrispige rosa Frühlingsheide, neu | 1.50 |
| — <i>Ruby Glow</i> , dunkelste aller Frühlingsheidearten | 1.50 |
| — <i>Springwood</i> , langrispigste weiße Märzheide | 1.50 |
| — <i>Vivellii</i> , blutrote Vorfrühlingsheide; N. weiße <i>Muscari</i> .. | 0.70 |
| — <i>Winter-Beauty</i> , rosafarbene Winterheide | 0.70 |
| b) Sommer- und Herbstheide | |
| Calluna , Sommerheide, Heidekrautgewächse $\bigcirc \dagger \Delta \times$ | |
| <i>vulgaris alba Hamondii</i> , hohe weiße Sommerheide | 0.70 |
| — — <i>Searlei</i> , weiße Spätsorte | 0.70 |
| — — <i>Searlei aurea</i> , goldgelbblauige Neuheit | 1.25 |
| — <i>Alportii</i> , dunkelrosa | 0.70 |
| — <i>Camla var.</i> , gefüllt, reinrosa, kompakter Wuchs | 1.— |
| — <i>cuprea</i> , rosablühende Kupferheide | 0.80 |
| — <i>elegantissima</i> , schneeweiße Spätsommerheide | 0.70 |
| — <i>H. E. Beale</i> , dicht gefüllt, silberrosa, großbuschig | 1.50 |
| — <i>Johnsons var.</i> , sehr spät blühend, rosalaila | 0.80 |
| — <i>Mullion</i> , starkbuschig, rosa | 0.80 |
| — <i>prostrata Kuphaldtii</i> , kriechend, purpurrosa | 1.25 |
| — <i>tenuis</i> , dunkelrosa Zwergheide | 0.70 |
| — — <i>alba</i> , weiße Kissenheide | 0.70 |
| Daboecia , Glanzheide, Heidekrautgewächse $\bigcirc \text{D} \Delta \dagger \times$ | |
| <i>politolia</i> , großglockige karminrosa Heide; Frühling pflanzen | 0.80 |
| — <i>alba</i> , weiße große Glockenheide; Frühling pflanzen | 0.80 |
| Erica , Heide, Heidekrautgewächse $\bigcirc \Delta \dagger \times$ | |
| <i>cinnerea atropurpurea</i> , dunkelviolette Silberheide; Winterschutz | 0.80 |
| <i>tetralix alba</i> , weiße glockige Sumpfheide | 0.80 |
| — <i>Wattsónii</i> , rosa Glockenheide | 0.80 |
| <i>vagans Lyonesse</i> , reinweiße Mittsommerheide; Winterschutz .. | 1.— |
| — <i>Mrs. D. F. Maxwell</i> , dunkelkirchrot; Winterschutz | 1.— |
| — <i>St. Keverne</i> , lebhaft lachsrosa; Winterschutz | 1.— |

4. Rosen aus dem Vollen

- 1. Versand- und Pflanzzeiten:** Im allgemeinen wie unter große Laubgehölze, Seite 69. Mit Topfballen jedoch weit darüber hinaus.
- 2. Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext** wie unter große Laubgehölze, Seite 69, und Blütenstauden Seite 10.
Auf Wunsch werden Rosen pflanzfertig zurückgeschnitten geliefert.

1. Kletterrosen

- 1. Versand- und Pflanzzeiten:** Wie unter holzartige Kletterpflanzen. Die hier angebotenen Sorten sind ausreichend hart und nur in schweren Wintern, ungeschützt gelassen, zurückfrierend, aber bald wieder durchtreibend; rem. = öfterblühend, m. = meltauwiderstandsfähig. Besonders reizvolle Partner sind Rittersporn, Lilien,

Der 2. Band des Steingartenbuches (in Vorbereitung) enthält als besondere Gruppe das „Zwerglaub- und Blütengehölzreich“

Rosen

Phlox, Salbei, weiße Margueriten, Monarda und Schmuckgräser. Lasse auch großblumige Clematis hineinranken! Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück 0.70.

a) Einfach blühende Sorten:

| | |
|---|---------|
| American Pillar, kräftig rosa, weiße Mitte; m. | 1 Stck. |
| Carmine Pillar, großblumig karminrot; m. | |
| Düsterlohe, frischrosa mit weißem Stern | |
| Eva, große rote Tellerblumen; m. | 0.80 |
| Heideröslein, zart lachsrosa; m. | 1.— |
| Hiawatha, kirschrot, weiße Mitte | |
| Le Rêve, großblumig, reingelb; m. | |
| Leuchstern, lilarosa mit weiß | |
| The Beacon, dunkelrubinrot, prächtige Neuheit; m. | 1.— |

b) Einmal blühende halbgefüllte und gefüllte Sorten:

| | |
|---|-----|
| Albertine, großblumig lachsorange; m. | |
| Chaplins Pink Climber, halbgefüllt, lachsrosa | |
| — Crimson Glow, halbgefüllt, leuchtend rot | |
| Dorothy Perkins, reinrosa, spät, großdoldig | |
| Dr. W. von Fleet, edelrosenähnlich, zartrosa; m. | |
| Excelsa, dicht gefüllt, karminrot, spät | |
| Gerberose, großblumig tiefaltrosa | |
| Gneisenau, großblumig schneeweiß, große Hagebutten; m. | |
| Gruß an Zabern, reinweiß, früh, kleinblumig | |
| Guinée, schwarzrote sammetglänzende Neuheit von herrlichem Duft, zehn und mehr Zentimeter Blütendurchmesser | 4.— |
| Helene, lilarosa, halbgefüllt, duftend | |
| Mary Wallace, großblumig lachsrosa; m. | |
| Minnehaha, dicht gefüllt, leuchtend rosa | |
| Pauls Scarlet Climber, beliebter Scharlachkletterer; m. | |
| Primevère, großblumig gefüllt, zitronengelb; m. | 1.— |
| Royal Scarlet Hybrid, schönstes Scharlachrot; m. | |
| Tausendschön, bekannte hellrosafarbene Weltrose | |
| Venusta pendula, hellmattrosa, sehr hart; m. | |
| White Dorothy, schneeweiß, dicht gefüllt, spät | |

c) Oefter blühende Kletterrosen:

| | |
|---|------|
| Blaze, rem. Scharlachkletterer; m. | 1.— |
| Climbing Chateau de Closs Vougeot, schwarzrot, nicht verblauend; m. | 1.— |
| — Etoile de Hollande, blutrot, großblumig | |
| — Eva Teschendorf, schneeweiß | |
| — Mme. Caroline Testout, leuchtend atlasrosa | |
| — — Edouard Herriot, warmlachsrosa — orange; m. | |
| — Richmond, hellrot | |
| — Souvenir de Georges Pernet, lachskarmin-rosa; m. | |
| Emile Nerini, kräftig karminrosa | |
| Excellenz Kuntze, hellgelb, duftend; m. | |
| Gloire de Dijon, großblumig, goldgelb mit rosa; m. | |
| Long John Silver, riesenblumig, schneeweiße Neuheit; m. | 3.— |
| Mme. Gregoire Staechelin, zartlachsrosa; m. | |
| New Dawn, duftend, gefüllt zartelfenbeinrosa; m. | 0.80 |
| Reveil Dijonais, lachsgelb mit rot | 1.— |
| Souvenir de Claudius Denoyl, dunkelrot; m. | |
| William Allan Richardson, edelrosenähnlich, gelbrosa; m | |
| Zepherine Drouhin, karminrosa | |

2. Parkstrauchrosen ○ ☽ = ± ✕ ♠ <

| | |
|--|------|
| Aeußerste Härte, zur Verwendung als freitragende Sträucher in Strauchrabatten oder Naturgärten; Partner außerdem wie bei Kletterrosen; nur bei Pflanzung zurückschneiden. Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück | 0.70 |
| alba carnea Maidenblush, dicht gefüllt, zartrosa | |
| Adam Messerich, großblumig, rosa, etwas remontierend | |
| arvensis, kriechende einfach blühende weiße Felsenrose | 1.— |
| bracteata Meermaid, großblumig, einfach, elfenbeingelb-weiß | 1.20 |
| canina, einfach rosafarbene Heckenrose, Hagebutten | 0.30 |
| centifolia maior, echte duftende rosa Zentifolienrose | |
| gallica splendens, karminrote einfache Heckenwildrose | |
| Harrisonii, goldgelb, dicht gefüllt | |
| Hugonis, gelbe Mai-Wildrose, einfach blühend | 0.80 |
| humilis, rosafarbene Zwergrose | 1.— |
| hybrida Silvermoon, großblumig, einfach, rein weiß | 1.20 |
| indica semperflörens, stark remontierende einfach blühende pfirsichrosafarbene Wildrose | 1.20 |
| lutea bicolor, Fuchsrose, braunrot, außen gelb, einfach bl. | |
| — Parkfeuer, stark wachsend, karminrot, einfach blühend | |
| — Persian Yellow, goldgelb gefüllt | |
| — von Scharnhorst, halb gefüllte große Tellerblumen, hellgelb, rem. | |
| macrantha Raubritter, starktriebige reinrosa gefüllte Wildstrauchrose | 4.— |
| Maria-Graebnerae, purpurrosa, Zwergrose, duftend einfach blühend | 1.— |
| microphylla, bleirosa, einfach, großblumig, grüne Igelfrüchte | |
| moschata alba hybrida, großblumig einfach, schneeweiß, frosthart | 1.— |
| Moyesii, braunrot blühend, einfach, orange Flaschenfrüchte; spät | |
| omeiensis pteracantha, weiße Mairose mit interessanten breiten roten Stacheln | |
| pimpinellifolia altaica, weißgelbe Mairose, lackschwarze Früchte | |
| rubiginosa, echte rosafarbene, dicht bestachelte schottische Apfelduft- und Heckenrose | 0.40 |
| — Lord Pencanze, orange-lachsfarbene, einfachblühende Strauchrose | 0.80 |
| — magnificia, halb gefüllt, karminrosa, gute Heckenrose | |
| rubrifolia, rotblaublättrige Hechtrose, karminrosa, rote Früchte | |

Rosa

1 Stck.

| | |
|---|-----|
| rugosa Agnes, gelb, duftend | |
| — Bergers Erfolg, blendend rote einfach blühende Wildstrauchrose | |
| — Carmen, einfach blühend, dunkelblutrot; rem. | |
| — C. F. Meyer, silberrosa, dicht gefüllt; rem. | |
| — Dr. Eckener, lachsoker gefüllt, langstielig; rem. | |
| — Hamburg, prächtige sammeldunkelrote einfach blühende nicht verblauende Neuheit | 2.— |
| Wichurana typica, echte, schwach wachsende weißgelbe Zwerg-Wildrose | 1.— |
| — Goldener Traum, stark wachsende Neuheit, dicht gefüllte große lachsgoldfarbene Blumen, stark duftend; rem. m .. | 1.— |
| — Hermann Löns, großblumig einfach, leuchtend rot; stark rem. | |
| — alba, schneeweiß, rote Früchte | |
| — Schneelicht, einfach blühender weißer Zwergbusch; rem. | |

3. Moosrosen ○ ☽ = ✕ △

| | | |
|--|---------|------|
| ganz winterhart, freitragend pflanzen. Preise, wenn nicht anders angegeben | 1 Stück | 0.70 |
| anders angegeben, 1 Stück | | 0.70 |
| muscosa Blanche Moreau, schneeweiß gefüllt, grünbraunes Moos | | |
| — communis, schönes warmes Rosa, grünes Moos | | |
| — rubra, tief karminrot, braungrünes Moos | | |

4. Polyantharosen ○ ☽ = ✕ ||

| | | |
|--|---------|------|
| winterhart; am schönsten sind diese Rosen, wenn man sie unbeschnitten frei wachsen läßt. Sonstige Verwendung: als Einfassung, Hecke oder Beetbepflanzung, letztere besonders reizvoll bunt durcheinander in abgestimmten Farben. Durchschnittshöhe knieh.-hüfth. Preise, wenn nicht anders angegeben | 1 Stück | 0.60 |
| — nur bei Pflanzung zurückschneiden | | |
| Anne Mette Poulsen, prächtige karminrote großblumige Neuheit | | 1.50 |
| Else Poulsen, halb gefüllt, zart lachsrosa; N. Veronica | | 0.50 |
| Eva Teschendorf, schneeweiß gefüllt, schönste hohe weiße .. | | |
| Fortschritt, beste rosa Büschelrose, Neuheit | | 1.50 |
| Frau Astrid Späth, leuchtend karminrosa, reichblumig | | |
| Frau Dr. Erreth, cremegelb, dicht gefüllt, edelrosenähnlich | | |
| Gruß an Aachen, großblumig, zartrosa gefüllt; N. I. anglica .. | | 0.50 |
| I. F. Müller, feurig blutrot; N. I. anglica weiß | | 0.50 |
| Johanna Tantau, schneeweißer Zwerg; N. Eblouissante | | 0.50 |
| Josef Guy, hellkarminrot; N. weiße Marguerite | | |
| Karen Poulsen, glühend lachskarmin-rubin, einfach blühend, fabelhafte Neuheit | | 1.— |
| Katharine Zeimet, unübertroffen, weiß gefüllt; N. I. anglica | | |
| Kirsten Poulsen, brusth., karminrot, einfach, unermüdlich blühend | | |
| Merveille des rouges, karminrot, ganz niedrig; N. I. Tantau | | |
| Orange Triumph, beste nicht verblauende, orangerote Polyantharose | | 5.— |
| Rödhütte, Schatten vertragend, trotz „Blaurosa“-Ton immer noch führend | | |
| Rosenelfe, Neuheit, silberrosa Blüten, gesund, unermüdlich blühend, Farbton außen tiefer als innen | | 4.— |

5. Gartenedelrosen ○ ☽ = ✕ <

| | | |
|--|--|------|
| darunter die sogenannten Teerosen; knieh.-hüfth., alljährlich im Februar-März auf 3—5 Augen zurückschneiden. Einzeln in Staudenbeete setzen oder flächige Beete pflanzen (bunt!), Schnittrosen. Zum Winter be häufeln, evtl. mit Reisig abdecken. Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück | | 0,50 |
| Angèle Pernet, gelb mit braunen Scheinen | | 0.60 |
| Aroma, schönsten Dunkelrot; N. Schleierkraut | | |
| Barcelonia, tiefdunkelrot | | |
| Betty Upprichard, halb gefüllt, lachsorangerosa | | |
| Charles Lamplough, prächtig sattweiß | | |
| Charles P. Kilham, scharlach-karmin; N. weiße Marguerite | | |
| Christine Wunderlich, ausgezeichnete neue lachsrosa Sorte | | 1.20 |
| Dame Edith Helen, frisch altsilberrosa; N. Veronica spicata | | |
| Etoile de Hollande, warmes Blutrot; N. weißer Phlox | | |
| Florex, edles Pfirsichrosa; N. Rittersporn | | |
| Goldenes Mainz, goldlachsfarben; N. Aster Wartburgstern .. | | 1.— |
| Hadley, dunkelrot; N. Rose Luna | | |
| Jonkheer I. L. Mock, weiß mit karmin Grund, Farbenrose | | |
| Kaiserin Auguste Viktoria, schneeweiß mit grünem Unter- | | |
| ton; N. Lychnis thalcedonica | | |
| Luna, schönste der zartweißgelben; N. Phlox Juliglut | | |
| Max Krause, gelb, orange getönt; N. Delph. Gletscherweiß | | |
| Miss C. E. van Rossem, herrliches nichtverblauendes Blutrot; | | |
| N. Gyps. Bristol | | |
| Mme. Butterfly, zartgelblichrosa Weltsorte | | |
| Mme. Eduard Herriot, feuriges Lachsgolden; N. Veronica spic. | | |
| Mme. Forest Colombet, tiefrot, gesund | | |
| Mrs. G. A. van Rossem, darf nach Angèle Pernet als beste kupferrote gelten | | 0.60 |
| Mme. Jules Bouche, mildes reines Weiß | | 0.60 |
| Mme. Jules Bouche, mildes reines Weiß | | 0.60 |
| Mrs. Pierre S. du Pont, beste der reingelben, nicht ver- | | |
| blassend; N. Rose Aroma | | 0.60 |
| Pius XI., hellzitronengelb-weiß | | |
| Rapture, edles seltsames Rosa | | |
| Red Letter Day, scharlachblutrote Tellerblumen in reichster | | |
| Fülle; N. Nepeta | | |
| Roselyn, herrliches Hellgelb | | |

Hecken-Pflanzen

Rosen

1 Stck.

Ville de Paris, stehend zitronengelb
 W. E. Chaplin, leuchtend rot
 Westfield Star, beste weiße gesunde Sorte
 Behandlung wie Gruppe 5, Gartenedelrosen

6. Einfach blühende Edelrosen ○ D * X < =

Behandlung wie Gruppe 5, Gartenedelrosen

Dainty Bess, zartrosa, mit rötlichen Staubfäden 0.70
 Courage, krebserosa mit Lachstönen, gelbe Scheine 0.70
 Elegance, leuchtend Kupferbronze 0.70
 Hope, karminrot, gut duftend 0.70
 Isobel, karminrot-scharlach 0.70
 Mrs. Oakley Fisher, orangegelb, prächtig duftend 0.70
 Simplicity, schneeweiß, größte einfach blühende Edelrose .. 0.70
 Sweetness, blutrot, gut duftend 0.70

7. Remontantrosen ○ D = X <

freitragende öfterblühende große Gartenrosen, nur beim Pflanzen zurückschneiden, sonst zu alten Büschen auswachsen lassen; bruth.-mannsh. Alle Sorten ausreichend hart, Partner wie bei Parkrosen. Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück 0.50

Capitan Christy, zartlachsrosa; N. Malven
 Fellbergs Rosa Druschki, frischrosa; N. weißer Rittersporn
 Frau Karl Druschki, bekannte weiße Königin der harten Strauchrosen; N. Rittersporn
 Fischer et Holmes, scharlachrot; N. Lavatera
 Goldene Druschki, suche unter Neuheiten 5.—
 Gruß an Teplitz, herrlichstes Sammetblutrot; N. Gyps. Bristol
 Mme. Caroline Testout, tiefaltrosafarbene Weltrose
 Mrs. John Laing, silberrosa; N. schwarze Malven
 Ulrich Brunner tils, hellrot; N. Salvia nemorosa

8. Hochstamm

— Trauerrosen in Farbensorten, ca. 160 cm hoch 3.50
 — Edelrosen in Farbensorten, 120—140 cm hoch 2.25
 — " " " 160—120 " " 2.—
 — " " " 75—100 " " 1.75
 Halbstammedelrosen. 50—75 cm hoch 1.75

5. Hecken, die nicht enttäuschen

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter große Laubgehölze Seite 69

Hecken sind als Abschluß und Begrenzung für die meisten Gärten ebenso unentbehrlich, wie die Blumen selbst. Auf Grund langjähriger Erfahrung im Meinungsaustausch mit Gartenfreunden aller Art haben wir folgende Heckenpflanzen als enttäuschungsfrei erkannt und ausprobiert. Die Zentimeterziffern geben die Verkaufsgrößen an. ● = schattenvertragend.

1. Pflanzen für niedrige Hecken,

die nicht geschnitten zu werden brauchen. * = beachte
 Hinweis unter Heckengruppe 4.

| | pro lfd. m | 100 St. |
|---|------------|----------|
| Berberis, Sauerdorn, Sauerdorngewächse | | |
| * buxifolia nana, immergrüne Zwergberberitze | 15/25 | 4 32.— |
| * Thunbergii, Goldlockensauerdorn | 40/60 | 3/4 50.— |
| * — atropurpurea, Blutbuchensauerdorn | — | 60.— |
| Deutzia, Deutzie, Steinbrechgewächse | | |
| gracilis in Sorten | 30/40 | 3/4 45.— |
| Ligustrum, Liguster, Oelbaumgewächse | | |
| * lodense, Zwergliguster ● | 30/40 | — 40.— |
| Lavandula, Lavendel, Lippenblütler | | |
| * latifolia, Duftlavendel | 20/30 | 4/5 32.— |
| Mahonia, Mahonie, Sauerdorngewächse | | |
| * aquifolium, immergrüne Mahonie ● | 25/50 | 4/5 15.— |
| Potentilla, Fingerstrauch, Rosengewächse | | |
| * fruticosa, in Sorten, Beschreibung siehe unter Zwerglaubgehölze | 30/40 | 3/4 40.— |
| Ribes, Johannisbeere, Steinbrechgewächse | | |
| * alpinum pumilum, Zwergalpenjohannisbeere ● | 40/60 | 3/4 40.— |
| Santoline, Heiligenblume, Korbblütler | | |
| * tomentosa, Silbersantoline | 20/30 | 3/4 32.— |
| Spiraea, Spierstrauch, Rosengewächse | | |
| * pumila, in Sorten, Zwergtellerspiere | 30/40 | 3 40.— |
| Teucrium, Gamander, Lippenblütler | | |
| * chamaedrys, immergrün rosa blühend | 20/30 | 4/5 32.— |

2. Pflanzen für höhere Hecken,

die nicht geschnitten zu werden brauchen. * = beachte
 Hinweis unter Heckengruppe 5.

| | | |
|---|--------|-----------|
| Berberis, Berberitze, Sauerdorngewächse | | |
| * vulgaris atropurpurea, großer Purpursauerdorn | 60/80 | 3/4 50.— |
| Cotoneaster, Felsenmispel, Rosengewächse | | |
| * divaricata und andere Formen, Rotbeerenmispel | 80/100 | 3 50.— |
| Calycanthus, Gewürzstrauch, Gewürzstrauchgewächse | | |
| * floridus, echter Gewürzstrauch | 40/60 | 3/4 100.— |
| Chaenomeles, Quitte, Rosengewächse | | |
| * japonica, Japanquitte ● | 30/40 | 3/4 40.— |
| Crataegus, Dorn, Rosengewächse | | |
| * monogyna, Weißdorn | 50/70 | 5/6 15.— |
| * prunifolia, lederartiges Laub | 100/12 | 2/3 70.— |
| Elaeagnus, Oelweide, Oelweidengewächse | | |
| argentea, Silberölweide | 40/60 | 3/4 80.— |
| Ligustrum, Liguster, Oelbaumgewächse | | |
| * ovalifolium, wintergrüner Liguster | 50/80 | 3/4 20.— |
| * vulgare atrivirens, winterharter Heckenliguster | 50/80 | 3/4 35.— |

Hecken-, Allee- und Straßenbäume

| | | | | |
|---|--------|-----|------|---------|
| Philadelphus , Duftjasmin, Steinbrechgewächse | | | | 1 Stck. |
| * <i>latifolius</i> und andere, weißer Duftjasmin | 80/100 | 2/3 | 50.— | |
| Prunus , Steinfrucht, Rosengewächse | | | | |
| * <i>spinosa</i> , echte Schlehe | 50/80 | 4/5 | 20.— | |
| Pyracantha , Feuerdorn, Rosengewächse | | | | |
| * <i>coccinea</i> , immergrüner Feuerdorn | 30/40 | 3/4 | 80.— | |
| Ribes , Johannisbeere, Steinbrechgewächse | | | | |
| * <i>alpinum</i> , Schattenjohannisbeere | 60/80 | 2/3 | 45.— | |
| * <i>aureum</i> , Goldjohannisbeere | 80/100 | 2/3 | 40.— | |
| * <i>atrosanguineum</i> , Blutjohannisbeere | 80/100 | 2/3 | 60.— | |
| Rosa , Rose, Rosengewächse | | | | |
| <i>gallica splendens</i> , karminrosa | 60/80 | 2/3 | 40.— | |
| * <i>rubiginosa</i> , schottische Zaunrose | 60/80 | 3/4 | 36.— | |
| <i>rugosa</i> , Apfelrose | 30/50 | 2/3 | 36.— | |
| Salix , Weide, Weidengewächse | | | | |
| * <i>purpurea nana</i> , Silberpurpurweide | 50/70 | 3 | 32.— | |
| Sambucus , Holunder, Geißblattgewächse | | | | |
| <i>racemosa</i> u. <i>plumosa aurea</i> , Traubenholunder | 50/70 | 3 | 60.— | |
| Spiraea , Spierstrauch, Rosengewächse | | | | |
| * <i>van Houttei</i> , Schneespieri | 60/80 | 2/3 | 40.— | |
| Symphoricarpos , Schneebeere, Geißblattgewächse | | | | |
| * <i>racemosus</i> , Schattenschneebeere | 60/80 | 2/3 | 45.— | |
| Syringa , Flieder, Oelbaumgewächse | | | | |
| <i>vulgaris</i> , Duftlieder | 80/100 | 2/3 | 50.— | |
| Viburnum , Schneeball, Geißblattgewächse | | | | |
| <i>rhytidophyllum</i> , wintergrüner Schneeball | 30/40 | 2/3 | 75.— | |

3. Pflanzen für bunte Blütenhecken

stellen wir auf Anfrage je nach Bedarf, Lage und Umgebung von Fall zu Fall zusammen.

4. Pflanzen für niedrige Hecken,

die strengen Schnitt vertragen; beachte alle mit * gezeichneten Sorten in der ersten Gruppe.

5. Pflanzen für hohe Hecken,

die strengen Schnitt vertragen, beachte auch alle Sorten mit * versehen in der Gruppe 2, ferner:

| | | | | |
|--|---------|-----|-------|--|
| Acer , Ahorn, Ahorngewächse | | | | |
| <i>campestre</i> , Feldahorn | 80/100 | 2/3 | 60.— | |
| <i>monspessulanum</i> , Heckenahorn | | | 70.— | |
| Carpinus , Weißdorn, Birkengewächse | | | | |
| <i>bétulus</i> , Hainbuche | | | | |
| a) Büsche ohne Ballen | 65/100 | 3/4 | 25.— | |
| | 100/140 | 3/4 | 30.— | |
| b) verpflanzte Büsche mit Moosballen | 80/100 | 3/4 | 90.— | |
| | 100/125 | 2/3 | 120.— | |
| | 125/150 | — | 160.— | |
| c) Büsche mit Erdballen | 200/225 | 3 | 350.— | |
| | 225/250 | 2/3 | 400.— | |

Fagus, Rotbuche, Buchengewächse

| | | | | |
|--------------------------------|---------|-----|-------|--|
| <i>silvatica</i> , Heckenbuche | | | | |
| a) Büsche mit Moosballen | 80/100 | 3/4 | 90.— | |
| | 100/125 | 3 | 120.— | |
| | 125/150 | 2/3 | 160.— | |
| b) Büsche mit Erdballen | 200/225 | 3 | 350.— | |
| | 225/250 | 2/3 | 400.— | |

Populus, Pappel, Weidengewächse

| | | | | |
|---|---------|-----|-------|--|
| <i>nigra fastigiata</i> , Heckenpyramidenpappel | 150/200 | 2 | 160.— | |
| Tilia , Linde, Lindengewächse | | | | |
| <i>cordata</i> , echte Kleinblattlinde | 150/200 | 2/3 | 150.— | |

6. Zwergigste Einfassungshecken

für strengen Schnitt oder freies Wachstum.

| | | | | |
|--|-------|-----|------|--|
| Buxus , Buchsbaum, Buchsbaumgewächse | | | | |
| <i>sempervirens</i> , Einfassungsbuchsbaum, pro übliche ausgelegte Meter | | | 0.65 | |
| Lavandula s. auch in Heckengruppe I | | | | |
| Spiraea , Spierstrauch, Rosengewächse | | | | |
| <i>bullata</i> , rosa Zwergspiere | 20/30 | 4/5 | 20.— | |
| Teucrium s. auch in Heckengruppe I | | | | |

7. Koniferenhecken s. u. Nadelgehölze

Es sind auch noch andere Arten und Sorten und Verkaufsgrößen, als hier angegeben, verfügbar. Bei Bedarf bitten wir Sondergebot einzuholen.

6. Allee-, Straßen-, Feld-, Wald- und Hausbäume

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten, Erklärungen zum Katalogtext wie unter große Laubgehölze, Seite 69.

| | | |
|--|-----------|---------|
| Acer , Ahorn, Ahorngewächse | ○ ✕ ♠ † ‡ | 1 Stck. |
| <i>campestre</i> , Kleinb., Feldahorn | 10/12 cm | 3.50 |
| | Busch | 1.— |
| <i>dasycarpum</i> , Großb., Silberahorn | 10/12 cm | 3.— |
| | Busch | 1.— |
| <i>platanoïdes</i> , Großb., Spitzahorn | 10/12 cm | 3.— |
| | Busch | 1.— |
| — <i>globosum</i> , Kleinb., Kugelahorn | 10/12 cm | 4.— |
| | Busch | 1.75 |
| — <i>Reitenbachii</i> , Großb., rötlich-purpurn | 10/12 cm | 5.— |
| | Busch | 2.— |
| <i>pseudo-platanus</i> , Großb., Bergahorn | 10/12 cm | 3.— |
| | Busch | 2.— |
| — <i>atropurpureum</i> , unterseits violettrot gefärbt | 10/12 cm | 3.— |
| | Busch | 2.— |
| Aesculus , Kastanie, Kastaniengewächse | ○ ✕ † ♠ | |
| <i>hippocastanum</i> , Großb., Roßkastanie | 10/12 cm | 4.— |
| | Busch | 1.— |
| — <i>Briotii</i> , Großb., rote Kastanie | 10/12 cm | 6.— |

Allee- und Straßenbäume; Laubgehölz-Hängebäume

| | |
|---|---------------|
| Ailanthus , Götterbaum, Simarubagewächse ○ ✕ ♣ | 1 Stck. |
| <i>glandulosa</i> , Großb., Eschenblattgötterbaum | 10/12 cm 4.— |
| | Busch 1.— |
| Alnus , Erle, Birkengewächse ○ ✕ † * | |
| <i>incana</i> , Kleinb., Weißerle | 10/12 cm 3.— |
| | Busch 0.80 |
| Bétula , Birke, Birkengewächse ○ ✕ * | |
| <i>verrucosa</i> , Großb., heimische Sandbirke | 10/12 cm 4.— |
| | Busch 1.— |
| Carpinus , Weißbuche, Birkengewächse ○ ● ✕ * | |
| <i>bétulus</i> , Weiß- und Hainbuche | 10/12 cm 4.— |
| | Busch 1.25 |
| Castanea , Edelkastanie, Buchengewächse ○ ♣ ✕ † * | |
| <i>vesca</i> , echte Marone | 10/12 cm 5.— |
| | Busch 2.— |
| Fraxinus , Esche, Oelbaumgewächse ○ ♣ ✕ * | |
| <i>excelsior</i> , Großb., gemeine Esche | 10/12 cm 2.50 |
| | Busch 1.— |
| — <i>aurea</i> , Kleinb., prächtige Goldesche | 10/12 cm 4.— |
| | Busch 1.50 |
| Fagus , Buche, Buchengewächse ○ ✕ * † | |
| <i>silvatica</i> , Großb., heimische Waldbuche | 10/12 cm 4.— |
| | Busch 1.25 |
| Juglans , Walnuß, Walnußbaumgewächse ○ ✕ † | |
| <i>regia</i> , Großb., bekannte Walnuß | 10/12 cm 9.— |
| | Busch 2.— |
| Laburnum , Goldregen, Schmetterlingsblütler ○ ● ✕ | |
| <i>vulgare</i> , Kleinb., Goldregen | 10/12 cm 4.— |
| | Busch 1.— |
| Platanus , Platane, Platanengewächse ○ ✕ ♣ † | |
| <i>orientalis</i> , Großb., bekannte Platane | 10/12 cm 4.— |
| | Busch 2.— |
| Populus , Pappel, Weidengewächse ○ ✕ ♣ * | |
| <i>alba nivea</i> , Großb., echte Silberpappel | 10/12 cm 3.— |
| | Busch 1.— |
| <i>canadensis</i> , Großb., Kanada-Pappel, | 10/12 cm 3.— |
| | Busch 1.— |
| — <i>aurea</i> , Goldpappel | 10/12 cm 4.— |
| | Busch 1.50 |
| <i>nigra italica</i> , Großb., bekannte Pyramidenpappel .. | 10/12 cm 4.— |
| | Busch 1.— |
| Quercus , Eiche, Buchengewächse ○ ✕ * † | |
| <i>pedunculata</i> , Großb., deutsche Eiche | 10/12 cm 5.— |
| | Busch 1.25 |
| <i>rubra</i> , Großb., Roteiche | 10/12 cm 5.— |
| | Busch 1.50 |
| Robinia , Akazie, Schmetterlingsblütler ○ ✕ < * | |
| <i>pseud-Acacia</i> , Großb., weiße Akazie | 10/12 cm 3.— |
| | Busch 1.— |
| — <i>Bessoniàna</i> , Kleinb., Kugelakazie | 10/12 cm 3.— |
| Sorbus , Eberesche, Rosengewächse ○ ✕ † * | |
| <i>aria magnifica</i> , Kleinb., großblättrige Mehlsbeere .. | 10/12 cm 3.50 |
| | Busch 1.25 |
| <i>aucuparia</i> , Kleinb., Eberesche | 10/12 cm 3.— |
| | Busch 1.— |
| — <i>moravica</i> , Kleinb., große mährische Eberesche .. | 10/12 cm 4.— |
| | Busch 2.— |
| Tilia , Linde, Lindengewächse ○ ✕ * ♣ † | |
| <i>cordata</i> , Großb., echte Kleinblattlinde | 10/12 cm 5.— |
| | Busch 1.50 |
| <i>euchlora</i> , Großb., Krimlinde | 10/12 cm 5.— |
| | Busch 1.50 |
| <i>platyphyllos</i> , Großb., großblättrige Sommerlinde .. | 10/12 cm 4.— |
| | Busch 1.25 |
| <i>tomentosa</i> , Großb., Silberlinde | 10/12 cm 5.— |
| | Busch 1.50 |
| Ulmus , Rüster, Ulmengewächse | |
| Diese werden als Allee-bäume von uns vorerst nicht mehr an- geboten, bis es sich gezeigt hat, ob es Arten gibt, die wirklich widerstandsfähig gegen die Ulmen-Krankheit sind. | |

7. Laubgehölz-Hängebäume

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungs-
möglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter große
Laubgehölze Seite 69.

| | |
|--|-------------|
| 1. Natürliche Hängebäume: | 1 Stck. |
| Acer , Ahorn, Ahorngewächse ○ * ✕ † | |
| <i>Wieri lacinatum</i> , Trauersilberahorn; Großb. | 4.— |
| Alnus , Erle, Birkengewächse ○ * ✕ † | |
| <i>incana pendula</i> , Trauereller; Kleinb. | 3.— |
| Bétula , Birke, Birkengewächse ○ * ✕ | |
| <i>verrucosa tristis</i> , Großb., hohe Peitschenbirke; mit Ballen ... | 5.— |
| Fagus , Buche, Buchengewächse ○ ✕ † | |
| <i>silvatica atropurpurea pendula</i> , Großb. Trauerblutbuche mit Ballen | 15.— |
| — <i>pendula</i> , Großb., grüne Trauerbuche; mit Ballen | 15.— |
| Laburnum , Goldregen, Schmetterlingsblütler ○ ✕ | |
| <i>alpinum pendulum</i> , Hängegoldregen; Kleinb. | 7.50 |
| Populus , Pappel, Weidengewächse ○ ✕ * | |
| <i>trémula pendula</i> , Hängezitterpappel; Kleinb. | 5.— |
| Quercus , Eiche, Buchengewächse ○ ✕ † | |
| <i>palustris pendula</i> , Sumpftauereiche; Kleinb. | 4.— |
| Sáliz , Weide, Weidengewächse ○ □ ✕ | |
| <i>alba vitellina pendula</i> , Großb., gelbrindige Trauerweide | |
| | 200/250 3.— |
| | 250/300 4.— |
| Sorbus , Eberesche, Rosengewächse ○ ✕ † * | |
| <i>aucuparia pendula</i> , Trauereberesche; Kleinb. | 5.— |
| Tilia , Linde, Lindengewächse ○ ✕ ♣ | |
| <i>alba</i> , hängende Silberlinde; Großb. | 5.— |

Mittelgroße Nadelgehölze-Grundsortiment

| 2. Auf Hochstamm veredelte Hängebäume: | | 1 Stck. |
|---|---------------|---------|
| <i>Bétula</i> , Birke, Birkengewächse ○ × | | |
| <i>àlba</i> Youngii, Trauerbirke; Kleinbaum | 200/225 7.50 | |
| | 225/250 10.— | |
| <i>Carragàna</i> , Erbsenstrauch, Schmetterlingsblütler ○ × | | |
| <i>arborèscens pèndula</i> , Hängeerbsenstrauch; Kleinb. | 140/160 7.50 | |
| <i>Fráxinus</i> , Esche, Oelbaumgewächse ○ ● × | | |
| <i>excelsior pèndula</i> , Traueresche; Kleinb. | 200/225 4.— | |
| — <i>aùrea pèndula</i> , Trauergoldesche; wie vor | 200/225 4.— | |
| <i>Mòrus</i> , Maulbeere, Maulbeerbaumgewächse ○ × | | |
| <i>àlba pèndula</i> , Trauermaulbeere, schwarzfrüchtig; Kleinb. | 200/250 4.— | |
| <i>Pirus</i> , Schmuckapfel, Rosengewächse ○ × † | | |
| <i>màlus Excellenz Thiel</i> , rosa Trauerapfel | Mittelst. 3.— | |
| | Hochst. 5.— | |
| — <i>Oekonomierat Echtermeyer</i> , rosarotblühender Trauerapfel | Mittelst. 3.— | |
| | Hochst. 5.— | |
| — <i>Elise Rathke</i> , zierlich, rosaweiß, gelbe Früchte Mittelst. 3.— | | |
| | Hochst. 5.— | |
| <i>salicifolia pèndula</i> , silberblättrige, weiße Hängebirne; Kleinb. | 180/200 8.— | |
| <i>Prúnus</i> , Schmuckkirsche, Rosengewächse ○ × | | |
| <i>serrulàta shidàre sakùra</i> , große Trauer-Nelkenkirsche rosa; Kleinb. | Mittelst. 4.— | |
| | Hochst. 6.— | |
| <i>subhirtella pèndula</i> , graziöse rosa Hängekirsche | Hochst. 4.— | |
| <i>Rósa</i> , Hochstammhängeroase, Rosengewächse ○ × | | |
| <i>American Pillar</i> , kräftig rosa, weiße Mitte | | |
| <i>Blaze</i> , rem., Scharlachkletterer | | |
| <i>Dorothy Perkins</i> , dicht gefüllt, rein rosa | | |
| <i>Excelsa</i> , dicht gefüllt, karminrot | | |
| <i>Le Reve</i> , großblumig, reingelb | | |
| <i>New Dawn</i> , duftend, gefüllt, elfenbeinrosa | | |
| <i>Pauls Scarlet Climber</i> , beliebter Scharlachkletterer | | |
| <i>Tausendschön</i> , hellrosafarbene Weltrose | | |
| <i>W. Dorothy</i> , schneeweiß, dicht gefüllt | | |
| Alle Sorten ca. 150/180 cm Kronenhöhe | 3.50 | |
| <i>Ulmus</i> , Ulme, Ulmengewächse ○ × | | |
| <i>montàna horizontàlis</i> , Tafelrüster; Kleinb. | 200/220 4.— | |
| — <i>pèndula</i> , Hängerüster; Kleinb. | 200/225 4.— | |
| <i>suberosa pèndula</i> , hängende Korkulme; Kleinb. | 200/225 5.— | |

Winterharte Nadelgehölze (Koniferen)

| Ordnung der Nadelgehölz-Abteilung: | Seite |
|--|-------|
| 1. Alphabetisches Nadelgehölz-Grundsortiment | 85 |
| 2. Zwergnadelgehölze | 87 |
| 3. Nadelgehölzhecken | 88 |
| 4. Nadelgehölz-Hängeformen | 89 |

1. Mittelgroß bleibende und groß werdende Nadelgehölze

1. Versand- und Pflanzzeiten:

Beginn etwa Ende August, durch den Winter hin bei offenem Boden (auch mit Frostballen) je nach Art und Sorte laufend bis gegen Ende Mai.

2. Pflanzanweisung:

Im allgemeinen wie unter Blütenstauden, Seite 10.
Das Pflanzloch ist groß genug auszuheben und im Grunde noch aufzulockern; die den Ballen umgebende Erde sollte humusreich sein und der Ballenerde in der Struktur nach Möglichkeit angepaßt werden. Kräftiges Wässern ist für diese immergrünen Gewächse genau so wie für immergrüne Laubgehölze unbedingte Voraussetzung für gutes Anwachsen. Darüberhinaus wird im Oktober/November als Vorbeugungsschutz gegen winterliche Verdunstung (vermeintliche Frostschäden) häufig und kräftig gewässert. Nach Herbstpflanzung Bodenabdeckung mit Mist oder Torfmulch nicht unterlassen; im Späthfrühling nach harten nächtlichen Kahlfrösten gegen heißen Sonnenbrand schattieren, bis die Pflanzen gut angewachsen sind.

3. Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 10. Angaben wie Kleinb. usw. sind unter Laubgehölzgrundsortiment erklärt.

| | |
|---|---------------|
| <i>Abies</i> , Edeltanne, Föhrgewächse ○ × # † | 1 Stck. |
| <i>arizònica</i> , blauadelige Arizonakorktanne; Kleinb. ... | 80/100 7.— |
| | 125/150 15.— |
| <i>balsàmea</i> , dunkelgrüne Balsamtanne; Großb. | 150/200 7.— |
| — <i>nàna</i> s. u. Zwergnadelgehölze | |
| <i>còncolor</i> , langnadelige Weißtanne; Großb. | 80/100 6.— |
| | 150/175 15.— |
| <i>nóbilis argèntea</i> , edle Silbertanne; Großb. | 60/80 7.— |
| <i>Nordmanniana pèndula</i> und andere s. u. Hängenadelgehölze | |
| <i>pínsàpo glàuca</i> , spanische Blautanne; Kleinb. | 100/125 12.50 |
| | 150/175 22.50 |
| <i>Cèdrus</i> , Ceder, Föhrgewächse ○ × † # * | |
| <i>atlàntica glàuca</i> , stahlblaue atlantische Ceder; Großb. | 60/100 10.— |
| | 125/150 20.— |
| — <i>aùrea</i> s. u. Zwergnadelgehölze | |
| <i>deodàra robùsta</i> , große Hymalajazeder; Kleinb. | 125/150 12.50 |
| | 200/225 20.— |
| <i>Libàni pèndula</i> s. u. Hängenadelgehölze | |
| <i>Cephalotàxus</i> , Kopfeibe, Eibengewächse ○ × # | |
| <i>Fortùnei</i> , langnadelige Kopfeibe, Großstr. | 40/50 5.— |
| | 100/125 17.50 |

Nadelgehölze

| | | |
|--|---------|-------|
| Chamaecyparis , Scheinzypresse, Cypressengewächse ○ × † × 1 Stck. | | |
| <i>Lawsoniana intertexta</i> , große Pendelzypresse; Kleinb. 150/175 | 9.— | |
| — <i>minima glauca</i> und andere s. u. Zwergnadelgehölze | | |
| — <i>pendula</i> und andere s. u. Hängennadelgehölze | | |
| — <i>Wisselii</i> , interessante blaugrüne Säulenzypresse; Mittelstr. | 80/100 | 7.— |
| | 100/125 | 9.— |
| obtusa compacta , große japanische Fächerzypresse; Großstr. | 40/50 | 7.— |
| | 60/70 | 9.— |
| — <i>nana</i> und andere s. u. Zwergnadelgehölze | | |
| — <i>Crépsii</i> , goldgelbe Fächerzypresse; Großstr. | 40/50 | 7.— |
| | 80/100 | 12.50 |
| pisifera filifera , große Haarzypresse, Großstr. | 80/100 | 5.— |
| | 125/150 | 10.— |
| — <i>squarrosa</i> , silbergraue Igelzypresse; Großstr. | 60/80 | 3.50 |
| | 110/125 | 6.— |
| Cryptomeria , Sichelanne, Sumpfcypressengewächse ○ × # | | |
| <i>japonica</i> , japanische Tempelanne; Kleinb. | 80/100 | 3.— |
| | 200/250 | 10.— |
| — <i>Bandai Sugii</i> u. a. Zwergformen s. u. Zwergnadelgehölze | | |
| — <i>élégans</i> , braune, seltene Form, Großstr. | 80/100 | 7.50 |
| | 20/30 | 2.50 |
| — <i>Löbblii</i> , dunkelgrüne Säulensichelanne; Kleinb. 200/225 | | 10.— |
| Ephedra s. u. Zwergnadelgehölze | | |
| Ginkgo , Fächerblattbaum, Fächerblattbaumgewächse ○ × | | |
| <i>biloba</i> , japanischer Fächerblattbaum; Kleinb. | 80/100 | 5.— |
| | 100/125 | 6.— |
| — <i>pendula</i> s. u. Hängennadelgehölze | | |
| Juniperus , Wachholder, Cypressengewächse ○ × † # * | | |
| <i>chinensis</i> Kaizuka und andere s. u. Zwergnadelgehölze | | |
| — <i>Pfitzeriana</i> , chinesischer Prachtwachholder; Grstr. | 30/40 | 2.50 |
| | 50/60 | 3.50 |
| | 60/80 | 4.50 |
| | 125/150 | 15.— |
| communis hibernica , blaugrüner Säulenwachholder; | | |
| Mittelstr. | 40/60 | 3.— |
| | 60/80 | 3.50 |
| | 100/125 | 6.— |
| — — <i>excelsa pyramidalis</i> , widerstandsfähige blaugrüne | | |
| Säulenform; Mittelstr. | 100/125 | 6.— |
| | 125/150 | 8.— |
| — <i>pendula</i> s. u. Hängennadelgehölze | | |
| virginiana glauca , Blaureifwachholder; Großstr. | 40/60 | 5.— |
| | 80/100 | 7.— |
| | 150/175 | 17.50 |
| Larix , Lärche, Föhrengewächse ○ * × † | | |
| <i>leptolepis</i> , japanische Lärche; Großb. | 125/150 | 4.— |
| — <i>pendula</i> s. u. Hängennadelgehölze | | |
| sibirica , russische Lärche; Großb. | 80/100 | 3.— |
| | 150/175 | 5.— |
| Picea , Fichte, Föhrengewächse ○ * × # † | | |
| <i>ajanensis</i> , silberweiße Ajanfichte, karminrot blühend; | | |
| Kleinb. | 225/250 | 12.50 |
| Albertiana conica und andere s. u. Zwergnadelgehölze | | |
| excelsa cupressina , steile schmale Zypressenfichte; | | |
| Kleinb. | 200/250 | 7.50 |
| — <i>echiniformis</i> und andere s. u. Zwergnadelgehölze | | |
| — <i>inversa</i> und andere s. u. Hängennadelgehölze | | |
| — <i>Maxwellii</i> , Nadelfichte; Großstr. | 90/100 | 12.50 |
| omorika , serbische Fichte; Kleinb. | 175/200 | 9.— |
| | 200/250 | 12.50 |
| | 250/300 | 15.— |
| pungens glauca , blaue Stechfichte; Großb. | 90/100 | 12.50 |
| | 100/125 | 17.50 |
| Pinus , Kiefer, Föhrengewächse ○ * × † # | | |
| <i>cembra</i> , echte Arve; Kleinb. | 80/100 | 7.50 |
| | 125/150 | 12.50 |
| — <i>nana</i> s. u. Zwergnadelgehölze | | |
| excelsa , echte Tränenkiefer; Großb. | 100/125 | 9.— |
| maritima Hamiltonii , Blaunadelkiefer; Großb. | 60/80 | 5.— |
| | 100/125 | 9.— |
| laricio austriaca , österreichische Schwarzkiefer; | | |
| Großb. | 80/100 | 7.50 |
| | 100/125 | 10.— |
| | 125/150 | 13.50 |
| | 150/175 | 17.50 |
| montana und andere s. u. Zwergnadelgehölze | | |
| peuce , mährische Weymuthskiefer, Kleinb. | 80/100 | 6.— |
| | 150/175 | 10.— |
| strobus niveus , echte Weymuthskiefer; Großb. | 100/125 | 7.50 |
| | 175/200 | 12.50 |
| Pseudotsuga , Douglasfichte, Föhrengewächse ○ × † # | | |
| <i>Douglasii</i> , rasch wachsende Douglasfichte; Großb. | 100/125 | 5.— |
| | 125/150 | 6.— |
| | 150/175 | 8.— |
| | 175/200 | 10.— |
| | 225/250 | 17.50 |
| — <i>Flétcheri</i> s. u. Zwergnadelgehölze | | |
| — <i>glauca pendula</i> s. u. Hängennadelgehölze | | |
| Taxodium , Sumpfcypresse, Sumpfcypressengewächse ○ × * | | |
| <i>distichum</i> , frischgrüne Sumpfcypresse; Großb. | 100/125 | 5.— |
| — <i>pendulum</i> s. u. Hängennadelgehölze | | |
| Taxus , Eibe, Eibengewächse ○ ● × † * | | |
| <i>baccata</i> , bekannte Eibe; Großstr., ungeschnittene | | |
| Büsche | 100/125 | 8.— |
| | 125/150 | 10.— |
| | 150/175 | 12.50 |
| — <i>Dovastonii</i> , breite Galgeneibe, Großstr. | 20/30 | 3.— |
| — — <i>aurea</i> , goldbunte Galgeneibe; Großstr. | 20/30 | 3.— |
| | 150/200 | 40.— |

Zwergnadelgehölze

| Taxus | | 1 Stck. |
|--|--------------------------------------|----------------------------|
| — fastigiata, echter Säuleneibenbaum; Großstr. ... | 60/70 80/90 100/125 125/150 | 4.— 7.— 10.— 15.— |
| — — aurea, Goldsäuleneibe; Großstr. | 40/50 60/70 90/100 | 5.— 9.— 12.50 |
| — horizontalis und andere s. u. Zwergnadelgehölze | | |
| — pyramidalis Overeynderi, breite Pyramideneibe; Großstr. | 125/150 | 10.— |
| — cuspidata, absolut harte Japaneibe; Mittelstr. | 90/100 125/150 | 6.— 9.— |
| Thuja, Lebensbaum, Cypressengewächse ○ D X T # | | |
| — gigantæa, Riesenlebensbaum; Kleinb. | 100/125 125/150 | 5.— 6.— |
| — occidentalis Columnæ, Säulenlebensbaum; Großstr. | 125/150 175/200 | 4.— 6.— |
| — — Elwangeriana, zierlicher Lebensbaum; Mittelstr. | 60/80 100/125 | 3.— 5.— |
| — Little Gem und andere s. u. Zwergnadelgehölze | | |
| — Rosenthalli, großer Fruchtlebensbaum; Kleinb. | 100/125 150/175 | 4.— 7.50 |
| Thujopsis, Bärlapplebensbaum, Zypressengewächse ○ ● X | | |
| — dolabrata, Schattenhibalebensbaum; Großstr. | 100/125 125/150 | 7.50 9.— |
| — — nana s. u. Zwergnadelgehölze | | |
| Tsuga, Hemlockstanne, Föhrgewächse ○ D X T # | | |
| — canadensis, kanadische Hemlockstanne; Großb. ... | 100/125 125/150 150/175 | 5.— 6.— 9.— |
| — — minima und andere s. u. Zwergnadelgehölze | | |
| — diversifolia, grobnadelig braunblühend; Großstr. .. | 70/90 | 5.— |
| — Mertensiana, Schattenhemlockstanne; Großstr. | 125/150 175/200 | 5.— 9.— |
| Wellingtonia, Mammutbaum, Eibengewächse ○ X | | |
| — gigantæa, kalifornischer Mammutbaum; Großb. | 20/30 30/40 | 6.— 8.— |

2. Zwergnadelgehölze

1. Versand- und Pflanzzeiten und Pflanzanweisung wie unter große Nadelgehölze, Seite 85.
2. Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 10.

Fast das ganze Nadelholzreich bringt die „Taschenformate“ in endloser und wundervoller Mannigfaltigkeit hervor; sie gehören mit ihrer feinen Mittlerkraft zu dem Grundgerüst der Steingärten und zu den Quellen der künstlerischen Wärme eines Gartens.

Die Zentimetermaße geben die ungefähre Verkaufsgröße an.

Verkaufshöhe
in cm

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Abies, Tanne (nicht Fichte), Föhrgewächse ○ Δ # | | 1 Stck. |
| — balsamea nana, Zwergbalsamtanne; N. Veronica | 20/30 | 5.— |
| Cedrus, Ceder, Föhrgewächse ○ Δ # * | | |
| — atlantica aurea monstrosa, Zwerggoldzeder, im Alter nur bis mannshoch werdend; N. Avena | 40/50 | 6.— |
| Chamaecyparis, Scheinzypresse, Cypressengewächse ○ Δ # | | |
| — Lawsoniana minima glauca, dunkelgrünblaue Kugelyzypresse | 30/40 | 4.— |
| — — tamariscifolia, Tamariskenzwergzypresse | 30/40 | 5.— |
| — nutkanaensis compacta glauca, Zwergnutkazypresse | 30/40 | 5.— |
| — obtusa nana, japanische Zwergfächerzypresse; N. Saginateppich, Sempervivum | 20/30 30/40 40/50 | 4.— 5.— 6.— |
| — — — gracilis, zwergigste Zwergfächerzypresse | 20/30 | 8.— |
| — — — pygmaea, Bronzenestzypresse | 30/40 40/50 | 5.— 6.— |
| — — — pisifera filifera nana, Zwerghaarzypresse | 30/40 40/50 | 4.— 5.— |
| — — — nana compressa, dichtbuschige Zwergretinospora . | 15/20 | 5.— |
| — — — squarrosa intermedia, silbergraue Zwergpolsterzypresse; N. Thymus, Alsine, Zwergglockenblumen | 20/30 | 5.— |
| Cryptomeria, Sichelanne, Sichelannengewächse ○ Δ # | | |
| — japonica Bandai-Sugi, Zwergtempeltanne | 20/30 | 5.— |
| — — Lobbii nana, Zwergsichelanne, härteste aller | 20/30 | 5.— |
| Ephedra, Meerträubel, Träubelgewächse ○ Δ # * | | |
| — — Gerardianna, bläulich grünütig | 20/30 | 3.— |
| — — — sikkimensis, aufrecht grün | 20/30 | 3.— |
| Juniperus, Wacholder, Cypressengewächse ○ Δ # # | | |
| — chinensis kaizuka, chinesischer Zwergsadebaum | 30/40 | 7.— |
| — — Pfitzeriana s. u. Mittelgroße Nadelgehölze | | |
| — — communis compacta, Machandelzwerg | 30/40 | 4.— |
| — — — compressa, Liliputsäulenwacholder; N. Thymus und Acaenia-teppiche | 20 | 4.— |
| — — — Hornibrookii, blaugrüner Teppichwacholder | 30/40 | 7.— |
| — — — hibernica s. u. Mittelhohe Nadelgehölze | | |
| — — — prostrata, blaugrüner Kriechwacholder | 20/30 30/40 | 3.— 5.— |
| — — — pendula s. u. Mittelhohe Nadelgehölze | | |
| — — — conferta, grüner Lärchenkriechwacholder | 20/30 | 5.— |
| — — — japonica aurea, Goldpolypenwacholder | 30/40 | 6.— |
| — — — procumbens, schöner Japanwacholder | 30/40 | 5.— |
| — — — sabina, braungrüner Sadebaum | 30/40 | 3.— |
| — — — tamariscifolia, echter spanischer Hängewacholder | 20/30 30/40 50/60 | 2.50 4.— 5.— |
| — — — squamata, flacher Fugen-Schuppenwacholder | 30/40 | 5.— |
| — — — — Meyerii, Blauzedernwacholder | 30/40 | 5.— |
| — — — — virginiana horizontalis glauca, blauer Tafelwacholder | 30/50 | 7.— |

Zwergnadelgehölze

| <i>Picea</i> , Fichte, Rottanne, Föhrengewächse ○ △ # | | 1 Stck. |
|---|-------|---------|
| <i>Albertiana conica</i> , echte Zwergsäulenfichte | 20/30 | 6.— |
| <i>excelsa echiniformis</i> , echte Kissengelfichte | 10/20 | 5.— |
| — <i>Marize Orffii</i> , Hexenbesenzwergfichte | 20/30 | 7.— |
| — <i>Merkii</i> , Kurznadel-Zwergfichte | 10/20 | 5.— |
| — <i>nidiformis</i> , Nestzwergfichte | 20/30 | 4.— |
| | 20/30 | 3.— |
| | 40/50 | 4.— |
| | 50/60 | 5.— |
| — <i>pachyphylla</i> , Breitnadelzwergfichte | 10/20 | 7.— |
| — <i>prostrata</i> , Teppichzwergfichte | 20/30 | 6.— |
| — <i>clanbrasiliana</i> , Pyramidenzwergfichte | 20/30 | 5.— |
| — <i>Gregoriana</i> , Zwergstachelfichte | 30/40 | 5.— |
| — <i>procumbens</i> , Zwergkissenfichte | 20/30 | 4.— |
| — <i>pygmaea</i> , Zwergkegelfichte | 20/30 | 4.— |
| — <i>Remontii</i> , Spitzkegelfichte | 20/30 | 3.— |
| — <i>repens</i> , echte Kriechfichte | 20/30 | 4.— |
| — <i>tabulaeformis</i> , echte Tafelfichte | 20/30 | 4.— |
| <i>orientalis gracilis</i> , zwergige Türkenfichte | 30/40 | 5.— |
| <i>pungens glauca procumbens</i> , bizarre Zwergblaufichte; | | |
| <i>N. Potentilla</i> , <i>Polygonum amplexicaule</i> | 30/40 | 7.— |
| | 50/70 | 10.— |
| <i>Pinus</i> , Kiefer, Föhrengewächse ○ △ * # | | |
| <i>cembra nana</i> , Zwergarve | 10/20 | 5.— |
| <i>densiflora pumila</i> , niedrige Kugelföhre | 40/60 | 5.— |
| <i>Korayensis</i> , nordostasiatische Steingartenföhre | 30/40 | 4.— |
| <i>montana</i> , Bergkrummholzkiefer | 40/50 | 3.— |
| — <i>mughus</i> , Zwerglatsche | 30/40 | 4.— |
| — <i>Gnom</i> , kleinster Kiefernzwerg | 20/30 | 4.— |
| | 30/40 | 5.— |
| <i>parviflora glauca</i> , silberblaue Zwergföhre | 30/40 | 6.— |
| <i>pumila</i> , sibirische Kriechkiefer | 10/20 | 4.— |
| | 30/40 | 8.— |
| <i>silvestris Watereriana</i> , Zwergblaukiefer | 30/40 | 4.— |
| <i>Pseudotsuga</i> , Douglasfichte, Föhrengewächse ○ △ * # | | |
| <i>Flétcheri</i> , Zwergdouglasfichte, sehr selten | 30/40 | 5.— |
| | 50/60 | 7.— |
| <i>Taxus</i> , Eibe, Eibengewächse ○ △ * # | | |
| <i>baccata fastigiata</i> s. u. Mittelgroße Nadelgehölze | | |
| — <i>horizontalis</i> , niedrige Tafeleibe | 20/30 | 3.— |
| — <i>nana</i> , dunkelgrüne Zwergleibe | 50/60 | 4.— |
| — <i>procumbens</i> , Kriechleibe | | 5.— |
| — <i>repandens</i> , Teppichleibe | 30/40 | 6.— |
| <i>canadensis</i> , kanadische Zwergleibe | 10/20 | 3.— |
| <i>cuspidata nana</i> , Zwergblüteneibe, Kurznadeleibe | 30/40 | 6.— |
| <i>Thuja</i> , Lebensbaum, Cypressengewächse ○ △ # | | |
| <i>occidentalis Little Gem</i> , zwergigster Kissenlebensbaum | 20/30 | 4.— |
| — <i>recurva nana</i> , brauner Zwerglebensbaum | 30/40 | 4.— |
| — <i>umbraculifera</i> , flachrunder Tellerlebensbaum | 20/30 | 4.— |
| <i>Thujopsis</i> , Hibalebensbaum, Cypressengewächse ○ ○ △ | | |
| <i>dolabrata nana</i> , braun-schuppiger Zwerglebensbaum .. | 10/15 | 3.— |
| | 40/50 | 9.— |
| <i>Tsuga</i> , Hemlockstanne, Föhrengewächse ○ △ | | |
| <i>canadensis minima</i> , Zwerghemlockstanne | 30/40 | 7.— |
| — <i>pendula</i> , Zwerghängetsuga | 20/30 | 4.— |
| | 30/40 | 5.— |
| <i>Pattoniana glauca</i> , langsam wachsende blauadelige | | |
| Hemlockstanne | 30/40 | 7.— |

3. Nadelgehölzhecken

| Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten, Erklärungen zum Katalogtext wie unter große Nadelgehölze, Seite 85. | | | | |
|---|------------|---------|-----------|--|
| | Höhe in cm | für 1 m | für 1 St. | |
| <i>Chamaecyparis</i> , Scheinzypresse, Zypressengewächse | | | | |
| <i>pisifera plumosa</i> , Mooszypresse | 125/150 | 2 | 5.— | |
| — <i>squarrosa</i> , Igelzypresse | 60/80 | 3 | 4.— | |
| <i>Juniperus</i> , Wacholder, Zypressengewächse | | | | |
| <i>chinensis Pfitzeriana</i> , in aufrechter Form, prächtige Schmuckhecken bildend | 30/40 | 3 | 2.50 | |
| | 50/60 | 2/3 | 3.50 | |
| | 60/80 | 2 | 4.50 | |
| | 100/125 | 1/2 | 7.50 | |
| <i>communis hibernica excelsa</i> , Heckensäulenwacholder | | | | |
| | 100/125 | 3 | 5.— | |
| | 125/150 | 2/3 | 7.50 | |
| <i>Larix</i> , Lärche, Föhrengewächse | | | | |
| <i>europaea</i> , Heckenlärche | 100/125 | 4/5 | 0.80 | |
| <i>Picea</i> , Fichte, Föhrengewächse | | | | |
| <i>excelsa</i> , Heckenfichte | 30/40 | 5 | 0.30 | |
| | 60/80 | 3 | 0.80 | |
| | 100/125 | 2/3 | 1.50 | |
| <i>Pinus</i> , Kiefer, Föhrengewächse | | | | |
| <i>leucodermis</i> , dunkelgrüne Heckenkiefer | 30/40 | 3 | 3.— | |
| | 40/50 | 3 | 4.— | |
| | 50/70 | 2/3 | 6.— | |
| <i>Taxus</i> , Eibe, Eibengewächse | | | | |
| <i>baccata</i> , Heckeneibe | 30/40 | 4 | 1.25 | |
| | 40/50 | 3/4 | 1.75 | |
| | 50/60 | 3 | 2.— | |
| | 60/70 | 3 | 2.50 | |
| | 70/80 | 2/3 | 3.— | |
| | 90/100 | 2/3 | 5.— | |
| | 100/125 | 2 | 6.— | |
| | 125/150 | 1/2 | 7.— | |
| — <i>fastigiata</i> , Heckensäuleneibe | 40/50 | 3 | 2.— | |
| | 60/70 | 2/3 | 3.— | |
| | 80/90 | 2/3 | 5.— | |
| | 100/125 | 2/3 | 7.50 | |

Nadelgehölzhecken und Kletterpflanzen

| | | | |
|--|---------|-----|---------|
| Thùja , Lebensbaum, Zypressengewächse | | | 1 Stck. |
| occidentàlis , Heckenlebensbaum | 60/80 | 3 | 1.50 |
| | 80/100 | 3 | 1.75 |
| | 100/125 | 3 | 2.25 |
| | 150/175 | 2 | 3.50 |
| Tsùga , Hemlockstanne | | | |
| canadènsis , Heckenhemlockstanne | 100/125 | 2 | 4.— |
| | 125/150 | 1/2 | 5.— |

4. Nadelgehölzhängeformen

| | | | |
|---|---------|---------------------|---------|
| Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter große Nadelgehölze, Seite 85. | | | |
| | | Verkaufshöhe | |
| Abies , Edeltanne, Föhrengewächse ○ × † # | | in cm | 1 Stck. |
| Nordmanniana pendula , Hängeedeltanne; Kleinb. ... | 60/80 | | 9.— |
| | 80/100 | | 12.50 |
| pectinata pendula , Hängeweißtanne; Kleinb. | 60/80 | | 6.— |
| | 175/200 | | 20.— |
| Cédrus , Ceder, Föhrengewächse ○ × † * # | | | |
| Libàni pendula , Hängelibanonzeder; Kleinb. | 30/40 | | 5.— |
| | 50/60 | | 6.— |
| Chamaecýparis , Scheinzypresse, Zypressengewächse ○ × † # | | | |
| Lawsoniana pendula vera , prächtige Hängezypresse; Kleinb. | 80/100 | | 6.— |
| | 20/30 | | 6.— |
| nutkaensis pendula , schönste Hängezypresse; Kleinb. | 80/100 | | 15.— |
| | 150/175 | | 30.— |
| Gingko , Fächerblattbaum, Ginkkogewächse ○ × | | | |
| biloba pendula , Hängefächerblattbaum; Kleinb. | 30/50 | | 6.— |
| Juniperus , Wacholder, Zypressengewächse ○ × * # | | | |
| communis pendula , Hängewacholder; Großstr. | 50/70 | | 8.— |
| rigida , Hängestachelwacholder, sehr selten, Kleinb. | 70/90 | | 12.50 |
| Picea , Fichte, Föhrengewächse ○ * × # | | | |
| excelsa inversa , große Schleppenfichte; Kleinb. | 100/125 | | 7.50 |
| | 175/200 | | 12.50 |
| — viminàlis , schwedische Hängefichte; Großb. | 100/125 | | 7.— |
| | 125/150 | | 9.— |
| omòrika pendula , serbische Hängefichte; Kleinb. ... | 100/125 | | 6.— |
| | 125/150 | | 7.50 |
| | 200/225 | | 12.60 |
| orientàlis nutans , hängende Türkenfichte, Kleinb. | 125/150 | | 6.— |
| | 200/225 | | 10.— |
| pungens glauca pendula , seltene Hängeblaufichte; Kleinb. | 70/90 | | 8.— |
| | 175/200 | | 25.— |
| Làrix , Lärche, Föhrengewächse ○ * × | | | |
| leptolèpis pendula , seltene Hängelärche; Kleinb. .. | 80/100 | | 6.— |
| Pseudotsùga , Douglasfichte, Föhrengewächse ○ * × # | | | |
| glauca pendula , blauschwarze Hängedouglasfichte; Kleinb. | 60/80 | | 5.— |
| | 80/100 | | 7.50 |
| | 150/200 | | 20.— |
| | 200/250 | | 30.— |
| Taxòdium , Sumpfpypresse, Sumpfpypressengewächse ○ * × | | | |
| distichum pendulum , Hängesumpfpypresse; Kleinb. .. | 20/30 | | 6.— |

Kletterpflanzen

Ordnung der Kletterpflanzen-Abteilung:

1. Holzartige Klettergewächse Seite 89
3. Kletter-Einjahresblumen Seite 91
1. **Versand- und Pflanzzeiten** wie unter Blütenstauden, Seite 10
2. **Pflanzanweisung** im allgemeinen wie unter Blütenstauden, Seite 10
Kletterpflanzen ohne Ballen werden bei der Pflanzung stark zurückgeschnitten; bei Pflanzung im Herbst werden die Ranken über Winter auf den Boden gelegt und mit Erde zugedeckt, um sie dann etwa im März abzudecken, zurückzuschneiden und losklettern zu lassen.
3. **Verwendungsmöglichkeiten** und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 10.
1. kl. = langsam kletternd, m. kl. = mittelstark kletternd, st. kl. = stark kletternd

1. Holzartige Kletterpflanzen

| | |
|--|---------|
| Actinidia , Strahlengriffel, Dillengewächse ○ ● † | 1 Stck. |
| arguta , weißer Duftsclinger, grüngelbe kirschgroße Früchte, spitzblättriger Strahlengriffel; M. Kl. | 1.50 |
| Akèbia , Akebie, Lardizarbargewächse ○ ● † | |
| quinata , braunviolette Blütentrauben; M. Kl. | 1.50 |
| Ampelòpsis s. u. Parthenocissus | |
| Aristolochia , Pfeifenwinde, Osterluzeigewächse ○ ● ♣ | |
| sipho , riesenblättriger Schattenwachser, braune gelbmündige Saxophonblüten; St. Kl. | 2.50 |
| Càmpsis s. u. Tecoma | |
| Celastrus , Baumwürger, Baumwürgergewächse ○ ● † × | |
| orbiculàris , orangefarbene Beeren mit goldgelben Schalen, gelbe Herbstfärbung; St. Kl. | 1.— |
| Clèmatis , Waldrebe, Ranunkelgewächse | |
| 1. Edle „kleinblumige“ Waldreben ○ ● × † | |
| alpina , hellblaue Steingartenwalldrebe; N. Pinus montana; L. Kl. | 2.— |
| integrifolia Durandii , dunkelblau-weiße Kreuzwalldrebe; L. Kl. | 2.— |
| montana grandiflora , weiße Maiwalldrebe; St. Kl. | 1.50 |
| — perfecta , lichtrosa Maiwalldrebe; St. Kl. | 2.— |
| — rubens , rosenrot; St. Kl. | 2.— |
| — grandiflora , großblumig, tiefdunkelrosa, Alpenreben- neueit | 3.— |

Kletterpflanzen

| | |
|---|------------|
| Clématis | 1 Stck. |
| paniculata, schneeweiße Oktoberduftrebe; N. Pyracantha; M. Kl. | 2.— |
| tangutica, hochsommerblühende Goldwalldrebe; N. rote Kletterrosen; M. Kl. | 2.— |
| vitálba, johanni-blühende weiße heimische Walldrebe; St. Kl. | 1.— |
| viticella, kleinblumige blaue Sommerrebe; M. Kl. | 2.— |
| — kermesina, purpurrote Sommerrebe; M. Kl. | 2.— |
| 2. Großblumige Waldbreben ♂ ♀ ✕ | |
| hybrida, diese großblumigen Sorten setze nicht an zu brandige Stellen und lasse sie möglichst in vorhandene Kletterpflanzen, wie Rosen, Lonicera und dergleichen oder in Schmucksträucher hineinwachsen; M. Kl. | |
| a) Frühblühende Sorten: Mai/Juni-Waldbreben | |
| Crimson King, samtig kaminrot | 2.— |
| Eltenreigen, lilarosa-karmin | 2.— |
| Glücksstern, dunkel-lavendellila, weiße Staubfäden | 2.— |
| Lasurstern, tief reinblau, weißer Staubfadenkranz | 2.— |
| Märchenfee, karminrosa | 2.— |
| Ordensstern, dunkelkornblumenblau | 2.— |
| Polarlicht, hell-lavendellila | 2.— |
| Regenbogen, karminviolett, weiße Staubfäden | 2.— |
| The Bride, schneeweiß | 2.— |
| The President, tief dunkelblau | 2.— |
| Zauberstern, hellila rosa | 2.— |
| b) Sommerblühende Sorten: Juli/August-Waldbreben | |
| Countess of Lovelace, kräftig blaulila | 2.— |
| Gibsy Queen, kräftig violettblau | 2.— |
| Jackmannii superba, bekannter dunkelveilchenblauer | 2.— |
| Marie Boisselot, großblumig, schneeweiß | 2.— |
| Marcel Moser, lavendellila mit rötlichen Scheinen | 2.— |
| Mme. Baron Veillard, lilarosa | 2.— |
| — Eduard Andrée, tief amarantröt | 2.— |
| c) Herbstblühende Sorten: August/Okttober-Waldbreben | |
| Bagatelle, violettrosa, dunkel gestreift | 2.— |
| Colette Deville, purpurrot | 2.— |
| Lady Betty Balfour, tief violettblau, weiße Staubfäden | 2.— |
| Lady Caroline Neville, klar hellblau, dunkel bandiert | 2.— |
| Miss Lily Harries, weiß, malvenrosa schattiert, rote Staubfäden | 2.— |
| Ramona, dunkel-lavendellila | 2.— |
| Ville de Lyon, tief purpurrot | 2.— |
| Ville de Paris, reinweiß, rötlich geadert | 2.— |
| Evonymus, Spindel, Baumwürgergewächse ○ ● # | |
| radicans, langsam wachsender immergrüner Mauerkletterer, auch für Schatten; L. Kl. | 0.60 |
| — variegata, weißbunt; L. Kl. | 0.60 |
| — végeta, große runde grüne Blätter, lachsrote Früchte in elfenbeingelben Schalen; L. Kl. | 1.— |
| Forsythia, Forsytie, Oelbaumgewächse ○ ♀ ✕ | |
| suspensa Fortunei, goldgelber Spreizkletterer; M. Kl. | 0.70 |
| — Sieboldii, hellgelber Spreizkletterer, reizvolle Hängerruten; M. Kl. | 0.70 |
| Glycine s. u. Wistaria | |
| Hedera, Epheu, Araliengewächse ○ ● # ✕ | |
| helix macrophylla, großer starkwachsender Kletterepheu, der im Spätfrihling Wintersonnenschutz braucht; St. Kl. | 80/100 1.— |
| — microphylla, echter winterharter Kleinblattelepheu; M. Kl. | 60/80 1.— |
| — hybrida, stark kletternder winterharter „Burgepheu“; M. Kl. | 2.— |
| — sagittata, kletternder Pfeilblattelepheu; L. Kl. | 1.— |
| Hydrangea, Hortensie, Steinbrechgewächse ♀ ✕ | |
| scandens, junibühende Kletterhortensie; M. Kl. | 2.— |
| Jasminum, Echter Jasmin, Oelbaumgewächse ○ ♀ ✕ | |
| Beesianum, roter Sommerjasmin; St. Kl. | 1.— |
| nudiflorum, chinesischer Winterjasmin, blüht an grünen Ruten hellgelb durch den Winter, wenn nicht gerade starker Frost herrscht; M. Kl. | 1.50 |
| officinale, weißer duftender Sommerjasmin; M. Kl. | 1.50 |
| stephanense, rosafarbener Sommerjasmin; M. Kl. | 1.50 |
| Lonicera, Geißblatt, Geißblattgewächse ○ ♀ ✕ † ‹ | |
| brachypoda aureo-reticulata, gelb geadertes und marmoriertes Laub; M. Kl. | 1.50 |
| caprifolium praecox, frühes gelbrosa Duftgeißblatt; M. Kl. | 1.50 |
| fuchsoides, fuchsroter „Jelängerjelierer“; M. Kl. | 3.— |
| Heckrottii, Feuergeißblatt; M. Kl. | 3.— |
| Henryi, wintergrün, gelb blühend; M. Kl. | 1.50 |
| periclymenum serotinum, gelbweiß, außen purpurn; M. Kl. | 1.50 |
| sempervirens, wintergrünes Blaubeergeißblatt; L. Kl. | 1.— |
| Tellmanniana, schönstes goldgelbes Duftgeißblatt; M. Kl. | 3.— |
| Lycium, Bocksorn, Nachtschattengewächse ○ ✕ † | |
| chinense, langrutiger lilablühender Bocksorn; M. Kl. | 0.80 |
| Parthenocissus, Schmuckrebe, Rebengewächse ○ ♀ ✕ † | |
| Coignetiae, riesenblättriger, blautraubiger Schmuckwein; St. Kl. | 2.— |
| Engelmännii, Fingerblattselsbtklimmer; St. Kl. | 0.80 |
| odoratissima, echter Duftwein auch für vollschattige Plätze; St. Kl. | 2.— |
| quinquefolia, echter „Wilder Wein“ mit prächtiger Herbstfärbung; St. Kl. | 0.70 |
| Veitchii, echter Kleinblattelepheuwein, rote Herbsttöne; St. Kl. | 0.80 |
| — gigantea, großblättriger Epheuwein; M. Kl. | 0.80 |
| — Ruhm von Boskoop, vom Austrieb an rotbraunes Laub; M. Kl. | 1.— |
| Periplœca, Baumschlinge, Seidenpflanzengewächse ○ ● ✕ † | |
| graeca, braunroter Baumstürmer; St. Kl. | 2.— |
| Polygonum, Knöterich, Knöterichgewächse ○ ♀ ✕ | |
| Aubertii, weiß-rosablühender Kletterknöterich, sogenannter „Klettermaxe“; St. Kl. | 1.50 |

Kletterpflanzen und kletternde Einjahrsblumen

| | | |
|--|---------|---------|
| Rûbus, Brombeere, Rosengewächse | ○ ● ✕ † | 1 Stck. |
| fruticosus Theodor Reimers, langrankige Sandbrombeere; | | |
| St. Kl. | | 0.60 |
| Henryi, wintergrüne Schattenkletterpflanze; M. Kl. | | 2.— |
| Tecoma, Jasmintrumpete, Bignoniengewächse | ○ ● ✕ | |
| radicans, im Sommer große fuchsrote Trompetenblumen, in | | |
| härteren Gegenden Winterschutz; St. Kl. | | 2.— |
| Wistaria, Glycine, Schmetterlingsblütler | ○ ● ✕ | |
| chinensis, blaue Traubenglycine; St. Kl. | | 3.50 |
| multijuga alba, langtraubige Schneeglycine; St. Kl. | | 5.— |

2. Kletterrosen

s. u. Rosen aus dem Vollen

3. Kletternde Einjahrsblumen

Versand und Pflanzzeit, Behandlungsanweisung, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Einjahrsblumen, Seite 100.

In der nachstehenden Auswahl wurden die wichtigsten Gewächse dieser Art genannt; geliefert wird Samen und zwar zu nachstehenden Portionspreisen:

| | | |
|---|-------|---------|
| Cajophora, Brennwinde, Loasagewächse | ○ ● | 1 Stck. |
| lateritia, ziegelroter Fackelträger | | 0.40 |
| Calampelis, Schönranke, Bignoniengewächse | ○ ● | |
| scabra, orangefarbene Eccremocarpus | | 0.30 |
| Cobaëa, Glockenwinde, Himmelsleitergewächse | ○ ● | |
| scandens, lilafarbene Glockenrebe, stark wachsend | | 0.30 |
| — alba, weiße Glockenrebe | | 0.50 |
| Cucurbita, Zierkürbis, Kürbisgewächse | ○ ● | |
| Angurien-Kürbis | | |
| Apfel-Kürbis | | |
| Apfelsinen-Kürbis | | |
| Birnen-Form | | |
| Bischofsmütze | | |
| Eier-Kürbis | | |
| Flaschen-Kürbis | | |
| Herkuleskeule | | |
| Stachelbeerkürbis | | |
| Türkenbund-Kürbis | | |
| Warzen-Kürbis | | |
| a) in Sorten nach Wahl | | 0.40 |
| b) in Sortenmischung | | 0.30 |
| Dolichos, Faselbohne, Schmetterlingsblütler | ○ ● | |
| labilab, rote Prunktraube | | 0.25 |
| — albus, weiße Purpurbohne | | 0.25 |
| Humus, Hopfen, Maulbeergewächse | ○ ● | |
| japonicus, schöner Einjahrshopfen | | 0.20 |
| Ipomoea, Trichterwinde, Windengewächse | ○ ● | |
| bona-nox, großblumig blau | | 0.25 |
| coccinea, leuchtend rot | | 0.25 |
| grandiflora alba, große Schneewinde | | 0.30 |
| quamoclit, Scharlachkönigin, blutrote Winde | | 0.25 |
| rubro-coerulea, klares Himmelblau | | 0.30 |
| imperialis atrocoerulea, dunkelblau | | 0.25 |
| — roseus, Rosenwinde | | 0.25 |
| — tricolor, Dreifarbenwinde | | 0.25 |
| Lathyrus, Duftwicke, Schmetterlingsblütler | ○ ● < | |
| odoratus Admiral, dunkelblau | | 0.20 |
| — Blauer Vogel, klarblau | | 0.20 |
| — Faun, gelbrosa | | 0.20 |
| — Goldfink, goldigweißrosa | | 0.20 |
| — Jugend, weiß, rosa gerandet | | 0.20 |
| — Juniflamme, brandrot | | 0.20 |
| — Karneval, rosenrot, gelb geflammt | | 0.20 |
| — Koralle, kirschrot | | 0.20 |
| — Lächeln, sonnenbeständiges Lachsrosa | | 0.25 |
| — Malvenkönig, mauvelila | | 0.20 |
| — Lawine, beste schneeweiße | | 0.20 |
| — Olympia, reines Violett purpur | | 0.20 |
| — Orange Flamme, rein orangerot | | 0.20 |
| — Porzellan, durchsichtiges Porzellanlila | | 0.20 |
| — Roter Knabe, dunkelkarminrot | | 0.20 |
| — Schwarzer Diamant, schwarzrot | | 0.30 |
| — Welche Freude, beste gelbe Wicke | | 0.20 |
| — Farbenmischung | | 0.15 |
| Maurandia, Kletterblume, Rachenblütler | ○ ● | |
| albiflora, weißer Rachenkletterer | | 1.— |
| Barclayana, blau | | 0.40 |
| Mina, Minnenwinde, Minnengewächse | ○ ● | |
| lobata, Scharlachwinde | | 0.40 |
| Thunbergia, Schwarzauge, Bärenklauengewächse | ● Ø | |
| alata, nankinggelb mit dunklem Schlund | | 0.30 |
| Tropaeolum, Kletterkresse, Kletterkressengewächse | ○ ● | |
| canariense, gelb gefranst, stark kletternd | | 0.20 |
| Lobbianum aureum, goldgelbe Kapuzinerkresse | | 0.20 |
| — Feuerfliege, goldgelb, blutrot gefleckt | | 0.20 |
| — Feuerregen, leuchtend rote Kapuzinerkresse | | 0.20 |
| — Luzifer, feuerrot über dunklem Laub | | 0.25 |
| — Negerfürst, schwarzbraune Kletterkresse | | 0.20 |
| — Regina, lachs-aprikosenfarbene Kapuzinerkresse | | 0.20 |
| — Prachtmischung | | 0.15 |
| majus coccineum, scharlachrote Riesenkresse | | 0.20 |
| — König Theodor, dunkelrot, purpurlaubig | | 0.20 |
| — Moltke, kupferrote Riesenkresse | | 0.20 |
| — Prinz Heinrich, gelb, blutrot gezeichnet | | 0.20 |
| — Vesuv, lachsrosa über purpurnem Laub | | 0.20 |
| — Prachtmischung | | 0.15 |
| minus, orangerote Zwergkletterkresse | | 0.25 |

Erfahrungsvorschläge für allerlei

Glückswinkel im Garten

| Ordnung für die Glückswinkel-Abteilung: | Seite |
|---|-------|
| 1. Steingarten | 92 |
| 2. Naturgarten | 93 |
| 3. Blumenrabatten | 93 |
| 4. Schattige Gärten | 94 |
| 5. Reizvolles Allerlei | 94 |
| 6. Sträucher und Bäume | 95 |
| 7. Nutzgarten | 96 |

Versand- und Pflanzzeit, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten wie unter Blütenstauden, Seite 10, und Gehölze, Seite 69.

Die folgenden, schnell wirksamen Pflanzungsvorschläge sind nicht nur Einfallstor für den Neuling der betreffenden Einzelgebiete, sondern enthalten auch günstige Preisstellungen. Sie sollen aber auch für den staudenerfahrenen Gartenfreund schnelle Entschlüsse zur Ausgestaltung aller möglichen gerade freien oder unbefriedigend belegten Gartenplätze erleichtern. Auch eignen sich viele Packungen in besonderer Weise zu Geschenken bleibenden, lebendigen Wertes.

1. Für den Steingarten

1 Zwergpflanzen für „Puppensteingärtchen“

Auf kleinstem Raum kann nur das gesetzt werden, was im Laufe der Jahre sich nicht gegenseitig verdrängt. Wir empfehlen Kissenhungerblümchen, Puppenstubenblau-teppich, Zwergsteinrosen, Dornrosette, Paronychie, Muehlenbeckie
10 Pflanzen 4.—

2 Neue Herbstzwergastern

Buntfarbene Gnomengestalten für den herbstlichen Steingarten, reizvoll mit Gräsern in verschiedenen Formen
5 Sorten 2.75

3 Steingärtchen des Raritätenfreundes

Manche sehr schöne Steingartenpflanzen sind anfangs oft etwas launisch. Wer an Besonderheiten seine Freude hat, sollte aber trotzdem einige auf verständnisvolle Pflege und liebevolle Hantierung dankbar reagierende „Seltenheiten“ probieren, wie Prophetenblume, Enzian, Kreuzraute, Dryas, Ramondien
5 Pflanzen 3.50

4 Etwas aus dem Raritätenkabinett

wie Wachsglocke, Schattenmohn, Amuradonis .. 5 Pflanzen 6.—

5 Langrankige Mauer- und Steingartenpflanzen

wie Biebersteinhornkraut, Seifenkraut, Rosenschleier u. a. m.

6 Favoriten des Steingartens

10 verschiedene neue Steingartenpflanzen; bestbewährte und erprobte Schlager für jede Lage wie: Goldlein, gefülltes Teppich-Schleierkraut, Goldhungerblümchen, Walzenwolfsmilch, Hauswurz, gefüllte Felsennelke, Enzian-Ehrenpreis, Schneeveilchen
5.—

7 Wildnelke und Ehrenpreis

10 edle unverwüstliche Wildnelken und Veronikaarten vertragen sich zusammen gut, wie: Netzveronika, Silberehrenpreis, Strandnelke, Felsennelke, Enzianehrenpreis
3.50

8 Schöne Schleierkräuter

6 Stück wie Statice, Crambe, Gypsophila in Sorten u. Arten 3.—

9 Ein halbes Jahr Enzianflor im Garten

6 verschiedenartigste Blütezeitfolgearten schön gefärbter Enziane
6.—

10 Alraunwurzel

Gewächse, die im Volksmund Alraune heißen, und andere seltene sagenhafte und interessante Schmuckstauden wie Maiapfel, Knabenkraut, Frauenschuh, Zahnwurz 5 Stück 6.—

11 Beerenschmuck im Garten

Beerentragende Zwerg- und Schmuckgehölze, Grundpfeiler im Gewebe der Steingarten- und Beetschönheit, unverwüstlich durch Jahrzehnte und fast jederzeit im Jahr voller Reize, wie: Feuerdorn, Felsenmispel, Schneebeere, Baumwürger
3 Stück für Steingarten 3.—

12 Wichtige Träger winterlicher Schönheit

10 immergrüne Polsterstauden und Zwerggehölze für kleine immergrüne Stilleben, nicht nur des winterlichen Steingartens, sondern auch für Balkon- und Fensterkästen, wie: Gnomenefeu, Zwergsonnenröschen, Kugellauswurz, Teppichsedum, Silberraute, Mannsschild, Zwergmispeln
3.50

13 Steingartenblütengehölze

3 neuentdeckte überreich blühende Schmuckgehölze, wie: Zwergdeutzie, Zwergjasmin, Edelginster u. a. m.
2.—

14 Sommer- und Herbstflor im Steingarten

Immer häufiger wünschen Gartenfreunde kräftige Farben auch im herbstlichen Steingarten, und zwar nicht nur solche, die mit einer zweiten oder dritten Blüte in die spätere Jahreszeit sozusagen hinübergerettet werden, sondern auch Pflanzen, die so spät erst neu erblühen, wie: Rosen-, Teller-, Rubin-, Oktobersedum, Zwergkugelastern, Duftalpenveilchen, Herbstzeitlose, Herbstkrokus, Bergminze, Zwergmargueriten
10 Stück 4.—

15 Winterharte Edelginster

3 bunte, verschiedenartige, winterharte Ginsterformen, wie: Elfenbein-, Rosen-, Gold- und Schmetterlingsginster
4.—

16 Dauerblüher des Steingartens

10 Steingartenpflanzen, Heldgestalten, die öfter oder lange blühen, wie: Steinrich, Felsennelken, Hornveilchen, Gündel, Minze, Sonnenröschen
3.50

- 17 **Feste Moospolster für sonnige Lage**
wie Sternmoos, Paronychie, Thymus, Acaena, Draba 10 Stück 2.50
- 18 **Unbedingt zuverlässiger Steinbrech auch für Sonne**
wie Saxifraga aizoon, cochlearis, lingulata superba u. a. m. 10 Stück 3.—

2. Für Naturgärten

- 30 **Bizarre Edeldisteln**
sowohl für den Steingarten als auch für den Blumenschnitt wie Eryngium, Echinops, Cirsium 5 Stück 2.—
- 31 **Vorfrühlingsblüher**
mit klaren leuchtenden Farben für die März-Aprilwende, wie Primeln, Gedenkemein, Veilchen, Sockelblume, Kaukasus-vergißmeinnicht 10 Stück 3.50
- 32 **Nesseln, die nicht brennen**
5 Schmucknesseln für Sonne und Schatten, farbenfroh mit eigenartigen Blütenformen, wie Battungen, Indianernessel und Ziest 2.—
- 33 **Maiblühende Frühlingsrosen**
3 schon früh im Mai erblühende ostasiatische edle wilde Strauchrosen 2.50
- 34 **Stahlblaue Schmuckgräser**
5 blausilberne und grünblaue Strahlengräser für Stein- und Naturgärten, wie: Blaustrahlhafer, Blauschwengel, Meerbinse und Riesen-Strandhafer (nur letzterer wuchernd) 1.75
- 35 **Brandige Böschungen nicht ungeschmückt lassen**
10 Vorkämpfer für in praller Sonne liegende Böschungen oder sonstige trockene heiße Flächen, wie: Hornkraut, Ziest, Lein, Fingerkräuter, Habichtskraut, Thymian, Sonnenmoos .. 3.—
- 36 **Deutscher Waldrandzauber im Frühlingsgarten**
15 gartenedle Charakterstauden des deutschen Waldrandflors, wie: Leberblümchen, Waldwicke, Primeln, Duft-, Schnee- und Rosenveilchen, Maiglöckchen, Salomonssiegel, Waldmeister 4.—
- 37 **Kleine Dauerschätze für Dürre**
15 immergrüne Steinrosen und Sonnenmoose in erstaunlich reizvollen Formen, in jedem Steingarten oder Fensterkasten willkommen, wie: Spinnwebhauswurz, Resedasedum, Katzenpfötchen, Silberraute 4.—
- 38 **Lockung zum Schmetterlingskorso**
Schmetterlingsanreiz erstaunlichen Grades geht für Wochen und Monate von manchen schönen Stauden und Sträuchern aus. Dekorativen Schmetterlingskorso erzielen bestimmte Asten, Waldsalbei, Lavendel, Fliederspeer, Pfennigblumen, Entenschabelveronika, Flammenblumen, Thymian, Gündel 5 Stück 2.—
- 39 **Stahlblaue und silbergraue Schmuckpflanzen für trockene Gartenecken**
10 Blütenstauden und Gehölze für trockene Plätze und sonst im Garten unbenutzte Winkel, wie orangebeeriger Silber-sanddorn, Edeldisteln, Wollziest, Steppenwermut, Santolinen 4.—
- 40 **Nie genug Düfte und Würzgerüche im Garten**
Farbengewächse von edelstem Duft oder würzigen Gerüchen, wie Bergminze, Lavendel, Indianernessel, Schottische Zaun-rose, Katzenminze, Salbei, Königslilien 10 Stück 4.—
- 41 **Getrocknete Fruchtstände als wundervoller Nachklang frischer Blumenschönheit**
5 schöne Blütenpflanzen mit schmückenden Fruchtständen und Samenkapseln, wie Türkenmohn, Herkulesstaude, Chinaschilf 2.25

3. Für Blumen-Rabatten

- 51 **Goldbraune Gartenecke**
Warmes Braunrot, Schokoladenfarben und verwandte Töne ergeben abgestuft mit Gelb wundervolle Farbenreize; Helium, Geum, Chrysanthemum, Breedertulpen u. a. m. 10 St. 3.50
- 52 **Zweijahrsblumen, die durch Eigenaussaat perennieren**
Unter Stauden haben die Biennen, d. s. zweijährige Pflanzen, eigentlich nichts zu suchen. Es gibt aber manche Arten von sonst nicht erreichter Formen- und Farbenschönheit, die man kaum entbehren kann, wie Fingerhut, Zweijahrskönigs-kerze, Onopordon, Nachtviole, Islandmohn 5 Pflanzen 2.25
- 53 **Buntlaubige Schmuckgräser**
Diese sind zwar nicht überall gleich gut verwendbar, da sie hie und da einen etwas zu gartenhaften Eindruck machen; aber für Blumenschnitt in Vase und Schale eignen sich alle, wie Knollenbandgras, buntes Süßgras, Goldflammengras 5 Pflanzen 1.50
- 54 **Schutzstauden gegen Winde, Blicke und Straße**
Großstauden, die voll ausgewachsen vor Hecken, Kompost-ecken und dergleichen als Schutz gegen Sicht sich gut be-währen, wie Staudensonnenblumen, nicht wuchernde Gold-rute, Krallenastern 10 Pflanzen 4.—
- 55 **Farbige Laubschmuckstauden**
Manche Perennen schmücken mehr durch die Tracht des Laubes als der Blüten. Wir nennen bunte Hosta, Feuer-günsel, Marmorlungenkraut, Silbernessel, buntes Immergrün 5 Pflanzen 3.—
- 56 **Ausdauernde Sonnenblumen**
wie Sonnenauge, Helianthus, Sonnenbraut, Harpalium, Mädchenauge u. a. m. 10 Stück 3.—
- 57 **Unentbehrliche Hausgartenblumen**
wie Perennenmalven, Sonnenauge, Kokardenblume, Ritter-sporn, Sommerphlox, Salbei, Herbstaster, Winteraster, Tigerlilie u. a. m. 10 Stück 3.50

Erfahrungsvorschläge

- 58 **Sechs Wochen Schwertlilienflor**
Langdauernden Flor dieser prachtvollen Gartenblume, deren kostbare Schönheit so vielartig wurde, bringt in Ihren Garten die von uns getroffene Auswahl, wie: Zwerg-Iris, Steppen-Schwertlilien, sibirische, japanische und deutsche Schwertlilien 20 Stück 7.—
- 59 **Kostbare Blütenpracht für höchsten Anspruch durch anspruchslose Pflanzen**
10 zweifarbige Schwertlilien von größter Blühwilligkeit auch langjährig unberührter Pflanzenstöcke; gleich überraschend für Nahwirkung in der Vase wie als „Fernzünder“ im Garten 5.—
- 60 **Neueste Flammenblumen**
5 eigene Neuzüchtungen mit Eigenschaften, die das Phlox-sortiment bisher kaum aufwies, wie: Septemberschnee, spät, weiß, Junius, lachsrosa, früh, Mandelduft, silberrosa, duftend, Erntefeuer, brandrot, spät, Wenschondennschon, purpurviolett 3.50
- 61 **Klares Blau im Garten**
3 neue Rittersporne eigener Zucht von hervorragender Qualität und Güte der Eigenschaften, wie: Meltaufrtheit, Windfestigkeit und warme, klare Farben; Sorten: Fön, dunkelblau — Gletscherwasser, eisblau — Leuchtturm, meergrünblau — u. a. m. 6.—
- 62 **Die eigentlichen Brandfackeln im Staudengarten**
Großblumigste aller Stauden sind neue Türkenmohn in leuchtenden Farben mit aufrechten Stielen 5 Stück 2.50
- 63 **Vom letzten Neuen das Beste**
5 Neuheiten eigener Zucht, wie Rittersporn, Purpurritter und Gletscherwasser, Gypsophila Rosenschleier, Feinstrahl Sommerneuschnee, Phlox Nelkendom, Phlox Feuerreiter u. a. m. 5.—
- 64 **Zahme Goldruten**
3 nicht wuchernde, nicht umfallende, nur halbhohe Goldruten mit einander ablösendem Flor 0.75
- 65 **Weißer Margeriten von Frühling bis Oktober**
Matricaria, Pyrethrum, Sommermargeriten, Grünlandmargerite, Oktobermargerite u. a. m. 10 Stück 3.50
- 66 **Mehr Rot in die Gärten**
10 edle Schmuckstauden als Vertreter der roten Farben ohne blaue Nebentöne, wie Phlox, Feuermohn, Brennende Liebe, Fingerkraut, bunte Margerite usw. 4.50
- 67 **Dorfgartenharte Chrysanthemum**
10 langjährig bewährte Winterastern, die im Winter ohne Decke und deren Blüten bei spätherbstlichen Frühfrösten nicht leiden, wie: Dr. Febbé, Herbstfeuer, Rehauge, Golden Rehauge 3.50
- 68 **Sichere Novemberblüher**
Immer kürzer wird die Jahreszeit ohne Frischblumen aus eigenem Garten. Für die Bußtag- und Adventswochen empfehlen wir späte, frostunempfindliche Winterastern, Herbstkirsche, Spätherbstzaubernuß, Koreamargeriten, Myrtanastern 5 Pflanzen 7.50
- 69 **Mächtiges Herbstblühen in Rosa, Blau und Weiß**
10 edle Busch-Herbstastern, für dreimonatigen Flor zusammengestellt aus bewährten Farbensorten, durch Verschiedenheit in bezug auf Formen, Blütengröße und Blütezeit für den Herbstgarten unersetzlich 3.—
- 70 **Neuer Dauerflor der Flammenblumen**
10 Flammenblumen in zeitlichen Blütezeit-Folgesorten von Juni bis September für Gartenschmuck und Vasenschnitt, wie Frühlings-, Hochsommer- und Herbstphlox in bunten Farbtönen einschl. Neuheiten 5.—

4. Für Schattengärten

- 81 **Vieltöniges Grün in Schatten**
5 edle Schattengräser, die Trockenheit und Wurzeldruck vertragen, wie: Waldschmiele, Hainmarbel, Japansegge 2.—
- 82 **Garten-Schlüsselblumen**
10 Primeln von Vorfrühling bis Frühlingsanfang aus Polstern oder großen Blattschöpfen herausblühend, wie: gelbe Kissenprimel, weinrote Teppichprimel, Aurikel, bunte Etagenprimel, Glockenprimel, Ballprimel 3.50
- 83 **Starke Bodengrüner für halbschattige Plätze**
In tiefem Schatten, im Druck der Baumwurzeln, ist ein dichter grüner Teppich besonders wertvoll; Lithospermum, Haselwurz, Waldmeister, Bärenfellschwengel, Sedum u. a. m. 10 Stück 3.50
- 84 **Starkes Sommerblühen im Halbschatten**
10 schöne Schmuckstauden für Blütenhochsommer im Halbschatten, also für Gartenstellen, über die man sich meist ärgert, weil dort trotz vieler Mühen kein herzhafter Blütenflor erzielt wurde, wie: Indianernessel, Silberkerze, Astilben, Funkien 3.50
- 85 **Farbe am schattigen Ufergarten**
10 edle Blüten- und Laubschmuckpflanzen, die an feuchter Stelle auch im Schatten Großes leisten 4.—
- 86 **Rasenersatz**
muß billig sein. Rißlinge, 16—25 Stück pro qm, erfüllen diesen Zweck; es gibt solche von geeigneten Sedumformen 100 Stück 5.—
- 87 **Derbste Stauden für dumpfen Schatten**
wie Funkien, Lithospermum, Asarum, Waldmeister, Sockelblume u. a. m. 10 Stück 3.50

5. Reizvolles Allerlei

- 96 **Osterfestblumen**
Wer diese im Garten hat, braucht sich nicht zu sorgen, daß Ostertags die Vasen leer sind, wie Osterprimel, Osterweide, Osterlilien, Hasel, Lungenkraut, Immergrün ... 10 Pflanzen 3.50

- 97 Muttertagsblüher**
Immer größer wird die Sitte, zum Muttertag der Mutter reizvolle Blumenangebinde auf den Tisch zu legen. Freudebereitend aus eigenem Garten sind Purpurprimel, Goldtroll, frühe Schwertlilien, Vergißmeinnicht, bulgarische Wolfsmilch
5 Pflanzen 2.—
- 98 „Mädchen für Alles“-Pflanzen**
Gewächse, die schmücken, duften oder heilen, gut fruchten, Schmetterlinge anlocken oder gar Vögel ans Haus gewöhnen, wie Holunder, Kirschäpfel, Gündel, Rügenerdbeere, Wermut 5 Pflanzen 3.50
- 99 „Uriformen der Kunst“**
Pflanzen, deren Blütenform oder Habitus voll beschwingter Linien menschlicher Handwerkskunst sind, wie Etagenerika, Frauenhaarfarn, Rosettensteinbrech, Edeldistel, Riesenschachtelhalm 5 Pflanzen 4.—
- 100 Ausdauernde Küchenkräuter**
wie Tripmadam, Gündel, Thymian, Minze, Salbei, Waldmeister u. a. m. 10 Stück 3.—
- 101 Moderne dekorative Staudengräser**
10 starke, nicht umherwuchernde Schmuckgrasarten von größter Verschiedenheit und erstaunlichstem Dauergartenwert, wie: Greisenhaar, Waldschmiele, Hainmarbel, Blaustrahl, Zittergras, Miscanthus, Japansegge, Rutenhirse, Meerbinse, Plattährengas u. a. m. 4.—
- 102 Heil- und Arzneipflanzen**
sind nicht nur nützlich, sondern auch reizvoll schmückend wie Aconit, Germer, Wiesenknöter, Schafgarbe, Lungenkraut, Königskerze, Haselwurz, Gamander u. a. m. 10 Stück 4.—
- 103 Kandelaber-Kerzen-Blumen**
10 Pflanzen, die aus schöner Blattrosette oder mächtigem Laubbusch ihre großen Blütenträger majestätisch in die Lüfte recken, wie Königskerzen, Germer, Liatris, Senecio, Heracleum 4.—
- 104 Kahle Wände, Pfähle, Zäune und Tore farblich ausgenutzt**
Schling- und Kletterpflanzen mit schönen Blüten, teils Düften und Früchten, lassen unschöne Gerüste, Drähte und Steine verschwinden.
a) 3 Stück für Hauswandberankung in Sonne 3.—
b) do. im Schatten 4.—
c) 3 Stück für Drahtzaundurchsetzung 3.—
d) 4 Stück für Pergola oder Torbogen 4.75
- 105 Exoten für deutsche Gärten**
5 Pflanzen, die unserer Zone fremd scheinen und dennoch teils feste Charakterstauden deutsche Gärten schmücken, wie: Palmilie, Staudenkaktus, Lilienschweif, Papyrus-Sonnenblume 5.—
- 106 Blumen erstaunlicher Beleuchtungsreize**
5 schöne Gartenschmuckstauden mit überraschender Farbwirkung bei wechselndem Tages- oder künstlichem Licht .. 3.—
- 107 Rätselhafte Blumenformen**
5 Blütschmuckstauden mit phantastischen Blütenformen, verschiedenen Farben und Blütezeiten, wie Herzblumen, Dreihöckerblumen, Eisenhut, Seidenpflanze, Indianernessel 2.25
- 6. Bäume und Sträucher**
- 116 Edle buntfarbene Gehölze**
prachtvoller Herbstfärbung 3.—
3 Schmuckgehölze mit buntem Austrieb, Sommerlaub oder prachtvoller Herbstfärbung 3.—
- 117 Oefterblühende Kletterrosen**
5 neuere Gartenschmuck-Schlingpflanzen, die während des ganzen Sommers in Farbe stehen, teilweise fein duftend 3.25
- 118 Schmuck-Hagebutten**
5 Parkrosen mit reizvollem Flor prächtiger Hagebuttentracht wie R. Moyesii microphylla, rugosa, pimpinellifolia 3.25
- 119 Altdeutsche Duft- und Moosrosen**
3 deutsche Rosensorten mit dichtbemoosten Knospen, deren Art schon zu Goethes Zeiten „gesellschaftsfähig“ war 2.—
- 120 Farbige Laub-Gehölze für den Gartenzaun**
3 edle Schmucklaubgehölze mit buntem Laube als neuartiger Hintergrund für Stauden und als bisher wenig benutzte Frühlingsfarben für hitzemüde Sommerwochen 4.—
- 121 Purpurbraune Schmuckgehölze**
3 Blütschmuckgehölze mit blutbuchenfarbenem Laube wie Blutpflaume, Blutberberitze, Purpurbirke 4.—
- 112 Goldlaubige Schmuckgehölze**
3 Farbgehölze mit goldgelbem Laubschmuck wie Goldholunder, Goldahorn, Goldeiche 5.—
- 112 Herbstbunte Schmuck- und Laubgehölze**
5 Farbensträucher, die im Frühjahr oder Sommer blühen und dann im Herbst in prächtigen Gilbhartönen prangen, wie Feuerberberis, Parotie, Essigbaum
a) niedrigste Arten 3.—
b) mittelhohe Arten 3.—
c) hohe Arten 4.—
- 124 Frühgrüner unter den Gehölzen**
3 Schmuckgehölze für den Vorfrühlingsgarten, die mit dem Grünwerden allen vorausseilen 3.—
- 125 Gartenbäume für kleine Räume**
3 Kleinbäume wie Kirschäpfel, Mispel, Mährische Vogelbeere; in kleinen Gärten sind große Bäume ein Unding. Zu Anfang geht es zwar mit ihnen gut, aber später bringen sie den Garten aus dem Gleichgewicht und saugen sein Erdreich weit umhergreifend aus 6.—

Erfahrungsvorschläge

126 Winterfruchtschmuck an Gesträuchen

Im Winter gibt's im Freien nur wenig Blumen (beachte Auswahl 129); die Fruchtschmuckkräfte sollten daher für diese Jahreszeit nicht vergessen werden. In Frage kommen etwa deutsche Waldrebe, Schwarzkiefer, Beerensadebaum 3 Pflanzen 7.50

127 Vorfrühlingsblühende Gehölze

Es gibt Schmucksträucher, die schon weit vor dem üblichen Lenzbeginn reichlich blühen, wie Haselnuß, Vorfrühlingszaubernuß, Vorfrühlings-Gewürzstrauch 3 Pflanzen
a) zwergige 6.—
b) höhere 5.—

128 Duftspender des Strauchreiches

Schmucksträucher mit besonderem Duft und schönen Farben, wie Gewürzstrauch, Fliederspeer, Edeldjasmin 5 Stück 3.50

129 Blüten im winterlichen Garten

3 winterblühende Sträucher für den Garten, die blühen, bevor das Laub erscheint, teils auch mit schönem Wohlgeruch, selten und leider noch wenig bekannt, wie: Zaubernuß, Chinesischer Winterjasmin, Vorfrühlings-Geißblatt, roter oder weißer Seidelbast 7.50

130 Beerenschmuck im Garten

Beerentragende Zwerg- und Schmuckgehölze, Grundpfeiler im Gewebe der Steingarten- und Beetschönheit, unverwüßlich durch Jahrzehnte und fast jederzeit im Jahr voller Reize, wie: Feuerdorn Felsenmispel, Schneebeere, Baumwürger 3 Stück größer werdende Sträucher 2.—

131 Schöne Rinden und Zweige

Im winterlichen Garten schmücken oft Formen und Linien mehr als Farbe; 3 ausgesuchte Schmuckgehölze, darunter etwa Hartriegel, Borkenspindel, Schlangennuß 4.80

132 Sommer- und herbstblühende Schmuckgehölze

Der Frühling ist reich an Blütenfarben bei Sträuchern und Bäumen; für den herbstlichen Garten ist hier Schönes ausgewählt 3 Pflanzen 2.50

7. Nutzgarten

141 Früchte für aromatische Säfte

5 nicht wuchernde, freitragende, aromatisch und wohl-schmeckende Him- und Brombeeren mit großen Früchten zum Naschen vom Strauch, Einmachen und zur Saftgewinnung 2.50

142 Edelobst zum nützlichen Einmachen und Dörren

3 Obstsorten, die gedörft oder eingemacht von wundervollem Aroma sind, wie: Edelquitte, Pfirsich, Aprikose, Birne 7.50

143 Johannisbeeren, auch am Strauch schon süß

5 erprobte Johannisbeeren, verschiedenfarbig, langtraubig, volltragend, großbeerig, auch zum Rohessen vom Busch 2.50

144 Edelstachelbeeren als Nasch- und Einmachefrucht

5 Sorten besonders ausgewählt, großbeerig, volltragend, mit feinem Geschmack 2.75

145 Hocharomatische Erdbeeren

50 Pflanzen in fünf verschiedenen Sorten, die durch angenehmes Aroma oder große Früchte aus dem ganzen Sortiment hervorstechen, wie: Schwarze und Weiße Ananas, Hindenburg, Aprikose, Pikierte Pflanzen 3.—

Zimmerhelden der Pflanzenwelt

Ordnung der Zimmerhelden-Abteilung: Seite

1. Alphabetisches Zimmerhelden-Grundsortiment I 97
2. Zimmerhelden II 98
3. " III 99
4. " IV 100

1. Versand- und Pflanzzeiten: Soweit Vorrat reicht, jederzeit, ausgenommen Kälteperioden.

2. Pflanzenanweisung: Am besten bleiben diese Topfpflanzen die erste Zeit nach der Ankunft in dem mitgeschickten Topf; erst nach Eingewöhnung und kräftiger Durchwurzelung wird an eine Umpflanzung gegangen, zu der am besten jeweils die geeignete Erde beim nächsten Gärtner geholt wird. Ueber Gießen und Düngen läßt sich schwer eine Norm aufstellen. Es kommt hier auf das Einfühlen des Pflegers an. Wir empfehlen vor allem das kleine Büchlein „Zimmerpflanzen richtig gießen“ zum Preise von 1.40 RM. und das Buch über Zimmerpflanzen von Elly Petersen zum Preise von 4.80 RM.

Beachte ausführliche Beschreibungen im Buch „Gartenfreude wie noch nie“, kartoniert 5,80 RM., Ganzleinen 7,50 RM.

Was die unverwüßlichen Stauden für den Garten, das bedeuten die eigentlichen Zimmerhelden für die Wohnung. Dieses Kapitel wendet sich also an einen vielleicht noch größeren Teil unseres Volkes, als die reinen Gartenkapitel, denn Fenster, an denen Blumen stehen können, weist wohl jede Wohnung auf. Wieviele Menschen glauben auch heute noch, daß das im Zimmer fast unverwüßliche Pflanzenmaterial gleichbedeutend sei mit einer Auswahl schlichter und wenig vornehmer Schönheit und ahnen nicht, wie reich und glanzvoll die Pflanzenausstattung ihrer Wohnung auch bei Beschränkung auf die nachgenannten Zimmerhelden werden kann.

Der Versand der Zimmerhelden erfolgt während des ganzen Jahres mit Ausnahme großer Frostperioden. Die eingesetzten Preise sind immer ungefähre, je nach Vorrat der teils sehr seltenen Pflanzen behalten wir uns vor, in einzelnen Aufträgen mitunter größere, mitunter kleinere Pflanzen zu entsprechend geänderten Preisen zu liefern.

1. Zimmerhelden ersten Grades

Absolut harte Pflanzen für Räume mit mehr oder weniger trockener Luft und nicht sehr günstigen Lichtverhältnissen

| | |
|--|---------|
| Abutilon s. u. Zimmerhelden II | 1 Stck. |
| Aechmèa , Lanzenrosette, Ananasgewächse | |
| <i>fasciàta</i> , gebänderte Lanzenrosette, rosa blühend | 4.— |
| <i>fulgens</i> , leuchtende Lanzenrosette, knallrot | 4.— |
| <i>gigantèa</i> , Riesenlanzenrosette, grünrot | 4.— |
| Lanzenrosetten sammeln im Grunde der becherförmigen Rosette einen Wasservorrat an, auf dessen gleichmäßige Höhe man achten muß | |
| Aeònium , Zimmerhauswurz, Dickblattgewächse | |
| <i>arbóreum atropurpúreum</i> , rotbraun-bronzerosettige Baumhauswurz | 4.— |
| Aeschynánthus s. u. Zimmerhelden II | |
| Agàve , Agave, Rittersterngewächse | |
| <i>americàna</i> , bekannte blaugrüne Agave | 3.— |
| <i>geminiflòra</i> , Binsenblattagave | 4.— |
| <i>Viktoriae Reginae</i> , Königinnenagave | 4.— |
| Aloe , Aloe, Liliengewächse | |
| <i>arborèscens</i> , Baumaloe | 3.— |
| <i>aristàta</i> , huckende Aloe | 3.— |
| <i>fèrrox</i> , Stachelaloe | 3.— |
| <i>variegàta</i> , Papageienaloe | 3.— |
| Amaryllis s. u. Zimmerhelden IV | |
| Aràlia s. u. Zimmerhelden III | |
| Ardisia s. u. Zimmerhelden III | |
| Aspàragus s. u. Zimmerhelden III | |
| Aspidistra , Sternschild, Liliengewächse | |
| <i>elàtior</i> , hohes Sternschild, unverwüstliche Blattpflanze | 4.— |
| Aspidium , Schildfarn, Tüpfelfarngewächse | |
| <i>trifoliàtum falcàtum</i> , Dreiblattschildfarn | 4.— |
| Asplènum s. u. Zimmerhelden II | |
| Begonia s. u. Zimmerhelden II | |
| Beloperone , Schornbüchsen, Bärenklauengewächse | |
| <i>guttàta purpúrea</i> , orangebraungelber Zimmerheld | 2.50 |
| Billbergia , Billbergie, Ananasgewächse | |
| <i>Leopoldii</i> , Pendelbillbergie | 5.— |
| <i>nùtans</i> , nickende rosenrote Billbergie | 5.— |
| <i>pyramidàlis</i> , aufrechte Billbergie | 5.— |
| <i>vittàta</i> , gebänderte blaue Billbergie | 5.— |
| <i>zebrina</i> , grüngelbe Zebra-Billbergie | 5.— |
| Alle Billbergien brauchen Wasser im Innern ihrer Blattrosetten! | |
| Bryophyllum s. u. Zimmerhelden III | |
| Campànula s. u. Zimmerhelden III | |
| Cereus , Säulenkaktus, Kaktusgewächse | |
| <i>flagellifòrmis</i> , karminroter Peitschenkaktus | 3.— |
| <i>grandiflòrus</i> , echte Königin der Nacht | 3.— |
| <i>jamacàru</i> , brasilianischer Nandacaru, braun bestachelte Wirtkopsäulen | 3.— |
| <i>peruviànus</i> , peruanischer Säulenkaktus | 3.— |
| <i>silvestrii</i> , Polsterwalzenkaktus | 2.— |
| Ceropègia , Hängeherz, Seidenblumengewächse | |
| <i>Woodii</i> , herzblättrige Leuchterblume | 4.— |
| Chamaerops s. u. Zimmerhelden II | |
| Chlorophyllum , Liliengrün, Liliengewächse | |
| <i>elàtum variegàtum</i> , hohes weißbuntes Liliengrün, unverwüstlich | 4.— |
| Clivia , Clivie, Rittersterngewächse | |
| <i>miniàta</i> , dunkelgrünes Laub, orangegelbe Blütendolden | 6.— |
| Colèus s. u. Zimmerhelden III | |
| Crassula , Dickblatt, Dickblattgewächse | |
| <i>arborèscens</i> , baumartiges Dickblatt | 4.— |
| — <i>pèndula</i> , hängendes Dickblatt | 9.— |
| <i>lacteà</i> , milchweißes Dickblatt | 2.— |
| <i>Schmidtii</i> , kleines Rasendickblatt | 2.— |
| Cryptanthus , Versteckblume, Ananasgewächse | |
| <i>acaùlis</i> , kauernde Versteckblume | 3.— |
| Datura s. u. Zimmerhelden III | |
| Dracaena s. u. Zimmerhelden II | |
| Dyckia , Dyckie, Ananasgewächse | |
| <i>brevifolia</i> , gelblütige Agavendyckie | 4.— |
| Echeveria s. u. Zimmerhelden III | |
| Echinocactus , Igelkaktus, Kaktusgewächse | |
| <i>corniger</i> , breitkugeliger Hörnerkaktus | 3.— |
| <i>Grusonii</i> , gelbstacheliger Kugeligel | 3.— |
| <i>Leninghausii</i> , orangerotblühender Goldmoosigelkaktus | 3.— |
| <i>minusculus</i> , winziger rotblühender Igelkaktus | 2.— |
| <i>Ottónis</i> , breiter, gelbblühender Igelkaktus | 3.— |
| Echinopsis , Kugelkaktus, Kaktusgewächse | |
| <i>aùrea</i> , goldgelber Seeigel-Kaktus | 3.— |
| <i>Eyreisii</i> , Riesen-Seeigel-Kaktus | 4.— |
| <i>Pentlandii</i> , brauner Seeigel-Kaktus | 3.— |
| Eucalyptus s. u. Zimmerhelden III | |
| Eugenia s. u. Zimmerhelden IV | |
| Euphorbia , afrikanische Wolfsmilch, Wolfsmilchgewächse | |
| <i>albicornis</i> , geweihästige Wolfsmilch | 4.— |
| <i>grandicornis</i> , großdornige Wolfsmilch | 4.— |
| <i>grandidens</i> , großzahnige Wolfsmilch | 4.— |
| <i>Hermentiana</i> , Marmorwolfsmilch | 4.— |
| <i>splendens</i> , leuchtend roter „Christusdorn“ | 3.— |
| Evonymus s. u. Zimmerhelden III | |
| Ficus s. u. Zimmerhelden II | |

Man sollte nicht nur zu Weihnachten, sondern auch zu anderen Festen wie Geburtstag, Muttertag, Ostern und dergleichen Blumen schenken.

Zimmerhelden der Pflanzenwelt

| | |
|---|---------|
| <i>Fuchsia</i> s. u. Zimmerhelden IV | 1 Stck. |
| <i>Gasteria</i> , Gasterie, Liliengewächse | |
| <i>maculata</i> , weißwarzige Fleckengasterie | 3.— |
| <i>verrucosa</i> , perlwarzige Gasterie | 3.— |
| <i>Geranium</i> s. u. Zimmerhelden II | |
| <i>Gynura</i> s. u. Zimmerhelden II | |
| <i>Haemanthus</i> , Blutblume, Rittersterngewächse | |
| <i>albiflos</i> , Breitblattblutblume, auch „Schweinsohr“ oder gar „Pinselfeld“ genannt | 6.— |
| <i>hybridus</i> König Albert, scharlachrote Prachtblutblume | 6.— |
| <i>Haworthia</i> , Spitzwirtel, Liliengewächse | |
| <i>cymbiformis</i> , kahnblättrige Haworthie | 3.— |
| <i>Rheinwardtii</i> , Warzenhaworthie | 3.— |
| <i>tesselata</i> , Netzblatthaworthie | 3.— |
| <i>Hedera</i> s. u. Zimmerhelden III | |
| <i>Helxine</i> s. u. Zimmerhelden III | |
| <i>Hoya</i> , Wachsblume, Seidenblumengewächse | |
| <i>carnosa</i> , fleischige Wachsblume, unverwüstliche Zimmerkletterpflanze | 3.— |
| <i>Impatiens</i> s. u. Zimmerhelden III | |
| <i>Isolèpis</i> s. u. Zimmerhelden III | |
| <i>Kalanchoe</i> s. u. Zimmerhelden IV | |
| <i>Kentia</i> , Fiederpalme, Palmengewächse | |
| <i>Fosteriana</i> , dunkelgrüne Zimmerpalme | 5.— |
| <i>Lantana</i> s. u. Zimmerhelden IV | |
| <i>Lonicera</i> s. u. Zimmerhelden III | |
| <i>Mammillaria</i> , Wollkaktus, Kaktusgewächse | |
| <i>elegans</i> , graziöser, rotfruchtiger Wollkaktus | 3.— |
| <i>elongata</i> , Blütenwollkaktus | 3.— |
| <i>longimamma</i> , langwarzige, gelbe Mammillarie | 1.50 |
| <i>pusilla</i> , grüner Zwergwollkaktus | 1.50 |
| <i>rhodanta</i> , rosenroter Wollkaktus | 2.50 |
| <i>Manettia</i> s. u. Zimmerhelden III | |
| <i>Mesembrianthemum</i> s. u. Zimmerhelden III | |
| <i>Myrtus</i> s. u. Zimmerhelden III | |
| <i>Nephrolèpsis</i> s. u. Zimmerhelden III | |
| <i>Nertera</i> s. u. Zimmerhelden II | |
| <i>Nerium</i> s. u. Zimmerhelden II | |
| <i>Ophiopogon</i> s. u. Zimmerhelden III | |
| <i>Opuntia</i> , Feigenkaktus, Kaktusgewächse | |
| <i>Bergeriana</i> , rotblühend, gelbstachelig | 2.— |
| <i>cylindrica</i> , weißgrau gestachelte Kegelglieder | 3.— |
| <i>ficus-indica</i> , echter großfruchtiger Feigenkaktus | 3.— |
| <i>leucotricha</i> , weißhaariger Feigenkaktus | 3.— |
| <i>microdasy</i> , kleinborstiger Feigenkaktus | 2.— |
| <i>Passiflora</i> s. u. Zimmerhelden II | |
| <i>Peperomia</i> s. u. Zimmerhelden II | |
| <i>Phyllocactus</i> , Blattkaktus, Kaktusgewächse | |
| <i>hybridus</i> , bekannter Blattkaktus mit großen roten, orangefelben oder weißen Blüten | 5.— |
| <i>Plectranthus</i> , Mottenkönig, Lippenblütler | |
| <i>fruticulosus</i> , volkstümliche Fensterpflanze | 3.— |
| <i>Portulacaria</i> , Strauchportulak, Portulakgewächse | |
| <i>afra</i> , Fensterportulak | 3.— |
| <i>Pteris</i> , Flügelfarn, Tüpfelfarngewächse | |
| <i>cratica albolineata</i> , silbergrüngezeichnete Wedel | 3.— |
| — <i>maior</i> , großer kretischer Flügelfarn | 3.— |
| <i>Punica</i> s. u. Zimmerhelden IV | |
| <i>Rhoeo</i> s. u. Zimmerhelden II | |
| <i>Roea</i> , Feuerscheitel, Dickblattgewächse | |
| <i>falcata</i> , orangeroter Doldenblüher, silbergraue Blätter | 3.— |
| <i>Rosmarinus</i> s. u. Zimmerhelden III | |
| <i>Saintpaulia</i> s. u. Zimmerhelden II | |
| <i>Sansevieria</i> , Bogenhanf, Liliengewächse | |
| <i>ceylanica</i> , gelbrandiger Schwerterhanf | 9.— |
| — <i>viridis</i> , grüne, silbermarmorierte Art | 9.— |
| <i>Saxifraga</i> , Judenbart, Steinbrechgewächse | |
| <i>sarmentosa</i> , Ampelsteinbrech mit Fadengehängen | 1.50 |
| <i>Sedum</i> , Sedum, Dickblattgewächse | |
| <i>pachyphyllum</i> , polsterartiges Rotspitzensedum | 1.50 |
| <i>Sieboldii</i> , bekanntes, silberrotliches Ampelsedum | 0.40 |
| <i>Stahlii</i> , rotes Kissensedum | 1.50 |
| <i>Solanum</i> s. u. Zimmerhelden IV | |
| <i>Sparmannia</i> s. u. Zimmerhelden III | |
| <i>Tradescantia</i> , Dreimasterblume, Commelinagewächse | |
| <i>albiflora Leckenensii</i> , weißbunte Hängepflanze | 3.— |
| <i>guinensis myrtiflora</i> , brasilianische Dreimasterblume | 3.— |
| <i>navicularis</i> , nachenblättrige Tradescantia | 3.— |
| <i>zebrina</i> , rötliches Laub, silbermarmoriert | 1.50 |
| <i>Vallota</i> s. u. Zimmerhelden IV | |
| <i>Vinca</i> s. u. Zimmerhelden III | |
| <i>Vitis</i> s. u. Zimmerhelden III | |
| <i>Vriesia</i> , Vriesie, Ananasgewächse | |
| <i>hyroglyphica</i> , Hieroglyphenvriesie, eigenartig gezeichnet | 6.— |
| <i>Zantedeschia</i> s. u. Zimmerhelden IV | |

2. Zimmerhelden zweiten Grades

Absolut zimmerhart nach Eingewöhnung in die Räume. Lassen anfangs zuweilen das Laub fallen, wachsen sich dann aber wieder heraus. Nicht zu trockene Luft, nicht zu nahe an die Heizung stellen.

| | |
|--|---------|
| <i>Abutilon</i> , Schönmalve, Malvengewächse | 1 Stck. |
| <i>striatum</i> , pastellfarbene Zimmer-Baummalven; Zimmerlindenersatz | 5.— |
| <i>Aeschynanthus</i> , Fuchsröhre, Gesneriengewächse | |
| <i>grandiflorus</i> , kräftige rotblühende Ampelpflanze | 4.— |
| <i>Asplenium</i> , Vogelnestfarn, Tüpfelfarngewächse | |
| <i>nidus avis</i> , großer frischgrüner Nestfarn | 6.— |
| <i>Begonia</i> , Schiefblatt, Schiefblattgewächse | |
| <i>Haageana Crédneri</i> , zimperfeste weißblühende Begonie | 3.— |

| | |
|--|---------|
| Begonia | 1 Stck. |
| glaucophylla Comte de Lemminghei, schönste der zimmerfesten Ampelbegonien, rosarot blühend | 3.— |
| lucerna Herzogin von Portland, Blütenbegonie ersten Ranges, rosarot | 3.— |
| metallica, rosablühende Metallglanz-Begonie | 3.— |
| Rex Fee, feurig rosa Blätter | 3.— |
| — Libelle, karminrotes Schiefblatt | 3.— |
| — Kupferkönigin, glänzend kupferrot | 3.— |
| — Perle, seegrün, purpur umsäumt | 3.— |
| — Salamander, olivgrün mit silber | 3.— |
| Chamaerops , Zwergpalme, Palmengewächse | |
| humilis, stammlose Zimmerpalme | 7.50 |
| Dracaena , Drachenlilie, Liliengewächse | |
| Bachii, purpurbraunroter Blättersprudel | 6.— |
| deremensis Warnëckii, schönste der weißbunten Drachenlilien | 6.— |
| Sanderiana, weißrandige Drachenlilie | 6.— |
| Ficus , Feigenbaum, Maulbeerbaumgewächse | |
| barbata, bärtige Feigenpflanze, überhängend | 4.— |
| bengalensis, bengalischer Feigenbaum | 6.— |
| cärica, echte eßbare Feige | 3.— |
| diversifolia, Mistelfeige | 3.— |
| elastica, bekannter großer „Gummibaum“ | 6.— |
| pandurata, prächtiger Pandurengummibaum | 7.50 |
| radicans variegata, weißbunte Hängefeige | 4.— |
| stipulata, dunkelgrüne Kletterfeige | 5.— |
| Geranium , Geranie, Storchschnabelgewächse | |
| odoratissimum, altmodischer unverwüstlicher Rosenduftstorchschnabel | 1.— |
| Grevillea , Doppelgängerpalme, Silberbaumgewächse | |
| robusta, palmähnlicher Silberbaum | 3.— |
| Gynura , Goldgynure, Korbblütler | |
| aurantiaca, violett-purpurn schimmernde Blätter | 3.— |
| Monstera , Philodendron, Aronstabgewächse | |
| deliciosa, Herzblattphilodendron | 6.— |
| lactivaginata, fiederspaltige Scheidenmonstera | 6.— |
| pertusa, ganzrandige, durchlöcherne Blätter | 6.— |
| Nertera , Korallenbeere, Krappgewächse | |
| depressa, Polsterbeere | 5.— |
| Passiflora , Passionsblume, Passionsblumengewächse | |
| coerulea, weiß mit blauem Staubfadenkranz und purpurnem Griffel, unverwüstliche Kletterpflanze | 3.— |
| Peperomia , Pfeffergesicht, Pfeffergewächse | |
| resediflora, Resedapfeffer | 3.— |
| arifolia argyrea, pfeilblättriges Pfeffergesicht | 3.— |
| Rhoeo , Rhoapflanze, Commelinengewächse | |
| discolor, Drachenliliendreimasterblume | 2.— |
| Saintpaulia , Usambaraveilchen, Gesneriengewächse | |
| chionantha, violettblaues Zimmerveilchen | 1.50 |

3. Zimmerhelden dritten Grades

Pflanzen für hellen kühleren Standort, also auch Doppelfenster und Wintergartenpflanzen. Nicht direkt an der Heizung aufstellen.

| | |
|--|---------|
| Aralia , Fatsie, Araliengewächse | 1 Stck. |
| Sieboldii, grüne Fingerpalme | 2.50 |
| Ardisia , Spitzblume, Myrsinengewächse | |
| crispa, rotbeeriger Zimmerstrauch | 3.— |
| Asparagus , Fiederspargel, Liliengewächse | |
| plumosus, feinlaubigster Zimmerspargel | 2.— |
| scandens deflexus, Kletterspargel | 2.— |
| Sprengeri, bekannter Schnittgrünspargel | 3.— |
| Bryophyllum , Brutblatt, Dickblattgewächse | |
| tubiflorum, eigenartige selbstgebärende Fensterpflanze | 4.— |
| Campánula , Zimmerglockenblume, Glockenblumengewächse | |
| fragilis, zartblaue oder weiße Glocken hängen über dem Topfrand | 2.50 |
| Mayi, blaue oder weiße andersartige Hängeglockenblume | 2.50 |
| Coleus , Blumennessel, Lippenblütler | |
| hybridus Bienvenue, prächtiges Farbenspiel | 2.— |
| — Otto Mann, braunrot, gelb gerandet | 2.— |
| Rheneltianus, grünbrauner Hängecoleus | 1.50 |
| — purpureus, purpurrote Hängeblumennessel | 2.— |
| Datura , Baumstechapfel, Nachtschattengewächse | |
| arbores, große gelblichweiße duftende Blütenglocken | 9.— |
| Eucalyptus , Eucalyptus, Myrtengewächse | |
| globulus, echter Eucalyptusbaum | |
| Evonymus , japanischer Spindelbaum, Baumwürgergewächse | |
| japonica, grüne, weißbunte oder goldbuntlaubige Kübelpflanze | 2.— |
| Hedera , Epheu, Araliengewächse | |
| helix, Zimmerfeue | 1.— |
| Helxine , Helxine, Nesselgewächse | |
| Soleirolii, kleiner grüner Blättchenrankenwuchelkopf | 1.50 |
| Impatiens , Balsamine, Balsaminengewächse | |
| Sultanii, karminrosa, „Fleißiges Lieschen“ | 2.— |
| — Ammerland, reinrote Neuheit | 2.50 |
| Isolëpis , Frauenhaar, Cyperngrasgewächse | |
| gracilis, zierlich hängendes Zimmergras | 1.50 |
| Lonicera , Marmorgeißblatt, Geißblattgewächse | |
| brachypoda reticulata, goldgenetztes Geißblatt; Zimmerkletterpflanze | 1.50 |
| Manettia , Manettie, Krappwurzelgewächse | |
| inflata, Rankgewächs mit rotgelben Röhrenblüten | 3.— |
| Mesembrianthemum , Mittagsblume, Eiskrautgewächse | |
| deltoides, zimmerfeste blaßrosa, duftende Mittagsblume | 2.— |
| Myrtus , Myrte, Myrtengewächse | |
| communis, echte Brautmyrte | 3.— |
| Nephrolepis , Schwertfarn, Tüpfelfarngewächse | |
| exaltata, zuverlässiger Zimmerfarn | 3.— |
| — Rooseveltii, prächtig gefiederter Zimmerfarn | 3.— |
| — Teddy jr., gewellte und gedrehte Wedel | 3.— |

Zimmerhelden der Pflanzenwelt

| | |
|---|---------|
| Nerium, Oleander, Hundswollgewächse | 1 Stck. |
| oleander, echter Duftoleander, weiß, rosa oder gelb | 5.— |
| Ophiopogon, Schlangengbart, Liliengewächse | |
| japonicum, grasartige Büsche, blaue Blütenähren, grünblaue Beeren | 2.— |
| Rosmarinus, Rosmarin, Lippenblütler | |
| officinalis, echter Duftrosmarin | 0.90 |
| Sparmannia, Zimmerlinde, Lindengewächse | |
| africana, echte bekannte Zimmerlinde | 4.— |
| Vinca, Immergrün, Hundswollgewächse | |
| maior, grünlaubige blaubühende Ampelpflanze | 0.40 |
| — variegata, weißbuntes Laubwerk, dunkelblaue Blüten ... | 0.50 |
| Vitis, Jungfernebe, Rebengewächse | |
| Henryana, zimmerfester „wilder Wein“ | 4.— |

4. Zimmerhelden vierten Grades

Pflanzen, die zur Blütezeit im Zimmer schön sind, aber Ruhezeit oder „Sommerfrische im Freien“ benötigen bzw. gern haben oder vertragen.

| | |
|---|------|
| Amaryllis, Ritterstern, Rittersterngewächse | |
| vittata hybrida, bekannter Ritterstern mit großen roten oder rotweißen Blüten | 4.— |
| Chrysanthemum, Winteraster, Korbblütler | |
| indicum in späten Sorten. Fast alle winterharten Gartensorten sind zimmerfähig, besonders eignen sich die späten Sorten, die wegen früher Fröste im Freien nicht immer zum Aufblühen gelangen | 0.40 |
| Echeveria, Zimmerhauswurz, Dickblattgewächse | |
| agavoides, hellgrüngraue Rosetten, orangerote Blüten | 3.— |
| gibbiflora, große blaugrüne Rosetten | 3.— |
| — carunculata, verwegen verbildete blaugrüne Blätter | 3.— |
| — metallica, metallisch violettglänzende Rosetten | 3.— |
| gigantea, rotblühende Riesenecheveria, selten | 5.— |
| glauca, blaue Echeverie | 3.— |
| Eugenia, Kirschmyrte, Myrtengewächse | |
| myrtifolia, roter Austrieb, später glänzend grüner Kübelstrauch | 6.— |
| Fuchsia, Fuchsia, Nachtkerzengewächse | |
| gracilis, zierliche rotblaue Blüten | 0.60 |
| hybrida, große Zimmerfuchsia | |
| a) aufrecht stehende Sorten | |
| hybrida Adolf Wenzel, großblumig, rot mit karmin | 2.— |
| — Arabella, weiß mit lila | 2.— |
| — Deutsche Perle, weiß mit zinnoberrot | 2.— |
| — Dollarpinzessin, gefüllt, purpurviolett | 2.— |
| — Emile Wildemann, rot mit weiß, rot geädert | 2.— |
| — Elysée, zierlich rot mit blau | 2.— |
| — Frau Ida Noack, rot mit karminviolett | 2.— |
| — Hilde Rademacher, rot mit indigoviolett, gefüllt | 2.— |
| — Leverkusen, reinrot, außen und innen | 2.— |
| — Ruhm von Frankfurt, weißrosa mit rot | 2.— |
| — Schneekoppe, gefüllt rot mit weiß | 2.— |
| b) Hängefuchsien | |
| hybrida Balkonkönigin, schneeweiß mit rot | 2.50 |
| — Charming, rot mit karmin | 2.50 |
| — Deutsche Kaiserin, rot mit purpurn | 2.50 |
| — Marinka, rot mit violett | 2.50 |
| Riccartonii, rötlich blau, winterhart | 0.60 |
| Kalanchoe, Kalanchoe, Dickblattgewächse | |
| globulifera coccinea, korallenrote Blütengehänge | 2.— |
| Lantana, Wandelröschen, Verbenengewächse | |
| hybrida, unermüdlich gelborange oder rot blühend | 2.50 |
| Punica, Granatbaum, Granatapfelgewächse | |
| granatum, echter Granatbaum | 2.— |
| — nanum, Zwerggranatbaum | 2.— |
| Solanum, Beißbeere, Nachtschattengewächse | |
| capsicastrum, kleiner Strauch mit korallenroten Beeren | 2.— |
| Valotta, Zwergitterstern, Rittersterngewächse | |
| purpurea, leuchtend rote Amaryllisblumen | 2.50 |
| Zantedeschia, Zimmercalla, Aronstabgewächse | |
| aethiopica, bekannte weiße Calla | 5.— |

Einjarsblumen

| Ordnung der Einjarsblumenabteilung: | Seite |
|---|-------|
| 1. Alphabetisches Einjarsblumen-Grundsoriment | 100 |
| 2. Einjarsgräser | 103 |
| 3. Kletternde Einjarsblumen | 89 |

1. Alphabetisches Einjarsblumen-Grundsoriment

1. Versand- und Aussaatzeit:

Beginn des Samensversandes Anfang Januar durchlaufend bis zum Juni; Aussaat in kalte Mistbeete oder ins Freilandbeet zum Auspflanzen oder gleich an Ort und Stelle ab Anfang April.

2. Behandlungsanweisung:

Samen bei der Aussaat leicht einstreuen oder einharken, sanft andrücken, sanft mit der Brause angießen; wenn möglich, die ersten Tage bis zum Keimen leicht schattieren.

3. Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite —.

| | |
|---|---------|
| Acroclinium, Sonnenflügel, Korbblütler ○ × □ | 1 Stck. |
| roseum, Sonnenflügel-Spielarten in rosa, karmin und chamois | 0.25 |
| Ageratum, Leberbalsam, Korbblütler ○ ☉ □ | |
| mexicanum nanum, blauer Leberbalsam | 0.30 |

Zimmerhelden sind sozusagen die „Stauden der Wohnung“, wer keinen Garten besitzt, kann trotzdem Dauerblumenfreude genießen

| | |
|--|---------|
| <i>Alýssum</i> , Steinkraut, Kreuzblütler $\bigcirc \parallel \angle \Delta$ | 1 Stck. |
| <i>Benthämii</i> , weißer Einfassungssteinrich | 0.20 |
| <i>Amaránthus</i> , Fuchsschwanz, Amarantgewächse $\bigcirc \times \text{D} \square$ | |
| <i>caudatus</i> , roter Fuchsschwanz | 0.20 |
| <i>Anagállis</i> , Gauchheil, Primelgewächse $\bigcirc \Delta$ | |
| <i>coccinea</i> , orangeroter Gauchheil | 0.25 |
| <i>Anchúsa</i> , Ochsenzunge, Borretschgewächse $\bigcirc \text{D} \Delta \ast \times \square$ | |
| <i>capensis</i> Blauer Vogel, leuchtend blaue Ochsenzunge | 0.30 |
| <i>Antirrhinum</i> , Löwenmaul, Rachenblütler $\bigcirc \times \square$ | |
| <i>május grandiflora</i> , hoher Löwenmaul in Prachtmischung | 0.25 |
| — in Farbensorten | 0.30 |
| — <i>nánum</i> , Zwerglöwenmaul | 0.30 |
| <i>Arctótis</i> , Bärenohr, Korbblütler $\bigcirc \times \square$ | |
| <i>breviscápa aurantiaca</i> , goldgelbes Bärenohr | 0.25 |
| <i>grándis</i> , weißblüa Bärenohr | 0.25 |
| <i>Arnèbia</i> , Prophetenblume, Borretschgewächse $\bigcirc \text{D} \times \square \ast$ | |
| <i>cornúta</i> , goldgelbe Prophetenblume | 0.50 |
| <i>Asperúla</i> , Sommerwaldmeister, Krappwurzelgewächse $\bigcirc \times \ast \Delta$ | |
| <i>azúrea setosa</i> , blauer Sommerwaldmeister | 0.25 |
| <i>Bartônia</i> , Bartschale, Loasagewächse $\bigcirc \Delta \times \ast \square$ | |
| <i>aúrea</i> , eigelb, Auge goldocker | 0.40 |
| <i>Brachycóme</i> , Kurzschof, Korbblütler $\bigcirc \Delta \times \ast$ | |
| <i>iberidifolia</i> , blauer Kurzschof | 0.30 |
| <i>Caléndula</i> , Ringelblume, Studentenblume, Korbblütler $\bigcirc \text{D} \times \square$ | |
| <i>officinális</i> , Ringelblumen in Farbmischung | 0.20 |
| — in Farbensorten | 0.25 |
| <i>Calliopsis</i> , Schöngesicht, Korbblütler $\bigcirc \text{D} \times \square$ | |
| <i>bicolor</i> , goldbuntes Schöngesicht | 0.20 |
| — <i>nána radiata</i> , braunes Schöngesicht | 0.25 |
| <i>Cannábis</i> , Hanf, Maulbeerbaumgewächse $\bigcirc \bullet \times$ | |
| <i>gigantèa</i> , Riesenhanf | 0.25 |
| <i>Centaurèa</i> , Flockenblume, Korbblütler $\bigcirc \times \ast \square$ | |
| <i>cyánuus</i> , blaue Kornblume | 0.20 |
| <i>odoráta und moscháta</i> , duftende Kornblume | 0.25 |
| <i>Cheiránthus</i> , Lack, Kreuzblütler $\bigcirc \times \angle \square$ | |
| <i>Cheiri</i> , einfachblühender Goldlack in Farbmischung | 0.40 |
| — in Farbensorten | 0.50 |
| — <i>fl. pl.</i> , gefüllter Stangengoldlack | |
| — in Farbmischung | 0.40 |
| — in Farbensorten | 0.50 |
| <i>Chrysánthemum</i> , Wucherblume, Korbblütler $\bigcirc \text{D} \times \square \ast$ | |
| <i>carináthum</i> , einfache gelbe Marguerite | 0.20 |
| — <i>Burridgeánum</i> , weiß mit karmin, gelber Ring | 0.25 |
| — Nordstern, riesenblumig, schneeweiß, lichtgelb, schwarze Scheibe | 0.30 |
| <i>inodórum Brautkleid</i> , reinweiße dichtgefüllte Blumen | 0.30 |
| <i>segetum Eldorado</i> , kanariengelb | 0.30 |
| — <i>Helios</i> , riesenblumig, goldgelb | 0.25 |
| <i>Clárkia</i> , Nachtkerze, Onagraceae $\bigcirc \ast \times \square$ | |
| <i>élegans</i> , bunte Nachtkerzenmischung | 0.20 |
| — in Sorten | 0.30 |
| <i>Commelína</i> , Dreimasterblume, Polemoniaceae $\bigcirc \square \ast \times$ | |
| <i>coelèstis</i> , blaue Dreimasterblume | 0.30 |
| <i>Convólvulus</i> , Winde, Windengewächse $\bigcirc \Delta \times$ | |
| <i>tricolor</i> , niedrige bunte Winde | 0.25 |
| <i>Cosmèa</i> , Kosmos, Korbblütler $\bigcirc \square \times$ | |
| <i>bipinnáta</i> , bunte Kosmosblume | 0.25 |
| <i>Cucurbita</i> s. u. Kletternde Einjahrsblumen | |
| <i>Cynoglóssum</i> , Hundszunge, Borretschgewächse $\bigcirc \Delta \ast$ | |
| <i>coelestinum</i> , blaue Hundszunge | 0.40 |
| <i>Dátúra</i> , Stechapfel, Nachtschattengewächse $\bigcirc \bullet \times \angle \ast$ | |
| <i>stramónium</i> , weiße duftende Tütenblüten | 0.30 |
| <i>Delphinium</i> , Rittersporn, Ranunkelgewächse $\bigcirc \times \square$ | |
| <i>afácis</i> , in Farbensorten | 0.40 |
| <i>Diánthus</i> , Sommernelke, Nelkengewächse $\bigcirc \text{D} \times \angle \square$ | |
| <i>Heddwígii</i> , Sommernelken in Prachtmischung | 0.30 |
| <i>Dimorphòteca</i> , Ringelblume, Korbblütler $\bigcirc \ast \Delta \times$ | |
| <i>aurantiaca</i> , orangefarbene Kap-Ringelblume | 0.30 |
| <i>Èchium</i> , Natterkopf, Borretschgewächse $\bigcirc \ast \Delta \times \square$ | |
| <i>crèticum</i> , scharlachfarbener Natterkopf | 0.30 |
| <i>Erysimum</i> , Schöterich, Kreuzblütler $\bigcirc \Delta$ | |
| <i>Perowskiánum</i> , orange | 0.50 |
| <i>Eschhóltzia</i> , Goldmohn, Mohngewächse $\bigcirc \ast \times \square$ | |
| <i>califórnicá</i> , Goldmohn in Prachtmischung | 0.25 |
| — in Farbensorten | 0.30 |
| <i>Euphòrbia</i> , Wolfsmilch, Wolfsmilchgewächse $\bigcirc \square \times$ | |
| <i>variegáta</i> , schneefarbene Wolfsmilch | 0.25 |
| <i>Gaura</i> , Prachtkerze, Nachtkerzengewächse $\bigcirc \times \ast$ | |
| <i>Lindheimeri</i> , weiße Einjahrskerze | 0.40 |
| <i>Gazània</i> , Mittagsgold, Korbblütler $\bigcirc \Delta \ast \times$ | |
| <i>longiscápá</i> , goldgelb mit braun | 0.40 |
| <i>Hibiscus</i> , Einjahrsmalve, Malvengewächse $\bigcirc \perp \ast \times =$ | |
| <i>tríonum</i> , elfenbeingelb mit dunkelbraunem Ring | 0.30 |
| <i>Heliánthus</i> , Sonnenblume, Korbblütler $\bigcirc \perp \times \square$ | |
| <i>annuus</i> , große Sonnenblume | 0.20 |
| — <i>Diadem</i> , zitronengelb | 0.40 |
| — <i>purpureus</i> , braune Töne | 0.40 |
| <i>Helichrýsum</i> , Strohblume, Korbblütler $\bigcirc \square \times$ | |
| <i>monstrósum fl. pl.</i> , Strohblumenmischung | 0.25 |
| <i>Ibèris</i> , Schleifenblume, Kreuzblütler $\text{D} \bigcirc \Delta \ast \times$ | |
| <i>coronária</i> , bunte Schleifenblume | 0.30 |
| <i>Kóchia</i> , Sommerzypresse, Meldengewächse $\bigcirc \text{D} \square \times$ | |
| <i>trichophýlla</i> , Sommerzypresse | 0.20 |
| <i>Leptosýne</i> , Feinheitsblume, Korbblütler $\bigcirc \times =$ | |
| <i>marítima</i> , gelbe Feinheitsblume | 0.30 |
| <i>Stillmännii</i> , goldgelb schon fünf Wochen nach der Aussaat blühend | 0.30 |
| <i>Limnànthes</i> , Sumpflblume, Sumpflblumengewächse $\bigcirc \Delta \times$ | |
| <i>Douglásii</i> , weißgelbe Steingarten-Sumpflblume | 0.30 |
| <i>Lavatera</i> , Bechermalve, Malvengewächse $\text{D} \bigcirc \ast \times \Delta$ | |
| <i>trimèstis</i> , leuchtend rosafarbene Bechermalve | 0.20 |

Einjahrsblumen

| | |
|---|---------|
| <i>Linaria</i> , Leinkraut, Rachenblütler ○ △ | 1 Stck. |
| <i>alpina</i> , niedrige lilablühende, gelbblippige Steingartenpflanze | 0.40 |
| <i>macrocarpa</i> , bunter Rachenblütler | 0.25 |
| <i>Linum</i> , Lein, Leingewächse ○ * △ | |
| <i>grandiflorum rubrum</i> , roter Einjahrslein | 0.25 |
| <i>Lobelia</i> , Lobelie, Glockenblumengewächse ○ △ | |
| <i>erinus</i> , in Farbensorten | 0.30 |
| <i>Lupinus</i> , Lupine, Schmetterlingsblütler ○ □ * ✕ | |
| <i>Hartwegii</i> , bunte Einjahrs Lupinen | 0.20 |
| <i>Malöppa</i> , Sommermalve, Malvengewächse □ ○ □ ✕ | |
| <i>grandiflora</i> , weiße und rote Malven | 0.20 |
| <i>Matricaria</i> , Kamille, Korbblütler ○ □ ✕ | |
| <i>capensis</i> , Zwergkamille | 0.50 |
| <i>Matthiola</i> , Levkoje, Kreuzblütler ○ < ✕ □ | |
| <i>annua</i> , in Farbenmischung | 0.50 |
| <i>Mesembrianthemum</i> , Mittagsblume, Zaserblumengewächse ○ * △ | |
| <i>criniflorum</i> , bunte Mittagsblume | 0.40 |
| <i>Mimulus</i> , Gauklerblume, Rachenblütler ○ □ ✕ △ | |
| <i>hybridus</i> , bunte Gauklerblume | 0.40 |
| <i>Mirabilis</i> , Wunderblume, Nyctaginengewächse ○ * ✕ □ | |
| <i>jalapa</i> , Wunderblumen-Mischung | 0.20 |
| <i>Nemesis</i> , Rotrachen, Rachenblütler ○ ✕ □ | |
| <i>compacta</i> Edelblau, vergißmeinsichtblau | 0.40 |
| <i>grandiflora</i> , prächtigfarbener Rachenblütler | 0.40 |
| <i>strumosa</i> Orange, leuchtend orange | 0.50 |
| — <i>nana</i> Feuerkönig, leuchtend scharlach | 0.50 |
| — Scharlachkönig, blutrot | 0.50 |
| <i>Nemophila</i> , Hainblume, Hainblumengewächse ○ * △ | |
| <i>maculata atrocoerulea</i> , blaue Hainblume | 0.25 |
| <i>Nicotiana</i> , Tabak, Nachtschattengewächse ○ ✕ □ < | |
| <i>affinis</i> , weißer Tabak | 0.20 |
| <i>Sanderæ</i> , karminroter Tabak | 0.25 |
| <i>Nigella</i> , Schwarzkümmel, Ranunkelgewächse ○ ✕ * | |
| <i>damascena</i> fl. pl. Indigo, blaue „Jungfer im Grünen“ | 0.20 |
| <i>hispanica</i> Dunkelblau, prächtig wasserblau mit dunkler Mitte | 0.30 |
| <i>Nycterinia</i> , Nachtbalsam, Rachenblütler ○ * △ < | |
| <i>capensis</i> , weiß, sehr wohlriechend | 0.30 |
| <i>Papaver</i> , Gartenmohn, Mohngewächse ○ ✕ | |
| <i>glaucom</i> , leuchtend scharlachroter Tulpenmohn, früh und reich blühend, nicht nachlassend | 0.30 |
| <i>somniferum</i> , einfach blühender Gartenmohn | 0.20 |
| <i>Phlox</i> , Flammenblume, Himmelsleitergewächse ○ □ △ ✕ | |
| <i>Drummondii</i> , reichfarbener Einjahrsphlox | 0.30 |
| <i>Petunia</i> , Petunie, Nachtschattengewächse ○ □ ✕ | |
| <i>hybrida</i> , bunte Petunie | 0.30 |
| <i>Portulacca</i> , Portulak-Röschen, Portulakgewächse ○ △ | |
| <i>grandiflora</i> , bunter Portulak | 0.40 |
| <i>Phacelia</i> , Büschelschön, Hainblumengewächse ○ * ✕ △ | |
| <i>tanacetifolia</i> , blauer Bienenfreund | 0.20 |
| <i>Reseda</i> , Reseda, Resedagewächse ○ △ □ < * ✕ | |
| <i>odorata</i> , Duftreseda | 0.30 |
| <i>Ricinus</i> , Wunderbaum, Wolfsmilchgewächse ○ ✕ ♣ | |
| <i>communis</i> , einjähriger Rizinus in Farbenmischung | 0.25 |
| <i>Rudbeckia</i> , Sonnenhut, Korbblütler ○ ✕ □ | |
| <i>hirta</i> Meine Freude, gelb mit schwarzem Hut | 0.30 |
| <i>Salpiglossis</i> , Trompetenzunge, Nachtschattengewächse ○ ✕ □ | |
| <i>variabilis</i> , bunte Trompetenzunge | 0.30 |
| — <i>coccinea</i> , goldgelb, rot geadert | 0.30 |
| — <i>nigra aureo-venosa</i> , dunkelfarben, goldgelb geadert | 0.30 |
| — <i>sulphurea</i> , schwefelgelb gezeichnet | 0.30 |
| — <i>violacea</i> , klarviolett | 0.30 |
| — <i>superbissima</i> , braun mit gold | 0.40 |
| — <i>sulphurea</i> , schwefelgelb | 0.40 |
| — <i>coerulea</i> , blaulila, gelb geadert | 0.40 |
| <i>Salvia</i> , Salbei, Lippenblütler ○ ✕ □ * | |
| <i>farinacea</i> , blauer Einjahrsalbei | 0.40 |
| <i>Scabiosa</i> , Skabiose, Diantemgewächse ○ ✕ □ | |
| <i>hybrida</i> , bunte Einjahrskabiose | 0.25 |
| <i>Sedum</i> , Mauerpfeffer, Dickblattgewächse ○ △ | |
| <i>coeruleum</i> , blauer einjähriger Mauerpfeffer | 0.75 |
| <i>Statice</i> , Strandflieder, Bleiwurzwächse ○ ✕ □ * | |
| <i>Bonduellii</i> , kräftig zitronengelb | 0.25 |
| <i>sinuata</i> , bunter Strandflieder | 0.25 |
| <i>Tagetes</i> , Studentenblume, Korbblütler ○ □ ✕ | |
| <i>erecta</i> fl. pl., hohe gefüllte Studentenblume | 0.30 |
| <i>pátula</i> fl. pl., gefüllte Zwergtagetes | 0.20 |
| — <i>nana</i> , einfache bunte Studentenblume | 0.20 |
| <i>signata</i> Gnom, tieforangefarbene Neuheit | 0.30 |
| <i>Trachymene</i> , Blauauge, Doldenblütler ○ △ * | |
| <i>coerulea</i> , himmelblau | 0.40 |
| <i>Tropaeolum</i> , Kapuzinerkresse, Kapuzinerkressengewächse ○ □ | |
| <i>Lobbianum compactum</i> , niedrig bleibende Kapuzinerkressenmischung | 0.25 |
| — in Farbensorten | 0.30 |
| <i>Ursinia</i> , Ursinie, Korbblütler ○ * △ ✕ | |
| <i>anethoides</i> , bunte afrikanische Ursinie | 0.40 |
| <i>hybrida</i> Aurora, leuchtend orangegelb, dunkelroter Kranz | 0.40 |
| <i>pulchra</i> , lebhaft orange | 0.40 |
| <i>speciosa</i> , gelb mit dunklem Ring | 0.30 |
| — <i>aurea</i> , orange mit dunklem Ring | 0.30 |
| <i>Vendium</i> , Venidie, Korbblütler ○ * ✕ = | |
| <i>fastuosum</i> , glühend orange, braunroter Ring | 0.60 |
| <i>Verbena</i> , Eisenkraut, Verbenengewächse ○ △ ✕ | |
| <i>hybrida</i> , buntes duftendes Eisenkraut | 0.30 |
| — <i>coccinea</i> , scharlachrot | 0.40 |
| — <i>coerulea</i> , tiefblau | 0.40 |
| — Leuchtfleur, feurig scharlach | 0.40 |
| — <i>compacta</i> Feuerball, hell blutrot | 0.50 |
| — Rubin, dunkelpurpurn | 0.40 |
| — <i>grdil</i> Königsblau, tiefblau | 0.40 |

Einjahrsblumen und Edelgemüse

| | |
|---|---------|
| Verbena | 1 Stck. |
| venosa, fliederlila Eisenkraut | 0.30 |
| — lilacina, hell lavendellila | 0.60 |
| Viola , Stiefmütterchen, Veilchengewächse ○ D = X | |
| tricolor multiflora Schneewittchen, reinweiß | 0.30 |
| — — Feuerkönig, goldgelb mit braun | 0.30 |
| — — Kardinal, tiefrot | 0.40 |
| — — Meteor, blutrot | 0.30 |
| — — Viktoria, reinviolett | 0.30 |
| — — maxima Apollo, bronzefarben | 0.40 |
| — — Blauer Domino, oben hell, unten dunkelblau | 0.40 |
| — — Germania, dunkelrot | 0.40 |
| — — Indigo, indigoblau | 0.30 |
| — — Kanarienvogel, hellgelb | 0.30 |
| — — Merkur, schwarzpurpurn | 0.40 |
| — — Rembrandt, primelgelb mit dunklen Flecken | 0.40 |
| — — Vulkan, braunrot | 0.40 |
| — — hiemalis Eiskönig, weißes Winterstiefmütterchen | 0.30 |
| — — Himmelskönigin, hellblau | 0.30 |
| — — Märzzauber, tiefdunkelblau | 0.30 |
| — — Wintersonne, goldgelb mit Auge | 0.30 |
| — — Wotan, schwarzblau | 0.30 |
| Viscaria , Lichtröschen, Nelkengewächse ○ † X Δ | |
| oculata coerulea, himmelblau | 0.25 |
| — Feuerkönig, karminrubin | 0.30 |
| — Unschuld, schneeweiß | 0.30 |
| Xeranthemum , Papierblume, Korbblütler ○ X □ | |
| annuum, Farbenmischung | 0.25 |
| Zinnia , Zinnie, Korbblütler ○ D X □ | |
| elegans fl. pl., gefüllte Riesen-zinnien | 0.25 |
| — — — in Farbensorten | 0.30 |
| — — — dahliaeflora, in Farbenmischung | 0.25 |
| Hageana, mexikanische Orangen-zinnie | 0.25 |
| pumila fl. pl., gefüllte Zwerg-zinnien in Mischung | 0.30 |
| — — — in Sorten | 0.35 |

2. Schöne Einjahrsgräser

| | |
|--|---------|
| Versand- und Aussaatzeiten, Behandlungsanweisung und Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Einjahrsblumen-Grundsoriment, Seite —. | |
| Agrostis , Straußgras, Süßgrasgewächse | 1 Stck. |
| nebulosa, zierlicher Windhalm | 0.30 |
| Anthoxanthum , Ruchgras, Süßgrasgewächse | |
| gracile, Gartenruchgras | 0.25 |
| Bromus , Trespel, Süßgrasgewächse | |
| brizaeformis, Trockenschnittrispel | 0.20 |
| Calamagrostis , Steppengras, Süßgrasgewächse | |
| arundinacea, schöner Trockenheitsschilf | 0.50 |
| Ceratochloa , Trespel, Süßgrasgewächse | |
| pendula, Straußgras | 0.25 |
| Hordeum , Gerste, Süßgrasgewächse | |
| jubatum, Mähnengerste, prächtig | 1.— |
| Lagurus , Hasenschwanz, Süßgrasgewächse | |
| ovatus, Sammetgras | 0.20 |
| Poa , Rispengras, Süßgrasgewächse | |
| amabilis, Prachtrispengras | 0.25 |
| Zea , Welschkorn, Süßgrasgewächse | |
| japonica, buntblättriger Mais | 0.25 |

3. Kletternde Einjahrsblumen

Suche unter Kletterpflanzen

Edelgemüse unserer Zeit

| Ordnung der Gemüseabteilung: | Seite |
|---|-------|
| 1. Früchte — Gemüse | 104 |
| 2. Hülsenfrüchte und Körnergemüse | 104 |
| 3. Würzgemüse | 106 |
| 4. Zwiebeln und Lauche | 106 |
| 5. Wurzelgemüse aller Art | 107 |
| 6. Rübengemüse | 108 |
| 7. Kohlgemüse | 108 |
| 8. Salatgemüse | 109 |
| 9. Küchenkräuter zur Aussaat | 110 |
| 10. Ausdauernde Küchenkräuter | 111 |

Versand- und Aussaatzeit und Behandlungsanweisung: Lies wie bei jeder Gemüseart besonders angegeben.

Die nachfolgende Auswahl ist in Hauptgruppen der besseren Verwendungsübersicht halber eingeteilt. Scheinbare Sortenfülle findet ihre Berechtigung in der Staffielung von frühen, mittelspäten und späten Gebrauchs- und Reifezeiten.

Da es wegen Raummangel hier nicht möglich ist, die Kultur-anweisungen ganz ausführlich zu machen, empfehlen wir gleichzeitig den Bezug folgender Werke:

| | |
|---|------|
| 1. Der Küchen- und Gemüsegarten; sehr wichtig | 0.90 |
| 2. Küchen- und Arzneikräuter | 0.85 |

In beiden Werken ist auf zusammen 275 Seiten nicht nur das beste Sortiment mit vielen Bildern besprochen, sondern auch dessen Kulturbedingungen, Pflegewünsche, Düngenotwendigkeiten, Ueberwinterungsforderungen und darüber hinaus weitgehende Anleitung, Verarbeitung zum Rohgenuß, Dämpfen, Dörren, Schmoren, Kochen, Braten, Brühen usw. in Form von vielen Rezepten mit genauen Anweisungen angeführt. Eine billigere und modernere, handlichere und durchgreifende Orientierung ist schwerlich zu denken.

Edelgemüse unserer Zeit

1. Früchte — Gemüse

Gurke, *Cucumis sativus*, Kürbisgewächse

Kultur: Aussaat in der 2. Maihälfte ins freie Land, evtl. in Töpfe, Kästchen 2 Wochen früher, um sie dann mit Ballen auszusetzen, dies besonders in kälteren Klimaten und Böden. Reihenabstand 1 bis 2 Fuß, in der Reihe ein Fuß wenn möglich, Vorkeimen in Sägespänen oder Sandtorfnullmischung. Gurken wollen warme und sonnige Lage, kräftig gedüngten Boden. Fülle in die Pflanzlöcher verrotteten Dünger oder gute Komposterde; bei Trockenheit und Hitze tüchtig wässern.

| | | | |
|--|-------|------|-------|
| Cornichons; Pfeffergurke, herrlich als Würzfrucht zu Bratkartoffelgerichten | Port. | 10 g | 100 g |
| | 0.20 | 0.30 | 1.80 |
| Delikateß-Gewürzgurke; neu, halblang, hervorragend zum Einlegen, sehr widerstandsfähig auch gegen Meltau, gleichmäßig u. reichlich fruchtend | 0.30 | 0.45 | 3.— |
| Ernter Schlangengurke; kann wohl als beste aller Freilandsalatgurken angesehen werden; auch sauer eingelegt, hervorragend. Nach der Haupternte bringen die Pflanzen noch viele kleinbleibende Früchte, die als sogenannte Pfeffergurken Verwendung finden | 0.25 | 0.45 | 3.— |
| Riesenschälgurke; diese ist wohl die beste schnell und kräftig wachsende Gurkensorte für Senfgurkenbereitung, bleibt lange grün, dick und festfleischig | 0.35 | 1.60 | 9.60 |
| Rytows Zimmergurke; an einem sonnigen Fensterplatz kann man mit dieser Sorte im Blumentopf, Schale oder Holzkästchen Kletterpflanzenzauber in die Stuben und zugleich schon teils im Mai selbstgezoogene Gurken auf den Tisch bringen .. | 0.30 | 1.60 | |
| Sensation; bleibt mittellang, äußerst dickfleischig. Erstklassig als Salat-, Sauer-, Salzgurke, ausgezeichnet auch als Schmorgurke mit Speckbröckeln und Tomaten. Ist widerstandsfähig und wird nur langsam gelbreif | 0.35 | 0.70 | 4.— |

Kürbis, *Cucurbita pepo*, Kürbisgewächse

| | | | |
|---|------|------|------|
| Riesen-Zentnerkürbis; bringt schwere große kugelförmige, gelbe oder genetzte Riesenmelonenformen für Nachtsch-Kompotte im Winter | 0.30 | 0.60 | 3.20 |
| Schöner Speisekürbis; Flaschen-, Keulen- und Melonenformen, gemischt für Kompotte und Suppen oder auch Kürbiskuchen | 0.15 | 0.25 | 1.20 |
| Walffisch; ein riesengroßer langkeuliger Flaschenkürbis mit tiegelbtem Fleisch, grünschalig. Ausgezeichnete Kürbissuppendominant | 0.20 | 0.35 | 2.10 |
| Zierkürbisse; gemischt | 0.25 | 0.50 | 2.20 |

Melonen, *Cucumis melo*, Kürbisgewächse.

| | | | |
|---|------|------|--|
| Freilandsieger; fast alle Melonenarten und -sorten bringen nur Ertrag, wenn man sie in Kästen unter Glas pflegt. Diese neue Form aber ist die Gartemelone des freien Landes; sie duftet ausgezeichnet und steht im Geschmack der Treibmelone nicht nach, bei denselben Ansprüchen wie Landgurken; herrlich zum Rohgenuß mit oder ohne Zuckergabe | 0.40 | 3.80 | |
|---|------|------|--|

Tomaten, *Solanum lycopersicum*, Nachtschattengewächse.

Kultur: Aussaat etwa im März oder April im Frühbeet oder am sonnigen Fenster, einmal pikieren und dann einzeln in kleine Töpfe setzen. Nach den kalten Tagen im Mai mit Topfballen an sonnige Stelle ins Freie pflanzen. Abstand etwa 40—60 cm; gut gedüngte Böden in warmer Lage sind am besten, bei Hitze und Dürre tüchtig wässern, rechtzeitig einen Pfahl zum Aufbinden begeben und nur 1—3 Haupttriebe durchgehen lassen. Alle anderen Nebentriebe rechtzeitig ausbrechen.

| | | | |
|---|-------|------|-------|
| Bonner Beste; eine der frühesten Freilandsorten von großem Ertragsreichtum, rundfrüchtig, mittelgroß, glattschalig, beste für sommerliche Tomatensalate mit Zwiebeln | Port. | 10 g | 100 g |
| | 0.35 | 1.40 | 8.— |
| Goldene Königin; daß es gelbe Tomaten auch gibt, ist wenig bekannt. Die Farbe aber ist reizvoll als Tischschmuck mit roten Tomaten zusammen und der Geschmack so mild, daß man Goldtomaten — wenn man sie erst kennt — nicht mehr missen mag | 0.35 | 1.60 | 10.— |
| Lucullus; diese alte aber bewährte mittelgroßfrüchtige rote, glattrunde Sorte ist immer noch nicht übertroffen; eine der besten Sorten für Rohgenuß als Brotaufschnitt | 0.35 | 1.40 | 8.— |
| Ueberreich; hier stellen wir wohl die reichtragendste Augusttomate vor, die besonders als Püreefrucht, Einmachetomate und Suppenwürzer gelten kann | 0.35 | 1.40 | 8.— |
| Ziertomaten; verschiedene kleinfrüchtige Sorten mit eigenartigsten Fruchtformen wie etwa von Pflaumen, Birnen, Kirschen oder Johannisbeeren oder gar Gurken und Eierfrüchten, zur lustigen Garnierung von Schüsseln und Gedecken und dabei gleichzeitig gut schmeckend | 0.25 | 0.95 | |

2. Hülsenfrüchte und Körnergemüse

Bohne, *Phaseolus vulgaris communis*, Schmetterlingsblütler

Stangenbohnen, Stangenbohnen, Kletterbohnen.

Kultur: Einreihig oder zweireihig anbauen, Stangen in 60 cm Abstand; Aussaat 4—5 cm tief, mit je 5—8 Bohnen um eine Stange herum. Samenbedarf für 10 laufende Meter 125 g. Aussaat für erste Ernte im Mai, für zweite Ernte Juni—Juli. Am besten ist abgedüngter warmer Boden mit gleichmäßiger Feuchtigkeit.

Stangenbohne

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|------|
| Goldbohne ; gute fadenlose Goldwachsbohne, deren dickfleischige lange Hülse bestes Einweckmaterial für den Winter abgeben | Port. | 125 g | 250 g | ½ kg |
| Mulstopper ; eine völlig fadenlose hervorragende Sorte mit Riesenmengen breiter wuchtiger Schoten für alle Zwecke | 0.50 | 0.80 | 1.60 | 2.70 |
| Prinzeßbohne ; feine Zuckerperlbohne, die auch unter dem Namen Orienterbse bekannt ist. Schneeweiße runde Bohnen, ausgereift besonders geeignet für Bohnensuppen im Winter | 0.50 | 0.80 | 1.55 | 2.60 |
| Riesenprunkbohne ; eine Nutz- und Schmuckbohne mit glühend roten Blüten für Drahtzäune, Laube und dergleichen. Trägt den ganzen Sommer riesengroße grüne Schoten für Schnittbohnen-Gemüse | — | 0.65 | 1.25 | 2.— |
| Schlachtschwert ; eine Riesenbohne mit bis ¼ Meter langen Schoten, erstklassige Einmachsorte | 0.50 | 0.80 | 1.55 | 2.60 |

Buschbrechbohnen

Kultur: Ähnlich wie bei den Stangenbohnen drei Reihen auf ein Beet, nur nicht ganz so tief legen und kleinere Anzahl in ein Pflanzloch.

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|------|
| Goldschote ; eine wachsschotige Salatbuschbohne, besonders für Winterverwendung | Port. | 125 g | 250 g | ½ kg |
| Nordstern ; dürfte wohl die früheste weißkörnige Schwertbohne sein, die für Gemüsesuppen und jede Art von Bohnensalat oder -Verarbeitung gut ist | 0.50 | 0.80 | 1.55 | 2.60 |
| Saxa-Fadenlos ; darf als wirkliche Verbesserung der Stammsorte gelten, deren fleischige Schoten zum Genuß in Milchschwitzte wie geschaffen sind | — | 0.55 | 1.10 | 1.85 |
| | — | 0.50 | 1.— | 1.75 |

Buschschnittbohnen

| | | | | |
|--|---|------|------|------|
| Hinrichs Riesen - Zucker - Brech ; fadenlose buntsamige niedrige Bohne für alle Zwecke, die nie enttäuscht | — | 0.55 | 1.10 | 1.85 |
| Hinrichs Riesen-Zucker-Brech, weißgrundig, ohne Fäden , dickfleischige runde Hülsen, die sich lange Zeit halten, ohne hart zu werden, sehr reich tragend | — | 0.55 | 1.10 | 1.85 |
| Konservenwunder ; die neue Verbesserung der alten „Konserve“. Ihre schöne dickfleischige Schote ist lang und vollkommen fadenlos. Aufrechter Wuchs. Krankheitswiderstandsfähigkeit und mittelfrühe Reife zeichnen sie aus, beste Einmachsorte | — | 0.55 | 1.10 | 1.85 |

Puffbohne Puffbohne, Vicia faba, Schmetterlingsblütler

Kultur: Aussaat von Mitte März ab bis Anfang Mai. Abstand 30—40 cm und 10 cm in der Reihe, 5 cm tief legen, müssen luftig, am besten als Zwischenkultur überall herumstehen, da sonst ungezieferanfällig; frischer nährhafter Boden wird gewünscht.

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|------|
| Mammut ; ist die Riesenpuffbohne mit aufsehenerregenden Hülsen, voll von bis 8 vollgütigen Bohnen. Verwende sie in Gemüsesuppen, Schnüschen und dergleichen | Port. | 125 g | 250 g | ½ kg |
| | — | 0.35 | 0.65 | 1.10 |

Erbse, Pisum sativum, Schmetterlingsblütler

Pahl-, Kneifel-, Schal- oder Maierbsen

Kultur: Aussaat von Anfang März ab in 14tägigen Abständen bis Ende Juni. Buscherbsen werden bis 60 cm hoch, brauchen kein Reisig, dreireihig legen. Land, jeder Boden ist geeignet, besonders sandig humoser Lehm, nur sonnig muß der Platz sein.

| | | | |
|---|-------|-------|------|
| Grünbleiberde Folgererbse ; tischhoch bleibend, also nur gering hohe Reiser benützend, ist sie eine der schönsten grünbleibenden Kneifelerbsen für reichen Ertrag und großflächigen Anbau | 125 g | 250 g | ½ kg |
| Konservenkönigin ; ist eine mittelfrühe Sorte, etwa brusthoch werdend, muß also Reiser haben, sonst aber ist sie erstklassig für Frischgenuß und auch als Konserve; bringt bis 12 Kerne in einer Hülse | 0.35 | 0.65 | 1.10 |
| Vorbote ; ist die zuverlässigste und ertragreichste Früherbse, die es gibt; sie bringt große Schoten, süße Körner in großer Fülle; braucht keine Reiser. Vorbote kann auch im Herbst ausgesät werden, durchwintert dann, leicht angehäufelt, und fruchtet im Mai | 0.35 | 0.65 | 1.10 |

Markerbsen, auch Runzelerbsen genannt

Markerbsen sind sogenannte Edelerbsen, auch noch in reifendem Zustande süß und weich kochend. Alle Sorten sind also die Delikateßerbse für die anspruchsvolle Küche; Kultur wie bei Pahlern, Aussaat etwas später. Alle brauchen Reiser.

| | | | |
|---|-------|-------|------|
| Immergut ; ist die Sorte, die auch in kalten Klimaten und ganz früh ausgestreut werden kann. Auch im Herbst aussäbar und als Wintererbse zu kultivieren. Sie ist eine Prachtsorte mit ganz tollen Ernten | 125 g | 250 g | ½ kg |
| Telefon ; eine wenn auch ältere, so doch bisher noch nicht übertroffene Markerbse von Weltruf mit straffem Wuchs und Riesenerträgen | 0.35 | 0.70 | 1.15 |
| | 0.40 | 0.75 | 1.25 |

Zuckererbse, für sogenanntes Schotengemüse

Kultur: wie bei Pahlern, Aussaat etwas später.

| | | | |
|--|------|------|------|
| Fürst Bismarck ; die früheste großschotige Zuckererbse, die ohne Reiser gedeiht, wichtig als Ganzschotengemüse zu brauntunkigen Bratengerichten | 0.40 | 0.75 | 1.25 |
|--|------|------|------|

Edelgemüse unserer Zeit

Zuckererbse

| | | | |
|---|-------|-------|------|
| Moerheims Riesen; riesenschotige später reifende Zuckererbse. Braucht große Reiser, bringt reichen Ertrag, zum Einmachen ganzer „Schoten“ bestens geeignet | 125 g | 250 g | ½ kg |
| | 0.35 | 0.70 | 1.15 |

Mais, Zèa saccharàta, Gräser

Kultur: Aussaat im Mai mit etwa ½ m Abstand, je etwa 5 Körner in ein Pflanzloch, evtl. schon im März in Töpfe aussäen, damit die Jungpflanzen gleich nach den kalten Tagen an Ort und Stelle ausgepflanzt werden können. Verspeist wird der Kolben, wenn er noch jung ist. Der Haarschopf am Kolbenkopf muß beim Abernten noch grün sein. Die Kolben werden noch roh gegessen oder in Salzwasser abgekocht und mit Butter evzehrt.

| | | | | |
|--|--------|-------|-------|------|
| Golden Bantam: eine frühe goldgelbe zuckersüße und reichtragende nordamerikanische Sorte, unvergleichliche Nachfrucht für kleine und große Kinder. Mais ist Erbsenersatz zu Karotten, schmeckt wie verklärte Erbsen | 1 Pak. | 125 g | 250 g | ½ kg |
| | 0.20 | 0.70 | — | 1.80 |

3. Würzgemüse

Nicht verwechseln mit Gewürzkräutern!

Hierher rechnen wir vor allem Radieschen und Rettiche; Gewürzkräuter suche unter Küchenkräutern, Gruppe 9 und 10.

Radies, Ráphanus sativus radícula, Kreuzblütler

Kultur: Aussaat ab April alle 14 Tage ins freie Land, im Hochsommer halbschattig; Tieflage für Samen bei runden Sorten etwa 1—2 cm, bei mittelgroßen 2—3 cm, bei großen und langen 4 cm, nicht zu dicht säen. Jeder gut lockere nährhafte Boden mit gleichmäßiger Feuchtigkeit ist geeignet.

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|--------|
| Eiszapfen; das bekannte lange weiße Radieschen von besonderer pikanter Schärfe | 10 g | 125 g | 250 g | ½ kg |
| Riesenbutterradies; das ist etwas Neues und Tolles. Die Rübchen werden bis 100 g schwer und sind dabei stets zartfleischig und frischschmeckend. Dieser „Rettich-radies“ wird naturgemäß erst etwas später fertig; man kann bei rechtzeitiger Aussaat etwa ab Ende Juni über ihn verfügen | Port. | 0.15 | 1.— | — 2.50 |
| Rosenroter Ideal; stellt wohl den besten frühesten Freilandradies dar und ist mit seinen verhältnismäßig großen, aber nie holzigen oder pelzigen runden roten Rübchen der Schmuck und Stolz jedes Tisches | — | 0.20 | 1.— | — 2.70 |
| Rubin; schöne runde Maisorte von zartem Wohlgeschmack, erst spät zäh werdend .. | — | 0.15 | 1.— | — 2.70 |
| Weißer Ostergruß; eine ovale Frühsorte, die schon in 2—3 Wochen nach der Aussaat genußfertig sein kann | — | 0.20 | 1.30 | — 3.20 |
| Weißspitziger Oval; ein buntfarbiges mildes Radieschen für früh und spät | — | 0.15 | 1.— | — 2.70 |

Rettich Ráphanus sativus niger und álbis, Kreuzblütler

Kultur: Aussaat der Sommer- und Frührettiche wie Radieschen, aber mit größerem Abstand, Spätrettiche aber nicht vor Ende Juni; wünschen abgedüngten, gut durchgearbeiteten Gartenboden mit reichlicher Bewässerung.

| | | | | |
|---|---------|------|--------|-------------|
| Chinesischer Herbstrettich; mit halblanger rosenroter Rübe für Spätherbstverwendung ein Gemüseedelstein | 1 Port. | 10 g | 100 g | ½ kg |
| Genetzter Lerchenrettich; buntscheckige langrübige Sorte, die für den Hochsommergebrauch nur 6 Wochen Kulturzeit benötigt, wird nicht leicht zäh | — | — | 0.15 | — 0.65 1.90 |
| Rosenroter Frühlingssrettich; rosenfarbiger Fünfwochenrettich zartesten Geschmacks .. | — | — | 0.20 | — 0.80 2.40 |
| Veilchenblauer Gournay; wird am liebsten erst im Februar—März zum Verbrauch herangezogen, dann aber ist er unersetzlich | — | — | 0.20 | — 0.80 2.40 |
| Verbesserter Münchener Bierrettich; dies ist der ausgesprochene August-September-Rettich, dessen Name keiner weiteren Empfehlung bedarf | — | — | 0.15 | — 0.65 2.— |
| Weißer runder Winterrettich; scharfsaftiger Rettich für die langen Winterzeiten, im Herbst rechtzeitig einmieten | — | — | 0.15 | — 0.65 2.— |
| Weißes Frühwunder; ein langer schneeweißes Frührettich, der zum Fertigwerden nur 6 bis 8 Wochen gebraucht | — | 0.30 | — 0.60 | 3.— — |

4. Zwiebeln und Lauche

Porree, Allium ampelóprasum, Liliengewächse.

Kultur: Aussaat Februar—April evtl. unter Glas, dann mit 20 cm Abstand auspflanzen. Auf kräftigem Boden erzielt man dicke zartfleischige lange Stangen

| | | | | |
|---|-------|------|-------|---------------|
| Französischer Sommerporree; eine frühreife Sorte für sommerliche Gemüsesuppen oder Zubereitung in holländischer Tunke | Port. | 10 g | 100 g | ½ kg |
| Riesenwinterporree Siegfried; stellt das Neueste und Beste auf diesem Gebiete für den Spätwinter dar, kann als absolut harte Sorte über Winter bis zur Ernte im Freien stehenbleiben | — | — | 0.25 | — 0.40 2.40 — |
| Winter-Eletant; ein neuer Frühwinterporree mit außerordentlich klobigen, aber zarten Stangen, hervorragend als Schmorporree .. | — | — | 0.25 | — 0.40 2.50 — |

Schalotten, Allium ascalonicum, Liliengewächse

Schalotten werden in 20 cm Abstand, 5 cm tief gesteckt und bringen dann ganze Nester voll neuer Zwiebeln, deren edler Geschmack für besondere Gerichte nicht entbehrt werden kann, Steckzwiebeln
1 kg 1.40 Port. 10 g 100 g ½ kg
Samen —.35 1.60 — —

Schnittlauch, Allium schoenoprasum, Liliengewächse

Schnittlauch wird schon im Februar eingetopft und liefert im frischgemüsearmen März vitaminhaltiges Grün, aber auch im Sommer ist er ein unermüdlicher Frischgrünlieferant. Pflanzen 1 St. —.20, Samen —.25 —.40 2.50 —

Winterheckezwiebeln, Allium fistulosum, Liliengewächse

Winterfreude; hier haben wir einen Schnittlauchersatz, der mehrere Wochen früher als Schnittlauch im Winter eingetopft am Fenster würziges Grün für Brodstreu-Tunken treibt — —.15 —.80 —

Zwiebeln, Allium eépa, Liliengewächse

Kultur: Aussaat März und April. 20 Gramm Samen für 10 qm, nur altgedüngten Boden geben, unkrautfrei halten, nach Bedarf vereinzeln

Bronzekugel; kugelrunde Riesendauerzwiebel Port. 10 g 100 g ½ kg
orangefarbener Tönung mit mildem Geschmack, für Spätherbst und Winter —.25 —.40 2.40 —

Kleine Mühlhäuser Steckzwiebel; liefern schon früh recht haltbare Sommerspeisezwiebeln für Salate und dergleichen — — — 1.80

Kleine weiße Königin; läuft auch unter dem Namen „Pariser Konservenzwiebel“, dürfte die früheste Einmachsorte sein, Reifezeit Juli —.30 —.70 3.80 —

Rote Madeira; rote kugelrunde Riesenzwiebel feinsten Aromas —.30 —.65 3.40 —

Stuttgarter Riesen; schwefelgelbe Riesebollen für Fröhsommervwendung —.30 —.60 3.— —

Weißer Fröhlingszwiebel; wird um August ausgesät und im Oktober ausgepflanzt, schon um Walpurgis können wir dann eigene große herrliche Zwiebeln ernten —.30 —.70 3.80 —

Zittauer gelbe Riesen; dürfte eine der besten haltbaren gelben Spätzwiebeln von Weltruf sein —.25 —.40 2.40 —

Haferwurzel, Tragopogon, porrifolius, Korbblütler

Mammut; bei Bedarf ein edler Schwarzwurzelersatz, ertragreicher und zuverlässiger in der Kultur, nicht winterhart, einjährige Kultur —.25 —.60 4.20 14.—

5. Wurzelgemüse aller Art

Karotten und Edel-Möhren, Daucus carota, Doldenblütler

Kultur: Aussaat schon ab Februar laufend in mehrwöchentlichen Abständen, Wintersorten erst Ende Mai; kräftiger Boden ist günstig, frische Stallmistdüngung meiden. Port. 10 g 100 g ½ kg

Erstling; beste neue, leuchtend rote Mai-karotte —.25 —.50 3.— 10.—

Nanteser Halblange; diese hervorragende stumpfe halblange frischrote süße Fröhsommersorte darf nirgends fehlen —.25 —.35 2.— 6.60

Pariser Markt; kleine eirunde, ganz frühe Sorte für Rohgenuß, für Suppen, zum Dämpfen und zum Einmachen —.30 —.70 4.40 15.—

Rote Riesen; ist wohl als die größte vollwertige süße Speisemöhre von außerordentlicher Winterhaltbarkeit anzusprechen .. —.25 —.45 2.70 9.—

Rote Winternanteser; genannt Winterkönig, setzt das Thema der Sommernanteser bis weit in den Winter hinein als süßeste Winterkarotte fort, wird in der Miete auch nicht schwarzfleckig —.20 —.40 2.40 8.—

Verbesserte Duwicker; bringt auch recht früh schon breite halblange süße Rüben ... —.25 —.50 2.70 9.—

Pastinake, Pastinaca sativa, Doldenblütler

Beste von Allen; halblange frischweiße zartfleischige Sorte für Suppen und holländische Tunken, Kultur wie bei Karotten —.15 — —.35 1.10

Petersilienwurzel, Petroselinum sativum, Doldenblütler

Kultur: Wie bei Karotten, evtl. also auch breitwürfig aussäen.
Bardowiecker Riesen; dickfleischige, selten Port. 10 g 100 g ½ kg
zäh werdende Prachtsorte für Sommer-suppen und Winterverbrauch, das Grün ist erstklassiges Suppenkraut —.15 — —.40 1.25

Schwarzwurzel, Scorzonera hispanica, Korbblütler

Kultur: Aussaat Anfang März oder schon im Spätsommer, rechtzeitig vereinzeln. Frische Düngung vermeiden, die Wurzeln sind winterhart, können also im Freien bleiben; vor Mäusefraß schützen.

Einjährige Riesen; es ist der zielbewußten Port. 10 g 100 g ½ kg
Zucht gelungen, eine Sorte zu schaffen, die schon im ersten Jahr, so daß man das unproduktive „Schießen“ umgeht, gebrauchsfertig wird. Für 30 Meter laufende Reihe reichen 20 Gramm Samen —.30 —.60 3.— —

Edelgemüse unserer Zeit

Sellerie, *Apium graveolens*, Doldenblütler

Kultur: Aussaat Februar—März ins Mistbeet, evtl. einmal pikieren, dann auspflanzen auf nicht zu leichten, möglichst altgedüngten Boden, 40 cm Abstand, reichlich wässern und lockern.

Bleich-Sellerie Neuer Goldgelber; früh ver- Port. 10 g 100 g ½ kg
brauchsreifer Sellerie für Hochsommer- und Herbstbedarf. Im August-September die Blattstiele durch Einbinden oder Behäufeln zum Verbrauch bleichen —.35 —.80 4.80 —

Knollensellerie Glatte Riesenkugel; kurzla-
bige Sorte mit großen Knollen, schnell
wachsend, wohl eine der besten Sellerie-
sorten für Suppen und Salat —.25 —.40 2.60 —

— **Riesenalabaster;** vollständig rostfreie
blendend weiße Wintersorten mit großen
Knollen —.25 —.40 2.60 —

Schnittsellerie Erfurter Feinkrauser; reich-
stengelig aromatischer Krautsellerie für
Suppen und Tunken —.20 —.35 2.20 —

Zichorienwurzel, *Cichorium intybus*, Korbblütler

Schlesische Dickköpfige; zarte weißfleischige
Wurzeln, in Kultur und Verwendung ähn-
lich wie Schwarzwurzeln —.15 — 1.— 3.10

6. Rübengemüse

Kohl- oder Steckrüben,

Brassica napus napobrassica, Kreuzblütler

Kultur: Aussaat April—Juni in mehrwöchentlichen Abständen. Als
Lückenfüller benutzen, auf gutem Boden hervorragende Ernten,
die besten Rüben kommen aus den Spätsätzen.

Gelbe Apfelrübe; feinste Speiserübe für Port. 10 g 100 g ½ kg
Rohgenuß und Winterverbrauch mit Milch-
oder Speckschwitze —.15 — —.50 1.95

Weißer Westerwälder; schneeweiß-fleischige
Frühwinterrübe —.15 — —.40 1.40

Mairüben, *Brassica napus napobrassica*, Kreuzblütler

Kultur: Aussaat von März bis April und auch im Hochsommer, ver-
ziehen auf Abstand 15 bis 20 cm, gedeihen am besten auf leichtem,
feuchtem Boden.

Mailänder Plattrunde; weiße rotköpfige, sehr Port. 10 g 100 g ½ kg
frühe Sorte für Verwendung wie Kohlrabi —.15 — —.70 2.30

Rübstiel; von dieser Sorte werden die jungen
Blattstiele und Blätter als Stielmus wie
Kohlrabi zubereitet —.15 — —.60 2.05

Teltower Rübchen; diese weltberühmte kleine
Delikaterübe reizt zum Genuß in hollän-
discher Tunke oder Fettschwitze, auch
prächtig zum Einmachen —.15 — —.60 1.80

Rote Beete, *Beta vulgaris cruenta*, Meldengewächse

Kultur: Aussaat im Mai oder Juni, in Reihen oder breitwürfig, recht-
zeitig vereinzeln; wähle guten kräftigen Boden, runde Sorten sind
die besten.

Ägyptische Plattrunde; beste dunkelrote Port. 10 g 100 g ½ kg
Wintersalatrübe zum Verbrauch frisch aus
Keller und Miete —.15 — —.65 2.—

Blutrote Kugel; neue runde niedrige Sorte
von zarter Süße, Fleischfärbung dunkel-
blutrot ohne helle Ringe, erstklassige Ein-
machsalatrübe — —.25 1.50 4.90

7. Kohlgemüse

Blumenkohl, *Brassica oleracea botrytis*, Kreuzblütler

Kultur: Aussaat im März bis April, frühe Sorten etwa 100—120 Tage
vor der gewünschten Erntezeit; gut altgedüngter Boden mit reich-
licher Feuchtigkeit und Lockerungsarbeit ist erwünscht, Abstand
60—80 cm.

Allerheiligen; neue beste Spätsorte mit gut- Port. 10 g 100 g ½ kg
deckendem Laub für Gilbhart und Nebel-
mond —.30 —.80 5.20 —

Erfurter Zwerg; weltbekannte frühe Pracht-
sorte für Suppen oder mit brauner Butter —.40 3.80 26.— —

Vierjahreszeiten; großblumige Universalsorte
für Früh- und Spätaussaat gleich gut ge-
eignet —.35 2.80 18.— —

Grünkohl, *Brassica oleracea acéphala*, Kreuzblütler

Kultur: Aussaat im Mai, Aussaat als Zwischenfrucht oder Nach-
kultur im Juni—Juli, nicht zu spät; Abstand 50—80 cm.

Hoher Mooskrauser Winter; löst den Moos- Port. 10 g 100 g ½ kg
bacher ab, sein hoher Blätterschopf kann
meist von den Kaninchen nicht erreicht
werden, er ist besonders auch für heiße
Grünkohluppen zu empfehlen — —.20 1.20 3.40

Moosbacher; halbhoher Weihnachtskohl, der
mit geräuchertem Schweinespeck, von
Weihnachten bis Dreikönig hin, Triumphe
feiert —.15 —.25 1.50 4.50

Kohlrabi, *Brassica oleracea gongylodes*, Kreuzblütler

Kultur: Aussaat wie beim Frühlingskohl, Aussaat schon im April
und laufend weiter. Jeder gute Gartenboden ist geeignet, Abstand
20—30 cm, immer als Zwischenfrucht benutzen.

Blauer Dreienbrunnen; beste blauviolette Port. 10 g 100 g ½ kg
Frühsorte —.25 —.50 3.40 —

Blauer Speck; so nennt sich der beste blaue
Spätkohlrabi für gleiche Zwecke —.25 —.60 4.40 —

Edelgemüse unserer Zeit

| | Port. | 10 g | 100 g | ½ kg |
|---|-------|-------|-------|------|
| Kohlrabi | | | | |
| König der Frühen; weiße Delikateßsorte | | | | |
| ersten Ranges | — .30 | — .60 | 3.40 | — |
| Weißer Goliath; ein guter weißer Spätkohl- | | | | |
| rabi für Frischgenuß und Büchseinein- | | | | |
| machung | — .20 | — .40 | 2.40 | — |
| Rosenkohl, Brässica oleràcia bullàta gemmifera, Kreuzblütler | | | | |
| Kultur: Wie beim Grünkohl. | Port. | 10 g | 100 g | ½ kg |
| Fest und Viel; der Stamm wird etwa tisch- | | | | |
| hoch und ist auf gutem Boden bei nicht zu | | | | |
| später Auspflanzung und gleichmäßiger | | | | |
| Feuchtigkeit von unten bis oben mit vielen | | | | |
| festen „Rosen“ besetzt, beste Sorte von | | | | |
| allen, genieße sie in Fett geschmort oder | | | | |
| in Milchschnitz gedämpft als Geflügel- | | | | |
| bratenbegleitung | — .25 | — .40 | 2.20 | — |
| Rotkohl, Brässica oleràcia capitata rubra, Kreuzblütler | | | | |
| Kultur: Wie beim Weißkohl, Abstand 50—70 cm. | Port. | 125 g | 250 g | ½ kg |
| Kopenhagener Haco; der früheste Rotkohl, | | | | |
| der schon im Sommer als Beigabe für Bra- | | | | |
| ten aller Art nicht fehlen darf | — .35 | — .80 | 5.40 | — |
| Steinkopf; ein prächtiger Herbstrotkohl für | | | | |
| alle Zwecke, ständiger Begleiter herbst- | | | | |
| licher Wildbraten | — .25 | — .50 | 3.— | — |
| Winter-Schwarzkopf; tiefpurpurrote feste | | | | |
| Köpfe werden im Oktober—November | | | | |
| erntereif und überdauern in Miete, Scheune | | | | |
| oder Keller bis zum Verbrauch den Winter | — .25 | — .50 | 3.— | — |
| Weißkohl, Brässica oleràcia capitata, Kreuzblütler | | | | |
| Kultur: Aussaat und Auspflanzung wie bei Blumenkohl, guten nahr- | | | | |
| haften Boden geben, an Bewässerung nicht sparen, Abstand 60 bis | | | | |
| 80 cm. | | | | |
| Amager; darf immer noch als bester Winter- | Port. | 10 g | 100 g | ½ kg |
| weißkohl zum Aufbewahren in Kohl- | | | | |
| scheune, Keller oder Erdmiete gelten | — .30 | — .60 | 3.— | — |
| Juniriesen; der beste Frühlingskohl, trotz | | | | |
| seiner Großköpfigkeit bleibt er fest, fein- | | | | |
| rippig und zart, diese Sorte ist aber auch | | | | |
| bei Spätaussaat als Spätsorte von Wichtig- | | | | |
| keit. Sie ist eine prächtige Salatsorte für | | | | |
| hundstagsitzereiche Sommertage | — .35 | — .60 | 3.60 | — |
| Mittelspäte Filder; beste Hochsommer-Sorte | | | | |
| für hauseigene Sauerkrautgewinnung | — .25 | — .40 | 2.40 | — |
| Wirsingkohl, Brässica oleràcia bullata sabauda, Kreuzblütler | | | | |
| Kultur: Wie beim Weißkohl. | Port. | 10 g | 100 g | ½ kg |
| Eisenkopf; ist bei genügend später Aussaat | | | | |
| und Auspflanzung ein ausgezeichnete | | | | |
| Hochsommerwirsing, der selten aufplatzt | — .15 | — .35 | 1.80 | — |
| Johannistag; frühester Wirsing, sollte einmal | | | | |
| mit Milch- oder Mehlschnitz genossen | | | | |
| werden | — .20 | — .35 | 1.80 | — |
| Winterfürst; in diesem Frostbesieger ist ein | | | | |
| neuer dunkelgrüner Wirsing entstanden, | | | | |
| der fast unbegrenzt auf dem Felde bis | | | | |
| zum Verbrauch stehen kann | — .35 | — .80 | 4.20 | — |

8. Salatgemüse

Kopfsalat, Lactuca capitata sativa, Korbblütler.

Kultur: Aussaat ins Mistbeet ab etwa Ende Februar und später aufs freie Beet in mehrwöchentlichen Abständen, rechtzeitig auspflanzen, Pflanzweite 15—25 cm, besten Boden wählen, genügend wässern, da sonst das „Insaatgehen“ gefördert wird.

| | Port. | 10 g | 100 g | ½ kg |
|--|-------|-------|-------|------|
| Brauner Troztkopf; guter Spätsommerkopf- | | | | |
| salat von Weltruf | — .20 | — .35 | 1.80 | 5.60 |
| Eiskopf; ist bei gleichzeitiger Aussaatzeit mit | | | | |
| Nordpol der späteste und winterhärteste | — .25 | — .40 | 2.20 | 7.— |
| Krachsalat Kristallkopf; schönster Salat für | | | | |
| heiße Sommerzeit, schließt früh und fest, | | | | |
| bringt Riesenerträge und erreicht fast | | | | |
| Kohlkopfgröße bei genügender Feuchtigkeit | | | | |
| und Pflanzweite | — .25 | — .45 | 2.70 | 9.— |
| Maikönig; ein früher gelber, nur für Früh- | | | | |
| anbau | — .15 | — .45 | 2.70 | — |
| Nordpol; bringt, im September ausgepflanzt, | | | | |
| noch im Vorwinter gute Köpfe | — .20 | — .35 | 1.80 | 6.— |
| Ungarischer Hitzkopf; kräftiger Sommerkopf- | | | | |
| salat, der nur schwer schießt, zartgoldgelb | — .25 | — .40 | 2.40 | 7.— |
| Venloer Butterkopf; auch „Fürchtenichts“ | | | | |
| genannt, weil er den Kopf bis zum letzten | | | | |
| hält | — .20 | — .40 | 2.40 | 7.— |

Löwenzahn, Taraxacum officinale. Korbblütler.

Kultur: Aussäen wie Zichorie, dann im Februar schon mit Blumentöpfen oder Kistchen zudecken und die gebleicht auftreibenden Blätter salatieren, herrliches Gemüse.

| | Port. | 10 g | 100 g | ½ kg |
|--|-------|-------|-------|------|
| Vollherz; beste dauernd nachtreibende Sorte | | | | |
| für die Fastnachtszeit | — .25 | — .75 | 4.80 | — |

Mangold, Beta vulgaris cicla, Meldengewächse.

Kultur: Aussaat April—Mai und auch August in dichten Reihen. Verbraucht werden die Blattstengel und starken Rippen, die ein kräftig schmeckendes Gemüse als Zugabe für weiche Eispeisen geben.

| | Port. | 10 g | 100 g | ½ kg |
|---|-------|------|-------|------|
| Lucullus; beste Sorte mit krausen Blättern | | | | |
| und dicken weißen Stengeln | — .20 | — | — .80 | 2.40 |

Edelgemüse unserer Zeit

Rapünzchen, *Valerianella olitoria*, Baldriangewächse.

Kultur: Aussaat im September, überall auf freie Flächen oder auf freigewordene Beete breitwürfig.

Bonner Markt; eine gut überwinterte dunkel- Port. 10 g 100 g 1/2 kg
grüne hervorragende Geschmackssorte, Zubereitung mit Öl, Zitronensaft oder Essig —.20 — —.80 2.65

Schnittsalat, *Lactuca sativa scallina*, Korbblütler.

Kultur: Aussaat im Frühling in dichten Reihen, Ansprüche wie Kopfsalat.

Gelber Butterlattich; treibt immer neu wieder Port. 10 g 100 g 1/2 kg
nach, wenn man ihm die frischgelben Blätter in etwa 14tägigem Rhythmus auch stets von neuem nimmt — —.20 1.20 3.70

Gelber Mooskrauser; leistet dasselbe und wird am besten mit dem Butterlattich gemischt versalatiert — —.20 1.20 3.70

Sommerendivie, *Lactuca sativa romana*, Korbblütler.

Kultur: Wie beim Kopfsalat.

Trianon ist eine grüne schnellwachsende Sommerendivie mit großem Salatherz, feiner Geschmack —.25 —.40 2.40 —

Spinat, *Spinacea oleracea*, Meldengewächse

Kultur: Aussaat, frühe Sorten im Frühjahr bis Ende April mit mehrwöchentlichen Abständen laufend weiter. Für 10 qm 25 Gramm Samen. Späte Sorten ab August im selben Rhythmus. Jeder normale Gartenboden ist geeignet, gut düngen, nur vor dem Winter nicht frisch, als Zwischen-, Vor- oder Nachfrucht anzusäen.

König von Dänemark, eine auch in größter Port. 10 g 100 g 1/2 kg
Hitze nicht leicht aufschießende Sorte, die zugleich auch bei Herbstsaat als Winterspinat gut gedeiht —.20 — —.40 1.35

Riesenskimo; ein dickblättriger vollherziger Korbfüller, der als Sommer- und vor allem als Winterspinat nirgends fehlen sollte .. 0.15 — 0.30 1.—

Winterendivie, *Cichorium endivia*, Korbblütler.

Kultur: Aussaat ab etwa Juni in beliebiger Reihenfolge. Abstand 30—40 cm, Bodenansprüche wie beim Kopfsalat, fertige Pflanzen werden schopfartig zusammengebunden, damit das Herz innen gut bleicht und zart wird.

Eskariol-Bubikopf, beste großblättrige Es- Port. 10 g 100 g 1/2 kg
kariolendivie für den Spätwinterverbrauch 0.25 0.40 2.— —

Gelbe Natur; von Natur aus gelbe Sorte für den Frühwinter 0.25 0.35 2.— —

Grünes Moos; erstklassige frischgrüne Sorte, beste für den Spätwinter 0.20 0.30 1.60 —

Zichorie, *Cichorium intybus*, Korbblütler.

Kultur: Aussaat im Mai—Juni in Reihen, Abstand 15—20 cm in der Reihe, die starken Wurzeln werden gegen Winter herausgenommen und in die Hauptwurzeln bis auf 25 cm eingekürzt, Blätter einstutzen, dann Wurzel im Kasten oder im Keller einschlagen, daß die Herzen freibleiben. Darüber dann 17—20 cm hoch sandige Erde oder Torfmull bringen und mit warmem Pferdemist abdecken. Die im Finstern durchwachsenden weißen Triebe werden dann als Salat und in anderer Form verspeist.

Wittloofer Cichorée; exquisiter Spätwinter- Port. 10 g 100 g 1/2 kg
salat 0.25 0.50 2.60 —

9. Küchenkräuter

Kulturanweisungen und Verwendungszweck eingehend erläutert in den beiden zu Anfang der Gemüseliste angebotenen Werken „der Küchen- oder Gemüsearten“ und „Küchen- und Arzneikräuter“. — Es werden hier die wichtigsten aus Samen zu ziehenden Küchenkräuter angeboten, während die staudigen Arten und Sorten, welche wirtschaftlicher in Pflanzen angeschafft werden, unter Gruppe 10 zu finden sind.

Angélica, Engelwurz, *Angélica archangélica*, Port. 10 g 100 g 1/2 kg
Doldenblütler. Stengel und Blattstiele für Gebäck und zum Einmachen; der Same für Likörbereitung 0.25 0.70 — —

Anis, *Pimpinella anisum*, Doldenblütler. Prächtiges Vogelfutter — 0.15 — —

Basilikum, *Ocimum basilicum*, Lippenblütler, grünes krauses Gewürzkräut, auch als Topfpflanze am Fenster zu ziehen; Brotstreu 0.15 0.25 — —

Bohnenkraut, *Satureia hortensis*, Lippenblütler. Als Würze zu Bohnengerichten aller Art nicht vergessen 0.25 0.60 — —

Borretsch, *Borago officinalis*, Borretschgewächse. Ist Bienenfutterpflanze, Salatwürze und Einmachekraut — 0.20 1.30 4.—

Dill, *Anethum graveolens*, Doldenblütler. Altbekanntes Einmachekraut, besonders für Gurken und Kürbis, zugleich Magnet für den Schwalbenschwanzschmetterling 0.15 — 0.60 1.80

Esdragon, *Artemisia dracuncul*, Korbblütler. Zutat zu Tunken und Kräutessenzen 0.35 1.60 — —

Fenchel, *Foeniculum vulgare*, Doldenblütler. Die fleischigen Blattstiele verzehren wir wie Bleichsellerie und die Knollenwurzeln nach Sellerieart; Fencheltee ist bekannt .. — 0.15 0.70 2.20

Gartenkresse, *Lepidium sativum*, Kreuzblütler, krausblättrige grüne, kann jederzeit auch im Zimmer in Schalen oder

Edelgemüse unserer Zeit

| Gartenkresse | Port. | 10 g | 100 g | ½ kg |
|---|-------|------|-------|------|
| Kästen ausgesät werden; zum Verbrauch als Salat, Brodstreu oder Tunkewürze dicht über der Erde abschneiden | 0.15 | 0.35 | 1.10 | — |
| Kerbel, <i>Anthriscus cerifolium</i> , Doldenblütler. Würze zu Suppen oder Endiviensalat | 0.15 | 0.35 | 0.95 | — |
| Majoran, <i>Origanum majorana</i> , Lippenblütler. Für Majorantee und als Wurst- und Schlachtekraut | 0.25 | 0.45 | 2.80 | 8.40 |
| Pfefferminze, <i>Mentha piperita</i> , Lippenblütler. Beigabe zu Hammelbraten-Salat, Teeaufguß und dergleichen | 0.40 | | | |
| Pimpinelle, <i>Poterium sanguisorba hortense</i> . Einfassungspflanze für Gemüsebeete, junge Blätter und Blütenköpfchen als Zutat für Salate und Soßen verwenden | — | 0.20 | 0.80 | 2.40 |
| Salbei, <i>Salvia officinalis</i> , Lippenblütler, Winterhart, die aromatischen Blätter als Arznei oder Tee oder an Suppen und Braten verwenden | 0.20 | 0.30 | 1.60 | — |
| Schnittpetersilie, <i>Petroselinum sativum crispum</i> , Doldenblütler. Der „grüne Edelstein“ ist eine beliebte und unentbehrliche Würze für Gemüseplatten aller Art, Tunken und Suppen | 0.15 | — | 0.50 | 1.65 |
| Weinraute, <i>Ruta graveolens</i> , Rautengewächse, kräftiger Arznei- und Zutat für Kräutertunken | 0.20 | 0.25 | 1.50 | — |
| Wermut, <i>Artemisia absinthium</i> , Korbblütler, zum Absetzen von Wermuttees und dergleichen benutzen | 0.25 | 0.40 | 1.80 | — |
| Winterkresse, <i>Barbarea praecox</i> , Kreuzblütler. Aussaat im April. Ernte im nächsten Winter, Brodstreu und Tunkewürze oder Salat | — | 0.25 | 1.40 | 4.25 |
| Zitronenmelisse, <i>Melissa officinalis</i> , Lippenblütler. Aussaat im Frühjahr, kann stehenbleiben, ist winterhart, ausgezeichnetes Duftkraut | 0.30 | 0.65 | | |

10. Ausdauernde Küchenkräuter

Versand- und Pflanzzeiten, Behandlungsanweisung und Verwendungsmöglichkeiten wie unter Blütenstauden, Seite ...; fast alle Küchenkräuter sind Schmetterlingslockpflanzen. 1 St.

| | |
|---|------|
| Absynth, <i>Artemisia absinthium</i> , echter Absinth | 0.40 |
| Angelica, <i>Angelica archangelica</i> , Küchenkraut für Stengel und Blattgemüse | 0.40 |
| Angeliter-Minze, <i>Mentha angelica</i> , prachtvoll duftender Gewürzstrauch | 0.40 |
| Eberraute, <i>Artemisia abrotanum</i> , stark duftendes Filigranschmucksträuchlein | 0.80 |
| Esdragon, <i>Artemisia dracuncululus</i> , Kräutlein für Zutat und Tunke von Kräuteressenzen | 0.40 |
| Gündel, <i>Origanum officinarum compactum</i> , ein Duftkräutlein, das ähnlich wie Majoran als Schlachtewürze verwendet werden kann | 0.30 |
| Lavendel, <i>Lavandula latifolia</i> , bekannter Duftspender | 0.40 |
| Liebstock, <i>Levisticum officinarum</i> , bekanntes Küchenkraut | 0.40 |
| Melisse, <i>Melissa parvifolia</i> , stark duftende Kleinblattmelisse | 0.40 |
| Pfefferminze, <i>Mentha piperita</i> , Beigabe zu Hammelbraten-Salat, Teeaufguß und dergleichen | 0.40 |
| Pimpinelle, <i>Pimpinella saxifraga</i> , wichtiges Küchenkraut | 0.40 |
| Rosmarin, <i>Rosmarinus officinalis</i> , im Winter im Topf am Fenster oder im Freien geschützt durchhalten | 0.90 |
| Salbei, <i>Salvia officinalis</i> , die aromatischen Blätter als Arznei, Tee oder an Suppen und Braten verwenden | 0.80 |
| Weinraute, <i>Ruta graveolens</i> , kräftige Arznei und Zutat für Kräutertunken und Kräuterbutter | 0.50 |
| Wermut s. u. Absynth | |
| Ysop, <i>Hyssopus officinalis</i> , vielseitig verwendbares Küchenkraut | 0.40 |
| Zitronenmelisse, <i>Melissa officinalis</i> , ausgezeichnetes Küchenkraut | 0.40 |

Obstbäume und Beerensträucher

| Ordnung der Obstabteilung: | Seite |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Obstbäume | 111 |
| 2. Beerenobst und Rhabarber | 116 |

1. Obstbäume

1. Versand und Pflanzzeit: Im allgemeinen wie unter große Laubgehölze geschrieben; Pfirsich und Aprikosen jedoch nach Möglichkeit nur im Frühling.
2. Pflanzanweisung: Im allgemeinen wie unter große Laubgehölze genannt; Rückschnitt nicht vergessen!

Wir liefern nur erprobte frühe und späte Sorten von größter Anpassungskraft an verschiedene Klimaten und Böden in bestbewurzelter, garantiert guter Qualität, ausgewählt nach den für jedes Gebiet Deutschlands aufgestellten Obstlisten, soweit Vorrat reicht, in untenstehenden Baumformen:

Gemüse in modernen Sorten sind nicht nur lohnender und wohlschmeckender geworden, auch gewisse „Häßlichkeiten“ wurden überwunden

Apfel

Die Preise sind pro Stück:

| Fruchtart | Hochstamm | Mittelstamm | 2-3 jähr. Büsche | Schnurbaum | Fächer |
|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | <i>R.M.</i> | <i>R.M.</i> | <i>R.M.</i> | <i>R.M.</i> | <i>R.M.</i> |
| Äpfel | 3.— | 2.50 | 2.50 | 2.50 | — |
| Aprikosen | 4.50 | 3.50 | 2.50 | — | 4.— |
| Birnen | 3.— | 2.50 | 2.50 | 2.50 | — |
| Kirschäpfel | 3.— | 2.50 | 2.50 | 2.50 | — |
| Kirschen | 3.— | 2.50 | 2.50 | — | 2.50 |
| Mirabellen | 3.— | 2.50 | 2.50 | — | — |
| Pflaumen | 3.— | 2.50 | 2.50 | — | — |
| Pfirsich | 4.50 | 3.50 | 2.50 | — | 4.— |
| Quitten | 3.50 | 2.75 | 2.— | — | — |
| Zwetschen | 3.— | 2.50 | 2.50 | — | — |

a) Apfelsorten-Auswahl

Die Monate geben die Zeit der Genußreife an; Fr. = Frucht; Fl. = Fleisch; B. = Baum (Wuchsart).

- Aderslebener Kalvill**, Dezember/März. Fr. in Farbe, Geschmack und Schönheit dem weißen Winterkalvill ähnlich. B. wenig empfindlich, von großer Anspruchslosigkeit, früh- und reichtragend. Wo der weiße Winterkalvill nicht mehr gedeiht, pflanze diesen.
- Ananasrenette**, November/März. Fr. klein bis mittelgroß, goldgelb mit grünlichen Sternchen. Fl. gelblich, saftreich, süß mit angenehmem Ananasgeschmack. B. wünscht Lehmboden, wird von Fusicladium selten befallen. Dankbare, selbstfertile Sorte.
- Apfel aus Croncels**, September/Okttober. Fr. groß, wachsgelb, weiß durchscheinend, an der Sonnenseite leicht rot behaucht. Fl. zart, saftreich, süßsauerlich, aber sehr druckempfindlich. B. starkwüchsig und robust, unempfindlich, ohne besondere Ansprüche, auch für Graspärten.
- Baumanns Renette**, Dezember/April. Fr. mittelgroß, dunkelgelber Grund, kirschrot verwaschen und gestreift. Fl. gelblich, fest, süß gewürzt. B. anspruchslos, gesund; mäßiger Wuchs infolge der frühen und reichen Tragbarkeit, für geringere Bodenarten geeignet.
- Blenheimer Goldrenette**, November/März. Fr. groß bis sehr groß, orange-gelb. Fl. weißlichgelb, saftig, gezuckert, angenehm säuerlich. B. sehr wüchsig, fruchtbar; als Hochstamm selbst für Graspärten.
- Boikenapfel**, Januar/Juni. Fr. groß bis sehr groß, gelblich grün, rot verwaschen. Fl. weiß, wohlschmeckend. B. starkwüchsig, reichtragend, für höhere freie Lagen.
- Charlamowsky**, August/September. Fr. mittelgroß, weißgelb karminrot gestreift. Fl. säuerlicher Geschmack, guter Mostapfel. B. kräftig wachsend, früh und reich tragend, auch für Sandboden und rauhe oder Gebirgslagen.
- Cox' Orangenrenette**, November/April. Fr. mittelgroß, gelb, orangerot bedeckt, mit marmoriertem Rost überzogen. Fl. gelblich-weiß, süß, überraschend edel gewürzt. B. gemäßigter Wuchs, fruchtbar, verlangt guten Boden, gedeiht aber noch in kälteren Lagen.
- Dunkelroter Gravensteiner**, September/Dezember. Fr. fast ganz dunkelrot. Fl. prächtiger Duft und edler Geschmack. B. breitkronig.
- Ernst Bosch**, Oktober/Dezember. Fr. klein bis mittelgroß, eiförmig, hellgelb. Fl. weiß, sehr saftreich und angenehm gewürzt. B. mittelmäßiger, gedrungener Wuchs, sehr gesund.
- Gascoynes Scharlachroter**, November/Februar. Fr. groß, scharlachrot. Fl. zart, gewürzt. B. wüchsig, fruchtbar.
- Geheimrat Oldenburg**, Oktober/Dezember. Fr. mittelgroß bis groß, von hochgebauter konischer Form. Grundfarbe gelb, an der Sonnenseite lebhaft rot. Fl. saftig, süßsauerlich. B. wüchsig, anspruchslos und reichtragend. Ernte zeitig im September, da sonst leicht Windabwurf. Auch für Höhenlagen als Busch auf Doucin.
- Gelber Edelapfel**, November/März, ohne zu welken. Fr. groß, goldgelb. Fl. saftig, erfrischender, säuerlicher Geschmack; die Früchte liefern schneeweißes Apfelmuß. B. gesund, wüchsig, anspruchslos und tragbar, leidet nicht am Schorf.
- Gelber Richard**, Oktober/Januar. Fr. groß, zitronengelb. Fl. reinweiß, angenehm süßsauerlich mit Himbeerwürze. B. mittelstark, nicht zu reich tragend, aber prächtiger Tafelapfel, gut für Küstländer.
- Goldrenette Freiherr von Berlepsch**, Dezember/April. Fr. mittelgroß, hellgelber Grund, hellrot gestreift und verwaschen. Fl. süßweinig, erfrischend, fein gewürzt. B. wüchsig, gesund und dankbar, besonders als Buschbaum. Beste Goldrenette der Gegenwart.
- Graue Herbstrenette**, Oktober/November. Fr. groß, gelblich grün, stark berostet. Fl. gelblich, saftig, süß gewürzt. B. wüchsig und fruchtbar, leidet nicht an Fusicladium, recht gut noch als Hochstamm in feuchten Wiesen und Höhenlagen.
- Große Kasseler Renette**, Februar/Juni. Fr. groß, frischgrün, grau getupelt und berostet. Fl. sehr saftig und fest, gut ausgereift, sehr edler Geschmack. B. mittelstark wachsend, früh und reich tragend, liebt kalkhaltigen Boden, nicht zu früh ernten.
- Jakob Lebel**, Oktober/Dezember. Fr. groß, zitronengelb. Fl. weiß, saftig, säuerlicher Geschmack. B. wüchsig, anspruchslos und ungemein reichtragend. Gedeiht noch in hohen Lagen und auf geringem Boden.
- James Grieve**, September/Okttober. Fr. groß, hellgelb, kirschrot verwaschen. Fl. gelblich-weiß, weniger Geschmack. B. guter Wuchs, große, früh einsetzende Fruchtbarkeit.
- Kaiser Wilhelm**, November/April. Fr. mittel bis groß, gelb, rot verwaschen. Fl. fest, saftig gewürzt. Gute Dauersorte. B. wüchsig, gesund, außerordentlich frosthart.
- Kanadarenette**, November/April. Fr. groß bis sehr groß, strohgelb, netzartiger, zimmetfarbiger Rost. Fl. gelblich, angenehm gewürzt. B. wüchsig und fruchtbar, liebt fetten Boden und warme Lage.

- Krügers Dickstiel (Krügers Goldrenette)**, November/März. Noch sehr wenig verbreitet. Fr. kugelförmig, mittelgroß bis groß, kurzstielig, festhängend, rötlich gestreift. Fl. weiß, saftig-süßweinig. B. anspruchslos, gesund, vollständig widerstandsfähig gegen Fusicladium, spätblühend, reichtragend.
- Landsberger Renette**, November/Januar. Fr. groß, feine glatte Schale, strohgelb, sonnenwärts rötlich. F. ziemlich saftig, erfrischend, gewürzt. B. wüchsig, anspruchslos und sehr fruchtbar, früh im Ertrag, Früchte festhängend.
- Minister von Hammerstein**, Dezember/April. Fr. mittelgroß, wachsgelb, goldigroter Anflug. Fl. süß-weinsäuerlich, von einer ungewöhnlichen Saftfülle. B. guter Wuchs, fast zu reichtragend; für warme Lagen.
- Ontarioapfel**, Januar/Juni. Fr. mittelgroß, breitrund, blaßgelb, rötlich verwaschen. B. gesund, mittelstarker Wuchs, ungemein reichtragend.
- Prinzenapfel**, September/Januar. Fr. groß, lang zylindrisch, gelbrot und gestreift, feiner Duft. Fl. saftig, süßsauer. B. mittelstark wachsend, muß feucht und nahrhaft stehen.
- Rheinischer Bohnapfel**, Januar/Juni. Fr. ziemlich groß, strohgelb-dunkelrot gestreift. Wirtschaftsapfel. B. wüchsig, widerstandsfähig, trägt regelmäßig alle 2 Jahre.
- Rheinischer Krummstiel**, Dezember/Januar. Fr. mittelgroß, gelblich-weiß, kirschrot gestreift. Fl. weiß, ziemlich fest, angenehm säuerlich. Vorzüglicher Dauerapfel, nicht welkend. B. gesund, wüchsig, reichtragend.
- Rote Sternrenette**, November/März. Fr. mittelgroß, lebhaft karmoisinrot, mit kleinen grauen Sternchen. Fl. weiß, rötlich geadert. B. wüchsig, gesund, vollständig widerstandsfähig gegen Fusicladium, frosthart, spätblühend.
- Schöner aus Bath**, November/Januar. Fr. klein, gelblicher Unterton, leuchtend purpurrot gefleckt. Fl. fest, gelblich weiß, erfrischender Wohlgeschmack. B. guter Wuchs, flott und reich tragend.
- Schöner aus Boskoop**, Dezember/April. Fr. groß bis sehr groß, grünlich gelb, rötlich verwaschen, mit bräunlichem Rost. Fl. gelblich, ziemlich fest, saftig, süßsäuerlich. B. starkwüchsig, sehr fruchtbar.
- Schöner aus Nordhausen**, November/April. Die Frucht hält sich bis Mai, ohne an Saft zu verlieren. Fr. ziemlich groß, gelblichweiß, rosarot verwaschen; Schale fetthaltig, deshalb kein Welken der Früchte. Fl. weiß, leicht säuerlicher, erfrischender Geschmack.
- Signe Tillisch**, November/Januar. Fr. groß, breitkantig, grüngelb. Fl. saftig, prächtig gewürzter Geschmack. B. kräftig wachsend, liebt mürben Lehm Boden.
- Weißer Klarapfel**, Juli/August. Fr. mittelgroß, weißgelb, herrlich im Aussehen, von gutem Geschmack. Äußerst früh- und reichtragend, wüchsig, anspruchslos und unempfindlich. Bester Frühapfel.
- Winter-Goldparmäne**, November/Februar. Fr. ziemlich groß, orange-gelb mit Rot. Fl. süßsäuerlich, edel gewürzt. B. wüchsig, aufrechter Bau, äußerst fruchtbar, selbstfertil. Gut in Verwitterungsböden, nicht in Grasgärten oder in Fusicladium-Gegenden. Als Busch in Paradies fast unübertroffener Edelobst-Massenträger.
- Winterrambur**, Dezember/Februar. Fr. groß bis sehr groß, grünlich-gelb, rot gestreift. Fl. fest, säuerlich, Wirtschaftsapfel. B. starkwüchsig, robust, ohne Ansprüche, noch gut in rauen Lagen und in Grasgärten.
- Zuccalmaglios Renette**, November/März. Fr. mittelgroß, zitronengelb, schwach gerötet. Fl. saftig, würzig, weinig. B. wüchsig, gesund, widerstandsfähig gegen Fusicladium, früh- und reichtragend, ohne Ansprüche, noch gut in Höhenlagen.

b) Birnensorten-Auswahl

- Alexander Lucas**, November/Dezember. Fr. groß, grünlich-gelb, rötlich verwaschen. Fl. sehr saftig, wenig gewürzt. B. mäßiger Wuchs, regelmäßige gute Tragbarkeit, sehr gesund. In Norddeutschland noch im Freien gedeihend und ihre Früchte zum vollen Ausreifen bringend.
- Boscs Flaschenbirne**, Oktober/November. Fr. ziemlich groß bis groß, zimtfarbig, später bronzefarbig. Fl. saftreich, sehr süß und gewürzt. B. liefert selbst auf leichtem, trockenem Boden noch delikate Früchte, reich und regelmäßig.
- Blumenbachs Butterbirne**, November/Dezember. Fr. mittelgroß bis groß, strohgelb. Fl. saftig, gut gezuckert. B. gesund, wüchsig, anspruchslos.
- Bunte Julibirne**, Juli/August. Fr. mittelgroß, hellgelber Unterton, sonnenseits lebhaft rot. Fl. weiß, saftig, wohlschmeckend. B. starker Wuchs, früh und reich tragend.
- Clapps Liebling**, August/September. Fr. groß, zitronengelb, karminrot verwaschen. Saftige Sommerbirne, angenehm gewürzt, süßweinsäuerlich. B. mäßiger Wuchs, reichtragend.
- Comte de Paris**, November/Januar. Fr. groß bis sehr groß, hellgrün, weißlich-gelb, mit kleinen braunen Punkten. Fl. saftig, vorzüglicher Wohlgeschmack. B. wüchsig, gesund, reichtragend, reift noch in kalten Lagen aus.
- Dr. Jules Guyot**, September/Oktober. Fr. groß, strohgelb. Fl. saftreich. B. auf Wildling sehr fruchtbar. Unempfindliche Blüte.
- Esperens Herrenbirne**, September/Oktober. Fr. ziemlich groß, strohgelb, marmoriert. Fl. recht saftreich, sehr süß, gewürzt. B. mittelstarker Wuchs, gesund, fruchtbar.
- Frühe aus Trévoux**, August/September. Fr. mittelgroß, hellgelb, rötlich verwaschen. Fl. weiß, schmelzend, süßer, gewürzter Geschmack. B. mäßiger Wuchs, äußerst fruchtbar. Blüte nicht frostempfindlich.
- Gute Graue**, August/September. Fr. klein, mit grauem Rost bedeckt. Fl. sehr saftreich, süß-weinig. B. anspruchslos, frosthart, gesund, fruchtbar, noch für Grasgärten.
- Herzogin Elsa**, Oktober/November. Fr. groß, fast ganz rot, bronzefarbige Flecken. Fl. weiß, sehr saftreich, säuerlich-süßer, erfrischender, kräftiger Geschmack. B. gesund, unempfindlich, wüchsig, reichtragend.

Birne

- Herzogin von Angoulême**, Oktober/Dezember. Fr. sehr groß, hellgelb, braun punktiert. Fl. saftig süß, leicht würzig. B. mittelstark wachsend, warmen, feuchten Standort wünschend.
- Köstliche aus Charneu**, Oktober/November. Fr. mittelgroß bis groß, grünlich-gelb bis gelb. Fl. sehr saftig, zuckersüß, gewürzt. B. wüchsig, gesund. Auf Zwischenveredlung zur Massenanpflanzung als Hochbusch geeignet.
- Josephine aus Mecheln**, Januar/März. Fr. klein, grünlich, später strohgelb. Fl. gerötet, saftig. B. wüchsig, etwas hängende Triebe. Eine der besten Winterbirnen.
- Le Lectier**, November/Januar. Fr. groß bis sehr groß, goldgelb. Fl. weiß, sehr saftig, süß, gewürzt. B. sehr wüchsig, gesund, fruchtbar.
- Madame Verté**, Dezember/Januar. Wertvolle Winterbirne, ohne Ansprüche. Fr. mittelgroß, braun berostet. Fl. saftig, süß, gewürzt. B. wüchsig, leidet nicht an Fusicladium, sehr fruchtbar. Trägt auch sogar in Grasgärten.
- Marguerite Marillat**, September/Oktober. Fr. groß, unregelmäßig, gelb, sonnenseits gerötet. Fl. saftreich, schön gewürzt. B. mittelstark, am warmen, kräftigen Platz unübertrefflich.
- Olivier de Serres**, Dezember/März. Fr. mittelgroß, bergamottförmig, fahlgelb, goldiger Rost. Fl. weiß, saftig, sehr süß, kostbar gewürzt. B. guter Wuchs, fruchtbar.
- Pastorenbirne**, November/Januar. Fr. groß, hellgelb, leicht gerötet. Fl. angenehm süßsauer, kräftig gewürzt, gute Koch- und Dörrfrucht. B. stark wachsend, früh und reich tragend, auch für sandige Gegenden.
- Pitmaston**, Oktober/November. Fr. enorm groß, grünlich-gelb. Fl. saftig, angenehm säuerlicher Geschmack. B. gesund, wüchsig, ohne besondere Ansprüche.
- Präsident Drouard**, November/Januar. Fr. groß, gelb, feine graue Punkte. Fl. weiß, saftig und süß. B. mäßiger Wuchs, enorm reichtragend. Dankbare Winterbirne.
- Triumph aus Vienne**, September/Oktober. Fr. groß bis sehr groß, hellgelb, marmoriert, mitunter rot angehaucht. Fl. weiß, saftreich, gezuckert, gut gewürzt. B. mäßiger Wuchs, fruchtbar.
- Williams Christbirne**, September. Fr. groß, zitronengelb. Fl. sehr saftreich. B. gemäßigter Wuchs, sehr fruchtbar. Beste Einmachbirne.

c) Kirschensorten-Auswahl

Süße Sorten

- Büttners rote Knorpelkirsche**, Ende Juli. Fr. groß, gelbrot. Fl. saftreich, festfleischig.
- Dönnissens gelbe Knorpelkirsche**, Ende Juli. Fr. groß, hellgelb. Fl. fest, süß. B. gute Vegetation, große Fruchtbarkeit.
- Frühe Rivera**, früher reifend als Werdersche Frühe. Fr. herzförmig, schwarz. Fl. sehr gut im Geschmack. B. gesund, reichtragend.
- Große Prinzessinkirsche**, Mitte Juli. Fr. sehr groß, gelbrot. Fl. fest. B. wüchsig, sehr tragbar.
- Große schwarze Knorpelkirsche**, Mitte Juli. Fr. groß bis sehr groß, schwarzrot, festfleischig, saftreich. B. kräftig.
- Hedelfinger Riesenkirsche**, Anfang Juli. Fr. groß, dunkelrot. Fl. fest. B. groß, reichtragend.
- Jaboulay**, erste Hälfte Juni. Fr. groß, herzförmig, dunkelrot. Fl. fest. Eine der größten und schönsten frühen Kirschen.
- Mohrenkirsche**, Juni/Juli. Fr. groß bis sehr groß, dunkel schwarzrot, eine der größten und schönsten Kirschen. B. guter Wuchs, reiche Tragfähigkeit.
- Winklers weiße Herzkirsche**, Juni/Juli. Fr. sehr groß, spitzherzförmig, gelbweiß, rot getuscht. Fl. saftreich und süß. B. kräftig wachsend, widerstandsfähig, früh und regelmäßig tragend.

Halbsaure Sorten

- Holländische Maikirsche**, Anfang Juli. Fr. mittelgroß, hellrot. Fl. angenehm säuerlich, sehr schmackhaft. B. leidet nicht an Monilia, fruchtbar.
- Kaiserin Eugenie**, Ende Juni, Anfang Juli. Fr. sehr groß, abgerundete Form, karmesinrot. Fl. zart, saftig, süßsauerlich, allerersten Ranges. B. fruchtbar, als Buschbaum zu empfehlen.
- Königin Hortense**, erste Hälfte Juli. Fr. groß bis sehr groß, rot. Fl. gelblich zart, saftreich, süßsauer. B. schöner Wuchs. Eine der schönsten und edelsten der Kirschen, trägt nicht sehr reich.
- Rote Maikirsche**, Juni. Fr. ziemlich groß, braunrot. Fl. zart, saftig, süß. B. wüchsig, fruchtbar.

Saure Sorten

- Königliche Amarelle**, Anfang Juli. Fr. klein bis mittelgroß, glänzend hellrot, erfrischend säuerlich, Saft nicht färbend. B. guter Wuchs, leidet nicht an Monilia, bringt regelmäßig jedes Jahr gute Ernten.

d) Pflaumensorten-Auswahl

- Anna Späth**, Ende September. Fr. ziemlich groß, vollreif dunkelpurpurrot. B. wüchsig, reichtragend. Beste spätreifende Pflaume.
- Emma Leppermann**, Anfang August. Fr. groß, fast rund, gelb mit orangerot. Fl. gelb, sehr saftreich, süß, wohlschmeckend. B. starkwüchsig, winterhart.
- Graf Althans**, Ende August. Fr. groß, violettrosa. Fl. goldgelb, saftreich, süß und gewürzt. B. starkwüchsig, dankbarer Massenträger.
- Große grüne Renecode**, Mitte August. Fr. mittelgroß, rund, grün. Fl. grünlich-gelb, saftig, reich gezuckert. B. mittelstarker Wuchs, fruchtbar.
- Kirkes Pflaume**, Ende August. Fr. groß, rund, dunkelblauviolett. Fl. grünlich, saftig, gewürzt, gut lösend. B. wüchsig, gesund.
- Ontariopflaume**, Anfang August. Fr. groß bis sehr groß, grüngelb marmoriert. B. gesund, starkwüchsig, enorm reichtragend. Eine der einträglichsten und empfehlenswertesten Pflaumen.

The Czar, Anfang August. Fr. groß, oval, dunkelblau. Fl. gelb, saftig, süß, vom Stein lösend. B. gesund, wüchsig, reichtragend.

e) Zwetschensorten-Auswahl

Borsumer Zwetsche. Fr. groß, dunkelblau. Fl. grünlich-gelb, süß. In Niedersachsen viel angebaut.

Hauszwetsche, zweite Hälfte September. Fr. ziemlich groß, schwarzblau. Fl. grünlich-gelb, fest, saftig, süß, eignet sich zum Dörren, Pflaumenmus und Konservieren. B. gesund, widerstandsfähig, anspruchslos, reichtragend.

Lützelascher Frühzwetsche, Ende Juli, ca. 14 Tage vor Bühler Frühzwetsche. Fr. groß, dunkelblau, wohlschmeckend. B. gesund, reichtragend.

Ruth Gerstetter, Mitte Juli. Fr. groß, dunkelblau, festhaftender Duft. Fl. gelb, fest. Wertvoll ist die Haltbarkeit und Versandfestigkeit der Früchte. B. starkwüchsig.

Wangenheims Frühzwetsche, 20.—25. August. Fr. mittelgroß, dunkelpurpurrot. Fl. grün. B. wüchsig, fruchtbar. Wohl die beste der frühen Zwetschen.

f) Mirabellensorten-Auswahl

Flotows Mirabelle, Ende Juli. Fr. groß, gelb. B. starkwachsend, fruchtbar. Wertvoll, weil frühreifend.

Metzer Mirabelle, Mitte August. Fr. klein, rund, gelb, rot marmoriert. Fl. gelb, süß. Vorzügliche Einmachsorte. B. bleibt klein, trägt dankbar, liebt schwere Böden.

Nancymirabelle, Mitte August. Fr. mittelgroß, zitronengelb, rot marmoriert. Fl. zitronengelb, süß, gut lösend. B. groß, fruchtbar. Konservenfrucht.

g) Pfirsichsorten-Auswahl

Ambrosia, Ende Juli, Anfang August. Fr. groß, gelb, sonnenwärts orange. Fl. saftig, süß. B. wüchsig, fruchtbar.

Cumberland. Nach Waterloo reifend, daher unentbehrlich. Fr. groß, intensiv karminrot. Fl. grünlichweiß, saftig, wohlschmeckend. B. wüchsig und gesund.

Früher York, 5.—15. August. Fr. groß, weißlichgelb, intensiv purpurkarmin gefärbt. Fl. schmelzend und saftreich, beinahe steinlösend. B. kräftiger Wuchs, sehr fruchtbar, vollständig gesund und widerstandsfähig.

Kernechter vom Vorgebirge, Mitte September. Fr. groß bis sehr groß, gelblichweiß, sonnenseits dunkelrot. Fl. wohlschmeckend, weiß, saftig, aber fest, gut lösend, vorzügliche Einmachefrucht. B. wüchsig, gesund, absolut frei von Kräuselerkrankheit, frostwiderständig, langlebig, enorm tragbar.

La France, Ende September. Fr. groß bis sehr groß, an der Sonnenseite samtig purpurrot. Fl. weiß, sehr saftig. B. gesund, wüchsig und fruchtbar. Südlich pflanzen.

Madame Rognat, Ende August. Fr. groß, dunkelrot. Fl. weiß, sehr saftig, versandfest. B. wüchsig, gesund und unempfindlich. Einmachsorte, steinlösend.

Mayflower. Fr. groß, prachtvoll dunkelrot. Fl. weiß, erfrischend gewürzt, nahezu steinlösend. B. gesund, wüchsig, leidet nicht an Kräuselerkrankheit. Einer der besten Frühpfirsiche.

Sieger, 10.—15. Juli. Frucht groß bis sehr groß, weißlicher Untergrund, schön rot gezeichnet. Fl. weiß, saftig, steinlösend. B. stark wachsend.

Waterloo, Mitte bis Ende Juli. Fr. groß, rötlich marmoriert bis dunkelrot. Fl. sehr süß. B. fruchtbar, gesund, wüchsig.

Weißer Ellerstädter. Fr. groß bis sehr groß, weiß, sonnenseits gelblichweiß. Fl. saftig, wohlschmeckend, leicht lösend. B. wüchsig.

h) Aprikosensorten-Auswahl

Nancyaprikose, Mitte bis Ende August. Fr. groß, orangegelb, sonnenseits karminrot. Fl. saftig, gewürzreich. B. gemäßigter Wuchs, fruchtbar.

Uhlhorns Wunder, zweite Hälfte August. Fr. groß, dunkelgelb, purpurrot. Fl. goldgelb, saftreich, delikat gewürzt. B. wüchsig, fruchtbar. Eine der besten Aprikosen.

Wahre große Frühaprikose, Ende Juli. Fr. groß und schön, edler Geschmack. B. wüchsig, fruchtbar.

i) Kirschapfelsorten-Auswahl

Diese kleinfürchtigen „Kleinbäume“ tragen reich; die Frucht ist für Wirtschaftszwecke, also Gelee-, Most- und Obstweinbereitung außerordentlich wertvoll. Die Sorten sind anspruchslos und zugleich sowohl zur Blüte als auch zur Fruchtzeit auffallende Schmuckbäumchen.

Großer gelber Kirschapfel, September/Oktober. Rotfrüchtig, goldgelb, leicht gerötet, herbsäuerlicher Geschmack.

Hohenheimer Riesling, September/November. Rundfrüchtig, hellgelb mit roter Backe, prächtige Weinsorte.

Purpurroter Kirschapfel, September/Oktober. Eiförmig, dunkelrot, sehr süß, saftig.

Roter Riesling, September/Oktober. Rund, leuchtend gelb, etwas gerötet, prächtiger Mostapfel.

k) Quittensorten-Auswahl

Zweckmäßige Baumformen sind Buschbaum und Halbstamm. Die Quitte liebt, ohne große Ansprüche an den Boden zu stellen, einen etwas feuchten Standort. Pflanzweite 3—4 Meter.

Apfelquitte, Oktober/Dezember. Fr. mittelgroß, rund, zitronengelb, grau filzig. B. mittelstark, breitgehend, reich tragend, vollständig winterhart, gute Einmachefrucht.

Champion, Ende September. Fr. birnenförmig, groß bis sehr groß. B. früh- und reichtragend, sehr empfehlenswerte Sorte.

Riesenquitte von Lescovak. Fr. groß, zitronengelb, würzig, weißfleischig. B. gemäßigter Wuchs.

Beerenobst

l) Mispeln

Mispeln gedeihen noch auf dem geringsten Boden und geben gute Erträge. Als Ziersträucher wirken sie hervorragend durch die dunkelgrüne Belaubung, die großen weißen Blüten und schokoladenfarbigen Früchte.

Holländische Riesenmispel. Sehr groß, dunkelbraun, B. wüchsig,
Beste Mispelsorte 1 Stück 2.50

m) Haselnußsorten-Auswahl

Auf nicht zu schwerem, etwas feuchtem Boden, bei guter Düngung geben die großfrüchtigen Haselnüsse reichen Ertrag. Sie eignen sich auch als Schutzpflanzungen für Gruppen in Parks usw. Um die Wüchsigkeit und Fruchtbarkeit zu erhalten, müssen sie von Zeit zu Zeit durch Abschlagen der ältere Aeste verjüngt werden. Um große Früchte zu erzielen, zieht man in England die Haselnüsse in Kesselformen von ca. 2 m Höhe und unterwirft dieselben einem jährlichen Rückschnitt. Alle Sorten kräftige Büsche 1 Stück 1.50

Hallesche Riesennuß. Fr. sehr groß, abgerundet. Strauch starkwüchsig und reichtragend.

Langfrüchtige Zellernuß. Großfrüchtig, lang, reichtragend, frühreifend, starkwüchsig.

Nottingham's Fruchtbarer. Mittelfruchtig, 8 bis 16 Stück an einem Fruchtstand. Frühreifend, wohlschmeckend.

Rotblättrige Lambertnuß. Neben guten Erträgen sehr dekorativ wirkend durch die dunkelrote Belaubung. Früchte klein, mit roten Hülsen.

Trapezunter Kaiserhasel. Sehr großfrüchtig, elliptisch, reichtragend und starkwüchsig.

Webbs Preisnuß. Sehr groß, dünnschalig, langhülsig, reichtragend, gemäßigter Wuchs. Da selbststeril, verlangt diese Sorte Fremdbestäubung.

Wunder aus Bollweiler. Eine der größten Haselnüsse, nahezu rund, Strauch starkwüchsig, reichtragend.

n) Walnüsse

Hochstämme, 7—8 cm Stammumfang 4.—

o) Edelkastanie

Eßbare Kastanie, Maronen-Büsche 1.25

2. Beerenobst und Rhabarber

1. Versand- und Pflanzzeit: Erdbeeren ab Mitte August bis in den Oktober hinein und ab Mitte März bis Mitte Mai; die anderen Arten wie unter Blütengehölze, Seite 76.

2. Pflanzanweisung: Wie unter Blütengehölze, Seite 76.

a) Brombeersorten-Auswahl

Brombeeren sind äußerst anspruchslos an Boden und Standort. Die rankenden Sorten zieht man am besten an einem Zaun. Die Früchte werden zu Fruchtsäften und Likören verarbeitet. Alle Sorten 1 Stück 0.60

Kitta Tinny, Juli/August. Fr. groß, tiefschwarz, schön süßwürzig. Strauch starker aufrechter Wuchs, reich tragend.

Lawton, August. Fr. sehr groß, länglich, tiefschwarz, prächtig würzig, süß. Strauch aufrecht wachsend, reich tragend.

Mammoth, Juli-August. Fr. riesig, walzenförmig, schwarzblau. Strauch langgrütig, reich tragend.

Theodor Reimers (Sandbrombeere). Fr. groß, schwarz. Strauch fruchtbar, von Juli bis September die Früchte nach und nach reifend, starkwüchsig.

Wilsons Frühe. Fr. groß bis sehr groß, rundlich, kegelförmig, tiefschwarz. Strauch wenig bewehrt, früh reifend, reich tragend, winterhart, aufrecht wachsend.

b) Himbeersorten-Auswahl

Himbeeren lieben kräftigen, nährstoffreichen, feuchten Boden und gedeihen noch vortrefflich an beschatteten Plätzen. Pflanzweite 40—50 cm voneinander bei 1,20 m Reihenabstand. Beim Pflanzen kürzt man die Ruten auf 50 cm und bedeckt den Boden mit Stalldünger. Die Herbstpflanzung verdient den Vorzug. Alle Sorten 1 Stück 0.30

Deutschland, Juni/Juli. Großfrüchtige, nicht wuchernde rote Neuheit.

Gelbe Antwerpener, Juni/Juli. Fr. groß, goldgelb, edler Geschmack. Strauch kräftig wachsend, reich tragend.

Lloyd George. Hervorragende englische Himbeerneuheit. Fr. groß, leuchtend rot, saftig, wohlschmeckend, reichtragend, starkwüchsig, im Herbst zweite Tracht.

Preußen. Himbeerneuheit ersten Ranges, die jede bisher bekannte Sorte übertrifft. Fr. groß, kegelförmig, leuchtend rot, würzig süßer Geschmack. Außerordentlich stark und kräftig, aber ohne Ausläufer wachsend.

Shaffers Colossal, Juni/Juli. Fr. groß, karminrot, erfrischend sauer gewürzt. Strauch kräftig wachsend ohne Ausläufer.

Superlative. Rot, sehr groß, fest, zuckerhutförmig, reichtragend, schwachwüchsig. Macht wenig Ausläufer.

c) Johannisbeersorten-Auswahl

Für den Marktverkauf und die Saftbereitung haben die großfrüchtigen roten Sorten den Vorzug. Zum Rohgenuß eignen sich wegen ihrer Süße mehr die weißfrüchtigen Sorten. Zur Weinbereitung sind alle, zur Likörbereitung besonders die schwarzen Johannisbeeren brauchbar. Die Johannisbeeren sind möglichst im Herbst zu pflanzen, da die Frühjahrspflanzung der früh einsetzenden Vegetation nachteilig sein kann. Pflanzweite für Strauchform 1,20—1,50 m.

Alle Sorten: a) Büsche 5/8 Triebe 0.60

b) Hochstämme 1.50

Johannisbeeren

1. Rote

- Fays Fruchtbare.** Beere sehr groß, dunkelrot, mildsäuerlich, Traube lang, locker besetzt. Strauch fruchtbar, starkwüchsig.
- Heros.** Beere sehr groß, dunkelrot, säuerlich, Trauben ungewöhnlich lang, gut besetzt, starkwüchsig. Uebertrifft wohl alle Sorten im Ertrag.
- Houghtons Castle, Juni/Juli.** Beere sehr groß, dunkelrot, guter Geschmack, Strauch gedrungen wachsend, auf gutem Boden gute Erfolge.
- Rote Holländische.** Beere mittelgroß, glänzend hellrot, etwas säuerlicher als andere rote Sorten. Trauben mittellang, spätblühend. Strauch starkwüchsig, gesundes Laub.

2. Weiße

- Englische große Weiße, Juni/Juli.** Beere sehr groß, hellrosa weiß, prächtiger Geschmack. Strauch kräftig wachsend, reich tragend.
- Weiße Holländische.** Beere groß, gelblich weiß, mildsäuerlich-süß, wohlschmeckend, Trauben lang, locker besetzt. Strauch mäßig wachsend.
- Weiße Jüterbog.** Beere sehr groß, gelblichweiß, wohlschmeckend, stark wachsend, fruchtbar.

3. Schwarze

- Langtraubige Schwarze.** Beere sehr groß, tiefschwarz, sehr saftreich. Traube lang, frühreifend.
- Goliath.** Beere sehr groß, schwarz, saftreich. Traube lang, locker besetzt. Strauch starkwüchsig, fruchtbar.

d) Stachelbeersorten-Auswahl

Am beliebtesten für den Marktverkauf sind die rotfrüchtigen Sorten mit fester Schale. Zum Rohgenuß sind die grün- und weißschaligen am wohlschmeckendsten. Die Stachelbeere gedeiht noch gut im Halbschatten, liebt aber nährstoffreichen Boden und Feuchtigkeit. Da die Stachelbeeren sehr frühzeitig in Trieb kommen, ist die Herbstpflanzung zu empfehlen. Pflanzweite in Strauchform 1,20—1,50 m.

Alle Sorten: a) Büsche 5/8 Triebe 0.60
b) Hochstämme 1.50

1. Grüne

- Früheste aus Neuwied.** Beere groß, ellipsenförmig, dünnschalig, hellgrün, frühreifend, saftreich, wohlschmeckend. Strauch mäßiger Wuchs, fruchtbar.
- Grüne Flaschenbeere.** Beere sehr groß, lang oval, dünnschalig ohne Borsten. Strauch stark wachsend, reich fruchtend.
- Grüne Riesenbeere.** Beere groß, Schale dünn, wollig, apfelgrün, süß. Wuchs kräftig, Zweige aufwärts stehend. Gute Spätsorte.
- Lady Delamere.** Beere groß, gelblichgrün, dünnschalig, saftreich, wohlschmeckend. Wuchs kräftig, aufrecht, reich tragend.

2. Rote

- Maiherzog.** Beere groß, weinrot, dünnschalig, saftreich, frühreifend.
- Maurers Sämling.** Beere groß bis sehr groß, rundlich ellipsenförmig, fast schwarzrot, dünnschalig, saftreich, mittelfrüh. Strauch starkwüchsig, aufrecht wachsend, fruchtbar.
- Rote Triumphbeere.** Beere groß, dunkelrot. Strauch kräftig wachsend. Gehört zu den fruchtbarsten und dauerhaftesten Sorten.
- Rote Preisbeere.** Beere groß, oval, blutrot, glatt, Schale fest. Strauch wüchsig, hängende Zweige, spätreifend.

3. Gelbe

- Gelbe Riesenbeere.** Fr. groß, grüngelblich, rötlich gefleckt, wohlschmeckend, spätreifend.
- Hönings Früheste.** Beere mittelgroß, gelb, dünnschalig, süß, wohlschmeckend. Wuchs mittelstark, aufwärtsstrebend. Früheste der Stachelbeeren.

4. Weiße

- Weiße Triumphbeere.** Beere groß, gelblichweiß, wohlschmeckend, mittelfrüh, fruchtbar.
- Weiße Volltragende.** Beere groß, Schale glatt, grünlichweiß. Geschmack weinsäuerlich süß. Wuchs kurz, gedrungen, beste Weißfrüchtige.

e) Weinrebensorten-Auswahl

- Blauer Bussard,** früh reifend, mittelgroßtraubig, großbeerig, dunkelblau, dünnhäutig, stark wachsend, gut tragend, anspruchslos.
- Alle Sorten: a) einjährig mit Ballen 2.50
b) zweijährig mit Ballen 5.—
- Früher Blauer Burgunder,** ganz früh reifend, kleintraubig, dichtbeerig, schwarzblau, sehr süß, mittelstark wachsend, reich tragend, anspruchslos.
- Früher Leipziger,** ganz früh reifend, mittelgroßtraubig, großbeerig, grüngelb, sehr saftig, mittelstark wachsend, sehr fruchtbar, anspruchslos.
- Gelbe Seidentraube,** früh reifend, mittelgroßtraubig, großbeerig, frischgelb, krachendes Fleisch, süß, dünnhäutig, stark wüchsig, liebt warmen Platz.
- Perrantraube,** ganz früh reifend, riesentraubig, bräunlich gelbgrün, dünnschalig, stark wachsend, gut tragend.
- Roter Gutedel,** recht früh, großtraubig, großbeerig, hellrot, dünnhäutig, stark wachsend, reich tragend, guten Boden wünschend, sonst anspruchslos.
- Weißer Gutedel,** mittelfrüh, großtraubig, großbeerig, gelbgrün, braun gefleckt, Fleisch krachend, sehr würzig, kräftig wachsend, wünscht warmen Ort.

f) Erdbeersorten-Auswahl

Verpflanztes gut bewurzeltes Material in nachfolgenden guten Sorten:

1. Großfrüchtige bewährte Sorten, alle Sorten 10 Stück 0.50
- Aprikose,** mittelfrüh, großfrüchtig, leuchtend karminrot, aprikosenartig gewürzt, gut tragend, widerstandsfähig, auch für leichtere Böden.

Beeren

Erdbeere

Deutsch Evern, früheste Aller, mittelgroße Früchte, lebhaft rot, weißfleischig, gut schmeckend, reich tragend, gut geeignet für leichten feuchten Boden.

Flandern, mittelfrüh, großfrüchtig, lebhaft gerötet, edler Geschmack, stark wachsend, außergewöhnlich fruchtbar.

Jucunda, ziemlich spät, großfrüchtig, leuchtend rot, angenehmer Geschmack, gute Einmachsorte, stark wachsend, reich tragend, liebt feuchten, nicht zu schweren Boden.

Königin Luise, frühreif, großfrüchtig, karminrot, wohlschmeckende Tafelfrucht, gesunder Wuchs, auf feuchtem Boden reich tragend.

Mme. Moutot, mittelspät, riesenfrüchtig, hellrot, guter Geschmack, stark wachsend, wünscht kräftigen Boden.

Sieger, ganz früh reifend, großfrüchtig, frischrot, gut schmeckend, gesunder Wuchs, verträgt Frost und Trockenheit, anspruchslos.

Späte von Leopoldshall, späteste aller, großfrüchtig, leuchtend rot, Fleisch auch rot, ausgesprochen würziger Geschmack, gut wachsend, frostwiderstandsfähig, anspruchslos.

2. Neuere und ausgefallene Sorten, alle Sorten ... 10 Stück 0.60

Hansa, mittelspät reifend, großfrüchtig schwarzrot, dunkelrotfleischig, schönster Ananasgeschmack, gut farbehaltende Einmachefrucht, guten Boden wünschend.

König Albert von Sachsen, spätreifend, großfrüchtig, hellrot, köstlicher Ananasgeschmack, gesund wachsend, frostwiderstandsfähig, kräftigen feuchten Boden liebend.

Oberschlesien, Spätfucht, groß, leuchtend rot, festfleischig, süß, gesunder Wuchs, anspruchslos.

Roter Elefant, ziemlich früh reifend, riesenfrüchtig, kräftig rot, guter Geschmack, stark wachsend, sehr widerstandsfähig, kräftig düngen.

Weißer Ananas, mittelfrüh, mittelgroß, weiß-zartrosa behaucht, ausgesprochen süßsauerlicher Ananasgeschmack, auch auf leichtem Boden noch reich tragend.

3. Neueste und wertvollste Sorten

10 Stück

Bluterdbeere Wunder von Köthen, mittelfrüh, großfrüchtig, tiefdunkelrot, rotes Fleisch, angenehmer Brombeerengeschmack, verliert als Einmachefrucht nicht die Farbe, auf kräftigem Boden gute Erträge, etwas empfindlich 0.80

Eva Macherauch, ganz früh, riesenfrüchtig, feines Aroma, große Transportfähigkeit, stark wüchsig, bleibt fünf Jahre voll ertragsfähig, sehr fruchtbar 1.50

Mathilde, mittelfrüh, großfrüchtig, lackrot ohne helle Spitzen, rosafarbenes festes Fleisch, kräftig wachsend, winterhart ... 0.60

Osterfee, früheste Sorte, noch vor Deutsch Evern kommend, mittelgroßfrüchtig, süßweinig Geschmack 1.—

Pillnitz, mittelspät, Schindlersche Neuzüchtung mit großen länglichen Früchten, eigentümlich erfrischender Wohlgeschmack, reich tragend 0.60

Sahara, früh reifend, gegen große Trockenheit sehr widerstandsfähig, bringt lackrote wohlschmeckende große Früchte auch noch auf leichtestem Boden 1.—

4. Oefter tragende großfrüchtige Sorten

Die Perle, mittelfrüh, mittelgroß, hellrot mit feinem Ananasgeschmack, im Herbst erstaunlich sich wiederholende Fruchtbarkeit 1.—

Herbstfreude, mittelspät, mittelgroß, leuchtend rot, edelwürziger Geschmack, auch in der zweiten Ernte, etwa ab August, reich tragend, anspruchslos 1.—

Hildebrands Unermüdlche, mittelspät, großfrüchtig, weißrosa, herrliches Aroma, große Fruchtbarkeit, anspruchslos 1.20

Louis Gauthier, mittelspät, recht großfrüchtig, gelbweiß, rosa überlaufen, guter Geschmack, anspruchslos 1.—

5. Rankenlose Monatserdbeeren

Baron Solemacher Rot, großfrüchtige reich tragende Neuheit ... 1.50

— — **Gold**, Golderdbeere 1.50

Rügen, an feuchterem Stand überreich tragend, lebhaft rot, würzige Bowlenerdbeere, auch noch in trockenem Boden ertragreich 0.50

g) Eßbare Ebereschen-Sorten

1 Stck.

Sörbus aucuparia moravica, böhmische, großfrüchtige Eberesche für Kompott oder Marmeladen 2.—

— — **rossica maior**, schwächer wachsend, milder Geschmack 2.—

h) Rhabarbersorten-Auswahl

Holsteiner Blut, frühe ertragreiche, rotfleischige Sorte 0.80

Verbesserter rotstieliger Viktoria, bekannte hervorragende Form 0.50

Bücher für Gartenfreunde

Ordnung der Buchabteilung:

Seite

| | |
|--|-----|
| 1. Werke von Karl Foerster | 119 |
| 2. Werke über Gartengewächse aller Art | 119 |
| 3. " " Hausblumenschmuck | 120 |
| 4. " " Krankheiten, Schädlinge und dergleichen.. | 120 |
| 5. " " gartentechnische Dinge | 120 |
| 6. " " Boden und Düngung | 120 |
| 7. " " Obstbäume und Beerenobst | 121 |
| 8. " " Gemüse und Kräuter | 121 |
| 9. " " Pilze | 121 |
| 10. Allgemein zusammenfassende Werke | 121 |
| 11. Naturschauische Werke | 122 |
| 12. Bildpostkarten | 122 |

Gartenbücher

1 Bücher von Karl Foerster

Bornimer Wegweiser „Neue Blumen — Neue Gärten“

Der Bornimer Wegweiser erreichte eine Auflage von 55 000 Exemplaren, ehe die neue Auflage, genannt „Neue Blumen — Neue Gärten“ erschien. Sie wurde innerhalb 1½ Jahren in 10 000 Exemplaren verbreitet, es wurden also durchschnittlich 500 Exemplare im Monat verlangt. Die Neuauflage, 55.—60. Tausend, ist unverändert. 200 schwarze und mancherlei bunte Bilder, 144 Seiten Text, 8 Seiten Register.

Kart. 2.40, Leinen 3.60

Gartenfreude wie noch nie

Bornimer Gartenrarger-Lexikon

Wieder ein Gartenbuch aus der Reihe der wohlfeilen Bücher, mit deren Preis es ganz besondere Bewandnis hat. Der Untertitel heißt: „Kleines Gartenrargerlexikon“. Dieses Lexikon nimmt aber nur einen Teil des unabsehbar bilderreichen Buches ein, das die Erwartung des Lesers in unerwarteter Weise erfüllt.

Das Buch enthält 16 zum größten Teil ganzseitige Farbenabbildungen und etwa 400 neue Schwarzweiß-Aufnahmen.

Die Masse der gartenwichtigen neuen Erfahrungen und Anschauungen, Zusammenfassungen und Tabellen für Gartenfreunde und für Fachleute ist nicht nur bei tieferem Durcharbeiten, sondern schon auf den ersten Blick sehr groß. K. 5.80, Leinen 7.50

Der neue Rittersporn

Geschichte einer Leidenschaft. 30 ein- und mehrfarbige Bilder 1.75

Blumen auf Europas Zinnen, Karl Foerster — Albert Steiner

Dies ist kein bloßes Erlebnis- und Anschauungsbuch aus den Alpen mit Bildern, die nicht leicht ihresgleichen haben, sondern es geht über die bloße passive Betrachtung hinaus. Ueberall ist auch die Brücke zum Steingarten geschlagen, als dem großen Mittel, die Alpen- und Blumenenerlebnisse in eine neue, früheren Zeiten unbekannte Verbindung mit unserem täglichen Gartenleben zu setzen 5.80

Staudenbilderbuch

29 bunte und 240 schwarze Bilder, darunter eine Unzahl von Bildern, die ein Gartenfreund schwerlich wieder vergessen kann. Z. Zt. geräumt. Das Bilderbuch neuer Gehölze hat den Titel:

Schönheit in Baum und Strauch

Wir reihen es an dieser Stelle mit ein, obwohl nur die Einleitung aus der Feder K. F.'s ist, weil es ein Gegenstück zum Staudenbilderbuch bildet. K. 3.60, L. 5.—

Vom Blütengarten der Zukunft

Das Buch wurde 1917 in 25 000 Exemplaren in die Lazarette und Gefangenenlager verteilt und in späteren Auflagen weiter ausgebaut. Jetzige Auflage 75 000. Es war das erste Buch, das in Bild und Wort breiteste Kreise unseres Volkes mit dem unabsehbaren Reich der wiederkehrenden Blütengewächse und ihrer vielartigen Rolle im Garten von heut und morgen bekannt machte. Z. Zt. geräumt.

Garten als Zauberschlüssel

Ein Buch von neuer Abenteuerlichkeit des Lebens und Gärtnerns. Mit 160 Bildern und 140 Handzeichnungen, 320 Seiten Text. 14.—18. Tausend K. 4.50, L. 5.50

Der Steingarten der sieben Jahreszeiten in Sonne und Schatten

eine Provinz der Wildnisgartenkunst und des architektonischen Gartenstils, unter Einbeziehung und Kennzeichnung aller Pflanzen, auch für steinlose Naturgartenräume, Arbeits- und Anschauungsbuch für anspruchsvolle, Anfänger und verwöhnte Kenner, große und kleine Gartenfreunde und Gärtner. K. 5.80, L. 7.50

Winterharte Blütenstauden und Sträucher der Neuzeit

wichtiges größeres handwerkliches Anschauungs- und Arbeitsbuch für Gärtner und Gartenfreunde, das die winterharten Dauergewächse des Blütengartens behandelt, mit vielen Schwarzweiß- und Buntbildern. Leinen 12.50

2. Gartengewächse aller Art

Unsere Gartenlilien 1 Stck.

von Alexander Steffen, 66 Seiten, mit vielen, auch farbigten Bildern K. 2.—

Erstes Blühen

von Oskar Kühl, mit 85 z. T. vielfarbigen Bildern K. 1.75

Im Glanz des Sommers

von Oskar Kühl, mit z. T. vielfarbigen Bildern K. 1.75

Freudiges Reifen

von Oskar Kühl, mit z. T. vielfarbigen Bildern K. 1.75

Unsere Freilandstauden

von Silva Tarouca und Camillo Schneider, 450 Bilder auf 480 Seiten 22.50

Die Gartenstauden

von H. R. Wehrhahn, 2. Bd., 1250 Seiten, rund von H. R. Wehrhahn, 2 Bd., 1250 Seiten, rund 600 Bilder 76 —

Immergrüne Laubgehölze

von Josef Misak, 80 Seiten mit vielen Aufnahmen 4.—

Der immergrüne Garten

von Gartenoberinspektor Jelitto, 84 Bilder auf 102 Seiten K. 3.75

Unsere Freilandlaubgehölze

von Silva Tarouca und Camillo Schneider, 434 Seiten mit 480 z. T. farbigen Abbildungen 22.50

Ziersträucher und Parkbäume

von Prof. Klein, mit 108 Bildern 5.—

Unsere Freilandnadelgehölze

von Silva Tarouca und Camillo Schneider, 330 teils farbige Bilder auf 315 Seiten 18.80

Handbuch der Nadelholzkunde

von Joost Vitschen, 204 Bilder auf 780 Seiten 37.80

Die Rosen im Park und Garten

von Wilhelm Mütze und Camillo Schneider, 136 z. T. mehrfarbige Bilder 6.80

Bücher

| | |
|--|---------|
| Rosen | 1 Stck. |
| von Wilhelm Kordes, gegen 160 z. T. farbige Bilder auf 135 Seiten | K. 4.20 |

3. Hausblumenschmuck

| | |
|--|---------|
| Blumen am Fenster | |
| von Oskar Kühl | K. 2.75 |
| Feucht oder Trocken | |
| Zimmerpflanzen richtig gießen! Von Garteninspektor Ulrich Wolf, mit 138 Bildern | K. 1.40 |
| Blumen im Lichtbild | |
| von Oskar Kühl, Mappe mit 16 prächtigen Bildern im Tieftondruck | 2.40 |
| Das Haus im Blumenschmuck | |
| von Martin Stamm, 80 Seiten, 120 Bilder und Skizzen .. | K. 3.— |
| Das Zimmerpflanzenbuch | |
| von Elly Petersen, mit vielen Bildern | 4.80 |
| Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei | |
| von Max Hessdörfer, 300 Bilder auf 473 Seiten | 10.80 |
| Buch der Blumenpflege | |
| von Joh. Saathoff, 113 Bilder auf 264 Seiten | 9.— |
| Die Praxis der Blumenkunst | |
| von Hermann Rothe, 215 Seiten, 175 Bilder | 12.— |
| Das Kakteenbuch | |
| von Walter Kupper, 201 Seiten mit vielen Bildern | 8.— |
| Die Sukkulente | |
| von Garteninspektor Jacobsen, 250 Seiten, 100 Bilder .. | 14.— |
| Fehlerbuch des Kakteenzüchters | |
| von Dr. v. Roeder, 96 Seiten mit 88 Bildern | 3.50 |
| Die Orchideen | |
| von Dr. Rudolf Schlechter und E. Miethe, 960 Seiten, 250 Bilder | 45.— |
| Orchideen und ihre Kultur im Zimmer und im Gewächshaus | |
| von Waldemar Nikolai, 132 Seiten, 130 Bilder | K. 4.— |
| Die Farnpflanzen der Gewächshäuser | |
| von Otto Bernstiel, 47 gut gelungene Bilder | K. 2.— |
| Aquarienpflege leicht gemacht | |
| von Walter Sachs, 64 Seiten mit 42 Bildern | K. 1.80 |
| Der Garten im Glas | |
| von Dr. Herbert Schmidt, 93 Bilder auf 92 Seiten | K. 3.75 |

4. Pflanzenkrankheiten — Schädlinge — Nützlinge

| | |
|--|---------|
| Die Schädlinge des Obst- und Weinbaues | |
| von Dr. Martin Schmidt, 90 Seiten mit 45 farbigen Bildern und 24 Photographien | K. 3.— |
| Die wichtigsten Feinde und Krankheiten der Obstbäume, Beerensträucher usw. | |
| von Prof. Lüstner, 190 Bilder | K. 2.90 |
| Schädlinge des Obst- und Gartenbaues | |
| Farbtafel von Graser | K. 1.80 |
| Die Schädlinge und Krankheiten des Gemüsebaues | |
| von Prof. Ludwigs und Dr. Martin Schmidt, 157 Seiten, 45 Photographien, 80 Farbbilder | K. 4.50 |
| Krankheiten und Feinde der Gemüsepflanzen | |
| von Prof. Lüstner, 88 Bilder | K. 2.20 |
| Feinde und Krankheiten der Zierpflanzen in Garten, Park, Gewächshaus | |
| von Prof. Lüstner, 171 Bilder | K. 5.80 |
| Nützlinge in Garten und Wald | |
| von Regierungsrat Fulneck, 128 Seiten mit vielen Bildern | K. 6.— |
| Handbuch der Pflanzenkrankheiten | |
| von Paul Sorauer, 6 Bd., mit rund 1300 Bildern | 313.80 |

5. Gartentechnische Dinge

| | |
|--|---------|
| Hausgartentechnik | |
| von K. Pöthig und C. Schneider, 244 Seiten, 380 Bilder und Zeichnungen | 8.— |
| Praktische Gartengeräte | |
| von Gartenbauinspektor Demnig, 49 Bilder | K. 0.85 |
| Die besten gärtnerischen Geräte | |
| von H. Steinmetz, 98 Bilder | K. 4.30 |
| Vom Gartenzaun zur Gartenlaube | |
| von Gartenarchitekt Alwin Seifert, 72 Seiten, viele Bilder | K. 3.— |
| Wasserbecken für große und kleine Gärten | |
| von Gartengestalter Harry Maaß, 85 Seiten mit 140 Bildern und Zeichnungen | K. 3.50 |
| Das Frühbeet des Liebhabers | |
| von Gartenmeister Joh. Steffek, 38 Bilder | K. 0.85 |
| Das Mistbeet | |
| von A. Janson, 15 Bilder auf 48 Seiten | K. 1.60 |
| Gärtnerischer Sündenpiegel | |
| von Gartendirektor A. Janson, 113 Seiten | K. 3.60 |
| Kein Unkraut mehr | |
| von Gartenmeister B. Voigtländer, 43 Bilder | K. 0.85 |
| Der schöne Gartenrasen | |
| von Gartengestalter C. Riemann, 40 Bilder | K. 0.85 |
| Die Bepflanzung von Grabstätten | |
| von Gartengestalter Harry Maaß, 38 Bilder | K. 0.85 |
| Wie wird das Wetter? | |
| von K. Sieberg, viele Bilder auf 80 Seiten | K. 1.80 |
| Wetterkunde für Gärtner, Weinbauern und Landwirte | |
| von Dr. Otto Keßler, 41 instruktive Bilder | K. 2.— |
| Handwörterbuch der Pflanzennamen | |
| von Dr. Robert Zander, rund 470 Seiten | 6.— |

6. Boden und Düngung

| | |
|---|---------|
| Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise | |
| im Obst- und Gartenbau von Landwirtschaftsrat J. Schomerus, 120 Seiten | K. 1.85 |

Bodenanzeigende Pflanzen

von O. von Linstow, 246 Seiten 8.—

Die Bodenbedeckung

von Landwirtschaftsrat J. Schomerus, 165 Seiten,
50 Bilder K. 3.25

Boden, Wasser, Düngung

von Prof. Heine, 87 Abbildungen K. 0.85

Dünger-ABC

von Prof. De Honcamp, 32 Seiten K. 0.85

Dünger und Düngen

von Prof. Dr. Heinrich, 174 Seiten mit Bildern und
Zeichnungen K. 3.—

Die Düngemittel des Handels und ihre Anwendung im Gartenbau

von Prof. Heine K. 2.40

Handbuch der Ernährung der gärtnerischen Kulturpflanzen

von J. Becker, 574 Seiten, 120 Bilder 19.80

7. Obstbäume und Beerenobst**Obstbau für Anfänger**

von Oberinspektor O. Kronberg, 19 Bilder K. 0.85

Obstbau für Fortgeschrittene

von Oberinspektor O. Kronberg, 18 Bilder K. 0.85

Praktisches Lehrbuch des Obstbaues

von Oekonomierat J. Böttner, 650 Seiten mit 460 Bildern 13.—

Neuzeitlicher Obstbau

von Obstzüchter Schmitz-Hübsch, 96 Seiten mit 70 Bildern
und Tabellen K. 3.60

Flüssiges Obst

von Prof. Dr. Kochs und Schieferdecker, 75 Seiten mit
70 Bildern K. 2.50

Praktische Erdbeerkultur

von E. Spangenberg, 148 Seiten, 120 Bilder K. 1.80

Steinobst- und Beerenorten

Farbtafel von Graser K. 1.80

Birnenfarbentafel

von Graser K. 1.80

Apfelfarbentafel

von Graser K. 1.80

Deutschlands Obstsorten

von Müller, Bißmann, Pönicke, Rosenthal, Schindler,
7 Bände mit 312 Farbentafeln 195.—

Verzeichnis der wichtigsten Obstsorten

von Gartendirektor W. Pönicke, 8000 Angaben ohne
Bilder K. 2.90

Wertvolle Aepfel- und Birnensorten

von Gustav Paal, 3 Bd. mit Hunderten von Farbtafeln .. 15.—

Anbauwürdige Obstsorten

von Oberlehrer F. Junge, 89 Farbtafeln auf 190 Seiten .. 17.50

Erntelagerung und Verwertung des Obstes

von Landwirtschaftsrat Rud. Trenkle, etwa 100 Bilder
auf ca. 117 Seiten K. 4.20

8. Gemüse und Kräuter**Der Gemüsebau**

von Wilh. Gott, 145 Seiten, 104 Bilder K. 4.60

Wohlfeiles Gemüsebuch

mit vielen Bildern und Rezepten K. 0.90

Kartoffelsorten-Tafel

von Graser K. 1.30

Einheimische Heilpflanzentafel

von Graser K. 1.30

Gewürzkräuter unserer Gärten

von Kräutergärtner C. Karstädt, viele Bilder und Zeich-
nungen K. 0.85

Gottes Segen der Kräuter einst und immerdar

von Hilde Sieg, mit vielen schönen Farbbildern und alten
Kupferstichen 5.50

Neues illustriertes Kräuterbuch

von Prof. Dr. Marzell, 711 Seiten, 32 Farbtafeln,
235 Bildern 7.50

Kräutersammeln leicht gemacht

150 farbige Bilder K. 1.35

9. Pilze**Pilzfarbentafeln**

von Graser K. 1.80

Gift- und Speisepilze und ihre Verwechslungen

von Dr. Ludwig Klein, 120 verschiedene Pilzarten auf
95 Tareln 5.—

10. Allgemein zusammenfassende Werke**Das ABC des Kleingartens**

von Garteninspektor M. Geyer, mit vielen Bildern und
Zeichnungen K. 1.45

Dauerkalender: „Was ist heute im Garten zu tun?“

Wichtiger Berater von Karl Wagner 0.95

Das gelbe Gartenbuch

von Elly Petersen, viele Bilder und Erfahrungen 5.30

Gartenbuch für Anfänger

von Oekonomierat Joh. Böttner, 520 Bilder und Zeich-
nungen auf 490 Seiten 7.50

Die wachsende Siedlung

von L. Migge, 64 Seiten mit vielen Bildern K. 2.40

Der eigene Garten

von Joh. Saathoff, 264 Seiten, 169 Bilder 4.80

Wenn du einen Garten hast

von Meier, 200 Bilder auf 386 Seiten 4.80

Die Kulturpraxis der Alpenpflanzen

von Gartendirektor Erich Wocke, 143 Bilder auf 326 S. 17.20

Bücher

| | |
|---|---------|
| The English Rock Garden von Farrer, mit vielen Bildern | —.— |
| Zanders großes Gartenlexikon von Dr. Robert Zander, 1250 Bilder, 16 Farbtafeln auf 700 Seiten | 26.— |
| Pareys Blumengärtnerei 1752 Seiten, 1050 Bilder | 106.— |
| Der doppelte Garten von Maeterlinck | 5.50 |
| Hurrah — wir säen und ernten! Ein Kinder-Gartenbuch von Beate Hahn, mit viel. Bildern | K. 3.50 |
| Gartenfibel von Beate Hahn, mit 150 Bildern | K. 1.50 |
| Der Kindergarten ein Garten der Kinder von B. Hahn, mit zahllosen Bildern, Stichen, Farben- tafeln, Plänen | 7.50 |

11. Naturanschauliche Werke

| | |
|--|---------|
| Das nie verlorene Paradies von Max Mezger und Hans Ludwig Oeser, 298 pracht- volle Bilder auf 239 Seiten | 9.75 |
| Was blüht denn da? von Aloys Kosch, 71 Bilder in bunten Tafeln | K. 3.20 |
| Geschützte Pflanzen wichtige Uebersicht | K. 0.50 |
| Feld- und Wiesenpflanzen Farbtafel von Graser | K. 1.80 |
| Wald- und Wasserpflanzen Farbtafel von Graser | K. 1.80 |
| Bäume und Sträucher Farbtafel von Graser | K. 1.80 |
| Giftpflanzen von Graser | K. 1.60 |
| Unsere Sumpf- und Wasserpflanzen von Prof. Dr. Klein, 96 farbige Bilder | 5.— |
| Unsere Unkräuter von Prof. Dr. Klein, 96 farbige Bilder | 5.— |
| Flora von Deutschland von Prof. Dr. Schmeil und J. Fitschen, 450 Seiten mit 1000 Bildern | 4.50 |
| Gehölzflora von J. Fitschen, 230 Seiten, 340 Bilder | 5.— |
| Alpenblumen von Prof. Dr. Klein, 220 Seiten, 190 Farbbilder | 10.— |
| Alpenflora von Schröter, mit unzähligen Bildern | 3.50 |
| Das Leben der Pflanze von H. R. Francé, 8 Bd., mit vielen Bildern | 15.— |
| Illustrierte Flora von Mitteleuropa von Prof. Dr. Hegi, 7900 Seiten, 280 farbige Tafeln, über 5000 Bilder | 405.— |
| Das Jahr des Gärtners von Cäpek, mit reizvollen Zeichnungen | 6.80 |
| Was find ich da, von Aloys Kosch, 240 Bilder | K. 3.20 |
| Pflanzengeographie Deutschlands von Priv.-Dozent Dr. Hueck, 20 Lieferungen mit vielen Bildern und Karten | 270.— |

12. Farbige Bildpostkarten

Regel Nachfrage zufolge suchten wir seit langem nach wirklich guten farbigen Bildpostkarten von Blumen, die als Gruß zu Festen aller Art wirkliche Freude bereiten und können jetzt von folgenden Pflanzenarten solche zur Verfügung stellen:

Alpenaster, Prachtschwertlilie, Tigerlilie, Passionsblume, Tränen-
des Herz, Fuchsie, Pelargonie, Phyllokaktus, Scharlachkletterer,
Gladiole, gelber Fingerhut, Waldglockenblume, Seerose, Schnee-
ranunkel, Rosettensteinbrech, Glockenenzian, Walderdbeere,
Polsternelke, Feuermohn, Wildrose, echte Alpenrose, Zaunlilie,
Igelkaktus, Dryas, Zwergglockenblume, Silberdistel, Goldgeum,
Feuerlilie, Sumpfdotterblume, Alpen Clematis, Christrose, Schnee-
glöckchen, Crocus, Primel, Maiglöckchen, Küchenschelle, Adonis,
Apfel, Kirsche, Leberblümchen, Trollblume, Vergißmeinnicht,
Hornveilchen, Narzisse, Edelweiß, Türkenbund, Immergrün, Poly-
gala, Kapuzinerkresse.

| | |
|--|------|
| Einzelkarten nach Wahl | 0.20 |
| Sammelbestellung 15 verschiedener nach unserer Wahl | 2.70 |
| Sammelbestellung 15 verschiedener nach eigener Wahl | 3.— |

Preise für Gartengetier

Getier versenden wir nicht selbst; wir arbeiten aber mit einer der größten zoologischen Großhandlungen zusammen, durch die der Versand zu folgenden Bedingungen erfolgt:

Zum Versand kommen nur kräftige, gesunde, jüngere Tiere, die hier bei möglichst niedriger Temperatur gehalten werden. Für lebende Ankunft wird Garantie geleistet. Tot angekommene Fische werden, wenn sie als Muster ohne Wert zurückgeschickt sind — ersetzt. Porto zu Lasten des Empfängers. Der Versand erfolgt durch Nachnahme oder Vorauszahlung, wenn nicht besondere Vereinbarungen getroffen sind. Am schnellsten und billigsten durch Bahnexpress. Die Fische müssen zu der einen Tag vorher avisierten Zeit an der Bahn in Empfang genommen werden. Versandkosten werden mit 2.50 bis 4.50 RM. je nach Größe berechnet und zu zwei Drittel des Wertes zurückgenommen. Reklamationen können nur Berücksichtigung finden, wenn solche am Tag des Empfanges gemacht werden.

Arten-Inhaltsverzeichnis

| | Seite | | Seite |
|-----------------------------|-------|------------------------------|-------|
| Abelia | 76 | Arnebia, Stauden- | 12 |
| Abies, Sortiment | 85 | —, Einjahrs- | 101 |
| —, Hänge- | 89 | Arnica | 12 |
| —, Zwerg- | 87 | Aronia | 70 |
| Absynth | 111 | Arrhenatherum | 43 |
| Abutilon | 98 | Artemisia, Stauden- | 12 |
| Acaena | 10 | —, Gehölz- | 76 |
| Acantholimon | 10 | —, Neuheiten- | 6 |
| Acanthus | 10 | Arum | 52 |
| Acer, Sortiment | 70 | Arundinaria | 43 |
| —, Allee- | 83 | Arundinella | 43 |
| —, Hänge- | 84 | Aruncus | 13 |
| —, Hecken- | 83 | Arundo | 43 |
| —, Zwerg- | 76 | Asarum | 13 |
| Achillea | 10 | Asclepias, Sortiment | 13 |
| Aconitum | 11 | —, Neuheiten- | 6 |
| Acorus | 49 | Asparagus, Stauden- | 13 |
| Acroclinium | 100 | —, Zimmer- | 99 |
| Actaea | 11 | Asperula, Stauden- | 13 |
| Actinidia | 89 | —, Einjahrs- | 101 |
| Adenophora | 11 | Asphodeline | 13 |
| Adiantum | 44 | Asphodelus | 13 |
| Adonis | 11 | Aspidium, Stauden- | 44 |
| Aechmea | 97 | —, Zimmer- | 97 |
| Aeonium | 97 | Aspidistra | 97 |
| Aeschynanthus | 98 | Asplenium, Stauden- | 44 |
| Aesculus, Sortiment | 70 | —, Zimmer- | 98 |
| —, Allee- | 83 | Aster, Sortiment | 13 |
| Aetheopappus | 11 | —, Neuheiten- | 6 |
| Aethionema | 11 | —, Zwerg- | 14 |
| Agapanthus | 65 | Astilbe | 14 |
| Agave | 97 | Astragalus | 15 |
| Ageratum | 100 | Astrantia | 15 |
| Agrostemma | 11 | Atamantha | 15 |
| Agrostis, Stauden- | 43 | Athyrium | 44 |
| Agrostis, Einjahrs- | 103 | Aubrietia | 15 |
| Ailanthus | 84 | Avena | 43 |
| Aira | 43 | Azalea | 74 |
| Ajuga | 11 | Azorella | 15 |
| Akebia | 89 | Bambusa | 43 |
| Alchemilla | 11 | Basilikum | 110 |
| Alisma | 49 | Bartonia | 101 |
| Allium | 52 | Begonia, Knollen- | 65 |
| Alnus, Sortiment | 84 | —, Zimmer- | 98 |
| —, Hänge- | 84 | Bellis | 15 |
| Aloe | 97 | Beloperone | 97 |
| Alstroemeria | 52 | Berberis, Sortiment | 70 |
| Althaea | 11 | —, Hecken- | 82 |
| Alyssum, Stauden- | 11 | —, Zwerg- | 76 |
| —, Einjahrs- | 101 | Bergenia, Sortiment | 15 |
| Amaranthus | 101 | —, Neuheiten- | 6 |
| Amaryllis | 100 | Betonica | 15 |
| Amelanchier | 70 | Betula, Sortiment | 70 |
| Amorpha | 70 | —, Allee- | 84 |
| Ampelopsis | 89 | —, Hänge- | 84/85 |
| Amygdalus, Sortiment | 70 | —, Zwerg- | 71 |
| —, Zwerg- | 76 | Billbergia | 97 |
| Anaeamptas | 46 | Birnen, Sortiment | 113 |
| Anagallis | 101 | Blechnum | 44 |
| Anaphalis | 11 | Blumenkohl | 108 |
| Anchusa, Stauden- | 11 | Bocconia | 15 |
| —, Einjahrs- | 101 | Bohnen, Sortiment | 104 |
| Andromeda | 70 | Bohnenkraut | 110 |
| Androsace, Sortiment | 11 | Boltonia | 15 |
| —, Neuheit- | 6 | Borretsch | 110 |
| Anemone, Stauden- | 11 | Boute Loua | 43 |
| —, Knollen- | 52 | Brachycome | 101 |
| —, Neuheiten- | 6 | Briza | 43 |
| —, Rhizom- | 52 | Brodiaea | 52 |
| Angelica | 110 | Brombeere | 116 |
| Anis | 110 | Bromus | 103 |
| Antennaria | 12 | Bruckenthalia | 79 |
| Anthemis, Stauden- | 12 | Brunella | 15 |
| —, Halbstauden- | 47 | Bryophyllum | 99 |
| Anthericum | 12 | Buddleia | 70 |
| Anthoxantum | 103 | Bulbocodium | 52 |
| Anthyllis | 12 | Buphtalmum | 15 |
| Antirrhinum, Stauden- | 12 | Buschbrechbohnen | 105 |
| —, Einjahrs- | 101 | Buschschneitbohnen | 105 |
| —, Halbstauden- | 48 | Butomus | 49 |
| Apfel, Sortiment | 112 | Buxus, Sortiment | 70 |
| Aponogeton | 49 | —, Einfassungs- | 83 |
| Aprikosen, Sortiment | 115 | Cajophora | 91 |
| Aquilegia, Sortiment | 12 | Calampelis | 91 |
| —, Neuheiten- | 6 | Calceolaria, Stauden- | 15 |
| Arabis, Sortiment | 12 | Calendula | 101 |
| —, Neuheiten | 6 | Calimeris | 16 |
| Aralia, Stauden- | 12 | Calla, Stauden- | 49 |
| —, Zimmer- | 99 | Callamagrostis | 103 |
| Ardisia | 99 | Callicarpa | 70 |
| Arctotis | 101 | Calliopsis | 101 |
| Arctostaphylos | 76 | Calluna | 79 |
| Arenaria | 12 | Calochortus | 52 |
| Argymone | 47 | Calycanthus, Sortiment | 71 |
| Arisaema | 52 | —, Hecken- | 82 |
| Aristolochia | 89 | Caltha | 16 |
| Armeria | 12 | Camassia | 53 |

| | Seite |
|--------------------------|-------|
| Campanula, Sortiment | 16 |
| — , Halbstauden- | 47 |
| Campsis | 89 |
| Canna | 65 |
| Cannabis | 101 |
| Cardamine, Sortiment | 16 |
| — , Neuheiten- | 6 |
| Carex | 43 |
| Carlina | 16 |
| Carpinus, Allee- | 84 |
| — , Hecken- | 83 |
| Carragana, Sortiment | 71 |
| — , Hänge- | 85 |
| — , Zwerg- | 77 |
| Castanea | 84 |
| Catalpa | 71 |
| Catananche | 16 |
| Ceanothus | 71 |
| Cedrus, Sortiment | 85 |
| — , Hänge- | 89 |
| — , Zwerg- | 87 |
| Celastrus | 89 |
| Centaurea, Stauden- | 16 |
| — , Einjahrs- | 101 |
| — , Neuheiten- | 6 |
| Centranthus | 17 |
| Cephalanthera | 46 |
| Cephalaria | 17 |
| Cephalotaxus | 85 |
| Ceratocloa | 103 |
| Cerastium | 17 |
| Ceratostigma | 17 |
| Cercidiphyllum | 71 |
| Ceropegia | 97 |
| Cereus | 97 |
| Ceterach | 44 |
| Chaenomeles, Sortiment | 71 |
| — , Hecken- | 82 |
| Chamaecyparis, Sortiment | 86 |
| — , Hänge- | 89 |
| — , Hecken- | 88 |
| — , Zwerg- | 87 |
| Chamaerops | 99 |
| Cheiranthus, Stauden- | 17 |
| — , Einjahrs- | 101 |
| — , Halbstauden- | 48 |
| Chelone | 17 |
| Chicorée | 110 |
| Chionanthus | 71 |
| Chionodoxa | 53 |
| Chrysabолtonia | 18 |
| Chrysanthemum, Stauden- | 17 |
| — , Einjahrs- | 101 |
| — , Zimmer- | 100 |
| Chrysopsis | 18 |
| Cichorium | 47 |
| Cimicifuga | 18 |
| Circaea | 18 |
| Cirsium | 18 |
| Citrus | 71 |
| Cladratis | 71 |
| Clarkia | 101 |
| Clematis, Stauden- | 18 |
| — , Kletter- | 89 |
| Clethra | 71 |
| Clivia | 97 |
| Clorophytum | 97 |
| Cobaea | 91 |
| Codonopsis | 18 |
| Colchicum, Frühherbst | 61 |
| — , Spätherbst- | 62 |
| — , Frühlings- | 53 |
| Coleus | 99 |
| Colutea | 71 |
| Commelina | 101 |
| Convallaria | 18 |
| Convolvulus | 101 |
| Coreopsis | 19 |
| Coriaria, Sortiment | 19 |
| — , Neuheiten- | 6 |
| Cornus, Stauden- | 19 |
| — , Gehölz- | 71 |
| Coronilla | 77 |
| Cortaderia | 43 |
| Cortusa | 19 |
| Corydalis, Stauden- | 19 |
| — , Knollen- | 53 |
| Corylopsis | 77 |
| Corylus | 71 |
| Cosmea | 101 |
| Cotinus | 71 |
| Cotoneaster, Sortiment | 71 |
| — , Hecken- | 82 |
| — , Zwerg- | 77 |
| Cotula | 19 |
| Cotyledon | 19 |
| Crambe | 19 |
| Crassula | 97 |
| Crataegus, Sortiment | 71 |
| — , Hecken- | 82 |
| Crepis | 19 |
| Crinum | 65 |

| | Seite |
|------------------------|---------|
| Crocus, Frühlings- | 53 |
| — , Frühherbst- | 62 |
| — , Spätherbst- | 62 |
| — , Winter- | 63 |
| Crucianella | 19 |
| Cryptanthus | 97 |
| Cryptomeria, Sortiment | 86 |
| — , Zwerg- | 87 |
| Cucurbita | 91 |
| Cyclamen, Frühlings- | 53 |
| — , Frühherbst- | 62 |
| — , Spätherbst- | 62 |
| Cydonia | 71 |
| Cynoglossum | 101 |
| Cyperus | 43 |
| Cypripedium | 19/46 |
| Cystopteris | 44 |
| Cytisus | 77 |
| Daboecia | 79 |
| Dahlien, Sortiment | 65 |
| Daphne | 77 |
| Datisca | 19 |
| Datura, Einjahrs- | 101 |
| — , Zimmer- | 99 |
| Davidia | 71 |
| Decaisnea | 71 |
| Delphinium, Stauden- | 19 |
| — , Einjahrs- | 101 |
| — , Halbstauden- | 49 |
| Dennstaedtia | 44 |
| Dentaria | 21 |
| Desmodium | 71 |
| Deutzia, Sortiment | 71 |
| — , Hecken- | 82 |
| — , Zwerg- | 77 |
| Dianthus, Stauden- | 21 |
| — , Einjahrs- | 101 |
| — , Halbstauden- | 47 |
| — , Sumpf- | 49 |
| Dicentra | 21 |
| Dictamnus | 21 |
| Diervilla | 71 |
| Digitalis | 47 |
| Dill | 110 |
| Dimorphoteca | 101 |
| Dodecatheon | 21 |
| Dolichos | 91 |
| Doronicum | 21 |
| Douglasia | 21 |
| Draba | 21 |
| Dracaena | 99 |
| Dracocephalum | 22 |
| Dryas | 22 |
| Dryopteris | 44 |
| Dyckia | 97 |
| Ebereschen | 118 |
| Eberraute | 111 |
| Echeveria | 100 |
| Echinocactus | 97 |
| Echinops | 22 |
| Echinopsis | 97 |
| Echium, Stauden- | 22 |
| — , Einjahrs- | 101 |
| Edelkastanie | 116 |
| Elaeagnus, Sortiment | 71 |
| — , Hecken- | 82 |
| Elymus | 43 |
| Empetrum | 77 |
| Enkianthus | 72 |
| Ephedra | 87 |
| Epilobium | 22 |
| Epimedium | 22 |
| Epipactis | 46 |
| Equisetum | 49 |
| Eranthis | 53 |
| Erbsen | 105 |
| Erdbeeren | 118 |
| Eremurus | 53 |
| Erica | 79 |
| Erigeron, Stauden- | 22 |
| — , Halbstauden- | 47 |
| Erinus | 47 |
| Eriophorum | 49 |
| Eriophyllum | 22 |
| Erodium | 22 |
| Eryngium | 22 |
| Erysimum, Halbstauden- | 47 |
| — , Einjahrs- | 101 |
| Erythronium | 54 |
| Escallonia | 77 |
| Escholtzia | 101 |
| Esdragon | 110/111 |
| Eucalyptus | 99 |
| Eugenia | 100 |
| Eulalia | 43 |
| Eupatorium | 22 |
| Euphorbia, Stauden- | 22 |
| — , Sumpf- | 49 |
| — , Einjahrs- | 101 |
| — , Zimmer- | 97 |
| Evonymus, Sortiment | 72 |

| | Seite | | Seite |
|-------------------------|-------|----------------------|-------|
| Evonymus, Kletter- | 90 | Hippuris | 49 |
| —, Zwerg- | 77 | Holodiscus | 72 |
| —, Zimmer- | 99 | Horminum | 26 |
| Exochorda | 72 | Hordeum | 103 |
| Fagus, Sortiment | 72 | Hosta | 26 |
| —, Allee- | 84 | Hottonia | 49 |
| —, Hänge- | 84 | Houstonia | 26 |
| —, Hecken- | 83 | Hoya | 97 |
| Fenchel | 110 | Humulus | 91 |
| Festuca | 43 | Hutchinsia | 26 |
| Ficus | 99 | Hyacinthus | 54 |
| Filipendula, Sortiment | 99 | Hydrangea, Gehölz- | 72 |
| —, Sumpf- | 49 | —, Kletter- | 90 |
| Forsythia, Sortiment | 72 | Hydrocharis | 49 |
| —, Kletter- | 90 | Hypericum | 73 |
| Fragaria | 22 | Iberis, Stauden- | 26 |
| Fraxinus, Sortiment | 72 | —, Einjahrs- | 101 |
| —, Allee- | 84 | Ilex, Sortiment | 72 |
| —, Hänge- | 85 | —, Zwerg- | 78 |
| Freesia | 65 | Impatiens | 99 |
| Fritillaria | 54 | Imperata | 43 |
| Fuchsia, Winterharte | 77 | Incarvillea | 26 |
| —, Zimmer- | 100 | Inula | 26 |
| Funkia | 23 | Ipomoea | 91 |
| Gaillardia, Sortiment | 23 | Iris, Stauden- | 26 |
| —, Neuheiten- | 7 | —, Zwiebel- | 55 |
| Galanthus | 54 | —, Sumpf- | 50 |
| Galax | 23 | Isopyrum | 29 |
| Galeobdolon | 23 | Ixia | 65 |
| Galium | 23 | Jasminum | 90 |
| Galega | 23 | Jeffersonia | 29 |
| Galtonia | 54 | Johannisbeeren | 116 |
| Gartenkresse | 110 | Juglans | 84 |
| Gasteria | 98 | Juncus | 43 |
| Gaultheria | 77 | Juniperus, Sortiment | 86 |
| Gaura | 101 | —, Hänge- | 89 |
| Gazania | 101 | —, Hecken- | 88 |
| Genista | 77 | —, Zwerg- | 87 |
| Gentiana | 23 | Kalanchoe | 100 |
| Geranium, Stauden- | 23 | Kalmia | 78 |
| —, Zimmer- | 99 | Karotten | 107 |
| Geum | 23 | Kentia | 97 |
| Gillenia | 24 | Kerbel | 111 |
| Ginkgo | 86 | Kerria | 72 |
| —, Hänge- | 89 | Kirengeshoma | 29 |
| Gladiolus, Winterharte | 54 | Kirschen | 114 |
| —, Großblumige | 67 | Kirschapfel | 115 |
| Glaucium | 47 | Kniphofia, Sortiment | 29 |
| Glechoma | 24 | —, Neuheiten | 7 |
| Globularia | 24 | Kochia | 101 |
| Glyceria | 43 | Koeleria | 43 |
| Glycine | 90 | Koelreuteria | 72 |
| Grevillea | 99 | Kohl | 108 |
| Grünkohl | 108 | Kohlrabi | 108 |
| Gündel | 111 | Kopfsalat | 109 |
| Gunnera | 24 | Kürbis | 104 |
| Gurke | 104 | Laburnum, Sortiment | 72 |
| Gymnadenia | 46 | —, Allee- | 84 |
| Gymnocladus | 72 | —, Hänge- | 84 |
| Gynnerium | 43 | Lagurus | 103 |
| Gynura | 99 | Lamium | 29 |
| Gypsophila, Sortiment | 24 | Lantana | 100 |
| —, Neuheiten- | 7 | Larix, Sortiment | 86 |
| Haberlea | 24 | —, Hänge- | 89 |
| Haemanthus | 97 | —, Hecken- | 88 |
| Halesia | 72 | Laserpitium | 29 |
| Hamamelis | 72 | Lathyrus, Stauden- | 29 |
| Hacquetia | 24 | —, Einjahrs- | 91 |
| Haferwurzel | 107 | Lavandula, Sortiment | 78 |
| Harpalum | 24 | —, Hecken- | 82 |
| Haselnüsse | 116 | Lavendel, Küchen- | 111 |
| Haworthia | 97 | Lavatera, Stauden- | 29 |
| Hedera, Zwerg- | 77 | —, Halbstaude- | 48 |
| —, Kletter- | 90 | —, Einjahrs- | 101 |
| —, Zimmer- | 99 | Ledum | 78 |
| Helenium | 24 | Leontopodium | 29 |
| Helianthemum | 77 | Leptosyne | 101 |
| Helianthus, Stauden- | 24 | Leucanthemum | 29 |
| —, Einjahrs- | 101 | Leucoium, Frühlings- | 55 |
| Helichrysum, Stauden- | 25 | —, Herbst- | 62 |
| —, Einjahrs- | 101 | Lewisia | 29 |
| Heliopsis, Sortiment | 25 | Liatis | 29 |
| —, Neuheiten- | 7 | Liebstock | 111 |
| Heliosperma | 25 | Ligularia | 29 |
| Helleborus | 25 | Ligustrum | 82 |
| Helxine | 99 | Lilium, Sortiment | 63 |
| Hemerocallis, Sortiment | 25 | Limnanthemum | 50 |
| —, Neuheiten- | 7 | Limnanthes | 101 |
| Hepatica | 25 | Linaria, Stauden- | 29 |
| Heracleum, Stauden- | 25 | —, Einjahrs- | 102 |
| —, Halbstaude- | 48 | Linum, Stauden | 29 |
| Herniaria | 25 | —, Einjahrs- | 102 |
| Hesperis | 48 | Liquidambar | 72 |
| Heuchera | 25 | Liriodendron | 72 |
| Hibiscus, Gehölz- | 72 | Lithospermum | 29 |
| —, Sumpf- | 49 | Löwenzahn | 109 |
| —, Einjahrs- | 101 | Lobelia, Stauden- | 29 |
| Hieracium | 26 | —, Halbstaude- | 48 |
| Himantoglossum | 46 | —, Einjahrs- | 102 |
| Himbeeren | 116 | Lonicera, Sortiment | 72 |
| Hippocrepis | 26 | —, Kletter | 90 |
| Hippophaes | 72 | —, Zwerg- | 78 |

| | Seite |
|-----------------------------------|--------|
| Lonicera, Zimmer- | 99 |
| Lotus | 29 |
| Lunaria | 48 |
| Lupinus, Stauden- | 29 |
| —, Neuheiten | 7 |
| —, Einjahrs- | 102 |
| Luzula | 44 |
| Lychnis, Stauden- | 30 |
| —, Halbstauden | 48 |
| Lycium | 90 |
| Lysichitum | 50 |
| Lysimachia | 30 |
| Lythrum | 30 |
| Macleaya | 30 |
| Magnolia, Sortiment | 73 |
| —, Zwerg- | 78 |
| Mahonia, Sortiment | 78 |
| —, Hecken- | 82 |
| Maianthemum | 30 |
| Mairüben | 108 |
| Mais | 106 |
| Majoran | 111 |
| Maloppa | 102 |
| Malus | 73 |
| Malva | 30 |
| Mammillaria | 97 |
| Manettia | 99 |
| Mangold | 109 |
| Markerbsen | 105 |
| Marrubium | 30 |
| Marsilia | 50 |
| Matricaria, Stauden- | 30 |
| —, Einjahrs- | 102 |
| Matteucia | 44 |
| Matthiola | 102 |
| Maurandia | 91 |
| Mazus | 30 |
| Meconopsis | 30 |
| Megasea | 30 |
| Melisse | 111 |
| Melone | 104 |
| Mentha | 30 |
| Menyanthes | 50 |
| Merendera | 55 |
| Mertensia | 30 |
| Mesembrianthemum, Einjahrs- | 102 |
| —, Zimmer- | 99 |
| Meum | 30 |
| Mimulus, Stauden- | 50 |
| —, Einjahrs- | 102 |
| Mina | 102 |
| Minuartia | 30 |
| Minze | 111 |
| Mirabellen | 115 |
| Mirabilis | 102 |
| Miscanthus | 44 |
| Mispel | 116 |
| Moehringia | 30 |
| Möhren | 107 |
| Molinia | 44 |
| Moltkia | 78 |
| Monarda | 30 |
| Montbretia | 69 |
| Morina | 30 |
| Morus | 85 |
| Muehlenbeckia | 78 |
| Mulgedium | 31 |
| Muscari | 55 |
| Myosotis, Stauden- | 31 |
| —, Halbstauden- | 48 |
| Myrica | 73 |
| Myrtus | 99 |
| Narcissus, Frühlings- | 55 |
| —, Herbst- | 62 |
| Nemesia | 102 |
| Nemophila | 102 |
| Nepeta | 31 |
| Nephrolepis | 99 |
| Nerium | 100 |
| Nertera | 99 |
| Nicotiana | 102 |
| Nierembergia | 48 |
| Nigella | 102 |
| Nuphar | 50 |
| Nycteria | 102 |
| Nymphaea | 51 |
| Oenothera, Stauden- | 31 |
| Omphalodes | 31 |
| Onoclea | 44 |
| Ononis | 31 |
| Onopordon | 48 |
| Onosma | 78 |
| Ophiopogon | 50/101 |
| Ophrys | 46 |
| Opuntia | 45 |
| Orchis | 46 |
| Origanum, Sortiment | 31 |
| —, Neuheiten | 7 |
| Ornithogalum | 56 |
| Orobis | 31 |
| Orontium | 50 |

| | Seite |
|-------------------------------|-------|
| Osmanthus | 78 |
| Osmunda | 44 |
| Oxalis, Sortiment | 57 |
| —, Herbst- | 62 |
| Oxycoccus | 78 |
| Pachysandra | 31 |
| Paonia, Sortiment | 31 |
| —, Neuheiten- | 7 |
| —, Baum- | 73 |
| Pahlerbsen | 105 |
| Panicum | 44 |
| Papaver, Stauden- | 32 |
| —, Neuheiten- | 7 |
| —, Halbstauden- | 48 |
| —, Einjahrs- | 102 |
| Paradisea | 32 |
| Paris | 32 |
| Parnassia | 50 |
| Paronychia | 32 |
| Parrotia | 73 |
| Parthenocissus | 90 |
| Passiflora | 99 |
| Pastinake | 107 |
| Patrinia | 33 |
| Paulownia | 73 |
| Peltandra | 50 |
| Peltiphyllum | 33 |
| Pennisetum | 44 |
| Pentastemon, Stauden- | 33 |
| —, Neuheiten- | 7 |
| —, Halbstauden- | 48 |
| Peperomia | 99 |
| Periploca | 90 |
| Pernetia | 78 |
| Perowskia | 78 |
| Petasites | 33 |
| Petersilie | 107 |
| Petunia | 102 |
| Pfefferminze | 111 |
| Pfirsich | 115 |
| Pflaumen | 114 |
| Phacelia | 102 |
| Phalaris | 44 |
| Philadelphus, Sortiment | 73 |
| —, Hecken- | 83 |
| —, Zwerg- | 78 |
| Phlomis | 32 |
| Phlox, Stauden- | 33 |
| —, Neuheiten- | 7 |
| —, Einjahrs- | 102 |
| Phragmites | 50 |
| Phyllitis | 44 |
| Phyllocactus | 97 |
| Physalis | 35 |
| Physostegia | 35 |
| Phyteuma | 35 |
| Phytolacca | 35 |
| Picea, Sortiment | 86 |
| —, Zwerg- | 88 |
| —, Hecken- | 88 |
| —, Hänge- | 89 |
| Pimpinella, Stauden- | 35 |
| Pimpinelle, Küchen- | 111 |
| Pinus, Sortiment | 86 |
| —, Zwerg- | 88 |
| —, Hecken- | 88 |
| Pirus, Sortiment | 73 |
| —, Hänge- | 85 |
| Plantago | 35 |
| Platanthera | 47 |
| Platanus | 84 |
| Platycodon | 35 |
| Plectranthus | 97 |
| Plumbago | 35 |
| Poa | 103 |
| Podophyllum | 35 |
| Polemonium | 35 |
| Polyanthes | 65 |
| Polygala | 78 |
| Polygonatum | 35 |
| Polygonum, Stauden- | 35 |
| —, Kletter- | 90 |
| —, Sumpf- | 50 |
| —, Neuheiten- | 7 |
| Polypodium | 45 |
| Polystichum | 45 |
| Pontederia | 50 |
| Populus, Sortiment | 73 |
| —, Allee- | 84 |
| —, Hänge- | 84 |
| —, Hecken- | 83 |
| Porrée | 106 |
| Portulacca | 102 |
| Portulaccaria | 98 |
| Potentilla, Stauden- | 35 |
| —, Gehölze- | 78 |
| —, Hecken- | 82 |
| Poterium | 36 |
| Primula, Stauden- | 36 |
| —, Neuheiten- | 7 |
| —, Halbstauden | 48 |
| Prunella | 37 |

| | Seite | | Seite |
|-------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Prunus, Sortiment | 73 | Scirpus | 50 |
| — Hecken- | 83 | Scolopendrium | 45 |
| — , Hänge- | 85 | Scutellaria | 39 |
| Pseudotsuga, Sortiment | 86 | Sedum, Stauden- | 39 |
| — , Zwerg- | 88 | — , Halbstauden- | 48 |
| — , Hänge- | 89 | — , Einjahrs- | 102 |
| Pteridium | 45 | — , Zimmer- | 98 |
| Pteris | 97 | Selaginella | 45 |
| Pterostyrax | 74 | Sellerie | 108 |
| Ptilotrichium | 37 | Sempervivum | 39 |
| Puffbohne | 105 | Senecio, Stauden- | 40 |
| Pulmonaria | 37 | — , Gehölz- | 79 |
| Punica | 100 | Serapias | 47 |
| Puschkinia | 57 | Shortia | 40 |
| Pyracantha, Sortiment | 74 | Sidalcea | 40 |
| — , Hecken- | 83 | Silene | 40 |
| Pyrethrum | 37 | Sisyrinchium | 40 |
| Quercus, Sortiment | 74 | Skimmia | 79 |
| — , Allee- | 84 | Smilacina | 40 |
| — , Hänge- | 84 | Solanum, Sumpf- | 50 |
| Quitten | 115 | — , Zimmer- | 100 |
| Radies | 106 | Soldanella | 40 |
| Ramondia | 37 | Solidago | 40 |
| Ranunculus, Stauden- | 37 | Sommerendivie | 110 |
| — , Sumpf- | 50 | Sophora | 75 |
| Rapünzchen | 110 | Sorbus, Sortiment | 84 |
| Reseda | 102 | — , Hänge | 84 |
| Reitlich | 106 | Sparganium | 50 |
| Rhabarber | 118 | Sparmannia | 100 |
| Rhamnus | 74 | Spartium | 75 |
| Rheum | 37 | Spinat | 110 |
| Rhododendron, Sortiment | 74 | Spiraea, Sortiment | 75 |
| — , Zwerg- | 78 | — , Hecken- | 82 83 |
| Rhodora | 79 | — , Zwerg- | 79 |
| Rhodotypus | 75 | — , Stauden- | 40 |
| Rhoeo | 99 | Stachelbeeren | 117 |
| Rhus | 75 | Stachys | 40 |
| Ribes, Sortiment | 75 | Stangenbohne | 104 |
| — , Hecken- | 82 83 | Statice, Stauden- | 40 |
| Rizinus | 102 | — , Einjahrs- | 102 |
| Robinia, Sortiment | 75 | Steckrüben | 108 |
| — , Allee- | 84 | Stenanthium | 40 |
| Rochea | 97 | Stephanandra | 76 |
| Rodgersia | 37 | Sternbergia | 62 |
| Romneya | 37 | Stipa | 44 |
| Rosen, Sortiment | 79 | Stranvaesia | 76 |
| — , Hänge- | 85 | Stratiotes | 50 |
| — , Hecken- | 83 | Strutiopteris | 45 |
| Roscoea | 37 | Stylophorum | 41 |
| Rosenkohl | 109 | Styrax | 76 |
| Rosmarinus, Freiland- | 79 | Symphiandra | 48 |
| — , Küchen- | 111 | Symphitum | 50 |
| — , Zimmer- | 100 | Symphoricarpus, Sortiment | 76 |
| Rote Beete | 108 | — , Hecken- | 83 |
| Rotkohl | 109 | Symplocos | 76 |
| Rüben | 108 | Synthyris | 41 |
| Rubus, Sortiment | 75 | Syringa, Sortiment | 76 |
| — , Zwerg- | 79 | — , Hecken- | 83 |
| — , Kletter- | 91 | Tagetes | 102 |
| Rudbeckia, Stauden- | 37 | Tamarix | 76 |
| — , Einjahrs- | 102 | Tanacetum | 41 |
| Rumex | 50 | Taxodium | 86 |
| Ruscus | 79 | — , Hänge- | 89 |
| Sagina | 37 | Taxus, Sortiment | 86 |
| Sagittaria | 50 | — , Hecken- | 88 |
| Saintpaulia | 99 | — , Zwerg- | 88 |
| Salat | 109 | Tecoma | 91 |
| Salbei, Küchen- | 111 | Tecophyllaea | 57 |
| Salix, Sortiment | 75 | Telekia | 41 |
| — , Hänge- | 84 | Tellima | 41 |
| — , Hecken- | 83 | Teucrium, Stauden- | 41 |
| — , Zwerg- | 79 | — , Hecken- | 82 |
| Salpiglossis | 102 | Thalictrum, Stauden- | 41 |
| Salvia, Stauden- | 38 | — , Halbstauden- | 48 |
| — , Knollen- | 65 | Thunbergia | 65 |
| — , Halbstauden- | 48 | Thuja, Sortiment | 87 |
| — , Einjahrs- | 102 | — , Hecken- | 89 |
| Sambucus, Sortiment | 75 | — , Zwerg- | 88 |
| — , Stauden- | 38 | Thujopsis | 87 |
| — , Hecken- | 83 | — , Zwerg- | 88 |
| Sanguinaria | 57 | Thymus, Stauden- | 41 |
| Sansevieria | 98 | — , Gehölz- | 79 |
| Santoline, Sortiment | 38 | Tiarella | 41 |
| — , Hecken- | 82 | Tigridia | 65 |
| Saponaria | 38 | Tilia, Sortiment | 84 |
| Sarcococca | 79 | — , Hänge- | 84 |
| Sarothamnus | 75 | — , Hecken- | 83 |
| Satureia | 38 | Tomaten | 104 |
| Saururus | 50 | Trachymene | 102 |
| Saxifraga, Stauden- | 38 | Tradescantia, Stauden- | 41 |
| — , Halbstauden- | 48 | — , Zimmer- | 98 |
| — , Zimmer- | 98 | Trapa | 50 |
| Scabiosa, Stauden- | 39 | Tricyrtis | 41 |
| — , Einjahrs- | 102 | Trientalis | 41 |
| Schalotten | 107 | Trifolium | 41 |
| Schattenmorellen | 114 | Trillium | 57 |
| Schieveckia | 39 | Tritoma | 41 |
| Schnittlauch | 107 | Trollius, Sortiment | 41 |
| Schnittpetersilie | 111 | — , Neuheiten | 8 |
| Schnittsalat | 110 | Tropaeolum, Einjahrs- | 102 |
| Schwarzwurzel | 107 | — , Kletter- | 91 |
| Scilla | 57 | — , Knollen- | 65 |

| | Seite |
|-----------------------------|-------|
| Tsuga, Sortiment | 87 |
| — , Hecken- | 89 |
| — , Zwerg- | 88 |
| Tulpen, Wild- | 57 |
| — , Bizarre | 58 |
| — , Breeder- | 60 |
| — , Bündel- | 59 |
| — , Chamaeleon- | 59 |
| — , Cottage- | 61 |
| — , Darwin- | 59 |
| — , Duc van Tholl | 58 |
| — , Einfache frühe | 58 |
| — , Ideal-Darwin | 60 |
| — , Kaufmanns- | 59 |
| — , Lilienblütige | 60 |
| — , Mendel- | 58 |
| — , Papagei- | 58 |
| — , Rembrandt- | 58 |
| — , Triumph- | 58 |
| Tunica | 41 |
| Tussilago | 41 |
| Typha | 50 |
| Ulmus | 84 |
| — , Hänge- | 85 |
| Umbilicus | 42 |
| Uniola | 44 |
| Ursinia | 102 |
| Uvularia | 42 |
| Vaccinium | 79 |
| Valeriana | 42 |
| Valotta | 100 |
| Venidium | 102 |
| Veratrum | 42 |
| Verbascum, Stauden- | 42 |
| — , Halbstauden- .. | 48 |
| Verbena, Halbstauden- | 48 |
| — , Einjahrs- | 102 |
| Veronica, Sortiment | 42 |

| | Seite |
|---------------------------|-------|
| Veronica, Neuheiten | 8 |
| Viburnum, Sortiment | 76 |
| — , Hecken- | 83 |
| — , Zwerg- | 79 |
| Vinca, Sortiment | 42 |
| — , Zimmer- | 100 |
| Viola, Stauden- | 42 |
| — , Neuheiten- | 8 |
| — , Einjahrs- | 103 |
| Viscaria, Stauden- | 43 |
| — , Einjahrs- | 103 |
| Vriesia | 99 |
| Wahlenbergia | 43 |
| Waldsteinia | 43 |
| Walnüsse | 116 |
| Weigela | 7 |
| Weinraute | 11 |
| Weinreben | 117 |
| Weißkohl | 109 |
| Wellingtonia | 87 |
| Wermut | 111 |
| Winterendivie | 110 |
| Winterheckezwiebel | 107 |
| Winterkresse | 111 |
| Wirsingkohl | 109 |
| Wistaria | 91 |
| Wulfenia | 43 |
| Xeranthemum | 103 |
| Ysop | 111 |
| Yucca | 43 |
| Zantedeschia | 100 |
| Zea | 103 |
| Zichorienwurzel | 108 |
| Zinnia | 103 |
| Zitronenmelisse | 111 |
| Zuckererbsen | 105 |
| Zwetschen | 115 |
| Zwiebeln | 107 |

Abkürzungsschlüssel

für die in der Liste verwendeten Zeichen:

N. (hinter Semikolon in der Beschreibung) = Nachbar

○ = für sonnigen Stand

∅ = feuchten Boden liebend oder vertragend

◐ = Halbschatten liebend oder vertragend

● = Vollschatten liebend oder vertragend

⊖ = Stand in tieferem Wasser liebend oder vertragend

± = Stand in flachem Wasser oder Sumpf liebend oder vertragend

△ = im Steingarten oder in ähnlichen Anlagen zur stärksten Schönheitswirkung gelangend

f = für Steinfugen oder Ritzen geeignet

□ = an Ufern oder Beckenrändern zu stärkster Schönheitswirkung gelangend, jedoch sind fast alle so bezeichneten Pflanzen auch im gewöhnlichen Gartenboden bequem zu halten und vertragen sogar zu großem Teil Gartendürre

* = für Naturgartenteile und -motive geeignet

≡ = für sogenannte Rabatten oder Blumenbeete regelmäßiger Art geeignet

⊥ = für Einzelstellung (Solitär) geeignet

|| = für Einfassungen geeignet

X = für Vasenschnitt geeignet

□ = für Heckenpflanzung geeignet

┐ = hat Frucht- oder Beerenschmuckwirkung aufzuweisen

∠ = Duftpflanze

♣ = besondere Laubschmuckwirkung liegt vor

= kennzeichnet wintergrüne Pflanzen

⌘ = Insektenlock-Pflanze

○ = Winterschutz wünschend oder vertragend

rem. = remontierend
(öfter blühend)

Kleinb. = Kleinbaum

Großb. = Großbaum

Mittelstr. = Mittelstrauch

Großstr. = Großstrauch

P. = Polsterpflanze

gn. = ganz niedrig

fußh. = ungef. Fußhöhe

knieh. = " Kniehöhe

tischh. = " Tischhöhe

Hüfth. = " Hüfthöhe

brusth. = " Brusthöhe

mannsh. = " Mannshöhe

übermannsh. = " Uebermannshöhe

Die Ziffern hinter den Pflanzennamen geben die Blütenmonate an
(1 = Januar, 2 = Februar usw.)

Bei Obst:

Fr. = Frucht

Fl. = Fleisch

B. = Baum (Wuchsart)

Betonungszeichen

(nach Zander, Botanisches Handwörterbuch):

à = lang wie in Dahlie

è = " " " Reseda

ì = " " " Primel

ò = " " " Mohn

ù = " " " Blume

á = kurz wie in Apfel

é = " " " Kelch

í = " " " Himbeere

ó = " " " Hopfen

ú = " " " Tulpe

Haben Gattungsnamen keinen Akzent, liegt die Betonung auf dem großgeschriebenen Anfangsbuchstaben (z. B. Arabis). Sprich stets: o wie k, co wie kk, ch wie k, sch wie sk, ti wie ti (nicht zi), gu, qu, su wie gw, kw, sw, v wie w, i wie i (nicht j), y im Wort wie ü, am Anfang wie i, Doppelselbstlaute getrennt, z. B. gla-üca, Doppelmittlaute getrennt wie Scil-la.

| | | | |
|---------------------------|---|---|--------------------|
| Gartenfreude wie noch nie | „ | „ | Kartoniert RM 5.80 |
| „ | „ | „ | Leinen RM 7.50 |

Übertrag

Übertrag

[illegible]

Summe

Übertrag

Datum

Unterschrift

Neue Blumen Neue Gärten

Bornimer Wegweiser von Karl Foerster

A u f l a g e 60. T a u s e n d

Format 19,5×27 cm, Umfang 128 Seiten Text mit über 200 neuen Schwarzweiß- und Vierfarbendruckbildern und vielen Handzeichnungen.

Preis, in dauerhaftem Ganzleinen mit geschmackvollem Braundruck und farbenbildgeschmücktem Schutzumschlag als Geschenkgegenstand oder strapazierfähiges Arbeitsbuch

RM 4.20 kartoniert **RM 2.80** einschl. Porto

Alle Bornimer Garten-Werke erlebten große Auflagen; z. B.

„Vom Blütengarten der Zukunft“

RM. 5.00; zur Zeit 75. Tausend

„Winterharte Blütenstauden und Sträucher der Neuzeit“

RM. 12.50; zur Zeit 21. Tausend

„Garten als Zauberschlüssel“; erschienen 1934

RM. 5.50; zur Zeit 18. Tausend

Aus dem Inhalt

Kapiteltitel: Neuentdeckte Winterschönheit, Vorfrühling als neue Gartenjahreszeit, Blumen des Monats (rhythmisch wiederkehrend), Wasser- und Ufergarten-Pflanzen, 12 Wochen Schwertlilienflor, Klares Blau im Garten, Herzhafte Rosenanwendung, Erfahrungsvorschläge für allerlei Glückswinkel, Der Steingarten der sieben Jahreszeiten, Deutscher Wald- und Heidegarten, Blumen, die im Schatten blühen, Schmuckgräser und Farne, Lilien und Dahlien, Zwergnadel- und Zwerglaubgehölze, Kletterpflanzen, Wichtigste Schmuck-Sträucher und -Bäume, Obstbäume und Beerensträucher, und vieles andere mehr.

Bilder: Ueber zweihundert ganz neue ein- und mehrfarbige Bilder nebst über 30 Handzeichnungen schmücken das Werk. Es werden zumeist von uns noch nicht oder nur wenig veröffentlichte Pflanzen oder Gärten, darunter viele Seltenheiten in Bildform dargebracht. Die Bornimer Schau- und Versuchsgärten, welche den intimen und rigoros gesichteten Erfahrungsstoff und auch den Bilderreichtum dieses herzhaften Wegweisers lieferten, sowie die Gärten der Bornimer Arbeitsgemeinschaft für Gartengestaltung haben solche Bilder beige-steuert, welche Bericht von der jetzt etwa zehnjährigen Arbeit einer Verwirklichung Bornimer Gartenideale in allen Teilen Deutschlands und des umliegenden Auslands geben.

Als roter Faden läuft das Blütezeitgruppenwesen durch das ganze Werk. Was erschließt den tiefsten Reiz einer Pflanze? Nur ihre recht gewählte Nachbarpflanze und sonstige Umgebung. In größtem Maße beschäftigen sich die Anregungen, Erfahrungsvorschläge, mit schwierigen Gartenverhältnissen, Schattenpartien und „Aschenbrödelplätzchen“, deren Umschaffung zu „Glückswinkeln“ sie erstreben.

Neuheiten: In die Sortimente wurde das erprobteste und bewährteste Neue aufgenommen. Entbehrliches schied aus. Leser dieses Prospektes mögen sich durch den geringen Preis nicht irreführen lassen; denn mit diesem hat es seine besondere Bewandnis. Dieses Wegweiserbuch bildet einen Schlüssel besonderer Art, welcher der Ueberleitung in die eigentliche Gartenpraxis und einer neuartigen Ueberwindung des Gartenängers dient.

Pflanzennamen: Die Durchführung der vom Reichsnährstand anerkannten Rechtschreibung der botanischen Namen nach dem Handwörterbuch von Dr. Zander neben der Einführung der für jeden Deutschen leicht lesbaren Betonungszeichen, rief die ausdrückliche und warme Anerkennung seitens der entsprechenden Behörden hervor. Das gleiche gilt von der weitgehenden Verwendung der deutschen Volksnamen für jede Pflanze.

Interessenten sind alle Gartenfreunde, Gartenbesitzer, sowohl Anfänger als Kenner, ferner alle vorwärtsstrebenden Junggärtner, Gärtnerereibesitzer, Landschaftsgärtner, Friedhofsgärtner, Gartenbau- und Friedhofsbeamten, Gartenarchitekten, Berufsschulen, Gärtnerlehranstalten und alle Freunde schöner Bilder.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:
Lotto-Stiftung Berlin